


B 5K 20 m34



Опѣночно-Статистическое Отдѣленіе Костромской Губ. Земской Управы

3136- МАТЕРІАЛЫ

для оцънки земель

20 КОСТРОМСКОЙ ГУБЕРНІИ.

M34

томъ хііі.

ЕВГ. ДЮБЮКЪ.


ЛѣСА и ЛѣСНОЕ ХОЗЯЙСТВО костромской губерніи.

ЧАСТЬ І-я.

Лѣса Костромской губерніи въ естественно-историческомъ отношеніи.

(Общая характеристика).

Выпускь 1: Тексть.



TASP W

КОСТРОМА. Типографія Х. А. Гелина. 1912.

MATERIAME

TARROUGHEN SEMENE
HOCTPOMCHON FYSEPHIN

IIIX d'MOT

ONTHE POL

OF HUNDY

HEROGORA . 183

OBTARGOX BOHRAR N BRAR

MUCTPOMCKON EXGERNIA.

DECTO PHECHAR

685577

no united the second of the control of the control

(GARTONGOVALGER RELUCE)

, ampagare ak amparatak

KOOTCOMA Tenoroafin X. A. Forena 1813

TOBE PARE

одительность костроновихь ябоовь.
Paropolica Constant C
атоонци простава об развительной и в в простава об развительной приностава
UI HABITEHIE. 36582
Введеніе
ГЛАВА І-я: Костромская губ. въ топографическомъ, гидрографическомъ и почвенкомъ отношеніяхъ.
Географическое положеніе и границы губерніи.—Гидрографическая съть.— Костромская губ. въ топографическомъ и почвенномъ отношеніяхъ
ГЛАВА И-я: Льсистесть год
Общее количество лѣсной площади.—Лѣсистость.—Распредѣленіе лѣсной площади по отдѣльнымъ уѣздамъ.—Сосредоточенность лѣсовъ внутри уѣздовъ.—Главные лѣсные массивы и впадины
ГЛАВА Ш-я: Убыль ль совы.
Лъсистость Костромского края въ начальный періодъ колонизаціи.—Лъсистость но писцовымъ книгамъ.—Данныя о лъсистости генеральнаго межеванія.— Убыль льсовъ.— Связь льсистости съ густотой населенія и % крестьянскаго землевладьнія.—Распредвленіе угодій въ періодъ генеральнаго межеванія и въ настоящее время.—Основныя тенденціи въ перераспредъленіи угодій.—Ворьба покоса и выгона съ льсомъ.—Расчистки въ 1900—1908 г.г. по даннымъ Льсоохранительнаго Комитета.
ГЛАВА IV-я: Типы насажденій. Непокрытая лісная площадь.—Вырубки, гари и пр.—Лісонасажденная площадь.—Типы насажденій.—Насажденія съ господствомь ели.—Сосновыя насажденія.—Другіе виды хвойныхъ насажденій.—Насажденія съ господствомъ березы.—Осиновыя насажденія.—Другіе виды лиственныхъ насажденій . 34—56
ГЛАВА V-я: Возрастъ насажденій.
Распредёленіе лісовъ на хозяйственно-возрастныя группы.—Классы возрастовь въ связи съ составомъ насажденій по породамъ.—Изрубленность лісовъ.—Перестойныя насажденія.
ГЛАВА VI-я: Соціальный составъ лъсовладьній.
Распредёленіе лёсной площади по группамъ владёній и категоріямъ владёльцевъ.—Зависимость лёсистости и оголенности лёсной площади отъ рода владёній.—Составъ насажденій по породамъ и разряды владёльцевъ.—Классы возрастовъ и родъ владёнія.—Средняя величина владёній.—Выводы . 78—102
ГЛАВА VII-я: Запасъ и приростъ лѣсныхъ насажденій.
Распредѣленіе пробныхъ площадей по уѣздамъ, почвамъ и породамъ.— Нормы запаса и прироста насажденій.—Сравненіе єъ данными графа Варгаса де-Бодемара.—Качественный составъ запаса

ГЛАВА VIII-я: Производительность костромскихъ льсовъ.

Валовой запась насажденій.—Распредѣленіе запаса по типамь насажденій. Распредѣленіе запаса по классамъ возрастовъ.—Сравненіе съ нормальнымъ распредѣленіемъ.—Средній запасъ на одной десятинъ.—Валовой средній приростъ. Распредѣленіе прироста по типамъ насажденій и возрастамъ.—Средній прирость на одной десятинъ.—Таксаціонный возрастъ.

ПРИЛОЖЕНІЯ.

CFPAHRILM.

Описаніе районовъ. вінедзя
Варнавинскій 140—147 Ветлужскій нашонго за даманов 144—140 Ветлужскій нашонго за даманов 147—153 Галичскій нашонго за даманов 153—160 Кинешемскій за даманов 160—164 Кологривскій 160—164 Костромской за даманов 171—176 Макарьевскій 177—183 Нерехтскій 183—186
Солиталичскій — давлан и аннозки заполів — 186—195—195—202 Юрьевецкій — да во у лелії Адагі — 202—204
Распредъление межевых дачь по лъсным районам 2005—214 Распредъление льсных районов по мьстностям 2014—215
Картограммы и діаграммы. № 1—2. Границы лѣсныхъ районовъ и лѣсистость

ГЛАВА У-и: Возрасть насанденій.

... Распредваеніе явоокь на хозийственно-возрастныя группы. — Илосы возрастовь пь связи съ состаномъ насажденій по поредамъ. — Парубленность льсовъ. — Перестойныя насажденія.

ГЛАВА 71-и: Соціальный составь льсовлацькій.

ГЛАВА VII-я: Запасъ и прирость льсныхъ насажденій.

Распредълено пробинкъ насивајей по ублужу, пограмъ и породамъ. Нермы запаса и прироста насажленій. Сравненіе съ даннами графа Варгаса де-Бодемара, Качественный составъ занаса.

ВВЕДЕНІЕ.

gegen de tradica de la companya de la com Предлагаемая книга представляеть первую часть сводной работы оценочностатистическаго отдъленія: "Лъса и лъсное хозяйство Костромской губ." По плану эта работа должна дать болбе или менбе законченное изучение Костромской губ. съ лъсоводственной и лъсохозяйственной точекъ зрънія. Формы и содержаніе лісного хозяйства складываются въ результать взаимодійствія естественно-историческихъ и экономическихъ условій. Соотвътственно этому и настоящее изслъдование распадается на три части. Первую часть составляеть естественно-историческое описаніе лъсовъ Костромской губ., вторая часть даеть анализъ лъсохозяйственныхъ условій и, наконець, третья знакомить съ организаціей лъсного хозяйства и его результатами.

Въ нервой части разсматриваются основные лъсоводственные элементы (лъсистость, составъ и возрастъ насажденій) съ точки зрѣнія ихъ взаимной связи и зависимости отъ территоріально-географической и соціально-сословной среды. Посколько это представлялось возможнымъ, попутно дълается также попытка изученія тіхъ же элементовъ въ плоскости исторической (напр., сопоставленіе современныхъ данныхъ о лъсистости съ данными генеральнаго межеванія). Въ

первой же части даются свъдънія о запасъ и прирость насажденій.

Матеріаломъ для первой части послужили почти исключительно данныя мъстнаго обслъдованія, произведеннаго оцьночнымъ отдъленіемъ въ конць 90-хъ

Элементарной счетной единицей, къ которой пріурочивались всё естественно-историческія данныя о лісахъ (площадь ліса, лісистость, типы насажденій, пропорція смъшенія породъ, возрасть и хозяйственная пригодность) въ работахъ статистическаго отдъленія являлся территоріальный участокъ, часть спеціальной, а если не было спеціальнаго межеванія, генеральной дачи, принадлежащая одному и тому же владъльцу.

По каждому такому территоріальному участку всв перечисленныя выше/ данныя, извлеченныя изъ документовъ и хозяйственныхъ плановъ или, въ случав отсутствія этихъ источниковъ, почерпнутыя изъ личнаго опроса владвль-

цевь, группировались на особой территоріальной карточкъ.

Съ этой карточки, представляющей изъ себя, такъ сказать, черновой результать изследованія, полученныя темь или инымъ способомъ данныя выписывались на особую, приспособленную для подсчета, разработочную ленту ("лъсная карточка").

Подсчеть лъсныхъ карточекъ производился по категоріямъ владъній и по районамъ. Одинестриобрайо верейнатия

Подсчету предшествовало районированіе, т. е. разбивка большихъ административныхъ территорій (утядовъ) на территоріи малаго размъра, объединяющія въ одно пространственно-связное цълое участки, сходные въ лъсоводственномъ и лъсохозяйственномъ отношеніяхъ.

Основными признаками, которыми руководствовались при разбивкъ губерніи на районы и при отнесеніи участка къ тому или другому району, являлись топографія п гидрографія мъстности, плотность населенія и надичномъ мъстнаго льсного рынка, близость жел. дороги и силавныхъ путей, лъсистость и преобладание въ составъ насажденій той или другой породы, соціальный составъ лёсовладеній и проч.

Въ ряду названныхъ признаковъ наиболъе показательнымъ и дирижирующимъ, какъ увидимъ ниже, является лъсистость. Отъ лъсистости мъстности въ сильной степени зависять всё тё условія, которыя опредёляющимъ влінють на доходность лісного хозяйства. Совершенно естественно поэтому, что при распредъленіи губерніи на районы этоть дирижирующій факторь выдвигался на первый планъ, и такимъ образомъ районы, на которые распадается большая территорія, въ сущности представляють собою районы лесистости.

Необходимо сказать въсколько словь о техникъ районированія. Для разбивки на районы мы пользовались убздными картами генеральнаго и спеціальнаго межеванія (масштаба 1 верста въ англійскомъ дюймъ), на которыхъ кромъ межевыхъ границь были нанесены также живыя урочища, населенные пункты и профажія ADDOLD - A PROBLE BREET BEREIT BEREITE BEREIT ALL CALLES BEREITE BEREITE BEREITE

На этихъ картахъ, пользуясь данными лъсныхъ карточекъ и имъвшихся въ оцьночномъ отдълени матеріаловъ и руководствуясь перечислен-

ными выше признаками, мы намъчали границы районовъ.

Однимъ изъ правилъ, которому при районировании старались следовать, состояло въ томъ, чтобы границами районовъ служили юридически-твердыя и въ этомъ смыслъ безспорныя границы генеральнаго или спеціальнаго межеванія. Однако достигнуть этого не всегда удавалось, такъ какъ во многихъ мъстностяхъ, особенно въ съв-вост. части губерніи, спеціальнаго размежеванія не было, а генеральныя дачи занимають неръдко площади весьма большихъ размъровъ, объединяя къ тому же въ своихъ границахъ экономически не однородныя мъстности. Къ этому присоединялось еще и то, что очень часто межевыя дачи, особенно въ междуръчныхъ пространствахъ, имъютъ форму длинныхъ и узкихъ полось, тянущихся на большія разстоянія оть одной річной системы къдругой. Такая форма дачъ, возникшая на почвъ совершенно понятнаго стремленія владъльцевъ имъть выходъ для лъса на объръчныя системы, доставляла при районированіи не мало затрудненій. Благодаря этимъ особенностямъ межеванія приходилось иногда отступать отъ указаннаго выше основного правила и проводить границы районовъ не по межевымъ линіямъ, а по живымъ урочищамъ, по границамъ владъній, въ одномъ или двухъ случаяхъ по хозяйственной границъ или же, при отсутствіи таковыхъ возможностей, поступаясь точностью порайоннаго дъленія, относить тоть или другой участокъ не въ тоть районъ, куда онъ тяготъетъ по всей совокупности свойственныхъ ему признаковъ, а къ тому району, въ который его тянеть за собою межевая сътка.

Намъченные описаннымъ способомъ районы въ дальнъйшемъ процессъ изученія основныхъ естественно-историческихъ и экономическихъ факторовъ

сводились въ еще болже крупные территоріальные разряды (мъстности).

Всего по губерніи получилось 210 районовь, объединяемыхь въ 54 мѣстности. Въ среднемъ приходится илощади удобной земли на одну мѣстность около 135 тыс. дес. и на одинъ районъ около 35 тыс. дес. Величина мѣстностей колеблется отъ 23411 дес. (Корежская мѣстность) до 283681 дес. (Тоншаевская мѣстность). По группамъ уѣздовъ средняя величина районовъ въ зависимости отъ большей или меньшей пестроты въ распредѣленіи и характерѣ основныхъ лѣсоводственныхъ и лѣсохозяйственныхъ признаковъ колеблется довольно сильно и составляетъ въ тыс. десятинахъ:

въ съв.-зап. увздахъ 16,7 " юго-зап. 37,6 " съв.-вост. " 50,8

Перечень межевых дачь, входящих въ составъ каждаго района, и детальное описаніе районовъ даются въ приложеніи къ настоящему выпуску. Во второмъ выпускъ помъщенъ въ итогахъ по районамъ, мъстностямъ и уъздамъ сводъ данныхъ мъстнаго изслъдованія. Въ текстъ же эти данныя (особенно порайонныя) использованы лишь постольку, поскольку это было необходимо въ цъляхъ самаго общаго выясненія зависимости существующей между естественно-историческими факторами съ одной стороны и условіями географической и соціаль-

ной среды съ другой.

Что же касается самого текста, то здѣсь необходимо отмѣтить слѣдующее. Включене въ настоящій выпускъ общаго обзора губерніи въ топографическомъ, гидрографическомъ и почвенномъ отношеніяхъ, представляющаго изъ себя компилицію немногихъ имѣвшихся въ распоряженіи пишущаго эти строки источниковъ, вызвано желаніемъ сразу же ввести читателя въ курсъ той естественно-исторической обстановки, въ которой находятся лѣса губерніи, и тѣмъ избѣгнуть излишнихъ отступленій при дальнѣйшемъ изложеніи. Главы ІІ, Іу и у-ая даютъ анализъ лѣсистости и состава насажденій по породамъ и возрастамъ. Въ ІІІ-ей главѣ сопоставляется современное состояніе лѣсовъ съ состояніемъ ихъ въ прошломъ. Глава уІ-ая выясняетъ зависимость лѣсоводственныхъ признаковъ отъ соціальнаго состава лѣсовладѣнія.

Собственно, для полноты картины слёдовало бы прослёдить также зависимость лёсоводственныхъ признаковъ отъ размёра владёній, но за недостаткомъ времени отъ этой работы пришлось отказаться. Частично, для нёкоторыхъ разрядовъ лёсовъ, этотъ пробёлъ будетъ восполненъ въ III-ей части настоящей работы. Въ соотвётствующемъ мёстё этой части будетъ прослёжена зависимость

указанныхъ признаковъ отъ размъровъ лъсной дачи.

Глава VII-ая содержить въ себъ данныя о «запасъ и приростъ лъсныхъ насажденій». Глава эта представляеть изъ себя перепечатку, лишь съ небольшими и несущественными измъненіями, преимущественно редакціоннаго характера, брошюры того же названія, написанной В. А. Череневскимъ и изданной Костстромскимъ Губернскимъ Земствомъ въ 1908 г. Включеніе въ настоящую работу этой главы намъ казалось не лишнимъ, такъ какъ ея содержаніе завершаеть собою кругъ вопросовъ, относящихся къ естественно-историческому описанію лъсовъ. Наконецъ, въ заключительной VIII-ой главъ дълается попытка приблизительнаго учета валовой производительности костромскихъ лъсовъ.

Необходимо сказать также два слова о «приложеніяхь» къ настоящей ра-

ботъ. Приложенія эти суть слъдующія: 1) перечень межевыхъ дачь по районамъ, 2) описаніе районовъ, 3) картограммы и діаграммы и 4) табли цы. Относительно «описанія районовъ» слъдуеть указать, что по четыремъ увздамъ: Буйскому, Галичскому, Солигаличскому и Чухломскому описанія районовъ представляють перепечатку изъ предварительной работы оцъночнаго отдъленія, посвященной опредъленію доходности земельныхъ угодій четырехъ съверо-западныхъ уъздовъ и денной въ части касающейся лъса В. А. Череневскимъ. Впрочемъ, здъсь нужно о овориться, что перепсчатаны описанія сь нікоторыми, иногда весьма значительными, измъненіями и дополненіями, объясняемыми стремленіемъ пишущаго эти строки согласовать ихъ съ общимъ планомъ, положеннымъ

Табличный отдыть *) включаеть въ себя: а) таблицы абсолютныхъ чисель и б) таблицы сводныхъ признаковъ. Абсолютныя числа даются въ видъ: въ итогахъ по районамъ и группамъ владъній. По составу и по возрасту насажденія разбиты на рядъ детальныхъ рубрикъ. Авторъ полагаль, что излишняя детализація, влекущая за собою громоздкость таблиць, повредить д'влу не жетъ, такъ какъ чъмъ таблицы детальнъе, тъмъ больше остается простора для всевозможныхъ комбинацій. Что касается самаго содержанія таблицъ, то здъсь нелишне будеть указать, что при разгруппировкъ матеріала традиціонная классификація насажденій на хвойныя, лиственныя и мъщанныя была замънена болже совершеннымъ распредълениемъ насаждений на группы: хвойныхъ, хвойно-лиственныхъ, лиственно-хвойныхъ и чисто-лиственныхъ. Точно также неудовлетворительное съ нашей точки зрънія распредъленіе насажденій по хозяйственнымъ пригодностямъ дополнено болъе точной группировкой плассамъ возрастовъ.

Картограммы и діаграммы, прилагаемыя къ выпускаемой части, немногочисленны. Изъ числа многихъ возможныхъ выбраны лишь наиболъе показательныя, болъе рель-

ефно изображающія тъ или другіє признаки

Въ заключение необходимо отмътить, что въ разработкъ табличной части принималъ участіе цълый рядъ лицъ, наиболье же длительное А. А. Бусвская, М. А. Врублевская, А. В. Гурьева, Е. А. Кудрова, покойная О. А. Груздева-Смирнова, О. К. Андреева, В. А. Андреевъ-младшій. В. Н. Пушилова, А. Н. Дурново, Л. И. Адельфинская и М. И. Астафьева-Андреева.

^{*)} Табличный отдёлъ составляеть содержание второго выпуска первой части.

FJABA HEPBAS

Костромская губ. въ топографическомъ, гидрографическомъ и почвенномъ отношеніяхъ.

Географическое положение и границы губернии—Гидрографическая съть— Костромская губ. въ топографическомъ и почвенномъ отношенияхъ.

Географическое положеніе Костромской губ. опредъляется координатами ея крайнихъ точекъ: съверной, въ Кологривскомъ у., лежащей нодъ $59^{\circ}20^{\circ}$ съв. широты и $13^{\circ}26^{\circ}$ восточной долготы (отъ Пулкова); южной, въ Варнавинскомъ у., подъ $56^{\circ}45^{\circ}$ с. ш. и $14^{\circ}25^{\circ}$ вост. д.; восточной, въ Ветлужскомъ у., нодъ $57^{\circ}33^{\circ}$ с. ш. и $17^{\circ}23^{\circ}$ в. д. и, наконецъ, западной, въ Нерехтскомъ у., подъ $57^{\circ}18^{\circ}$ с. ш. и $9^{\circ}50^{\circ}$ в. д. .**)

Протяженность губернін съ запада на востокъ составляєть около 380 версть,

съ съвера на югъ свыше 250.

Граничитъ Костромская губ. на съверо-западъ и съверъсъ Вологодской губ. (уу: Грязовецікй, Тотемскій, Никольскій), на востокъ съ Вятской (уу: Котельническій и Яранскій), на югъ съ Нижегородской (уу. Макарьевскій, Семеновскій и Балахнинскій) и Владимірской (уу: Гороховецкій, Вязниковскій и Шуйскій) и на западъ съ Ярославской (уу: Ярославскій, Даниловскій и Любимскій).

Расположена Костромская губ. въ бассейнър. Волги и ся притоковъ: Костромы, Немды, Унжи и Ветлуги. Изъ ръкъ, не припадлежащихъ къ системъ Волги, въ предълахъ губерній должны быть отмъчены рр. Лежа (въ западной оконечности Буйскаго у.), Хмъльница и Тошема (въ Солигаличскомъ у.), входящія въ

составъ Съверо-Двинской системы.

Въ гидрографическомъ отношени Костромская губ. дълится на два ръзко различающихся района: Приволжскій и Заволжскій. Заволжьемъ и здъсь и въ дальнъйшемъ изложеніи считается лъвобережная сторона Волги, Приволжьемъ—правобережная. Уже бъглаго взгляда на карту достаточно, чтобы замътить указанное дъленіе. Всъ крунные притоки Волги, протекающіе въ предълахъ губерніи и играющіе роль силавныхъ путей, лежать въ Заволжьи. Таковы рр. Кострома, Немда, Унжа и Ветлуга съ ихъ притоками и цълый рядъ другихъ (меньшаго значенія) притоковъ Волги. Проръзая Заволжье рядомъ тянущихся съ съвера на югь водныхъ капаловъ, эти притоки являются тъми естественными путями,

^{*)} При составленіи настоящей главы мы пользовались преимущественно работой Кржиноблоцкаго о ("матер алы для географіи и статистики Россіи, собранные офицерами генеральнаго штаба. Костромскай губ. "СПБ. 1861 г.) и статьей А. Н. Рождественскаго "Костр. губ. въ естественно-историческомъ и географическомъ отношеніяхъ" (см. "Ежегодинкъ Костр. Губ. Земства 1910 г.").

^{**)} Съ присоединевіемъ къ Костр. губ. Великовской в. Тотемскаго у крайняя сѣверная точка отодвинулась нѣсколько на сѣверъ, но для точнаго опредѣленія географическаго положенія сѣверной оконечности Великовской в данныхъ у насъ не имѣется.

по которымъ движется на широкій волжскій рынокъ льсь съ самыхъ отдаленныхъ окраинъ губерніи. Въ иныхъ условіяхъ находится Приволжье. Сплавныхъ ръкъ здъсь ньтъ, гидрографическая сътка выражена чрезвычайно слабо, представляя въ этомъ отношеніи контрастъ съ развитой ръчной системой Заволжья.

Описаніе гидрографической съти Костромской губ. мы начнемъ съ Приволжья. Ръки, орошающія эту часть губерніи, могуть быть подраздълены на двъ групны: къ первой относятся правобережные притоки Волги, ко второй ръки, входя-

щія въ систему Клязьмы.

Изъ притоковъ Волги необходимо упомянуть рр: Солоницу съ Нерехтой, берущую начало въ Сорохтской в. Нерехотскаго у и служащую нижнимъ своимъ теченіемъ границей между Костромскимъ и Ярославскимъ уъздами, Черную, имъющую истоки въ Космынинскомъ болотъ, Кубань, Шачу (истоки въ Широковской в. Нерехтскаго у ., устье около с. Сидоровскаго), Сунжу съ Вичугой (нижнее теченіе Сунжи отдъляетъ Нерехтскій у . отъ Кинешемскаго), Кинешемку, Елнадь, Оръховку, Сеготь и Ячмень. Сюда же надо отнести р. Лахость (притокъ Ярославской Которосли), орошающую Березниковскую и Митинскую вв. Нерехтскаго у .

Бассейнъ Клязьмы отдъляется отъ бассейна Волги небольшой глинистой возвышенностью, изобилующей болотами. Водораздъльная линія проходить приблизительно отъ д. Голчаново Малуевской в. (Нерехтскаго у.) на съв.-востокъ, на с. Ногино, отсюда поворачиваетъ на юго-востокъ на дд. Золотилово и Сандырево, до границы Кинешемскаго у; здъсь водораздъльная линія направляется на юго-западъ, на д. Гари и с. Тезино Тезинской в. (Кинешемскаго у.), затъмъ проходить по границъ Юрьевецкаго у., черезъ Бонячки и далъе въ съв.-восточномъ направленіи до с. Батманъ Никитинской в., гдъ дълаетъ поворотъ на юго-востокъ, на д. Филяй той же Никитинской вол., Богарево Шевалдовской в., с. Клоны Якушевской в. (Юрьевецкаго у.,) д. Ганино Дьяконовской в. и, наконецъ, отсюда на съв.-западъ черезъ Верещагино Горбунихинской в. и Федотово Кандауровской в. до Нижегородской границы.

Изъ ръкъ Клязьменскаго бассейна слъдуетъ упомянуть Уводь, орошающую Писцовскую, Дмитріевскую и Малуевскую вв. Нерехтскаго у., Тезу и Лухъ. Начало р. Тезы находится всего въ 8 верстахъ отъ Волги подъ с. Новымъ. Своими притоками (справа Ногозой и Молохтой, слъва Постной и Паршей) Теза омываетъ всю юго-восточную часть Нерехтскаго у и юго-зап. часть Юрьевсцкаго у.

Лухъ со своими притоками (справа: Возополь, слъва: Добрица) орошаеть

среднюю часть Юрьевецкаго у.

Обзоръ гидрографическихъ элементовъ Заволжской части Костромской губ.

удобиве начать съ запада, съ системы р. Костромы.

Истоки р. Костромы находятся въ Солигаличскомъ у., недалеко отъ Чухломской границы, въ полуверстъ отъ самой возвышений точки съверныхъ уваловъ, дер. Высокой. Течетъ Кострома въ юго-зап. направлени по Солигаличскому уъзду, затъмъ, переходя въ предълы Буйскаго у., поворачиваетъ на югъ,
затъмъ снова на юго-западъ, проходитъ по границъ Костромского и Любимскаго
уъздовъ и внадаетъ (близъ г. Костромы) въ Волгу. Верхнее течене Костромы
считается отъ истоковъ до устъя р. Свътицы (недалеко отъ Солигалича), среднее отъ Свътицы до р. Вексы Таличской и нижнее отъ Вексы до Волги Длина
теченій верхняго 46., средняго около 145 и нижняго 147.

Р. Кострома обладаетъ весьма развитой системой притоковъ. Такъ, съ правой стороны въ нее внадають ръки: Свътица (45 в. отъ истоковъ), Коньковка съ Ламсой (истоки Коньковки въ Тотемскомъ у.), Тутка (114 в. отъ истоковъ, беретъ начало въ Тотемскомъ у.), Печенга, Монза (129 в. отъ истоковъ, беретъ начало въ Грязовецкомъ у.), Пустая Шача, Корега (200 в. отъ истоковъ), Обнора (протекаетъ по Грязовецкому и Любимскому уу.) и Сотъ (305 в. отъ истоковъ). Съ лъвой стороны Кострома принимаетъ въ себя рр: Вексу Чухломскую съ Вочей, вытекающую изъ Чухломского озера (58 в. отъ истоковъ), Езань (99 в.), Колногоръ (112 в.), Мезонду (164 в.), Вексу Галичскую (вытекающую изъ Галичскаго озера и впадающую въ Кострому около г. Буя, въ 189 в. отъ истоковъ Костромы) съ притоками Нолей и Шачей, Тебзу (210 в.), Письму (215 в.), Шачу (233 в.), Андобу (261 в.) и Мезу, берущую начало въ Кинешемскомъ у. (298 в.).

Система р. Костромы орошаеть уу: Солигаличскій, Буйскій, Галичскій в

Заволжскую часть Костромского.

Подвигаясь отъ устья р. Костромы внизь по Волгь, мы послъдовательно пересъкаемь рядь небольшихь притоковъ Волги: въ предълахъ Костромского у. Покшу (съ Сендегой) и Стежору, въ предълахъ Кинешемскаго у. Кистегу, Меру и Елнать-Желватую.

Въ р. Меру, берущую начало въ Галичскомъ у. изъ болота, находящагося близъ с. Воронья, и орошающую съверную часть Кинешскаго у, впадають съ правой стороны рр. Тома и Сендега, съ лъвой Медоза (съ Корбой) и Киленка.

Къ системъ р. Елнати-Желватой, протекающей по границъ Кинешемскаго и Макарьевскаго уу., принадлежитъ и ея правобережный притокъ Нодога (съ Шачей).

Слъдующій притокъ Волги—р. Немда, беретъ начало въ Галичскомъ у. изъ болота близь с. Новинскаго, протекаетъ въ направленіи съ съвера на югъ по западной части Макарьевскаго у. и впадаетъ въ Волгу недалеко отъ устъя р. Унжи. Длина Немды—160 верстъ. Въ систему Немды входятъ слъдующіе ея притоки: съ лъвой стороны Шуя (съ Пезой) и съ правой стороны Шача, Кусь, Никифоровка, Вотгать, Югь, Кустца и Талица.

Противъ Юрьевца въ Волгу впадаетъ Унжа *). Унжа береть начало въ болотахъ Тотемскаго у. Вологодской губ. Проръзывая съ съвера на югъ уззды Кологривский и Макарьевский, Унжа принимаетъ въ себя рядъ притоковъ съ

лъвой и правой стороны.

Съ лъвой стороны въ нее впадаютъ ръки, въ предълахъ Кологривскаго у., Святица, Пичекъ, Пеженка, Книжая (съ Ульшмой), Межа (съ Портюгомъ и Нужной) и Пумена. Истоки большинства перечисленныхъ ръкъ находятся въ Вологодской губ. Въ предълахъ Макарьевскаго у. въ Унжу съ лъвой стороны впадаютъ рр. Бълый Лухъ (съ Торзатью и Вондомъ), Черпый Лухъ (съ Большимъ Утрасомъ), Шуршма, Шомохта и Куртяга.

Изъ правобережныхъ притоковъ Унжи наибольшее значене имъютъ рр. Вига, протекающая по Чухл. у., и Нея, орошающая западную часть Кологривскаго у. Въ Вигу впадаютъ Ида (съ Сундобой), Кисть и Пойманга. Нея имъетъ притоки: съ правой стороны Номжу (съ Сеньдегой) и съ лъвой Идолъ, Вохтому,

Нельшу (съ Монзой и Кильной) и Кондому.

^{*)} Длина Унжи отъ Кологрива до устья около 290 верстъ.

Изъ остальныхъ притоковъ Унжи съ правой стороны необходимо указать: въ Кологривскомъ у. Понгу (съ Лондушкой) и въ Макарьевскомъ Водгать (съ Назомой).

Слъдующими за Унжей притоками Волги являются: Моча, Ширмокша, Узола (съ Серьгой) и Керженецъ (съ Бълбожемъ и Козленцемъ), орошающіе

южную часть Макарьевского у., и, наконецъ, р. Ветлуга.

Ветлуга—самая крупная водная артерія всего Заволжья. Длина ея въ предълахъ губерніи (отъ с. Кажирова до устья р. Усты) составляетъ около 490 версть.

Подобно Унжъ, Ветлуга беретъ начало за предълами губерніи (въ Никольскомъ у. Вологодской губ.), протекаетъ съ съвера на югъ по Ветлужскому и Варнавинскому уъздамъ и уже въ предълахъ Нижегородской губ. впадаетъ въ

Волгу.

Въ составъ системы р. Ветлуги входитъ длинный рядъ притоковъ. Съ правой стороны въ нее виадаютъ рр., въ предълахъ Ветлужскаго уъзда, Лекома, Пыжмосъ, Пыщугъ, Федросъ, Шолекша, В. Карцовка и Большой Утрасъ (съ Малымъ Утрасомъ), въ предълахъ Варнавинскаго у., Волъ (съ Нужной), Варвожъ Пижукъ, Шуда, Ужгуръ, Лопшанга и Курдома. Изъ притоковъ Лопшанги, берущей начало въ Макарьевскомъ у., необходимо указатъ Шаду и Наврасъ (съ Лозовой).

Съ лъвой стороны впадають въ Ветлугу, въ Ветлужскомъ уъздъ, Шортюгь (съ Полдневницей), Якшанга (съ Варвежомъ), Нурюгъ, Большая и Малая Шанги, Ичма, Большая Якшанга (съ М. Якшангой), Нея, Чадра, Б. и М. Какши, въ Варнавинскомъ, Шижма и Уста. Изъ перечисленныхъ ръкъ образуютъ собственныя системы. Нея, Б. Какша и Уста. Въ Нею впадаютъ рр. Хмълевка, Прудовка, Дороватка, Средняя и Шадриха; въ составъ системы Большой Какши входятъ Б. Вахтанъ, М. Вахтанъ, В. Шуя, Кука и Варакша. Уста, берущая начало въ Яранскомъ у. Вятской губ, принимаетъ въ себя съ лъвой стороны Лукерью и Ижму, съ правой Ваю (съ Пилекшей), Арью, Темту и Черную.

Кромъ перечисленныхъ ръкъ и системъ, входящихъ въ составъ гидрографической съти Костромской губ., надо указать также на систему р. Пижмы, расположенную въ восточной части Ветлужскаго уъзда. Пижма—притокъ р. Вятки, беретъ начало въ Тоншаевской вол. Притоками ел служатъ: Унжа (съ Кукшей)

и Ошма.

Чтобы покончить съ гидрографической сътью необходимо остановиться вкратцъ на озерахъ и болотахъ. Помимо Галичскаго п Чухломскаго озеръ много озеръ расположено въ Костромскомъ у. на луговомъ пространствъ по правую сторону ръки Костромы; значительное количество озеръ находится также въ съв.-зап. части Буйскаго у.

Наиболъе обширныя болота находятся въ Ветлужскомъ у., въ его восточной половинъ, въ бассейнахъ рр. Б. Якшанги, Неи, Б. Какши и Пижмы. Обширныя болота залегають также въ междуръчьи Унжи и Ветлуги. Особенно извъст-

но здъсь Тимошенское болото, занимающее илощадь въ 75 кв. верстъ.

Много болотъ находится также въ окрестностяхъ Кадыя, въ бассейнахъ рр. Шуп, Водгати, Кондомы, Шуршмы и т. д. Въ Кологривскомъ у значительныя болота лежатъ между Вигой и Понгой. Много болотъ въ Нерехтскомъ у опо водораз-

дълу Волги и Клязьмы и т. д. Мы остановились такъ подробно на описаніи гидрографической сътки потому, что характерь ея (частота съти, направленіе главнъйшихъ системъ, разбросанность притоковъ) опредъляеть довольно точно и характеръ рельефа. Уже апріори ясно, что направленіе ръчной системы указываеть на общее понижение мъстности, а водораздъльныя линии опредъляють ея наиболъе возвышенныя части. Большая часть ръчныхъ системъ Коетромской губ. имъетъ направление съ съвера (или съверо-востока) на югь (или на юго-западъ). Такое направленіе ръчныхъ системъ опредъляеть и общія условія рельефа. По характеристикъ Крживоблоцкаго, "Костромская губ. представляеть къ съверу возвышенную и бугристую мъстность, которая по направленію къ центру губерніи постепенно понижается, такъ что въ Макарьевскомъ у представляеть уже обширную котловину, простирающуюся съ одной стороны по всему Варнавинскому у., а съ другой, доходящую до самаго берега Волги въ Костромской у. На провомъ берегу р. Волги, въ юго-западной оконечности губерній, мъстность опять возвышенная и переходить въ ходинстую". (стр 206).

Наиболъе возвышенными мъстами на съверъ губерніи являются съверные увалы, залегающіе въ съв.-западной части Солигаличскаго у по водораздълу бассейна Волги съ бассейнами Ладожскаго озера и Съв. Двины. Эти увалы, тянущіеся въ видъ цъпи плоскихъ возвышенностей съ запада на съверо-востокъ и далъе въ томъ же направлении за предълы Костромской губ., представляютъ собою естественное соединение Валдайскихъ горъ съ горами Уральскими. Расположенныя на ихъ склонахъ болота питають всв главныя ръки Костромской губ. Самыми высшими точками съверныхъ уваловъ въ предълахъ Костромской губ. являотся сс. Высокое и Вогоявленіе, подымающіяся до 115 сажень надъ уровнемъ моря.

Оть северных уваловь отходить целый рядь отроговъ, образующихъ горную систему, покрывающую значительныя части Солигаличскаго, Чухломскаго,

Галичскаго и Костромского уу.

and Alter the Total Изъ этихъ отроговъ слъдуеть отмътить возвышенность, проходящую по берегу р. Костромы до границы Буйскаго у., и горный хребеть, тянущійся повосточной части Солигаличскаго у. отъ Нольско-Березовской в. въ направленіи на с. Лосево и далъе на съв.-востокъ къ Вологодской губ.

• Этотъ послъдній хребеть даеть оть себя рядь отвътвленій: къ Чухломскому озеру, отдъляющее систему р. Костромы отъ системы р. Волги, къ Галичскому озеру, образующее съверные берега его долины, къ западу, по рр. Нолъ, Шачъ

и Мезонлъ.

District of the Park State Къ востоку отъ Галичскаго озера тянется цёнь высоть (къ с. Свиньину, Свиньины горы); съ съверной стороны эти горы соединяются съ Чухломскими высотами, образуя узель, въ которомъ беруть начало рр. Вига и Нея. Къ востоку этотъ хребетъ постепенно сходить на нътъ, сливаясь съ общирной равниной, покатой къ востоку и юго-востоку и переръзанной притоками Унжи и Немды. На югь Галичскія высоты спускаются до верховьевь р. Тебзы, представляя собой водораздёль бассейна Тебзы оть бассейна р. Немды.

Въ Буйскомъ у. замътныя возвышенія тянутся отъ с. Молвитина по р. Шачъ и къ с. Воронью. Возвышенія залегають также между ръками: Тебзой, Вексой, Шачей, Письмой и Андобой. Вообще, въ Буйскомъ у. болъе возвышенной является львобережная часть увзда. Свверо-западная же часть, расположенная по правому берегу р. Костромы, низменна, изобилуеть болотами и озерами.

Съверная часть Костромского у. холмиста, но уже мъстности по нижнему теченію Андобы и Мезы совершенно низменны, понимаются весенней водой, болотисты и озеристы. Такой же характерь дуговой низменности имъеть треугольникъ, образуемый западной границей уъзда, Волгой и р. Костромой. Лъвый берегъ Волги отъ устья Костромы до границы Макарьевскаго у. высокій, отъ границы Макарьевскаго у. постепенно понижается къ устьямъ Немды и Унжи, образуя песчаную низменностъ. Внутренняя часть Костромского а также Кинешемскаго уъздовъ приподнята, слегка холмиста и изръзана оврагами.

Въ восточной части губерніи рельефъ представляеть большее однообразіе. Возвышенностей здъсь сравнительно немного, общій колорить мъстности низменный. Изъ отдёдьныхъ топографическихъ пространствъ здёсь нужно упомянуть Заветлужье (лъвообережную часть Ветлужскаго и Варнавинскаго уу.), представдяющее изъ себя низменность, богатую ръками и болотами. Наиболъе возвышенныя точки лежать островами на стверь и на югь оть с. Тоншаева, по водораздълу Ветлуги и Вятки. Другое пространство - междуръчіе Унжи и Ветлуги -представляеть собою равнину съ общей покатостью на западъ. Наиболъе возвышенныя части этого пространства, помимо нагорнаго праваго берега Ветлуги, лежать по водораздельной линіи: на севере пространства по Вятскому тракту. затъмъ въ съв.-восточномъ углу Макарьевскаго у. и, наконецъ, по верховьямъ ов. Чернаго и Бълаго Луха, Утроса (близь Высоковского монастыря). Шомохты и Бълбожи. Это высшій точки, отсюда береть начало свыше 10 ръкъ, въ т. ч. Черный Лухъ, Лопшанга, Керженецъ, Узола, Шомохта и др. Прибрежная нодоса Унжи и устья Немды и Унжи низменны и заключають въ себъ поймы. Небольшія возвышенія находятся также въ водоразділь Унжи и Мочи близь с. Воскресенского; правыйберегь Унжи такъ же, какъ и Ветлуги, гористый.

Правобережная часть Костромской губ. довольно возвышения. Правый берегь Волги отъ Ярославской границы значительно подымается надъ уровнемъ воды, причемъ отъ Кинешмы до Юрьевца прибрежный кряжъ становится гораздо уже (6—12 версть). Нъсколько понижается берегь къ устью Шачи, но отсюда къ Плесу берегь снова значительно подымается. Отъ Юрьевца до Нижегородской гранины правый берегь также весьма гористый. Часть Костромского у., отдыленная Волгой и долиной р. Солоницы, представляеть собой возвышенность. покрытую большимъ болотомъ, питающимъ р. Черную. Въ Нерехтскомъ у. наибодъе возвышенныя мъста тянутся вдоль южной его границы отъ Спасъ-Нозоги къ с. Писцову. Эти возвышенныя перевальныя м'яста изобилують болотами, питающими ръки какъ Клязьменскаго такъ и Волжскаго бассейновъ. Къ юго-западу отъ диніи, проходящей черезъ тройную границу Нерехтскаго, Кинешемскаго и Юрьевецкаго убздовъ на погостъ Никола-Углецъ, въ направлени къ теченіямъ рр. Луха, Возопали и Парши мъстность постепенно понижается и переходить въ болотистую котловину, занимающую средину Юрьевецкаго увзда. Кинешемскій у. представляетъ собой волнистую равнину. Восточная часть Юрьевецкаго у.,.. придегающая къ нагорному кряжу, представляеть возвышенное мъсто, отлого понижающееся по направлению къ рр Добрицъ и Порзив.

Въ связи съ топографическими условіями губерніи находятся и ея почвенныя особенности. "Мъстонахожденіе—говорить Крживоблоцкій— опредъляеть и самое свойство почвы, именно: на ходмахъ и буграхъ встръчается преимущественно глина, на волнистыхъ и пологихъ мъстахъ суглина; на ровныхъ и низменныхъ—суглина, переходящая въ супесокъ, и общирныя пространства болье или менъе рыхлаго песку съ примъсью камня" (стр. 204).

Въ самыхъ общихъ, грубыхъ чертахъ Костромская губ. въ почвенномъ отношенін можеть быть разбита на три большихь района *): западный, центральный и юго-восточный. Западный районь обнимаеть увзды: Буйскій, Галичскій, Солигаличскій, Чухломскій, Костромской, Нерехтскій, Юрьевецкій, Кинешемскій и западныя части Кологривского и Макарьевского. Восточной границей этого района можеть служить линія, проведенная отъ Кологрива до Макарьева и далье отъ Макарьева по р. Унжь. Районь этоть отличается большимь однообразіемъ почвеннаго состава. Почти на всемъ его пространствъ встръчаются-по терминологіи "почвенной карты" — дерновые и подзолистые суглинки и суглиносупеси на валунныхъ и иныхъ песчаныхъ глинахъ. На этомъ основномъ однообразномъ фонъ сравнительно рёдко выдёляется оазисы другихъ почвъ. Сюда надо отнести водораздъльное илато рр. Тебзы-Немды-Куси (южнъе Галича), характеризующееся господствомъ подзоловъ (иловокъ), и пятно того-же почвеннаго состава по вопораздълу Покши-Меры, расположенное нъсколько южнъе Судиславля и южной своей границей близьлежащее къ Волгъ. Нъкоторое разнообразіе вносять также аллювіальныя почвы, занимающія узкія полоски по теченіямь. Волги и Костромы (къ устью Костромы эти полосы значительно расширяются) и въ свою очередь окаймленныя еще болъе узкими полосками песчаныхъ почвъ.

Центральный районъ занимаеть все междуръчіе Унжи-Ветлуги, всю съверную часть Ветлужского у. и небольшія части Ветлужского и Варнавинского уу. по лёвому берегу Ветлуги. Здёсь преобладающими являются песчаныя почвы. Въ отличие отъ западнаго района почвенный составъ центральнаго района характеризуется значительной пестротой. На основномъ песчаномъ фонъ часто выдъляются иятнышки, пятна, а иногда и цълые заливы почвъ инаго состава. Такъ, въ самой западной части этого района, въ треугольникъ, образуемомъ р. Унжей и воображаемой линіей, проходящей отъ Кологрива къ Макарьеву, появляются въ значительномъ количествъ пятнышки тъхъ дерновыхъ и подзолистыхъ суглинковъ и суглиносупесей, которые такъхарактерны для западнаго района, а также и дерновыхъ и подзолистыхъ супесей и глинистыхъ песковъ. Значительныя количества супесей и глинистыхъ песковъ встръчаются также въ самомъ междуръчьи, въ съверной его части. Здъсь съ съвера, примърно отъ границы Вологодской губ., почти до тракта Ветлуга-Макарьевъ въ междуръчье вдается большой заливъ супесей и глинистыхъ песковъ. Точно также по теченію ръкъ (Унжи, Ветлуги) тянутся, нарушая однообразіе почвеннаго состава, узкія денточки аллювіальныхъ почвъ

^{*)} Въ почвенномъ, какъ и вообще въ естественно историческомъ, отношеніи Костромская губ. почта совершенно не изучена. Характеризуя основныя почвы губерніи, мы слёдуемъ за "Почвенной картой Европ. Россіи", составленной по плану проф. В. В. Докучаева профессорами Н. М. Сибирцевымъ, Г. И Танфильевымъ и А. Р. Ферхыинымъ и изданной Департаментомъ Землералія (СПБ. 1900 г., масштабъ 60 в. въ англ. доймф).

Третій, юго-восточный районъ, обнимаеть собою почти всю юго-восточную часть Варнавинскаго, у. а также восточную и юго-восточную части Ветлужскаго у.

Здѣсь такъ же, какъ и въ западномъ районъ, преобладающими почвами являются дерновые и подзолистые суглинки и суглиносупеси на валунныхъ и иныхъ песчаныхъ глинахъ. Исключение представляетъ только самая южная оконечность Варнавинскаго у., гдѣ часто встрѣчаются дерновые и подзолистые супеси и глинистые пески.

→

ГЛАВА ВТОРАЯ. Лъсистость.

Общее количество льсной площади.— Льсистость. — Распредъление льсной площади по отдъльным урздамъ — Сосредоточенность льсовъ внутри урздовъ. Главные льсные массивы и впадины.

Костромская губернія можеть быть съ полнымъ правомъ названа классической "страной лісовъ". По даннымъ містнаго изслідованія, произведеннаго въ періодъ 1897-1910 гг. оціночно-статистическимъ отділеніемъ Костромской Губернской Земской Управы, изъ общей по губерніи площади всей земли, составляющей въ круглыхъ цифрахъ свыше $7^4/_2$ милл. десятинъ, 4,8 мил. дес. съ лишнимъ или $64^0/_0$ занято лісоми *). Средняя лісистость Европ. Россіи равняется $32^0/_0$. Такимъ образомъ лісистость Костромской губ. ровно въ 2 раза превышаетъ лісистость всей Россіи. Продолжая сравненіе, можно было бы указать, что лісистость Костромской губ. значительно превосходить лісистость Швеціи, самого лісистато государства западной Европы (лісистость Швеціи $48^0/_0$), превосходить лісистость такихъ лісныхъ странъ перваго ранга, какъ Канада и Соединенные Штаты Съв. Америки и т. д. **).

^{*)} Точная пифра явсной площали 4,817.234 дес. До сихъ поръ статистика давала болбе или менъе проблематическія, а иногда и вовсе пеправдоподобныя, цифры явсной площади. Сводка данныхъ мъстнаго изслъдованія впервые устанавливаеть дайствительную величину площади занятой лісомъ. Интересно сопоставить, насколько расходятся съ вышеприведенной цифрой лісоной площади данным другихъ источниковъ. Такъ, проф. Орловъ (въ докладъ Всероссійскому Съблуд явсовъядъльцевъ и явсохояветь объ "Основахъ лісоохраненія въ Россій") опредъллеть площадь лісовъ Костромской туб. въ 4.554 тыс. дес. (расхожденіе съ нашими данными на 263 т. дес.). Болбе близкую цифру даетъ "Отчетъ лісоного управленія за 1908 г.": 4787 т. дес. (расхожденіе на 30 т. дес.) Это наиболбе близкія къ нашей цифрів даннымя. Встрічаются и гораздо большія расхожденія. Такъ, по свід, лісного д-та за 1906 г. общая площадь всіхъ лісовъ составляла 3.563 т. дес., что даетъ расхожденіе на 1.254 т. дес. Въ какомъ вообще хастически-первобытномъ состояніи находится наша оффиціальная лісная статистика видаю, между прочимъ, изъ сопоставленія данныхъ лісного д-та о лісахъ Костромской губ за рядъ последнихъ лість.

	1903	1905	1906	1907 AND	1908
Общая площадь всёхъ лёсовъ (т. дес.)	4499	3562	,,, 3563	4622	4787
въ т. ч. лъся частныхъ лицъ въ т. ч. " общественные и	2331	1549	ige 1549	7. Res 2035 C	. 1914
крестьянскіе. Срод. В.Е. одрод. од аг	326	28	Lef 156	d / 1811 1-723 1-11	1004

Совершенно очевидно, что такія рёзкія колебанія въ величинё лёсной площади, кокія наблюдаются въ приведенной табличкі, могуть происходить только на бумагі и объясняются кройні неудовлетворительно постановкой статистичаской части въ лісномъ д-ті

^{**)} О люсистости заграничных государствь см. внигу І. И. Сурожа: "Люса, хозяйство въ михъ и люная промышленность". Пособіе къ курсу люной статистики, ч. І вып. 3 стр. 5. Въ порядъй убывающей люсистости государста располагаются такъ: Капада 33%, Австро-Венгрія 31, Сюв. Амер. Соед. Штаты 28, Германія 26, Швейцарія 21, Норвегія 21, Евр. Турція 20, Франція 18. Испанія 17, Италія 15 и т. д.

Въ ряду другихъ губерній Костромская губ. по обилю лѣсовъ также занимаетъ одно изъ первыхъ мѣстъ. По даннымъ лѣснаго д-та за 1908 годъ изъ губерній Евр. Россіи имѣютъ большую лѣсную площадь губерніи: Архангельская (32,3 мил. дес.), Вологодская (29,0), Пермская (18,8), Новгородская (6,8), Вятская (6,5) и Олонецкая (5,8). По лѣсистости же Костромская губ. занимаетъ второе мѣсто, уступая первое Вологодской губ. (лѣсистость $79^{\circ}/_{\circ}$). Непосредственно за Костромской губ. въ порядкъ убывающей лѣсистости слъдуютъ губерніи: Новгородская $(63^{\circ}/_{\circ})$, Пермская $(60^{\circ}/_{\circ})$, Олонецкая $(49^{\circ}/_{\circ})$, Вятская $(46^{\circ}/_{\circ})$, Архангельская (въ 1907 г. —43°/ $_{\circ}$). Вмѣстъ взятыя всъ эти губерніи входять въ составъ съвернаго лѣсного массива, тянущагося отъ Петербурга до Урала и къ съверу до области тундры и сосредотачивающаго до $70^{\circ}/_{\circ}$ всѣхъ лѣсовъ Европ. Россіи.

Общая лъсная площадь Костромской губ., какъ мы указали, равняется 4,8 мил. десятинъ. Однако это колоссальное пространство распредъляется далеко не равномърно по всей территоріи губерніи. Эта неравномърность въ географическомъ распредъленіи лъсныхъ богатствъ ръзко бросаеть въ глаза при болъе детальномъ изученіи лъсистости. Въ предлагаемой на стр. 15-ой таблицъ приведены

данныя о лъсистости по ужздамъ и группамъ ужздовъ.

Изъ этой таблицы видно, что въ отношении лъсистости Костромская губ. р. Волгой дълится на двъ совершенно разнохарактерныя части: Заволжье съ чрезвычайно высокимъ °/, лъсистости (до 68,3), сосредоточивающее около 94°/о всей лъсной площади, и Приволжье съ вдвое меньше лъсистостью (32,1%) и всего съ 6% лъсной погубернской площади. Внимательно вглядываясь въ эту же таблицу, не трудно уловить и другія карактерныя территоріальныя отличія. И въ Заволжьи лъса распредълены далеко неравномърно. Главная масса лъсовъ (до 70°/0) сосредоточивается въ увздахъ съверо-восточныхъ, въ бассейнахъ Ветлуги и Унжи, причемь на крайнемъ съверо-востокъ лъсистость достигаетъ максимальной величины: въ Ветлужскомъ у.— 78,3°/о, въ Кологривскомъ 81°/о. Въ съверо-западной части губерніи концентрируется значительно меньшая доля погубернских в лъсных вапасовъ, но относительно, къ площади всей земли, лъса играють и здёсь весьма большую роль. Въ Солигаличскомъ у., напр., лъсистость доходить до 66°/о, въ Чухломскомъ до 60°/о и только въ Галичскомъ и Буйскомъ падаеть до 50-52°/. Обращаясь къ четыремъ послъднимъ (югозападнымъ) убздамъ, необходимо отмътить высокую лъсистость Заволжской части Кинешемскаго у., сближающую ее въ этомъ отношении съ сосъднимъ Макарьевскимъ убздомъ. Въ остальныхъ частяхъ юго-западной полосы губерніи лъсистость падаеть и достигаеть наименьшей величины на крайнемъ юго-западъ, въ Нерехтскомъ убздъ (26,3%). Паденіе лъсистости въ направленіи съ съверовостока къ юго-западу—такова характерная для всей губерніи тенденція въ распредълени лъсныхъ площадей. Если нанести лъсистость на карту (см. картограмму № 2-ой), то окажется, что наиболье лысистые увзды расположены въ съверной и восточной частяхъ губерніи. Въ направленіи же съ съверо-востока на юго-западъ лъсистость совершенно правильно убываетъ.

Традиціонное представленіе обычно дёлить Костромскую губ. на три группы уёздовъ: сёверо-восточныхъ (Ветлужскій, Варнавинскій, Кологривскій, Макарьевскій), сёверно-западныхъ (Буйскій, Галичскій, Солигаличскій, Чухломскій) и

Таблица № 1.

Уъзды и группы уъздовъ	ПЛОЩАДЬ	удобной		Лъсная площадь въ ⁰ / ₀ къ итогу.	В.Р. ₀	удобной темп. птет вемли.
Ветлужскій Варнавинскій Макарьевскій Итого по свввост. уу Солигаличскій Чухломскій Галичскій Буйскій Итого по сввзан. уу Кинешемскій Вът. ч. его Заволж. часть """ Приволж. "" Костромской вът. ч. его Заволж. часть """ " Приволж. " Приволж. " Приволж. " Приволж. " Приволж. "	934999 1088850 4552169 413269 335178 420171 284273 1452891 452027 304059 147967 425124 331216 93908 295088 350158 1522397 7527457 6640336	1310806 899302 1052890 4418676 399214 321297 405652 277833 1403996 436469 294883 141586 406863 317881 88982 285328 338967 1467626 7290298 6435436	1058339 664622 702556 3377925 272384 200702 216904 142964 832954 240156 181525 58630 168498 139846 28651 405482 92219 606355 4817234	21, 9 13, 8 14, 6 70, 1 5, 8 4, 0 4, 5 3, 0 17, 3 5, 0 3, 8 1, 2 3, 5 2, 9 0, 6 2, 2 1, 9 12, 6 100 94, 1	78,3 71,1 64,6 74,2 65,9 51,6 50,3 57,3 53,1 59,7 39,6 42,2 30,5 35,8 26,3 39,8 64,6 68,3	80,773,966,776,468,062,453,555,159,355,061,641,441,443,932,2

^{,*)} Площады псей земли изята изъ таблиць землевладёнія (по Нерехтскому уваду по сварому учету).

^{**)} Въ настоящей и въ послъдующихъ таблицахъ десятыя и сотыя доли закруглены, ислъдствіе чего возможно нъкоторое несхожденіе въ итогахъ.

юго-западныхъ (остальные уъзды). Изъ приведеннаго выше обзора распредъленія лъсистости по отдъльнымъ увздамъ Костромской губ. видно, что едва ли это представление (по крайней мъръ въ отношении лъсистости) отвъчаеть дъйствительности. Въ самыхъ грубыхъ, общихъ чертахъ Костромская губ. по лъсистости должна быть подраздълени на два большихъ района: а) съверо-восточный избыточно — лъсистый, обнимающій бассейны рр. Ветлуги, Унжи и Немды и верховья р. Костромы, и б) юго-западный малолёсный (относительно, конечно), охватывающій густо заселенное побережье Волги и среднюю и нижнюю части бассейна р. Костромы. Въ свою очередъ избыточно — лъсистый районъ разбивается на три подрайона: 1) съ наивысшей лъсистостью-увзды Кологривский. Ветлужскій, Варнавинскій, 2) съ средней лъсистостью-верховья рр. Костромы и Виги (увзды Солигаличскій и Чухломскій) и 3) съ наименьшей лъсистостью-нижнее теченіе Унжи, Немды, Елпати и Меры (заволжская часть Кинешемскаго у. и Макарьевскій у.). Малольсный районь распадается на двъ части: 1) Нижне-Костромскую, въ составъ которой входить бассейнъ нижияго теченія р. Костромы (увзды: Буйскій, Галичскій и Заволжье Костромского у.), и 2) Приволжскую (съ минимальной лъсистостью) въ составъ увздовъ Нерехтскаго, Юрьевецкаго и южныхъ частей Костромского и Кинешемскаго.

Характеризуя въ самыхъ грубыхъ чертахъ лёсной рельефъ, мы до сихъ поръ пользовались исключительно поубздными данными. Однако поубздные итоги дають только самое общее представление о характеръ рельефа. Узздъ самъ по себъ представляетъ слишкомъ крупную территоріальную единицу, чтобы на ней можно было бы останавливаться, какъ на элементарной ячейкъ изслъдованія. Въ предълахъ убада лъсистость можеть подвергаться и въ дъйствительности подвергается чрезвычайно ръзкимъ колебаніямъ. При одной и той же нормъ льсистости двъ территории (напр. два уъзда) могутъ различаться по характеру сосредоточенности лъсовъ. Легко себъ представить два уъзда съ одинаковой лъсистостью, но въ одномъ всё лёса будуть сосредоточены въ половине уёзда, а въ другомъ распредълятся равномърно по всей территоріи. Очевидно, въ приведенномъ случат поутядныя данныя только маскирують существенныя различія въ территоріальной группировкъ лъсовъ. Болье детальное изучение лъсного рельефа требуеть поэтому пріуроченія данных о лісистости къ болюе мелкимь, чімь убздъ, территоріальнымъ единицамъ. Такой болъе мелкой единицей для насъ является элементарный районъ или совокупность смежныхъ районовъ (мъстность), объединяющая по возможности однородные въ лесоводственномъ и лесохозяйст-

венномъ отношеніяхъ мелкіе территоріальные участки *).

По отдъльнымъ районамъ, на которые распадается губернія, лъсистость подвергается весьма сильнымъ колебаніямъ: оть 8,8% (Х-ый районъ Буйскаго у.) до 100°/0 (І-ый районъ Варнавинскаго у.), давая такимъ образомъ амилитуду колебаній въ 91,2%. Но такова амплитуда для всей губерніи, по отдёльнымъ же убздамъ колебанія въ люсистости сглаживаются, сообщая районамъ входящимъ


въ составъ отдъльныхъ убздовъ более однообразный лесной колорить.

^{*)} Во Введеніи мы уже указывали, что районы, на которые разбита губернія; въ сущности являются районами явсистости и въ качестве таковыхъ, следовательно, могуть быть использованы для болве детальной хорактеристики лесного рельефа.

				_						
Увзды	Районная лъсистост:			лъсистости.			ло р (Вси		1.7	
(въ поряд-	6 1 33	60ar	Hie	сис	ļ	1	I D U M	GIT U.	ть 1	υ.
кѣубываю-	Беая.	а колебаній	отклоненіе ти.	RT.					0	0.
щей льси-	Максимальная. Минимальная.	Амплитуда	Среднее от лъсистости	BT 0/0	20%	1-40	09-1	08—1	100	0 1
стости).	Ma	AMD	Cpe	Тоже въ	JH0	20,	40,1	60,	803	Ит
Варнавинскій . Солигаличскій Макарьевскій Чухломскій . Кинешемскій . Галичскій . Буйскій Костромской . Юрьевецкій .	98,2 60,9 99,9 55,8 100 31,4 94,2 33,9 95,0 18,2 20,3 88,8 35,4 94,4 25,0 88,6 63,5 17,3 48,9 29,6 42,0 16,2	44,1 68,6 60,3 76,8 74,4 53,4 69,4 79,2 46,2	9,3 11,4 17,0 16,8 18,8 10,8**) 14,7 20,7 9,6***) 5,0 7,5	11,3 14,1 23,0 24,7 28,2 29,3 19,6 27,5 37,5 23,2 13,5 27,5	1 - 5 1 - 1	4 1 2 4 1 5 3 9 3 6	2 4 9 3 3 9 9 8 3 2 1	10. 4 9 4 4 7 1 10 2 1	17 10 10 5 7 4 1 1 4	27 16 27 19 17 18 12 25 22 14 5 8
то глобыти		1	V. 5 - 13.21	-	8	38	53	52	59	210

Просматривая приведенную таблицу, легко замѣтить любопытное различіе въ сосредоточенности лѣсовъ по уѣздамъ. Наиболѣе равномѣрно сосредоточенными оказываются, съ одной стороны, уѣзды съ наибольшей лѣсистостью (Кологривскій, Ветлужскій), съ другой стороны, уѣзды съ наименьшей лѣсистостью (Юрьевецкій, Нерехтскій, Костромской). Крайности сходятся. И наиболѣе и наименѣе лѣсистые уѣзды даютъ наименьшее среднее отклоненіе районныхъ лѣсистостей отъ уѣздыхъ нормъ. Наоборотъ, уѣзды со средней лѣсистостью (за исключеніемъ Кинешемскаго у.) даютъ значительно большее среднее отклоненіе. Для первыхъ

^{***)} Отдельно для Заволжья 11,3 и для Приволжья 3,6.
***) Отдельно для Заволжья 9,9 и для Приволжья 8,0.



^{*)} Для выраженія степеня сосредоточенности лібсовь можно предіожить нібсколько способовт. Наиболіве примитинный иль них сводится къ выраженію сосредоточенности при помощи разности между лісистостями наиболіве и наименіве лібсистых составных частей (районов) территоріи (убзда) Способо этоть является однако слишкомь грубішь и едва ли правильнымь, такь какі, отмічая наиболіве різкій уклоненія оть средней территоріальной лісистости, онь въ то же время не указываеть, насколько эти уклоненія являются характерными для большинства составных в частей. Поэтому цівлесообразніве сосредоточенность выражать при помощи средняго отклоненія районных лісистостей сть территоріальной пормы. Наконець, третій способі выраженія сосредоточенности заключается въ указаніи интервала лісистости, сооотвітствующаго наибольшему числу районовь территоріи (модусь лісистости) Въ настоящей таблиців приводятся всё способы выраженія сосредоточенности.

увздовъ оно составляеть въ среднемъ 8,6—для вторыхъ 16,7. Если нанести сосредоточенность на карту, то окажется, что увзды съ наиболье сосредоточенными льсами расположены на крайнемъ сверо-востокъ и на крайнемъ юго-западъ, а наименъе сосредоточенными являются лъса съв. западныхъ и юго-восточныхъ увздовъ. Явленіе это неслучайнаго характера и должно быть поставлено въ связь съ слабой эксплуатаціей льсныхъ запасовъ на крайнемъ съверо-востокъ и съ изрубленностью льсовъ въ юго-западныхъ уу. Въ остальной части губерніи пестрота льсистости отражаетъ на себъ нереходный характеръ льсного хозяйства въ этихъ увздахъ.

Вск приводившіяся до сихъ поръ данныя подтверждаютъ необходимость болке детальной и отчетливой характеристики люсного рельефа независимо отъ административныхъ (уюздныхъ) границъ. Подробное описаніе люсной площади по отдельнымъ районамъ сдёлано нами въ приложеніи къ настоящей работь, куда мы и отсылаемъ интересующихся; здёсь же мы дадимъ краткій перечень наиболює крупныхъ люсныхъ массивовъ (люсныхъ областей) и люсныхъ впадинъ (мало-

лъсныхъ пространствъ).

Характеристику лъсного рельефа мы начнемъ съ крайняго съверо-востока, ъ Съверо-Ветлужскаго массива, обнимающаго районы I—IV и VI Вет-

лужскаго увзда *).

Массивъ этотъ расположился въ верховьи р. Ветлуги по ея притокамъ: Шортюгу, Лекому, Варвежу. Якшангъ, Пыжмосу, Пыщугу, Фердосу, Шистомъ, Нурюгу и Большой Шангъ. Прерванный узкой полоской приветлужскихъ селеній и таготъющихъ къ нимъ пашенъ этотъ массивъ въ своей южной части, лежащей въ VI и III рр. и въ лъвобережныхъ частяхъ І-й—IV рр. и опоясанной съ востока, съвера и запада дугой р. Ветлуги, представляетъ собою огромную совершенно безлюдную лъсную пустыню.

Лъсистость массива свыше $80^{\circ}/_{\circ}$. На съверъ массивъ граничить съ уъздами: Никольскимъ Вологодской губ. и частью Котельническимъ Вятской губ. Къюгу отъ массива, въ направленіи къ Съверной жел. дороги, лъсистость значительно спадаеть, составляя въ V районъ около $70^{\circ}/_{\circ}$, а за желъзной дорогой,

въ IX р., уже только около 60°/о.

Черезъ районъ VII а (водораздълъ Шортюга и Неи, верховье Неи) Съве-

ро-Ветлужскій массивъ связывается съ другимъ крупнымъ массивомъ.

Въ составъ этого (*Какшинско-Пиэкемскаго*) масснва входять районы Ветлужскаго у: VII б, XI, XIII и XV, обнимающіе весьма рѣдко населенное (иск лючая прибрежья рѣкъ) пространство по притокамъ Ветлуги: Неи (среднее и нижнее теченіе), Чадры и Б. Какши, а также по р. Пижиѣ (притокъ Вятки) и ея притокамъ: Унжѣ (съ Нукшей) и Ошмѣ (среднее и нижнее теченіе). Массивъ примыкаетъ къ Котельническому уѣзду. Лѣсистостъ его также свыше 80°/о На югъ отъ массива (въ р. XVI Ветлужскаго у.) лѣсистость спадаетъ (до 70°/о) что объясняется существованіемъ въ этомъ (Ошминскомъ) краѣ массы мелкихъ починковъ.

Наименье льсистую часть Ветлужскаго увзда составляеть мъстность съ льсистостью около 50°/о, охватывающая районы XII и XIV (Хмелевицкая, Но-

^{*)} Составъ районовъ; показанъ въ приложени; см. перечень датъ генер. межеванія, входящихъ въ районы; приблизительное мѣстонахожденіе районовъ см. на картограммѣ № 1-й

воуспенская вв.), непосредственно къ которымъ примыкаютъ также сравнительно малолъсные рр. Варнавинскаго у.: IVa. IVa. IVB. и XIII.

Вийсть взятые всь эти районы образують Архангельско-Хмелевицкую льсную впадину, характеризующуюся довольно густымы населениемы и значительнымы развитиемы земледылия.

Этоть оазись земледъльческой культуры отдъляеть собой Какшинско-Пиженскій массивъ какъ отъ Центральнаго Междуръчнаго массива, такъ и отъ мас-

сива., лежащаго въ юго-восточной части Варнавинскаго у.

HOго-восточный Варнавинскаго у: IVc, IVd, IX, X, XII, XIV—XVI, XX и XXI цѣликомъ и лѣвобережным части рр. III, V VII занимають почти всю юго-восточную часть Варнавинскаго у., лежащую по лѣвому берегу р. Ветлуги, въ бассейнъ р. Усты и ея притоковъ: Ваи (съ Шилекшей), Лукерьи, Черной и Ижмы. Лѣсистость массива свыше $70^{\circ}/_{\circ}$, а въ большей части его и свыше $80^{\circ}/_{\circ}$. На югѣ массивъ граничить съ Макарьевскимъ у. Нижегородской губ., на юго-востокѣ съ густонаселенной Tонкинской впадиной (районъ XVII, лѣсистость около $50^{\circ}/_{\circ}$).

Пентральный Межедуртиный массивъ лежить въ междурфиьи рр. Унжи и Ветлуги и имъетъ форму транеціи, упирающейся верхнимъ основаніемъ въ Съв. ж. д. Въ составъ этого массива входять слъдующіе районы: Макарьевскаго у. ІХ, Х и восточная часть ІУ, Варнавинскаго у. І, ІІІ, У, УІ и западныя части ІІ и VІІІ, Ветлужскаго у. УІІІ и Кологривскаго у. восточныя части ХХІУ, ХХУ и ХХУІІ. Лъсистость массива свыше 80°/о. Массивъ сравнительно бъденъ ръками. Особенно это справедливо по отношенію къ его западной (Макарьевской) части—совершенно безлюдному бездорожному пространству, лишь кое-гат переръзанному немногими ръками (Б. и Ч. Лухи, пр. Унжи). Въ болъе благопріятныхъ гидрографическихъ условіяхъ находится восточная часть массива (въ Варнавинскомъ и Ветлужскомъ уъздахъ), лежащая по притокамъ р. Ветлуги: Карцевкъ, Большому и Малому Утрасу, Волу (верхнее теченіе) Съжъ, Пижуку, Шудъ, верхнему теченію Лопшанги (и ея притоку Шадъ).

Черезъ районы XXII и XXIII Кологривскаго у, (нижнее теченіе р. Межи, притока Унжи) Центральный массивъ связывается съ уже описаннымъ Съверо-

Ветлужскимъ массивомъ.

Южнёе Центральнаго массива лёсистость по мёрё приближенія въ Волгё быстро спадаеть, образуя въ XVI районё Макарьевскаго у. глубокую лёсную котловину, обладающую лёсистостью всего въ $18^{\circ}/_{\circ}$, т. е. значительно меньшей чёмъ въ самомъ безлёсномъ Нерехтскомъ уёздё.

Та же тенденція—быстраго паденія лъсистости—замъчается и въ южной

части Варнавинскаго у., лежащей по правому берегу Ветлуги.

Въ самой южной оконечности Варнавинскаго у. имъется впадина съ 30°/о лъсистости. Узкой прибрежной полосой вдоль р. р. Унжи Центральный массивъ отдъляется отъ другого большого массива въ Макарьевскомъ у.—Кадыйскаго или Немдинскаго.

Въ составъ Кадыйскаго массива входятъ районы Макарьевскаго у. II, У, VIa, VIб и VII, а также и VIII р. Кинешемскаго у. Массивъ этотъ занимаетъ большую часть водораздъла Немды и Унжи среднее теченее Немды (и ея

притоковъ: Вотгати и Шуи), среднее течение Елнати и бассейнъ р. Нологи. Лъсистость массива свыше 80%.

Въ съверной своей части, черезъ районы ХІУ-й Кологривскаго у. (верхнее теченіе р. Шуи и мъстность по ея притоку Пезъ) и І-й Галичскаго у., Кадый-

скій массивъ переходить въ массивъ Средие-Кологривскій.

Средне-Кологривскій массивъ (районы Кологривскаго у. XI, XV, XVI, XIX, XX и правобережная части XXV и XXVI) залегаеть по водораздълу Унжи и ея притока Неи, вмъщая въ себя, гл. обр., лъсную область по системъ притока Неи-р. Монзъ и по среднему теченію Неи (съ Нельшей). Массивъ этоть переходить непосредственно въ Спверо-Кологривский массивъ, грапичащій съ Тотемскимъ у. Вологодской губ. и обнимающій верховье Унжи съ притоками Вигой (съ Вохтомой и верховьемъ Кисти), Понгой и Святицей. Массивъ этотъ включаеть въ себя районы Кологривского у. Т и П-У.

Оть этого массива отходить боковое отвътвление въ съверную часть Чухломскаго у. (районы Чухломскаго у. II, IV, V и VI и Солигаличскаго XVII), расположенное по среднему теченію Виги и по западной части водоразділа р.

Костроны съ Унжей и Вигой. проставления водинения

Нъсколько изолированно стоить Верхо-Менский кряжь (Кологривский у. рр. VIII и IX), лежащій въ верховьи р. Межи, и по р. Княжей на границъ съ

Тотемскимъ и Никольскимъ уу.

Перечисленными массивами исчерпываются массивы въ съв.-восточной части губерніи. Къ востоку и западу отъ Средне-Кологривскаго массива лёсистость замътно убываетъ; впадипу по лъсистости образуетъ также все побережье Унжи; депрессируеть десистость также въ треугольникъ, образуемомъ массивами Немдинскимъ, Центральнымъ и южной границей Кологривского увзда.

Переходя къ групиъ съв.-западныхъ уу. необходимо отмътить слъдующие массивы: Споерный Солигаличскій (въ составъ районовъ II, III, V, VII, XIII и XIX Солигаличскаго у. и II и IV Буйскаго у.), лежащій по среднему теченію р. Костромы и по ея притокамъ: Свътицъ, Коновкъ, Ламсъ, Туткъ, Конногору, Печенкъ, Монзъ, Мезондъ и Кустъ, съ лъсистостью свыше 75%, небольшой массивъ въ XIV р. Солигаличскаго у., Ильинско-Кореэнский массивъ въ VI р. Буйскаго у., мысомъ вдающийся въ Грязовецкий у. Вологодской губ. и Любимскій Ярославской и, наконець, Боровско-Контьевскій массивь въ XI р. ्राच्या पार्ट्स्पूर्णभाष्ट्रम् में सम्पर्क, स्वतः । एतः अस्तरात् । तः स्वयः । स्वर Буйскаго же убзда,

Наименте лъсистыми въ группъ съв.-западныхъ утздовъ являются: 1) полоса вдоль жел. дороги въ Галичскомъ и Буйскомъ уу. (Буйскій у.: V, VIII-—X, Галичскій у.: П,XX, XXIII—XXV), 2) средняя часть Солигаличскаго у. (pp. IV, VI, IX, X, XII и XV), непосредственно сливающаяся съ налолъсьемъ Чухломскаго у., окружающимъ Чухломское озеро (рр. VIII—X), 3) юго-восточная окраина Чухломскаго у. (XVII и XVIII), примыкающая къ малолъснымъ райопамъ ÎI и IV Галичскаго у. и I Макарьевскаго у., 4) районы X, XIII и XV

Галичскаго у. и 5) большая часть южной оконечности Буйскаго у.

Во всъхъ перечисленныхъ мъстностяхъ лъсистость спускается ниже 50, а часто даже ниже 35%. A sala saturate this square C is easy in a Mar entra i

Малольсье южной части Буйскаго у. непосредственно переходить въ малольсье юго-западныхъ увздовъ,

Въ этихъ послёднихъ лёсной рельефъ выраженъ весьма слабо. Изъ выпуклюстей рельефа здёсь можно отмётить только *Фоминско-Мисковскую* возвышенность (pp. I и II Костромского у.) и массивъ слабой высоты лёсистости (свыше $50^{\circ}/_{\circ}$, въ сёверной части свыше $65^{\circ}/_{\circ}$), образуемый Кинешемскимъ Заволжьемъ вмёстё съ юго-восточной и восточной частями Галичскаго у. и сёв.-восточнымъ выступомъ Костромского у. (р. V) (Кинешемскій массивъ).

Во всёх в остальных мъстностях в юго-западной полосы лъсистость сильно депрессируеть (спускается ниже 50%). Въ частности наименьшей лъсистостью отличаются въ Костромскомъ у. мъстности по р. Волгъ, нижнему теченію р. Костромы и въ западной части Приволжья, въ Юрьевецкомъ—съв.-восточный его выступъ. Наконецъ, въ Нерехтскомъ у. сравнительно большей лъсистостью обла-

даеть его юго-восточный уголь.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Убыль лѣсовъ.

Льсистость Костромского края вз начальный періодз колонизаціи—Льсистость по писцовымз книгамз—Данныя о льсистости генеральнаго межеванія—Убыль льсовз—Связь льсистости сз густотой населенія и °/0 крестьянскаго землевладынія—Распредъленіе угодій вз періодз генеральнаго межеванія и вз настоящее время—Основныя тенденціи вз перераспредъленіи угодій.—Борьба покоса и выгона сз льсомз—Расчистки вз 1900—1908 гг. по даннымз льсоохр. комитета.

Изучая распредъленіе лъсной площади по территоріи Костромской губ., необходимо придти къ выводу, что это распредъление носить не случайный характеръ, а подчинено нъкоторымъ общимъ законамъ. Собствено говоря, это признаніе подчиненности лъсистости общимъ законамъ заключено уже въ самой формулъ лъсистости, обычно понимаемой какъ соотношение между лъсной площадью и площадью всей удобной земли. Выражая лъсистость означенной формулой, мы тъмъ самымъ безмодвно признаемъ, что чъмъ большая доля удобной земли приходится на лъсную площади, тъмъ меньше ея остается на долю остальныхъ культурныхъ угодій, входящихъ въ составъ удобной площади. Пашня, покосъ и выгонь отнимають почву у лъса. Съ ростомъ земледъльческой культуры большія и большія явсныя пространства обращаются подъ сельско-хозяйственныя угодья, оттъсняя лъсные массивы на съверъ, подальше отъ расчистокъ и жилья. Сельско-хозяйственная культура и высокая лъсистость-эти два понятія до извъстной степени исплючають другь друга. Но рость сельско-хоз. культуры неизбъжно связань съ уплотненіемь населенія. Этоть послъдній факторь оказываетъ сильнъйшее вліяніе на лъсистость. Уплотнившееся населеніе притязаеть не на одну почву изъ-подъ лъса, но и на самый лъсъ, какъ на продуктъ удовлетворенія самыхъ разнообразныхъ потребностей. Чъмъ выше плотность населенія, тъмъ большее количество постоянно растущихъ человъческихъ потребностей ложится на единицу площади, тъмъ качественно разнообразнъе и количественно крупнъе становится спросъ на древесину. Этотъ интенсивный спросъ на лъсные товары почти съ неизбъжностью естественнаго закона при господствъ частной собственности на лъсъ и свободной конкуренціи приводить рано или поздно къ сокращению, а то и къ полному исчезновению громадныхъ лъсныхъ резервовъ.

Вст приведенныя соображенія съ особеннымь правомъ примънимы къ изучаемой нами территоріи. Въ Костромской губ., какъ и вообще на съверъ, рость с.-хоз. культуры неотрывно связанъ съ отвоеваніемъ позицій у лъса. Вся культура постольку, поскольку она здъсь существуеть, захвачена человъкомъ у лъса.

Лъсъ здъсь сохранился постольку, поскольку край еще слабо заселенъ. Въ распредълении населения по территории, въ условияхъ его историко-географическаго размъщения надо искать ключа къ неравномърному распредълению по той же территории лъсныхъ пространствъ.

Историческіе документы свидѣтельствують, что въ прежнія времена Костромская губ. обладала еще большей, чѣмъ въ настоящемъ, лѣсистостью, представляя картину почти сплошного пустынно-лѣсного пространства. Въ XVI в., по свидѣтельству Герберштейна, приводимому приватъ-доцентомъ Рожковымъ въ его извѣстной работѣ "Сельское хозяйство Московской Руси въ XVI в."—всѣ земли къ сѣверу отъ Волги, а, слѣдовательно, и большая часть нынѣшней Костромской губ., "отличались лѣсистостью, и почти непрерывные лѣса покрывали пространство между Двиной, Корелой, Московіей и Соловками" *)

Но не только Заволжье давало такую картину: и малольсный въ настоящее время мого-западь, правобережная сторона Костромской губ., быль покрыть дремучими льсами. По словамъ того же Герберштейна, «были покрыты льсами всъ земли на правомъ берегу Волги отъ Углича до Нижняго». **)

Существуеть цёлый рядь другихь, прямыхь и косвенныхь, указаній на чрезвычайно высокую лісистость въ прежнія времена пространства, занимаемаго нынішней Костромской губ.

Большая часть городскихъ поселеній и монастырей возникаеть, какъ это удостовъряють источники, среди первобытнаго лъса.

На томъ мъстъ, гдъ въ настоящее время находится Макарьевъ, до 1439 г. была совершенная пустыня, покрытая непроходимымъ лъсомъ, состоявшимъ изъ дубовъ, сосенъ и лиственницъ. "Обитель, основанная преподобнымъ Макаріемъ, была первымъ человъческимъ жильемъ въ этой странъ" ***)

На мъстъ нынъшняго Солигалича существовали дремучіе лъса, среди которыхъ въ 1335 г. и былъ основанъ Галичскимъ княземъ Федоромъ Симеоновичемъ монастырь. ****

Точно также монастыри: Жельзноборовскій Предтеченскій (въ 15 в. отъ Буя), Кривоозерскій (близъ Юрьевца) и рядъ другихъ возникаютъ *****) въ глухихъ незаселенныхъ сплошь покрытыхъ льсомъ пустыняхъ.

^{*) &}quot;Сельское хоз. Моск. Руси" стр. 21.

^{**)} Рожковъ. Сельское хозяйство, стр. 18.

^{***)} Крживоблоцкій Матеріалы для географіи и ст-ки Россіи, собранные офицерами генер. штаба. Костромская губ. СПБ. 1861 г. стр. 609.

^{****)} Тамъ же, стр. 606.

^{*****)} Памятная внижва Костр. губ. на 1862 г., составленная Костр. Губ. Стат. К-мъ Кострома 1862 г. стр. 346.

Въ 15-мъ столътіи въ окрестностяхъ Нерехты еще существовало бортеводство и имълись бобровье гоны—факты, достаточно ярко характеризующіе высокую лъсистость края въ прошломъ. *)

О высокой лъсистости Костромской окраины свидътельствують также распространенныя въ тъ времена во многихъ мъстлостяхъ губерніи соляныя варинцы, требовавшія большого количества топлива для выварки соли и потому возникавшія только въ лъсныхъ областяхъ. Такія варницы существовали не только въ нынъшнихъ Солигаличскомъ, Чухломскомъ и Макарьевскомъ уъздахъ, но также въ Приволжской части губерніи. Въ послъдней помимо Нерехты значительное число варницъ съ незапамятныхъ временъ находилось также въ посадъ Большія Соли. **)

Если мы обратимся къ болбе позднъйшимъ періодамъ, къ XVI иXVII ст., то и здъсь мы встрътимъ указанія на высокую льсистость Костромского края.

Цълый рядъ данныхъ о лъсистости содержится между прочимъ въ нисцовыхъ книгахъ, но при пользовани ими надо соблюдать большую осторожность. Тщательно изучене писцовыхъ книгъ, произведенное Ю. В. Готье, ***), установило, что «въ территорію, описанную въ писцовыхъ книгахъ, не были включены огромныя пространства чернаго "обчаго" лъса».

Такимъ образомъ, тъ данныя о распредъленіи угодій, какія имъются въ писцовыхъ книгахъ, являются въ отношеніи лъсистости пріуменьшенными. Современная этимъ книгамъ дъйствительность на самомъ дълъ обладала значительно большей лъсистостью, чъмъ это зарегистрировано писцами.

По даннымъ, приводимымъ Рожковымъ (стр. 19 и 483), Костромскими писцовыми книгами было зарегистрировано лъсу въ наиболъе крупныхъ монастырскихъ, вотчиныхъ и помъстныхъ владъніяхъ:

^{*)} На существованіе бортеводства и боброваго промысла имѣются указапія въ духовиемъ завѣщаніи великаго княза Василія Дмитрієвича, отказавшаго въ 1423 г. своей супругѣ Софъѣ Витовтовиѣ Нерехту съ "бортники" и "бобровники" (см Кржнвоблоцкій, стр. 9 и 587). Существованіе бобровыхъ гововъ подтверждается и поздавѣшими данными. Такъ, еще въ первой половинѣ XVI в. Иванъ IV-ый въ грамотѣ на имя врестьянъ Плеской волости (нынѣшній Нерехтскій у.), довившихъ бобровъ по р. Уводи, повелѣвалъ "напу службу служить, бобры ловить, да ловя бобровъ привозитъ къ Москев, къ нашей казнѣ" (см. С. Бахрушинъ. Княжееское хозяйство XV и первой половины XVI вѣка въ "Сборникъ статей, посвященныхъ Василію Осиноинчу Ключевскому", Москва 1909 г. стр. 582—583). Интересно отмѣтить также, что въ Костр. губ. существуетъ цѣлый рядъ селеній съ названіями, производными отъ бобра и борти, напр. Бобры, Бортиха, Бобриха въ Кинешемскомъ у., Боброво въ Вуйскомъ, Галичскомъ и Макарьевскомъ, Боброков въ Нерехтскомъ и Раличскомъ, Бортницы въ Юрьевецкомъ, Бортная въ Кологривскомъ и т. д. Особенно важны всякія указанія на прежнюю лѣсистость нынѣ малолѣснаго Нерехтскаго у.

По словамъ составителя экономическаго описанія Нерехтскаго у. (см. Сборн. Стат. Свів. по Костромской губ. т. І. Нерехтскій у. вып. І. Экономическая часть, стр. 6), "названіе многихъ деревень, напр. Березники, Раменье, Кулиги, Дубровы, Гари, Наліскино—также характеризують былую ліскогость края".

Накопець, о высокой лівсистости Нерехтскаго края напоминаеть и гербъ г. Нерехты, изображающій два турьихь рога на голубомь полів.

^{**)} см. памятная внижка Костромской губ. на 1862 г. стр. 291.

^{***)} Ю. В. Готье. Замосковный край въ ХУП в. Ученыя Записки Имп. Моск. Ун-та. Отдълъ Историко-филологическій. Москва 1906 г. стр. 179.

Таблица № 3.

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Годъ.	Владълецъ.	Всего дес. удоб- ной земли.		Лѣсвстость
$\begin{array}{c} 1559 - 60 \\ 1562 \\ 1562 \\ 1562 \\ 1562 \\ 1565 \\ 1565 - 68 \\ 1570 - 71 \\ 1577 \\ 1577 - 78 \\ 1583 - 84 \\ 1583 - 84 \\ 1584 - 85 \\ 1585 - 86 \\ 1585 - 86 \\ 1585 - 86 \\ 1592 - 93 \\ 1592 - 93 \\ 1592 - 93 \\ 1594 - 95 \\ 1597 - 1600 \\ \end{array}$		1213 61509 7038 17135 2110 164 436 317 200 1932 79 363 5329 87 210 509 140 26656 1522 2227 21871	212 60346 2544 15536 23 19 20 36 8 1700 3 208 2586 10 5 213 27 17496 1247 505 6520	17,4 98,9 36,1 90,6 1,0 11,5 4,8 11,3 4,0 87,9 3,8 57,3 48,5 11,5 2,3 41,9 19,3 65,6 81,9 22,6 28,9

Изъ приведенныхъ данныхъ видно, что въ составъ угодій, особенно по монастырскимъ владъніямъ, находилось весьма много лъсу. Если эти данныя подсуммировать (беря по повторяющимся владъніямъ Ипатіевскаго и Троицкаго Сергіева монастырей данныя послъднихъ переписей), то окажется, что изъ общей площади 119,6 тыс. дес. удобной земли въ означенныхъ владъніяхъ состояло лъсу 86,9 тыс. дес. или 72,6% *)

^{*)} Для одного изъ указанныхъ выше владёній, а именно для митрополичьяго села. Одноушева въ Галичскомъ у. мы можемъ привести современныя данныя. Дача "села Одноушева и деревни Груньково съ деревнями Стрѣлицей, Починкомъ, Матинованнымъ, Ладеницей, Несговоровой и Пустошью Ладеницей (дача генер. межев. № 96) съ частью дачи "Подьячева Пустошь" (№ 272), находящіяся въ Гнѣздниковской в. Солиг. у., соотвѣтствуютъ, какъ намъ удалось установить, тому селу Одпоушеву, о воторомъ сообщаетъ г. Рожковъ. Изъ приведенной ниже таблички видно, какія измѣненія въ составѣ угодій по этой дачѣ произошли за послѣдніе 800 лѣтъ. Значилось десятинъ:

B	ь жонцѣ.	Усадебной: земли,	arij	Пашни.	Moroca.	Лъса.	Выгона.	Неудобной земли.	Bcero.	º/onèca.
1	6 BERA	(e,) and (p)	1 ;	250 358	24 406	1247 627	66	<u>26</u>	1521 1503	81,9 41,7

Болъе надежными по сравнению съ отрывочными свъдъніями изъ писцовыхъ книгь являются данныя генеральнаго межеванія, характеризующія состоніе лісной площади въ конці 18-го и началь 19 стольтій. *)

По даннымъ эгого межеванія лісная площадь Костромской губерній составляла 5345 тыс. дес. **). Въ настоящее время эта площадь по мъстному изслъдованію составляеть 4.798 тыс. дес. (безъ Великовской вол. Солигаличскаго у., присоединенной въ Костромской губ. только въ 1907 г.). Такимъ образомъ, со времени генеральнаго межеванія, т. е. приблизительно за стольтіе, люсная площадь губерній убыла на 547 тыс. или 10.2%.

Болъе позднія (очевидно, относящіяся къ 60-мъ годамъ 19 ст.) данныя Инвентарнаго Описанія земель и лісовъ Архива Губернской Чертежной опредівляють лесную площадь въ 5021 т. дес. ***). Сравнительно съ этими данными убыль лъсовъ составляеть 223 т. дес. или 4,4% ****).

Насколько эта убыль лёсовъ носить территоріально-равномёрный характерь. можно судить по даннымъ таблицы № 4-й

Проглядывая эту таблицу, легко замётить, что наиболье энергичному сокращенію подверглась лісная площадь въ трехъсіверо-восточных (Ветлужскомъ, Варнавинскомъ и Макарьевскомъ) и двухъ западныхъ (Буйскомъ и Костромскомъ) увздахь. Въ первыхъ трехъ увздахъ убылая площадь составляетъ 397195 дес. или 72,6% всей убылой по губерніи площади. По Буйскому и Костромскому уу. убыло всего 104180 дес. или свыше 190/ общей суммы. Такимъ образомъ, только по этимъ пяти убздамъ общая убыль лъсовъ составляеть 91°/0 всей погубернск ой убыли. Участіе же въ общей убыли остальных 57 увздовъ, принадлежащихъ, гл. обр., къ западной части губерніи, выражается скромной цифрой 8-90/0

Наиболье интенсивно шло обезльсение въ увздахъ: Буйскомъ (убыло $30,3^{\circ}/_{\circ}$ лѣсной площади временъ генер. межеванія), Костромскомъ $(19,9^{\circ}/_{\circ})$, Макарьевскомъ $(17,6^{\circ}/_{\circ})$, Варнавинскомъ $(16,7^{\circ}/_{\circ})$, Ветлужскомъ $(9,7^{\circ}/_{\circ})$ и Нерехтскомъ $(9,0^{\circ}/_{0})$ увздахъ.

Менъе интенсивно сократилась лъсная площадь въ Галичскомъ и Солигаличскомъ уу.; очень небольшее сокращеніе дають также Кологривскій и Юрье-

*) Въ Костр. губ. генер. межевание было окончено въ 1818 г.

**) Двяныя генер. межевания взяты у Крживоблоцкаго. А. И. Гладилить въ брошюръ, О влияния въсокр. законе на сохранение лъсовъ въ России (Докладъ Събъду лъсовладъльцевъ и проч.) опредъляетъ лъсную площадъ Костр. губ. по генер. межеванию въ 5381 т. дес.

***) Данныя эти приводятся Д. Н. Жбанковымъ въ его статьъ "Вліяніе отхожихъ заработковъ на движеніе народонаселенія Костр. губ. (Матеріалы для ст-ки Костр. губ. Вып. УП. Изд. Костр. Губ. Ст. К-та 1887.). Жбанковъ характеризуетъ эти данным какъ "довольно устарълыя". Другихъ данныхъ о лъсной площади, напр. двиныхъ "расиредъленія земель по угодіямъ въ Европ.-Россіи за 1881 г." не приводимъ, такъ какъ эти данным, поидклюму, сильно уклоняются отъ дъйствительностия Вообще хаотическое состояніе лъсной ст-ки не позволяетъ сулить объ изубненіи лъсной площади за поизуменний лъсной площади за поможне приводимъ применти лъсной площади за поможне по приводимъ при применти лъсной площади за применти лъсной применти лъсной площади за применти лъсной площади за применти лъсной площади за применти лъсной применти применти применти данных применти п Вообще хаотическое состояніе лісной ст-ки не позволяеть судить объ изміненіи лісной площади за

**) Во избъявние недоразумений отметнить, что въ тексте идеть речь исключительно о количественной убыли л'Есовъ. Наряду съ этимъ л'Еса, какъ это еще констатировалъ Крживоблоцкій, чрезвычайно вострадали съ качественной стороны: "на мъстахъ прежнихъ строевыхъ лъсовъ-писалъ онь (стр. 34)-вънастоящее время на сотняхъ тыс. десятинъ растеть ни къ чему негодный кустарникъ."

Таблица № 4.

УВЗДЫ и	1	нер. мен	кев.	нымъ		о-стат. изсл Великовско		прибыль и со вре- вванія.	прибыли совъ по
УВЗДЫ и ГРУППЫ УВЗДОВЪ	Площадь лъса и кустарника.	Площадь, всей земли.	Лъсистость.	Лѣсистость по даннымъ инвент. описанія.	Пло- щадь лъса.	Площадь всей земли.	Тъсистость	Убыль (—) или прибыль (+-) л жен. площади со вре- менъ геиер: меженавія.	"/, убыли нли приб къ площади лъсовъ генер, межеванию.
Кологривскій .	963335	1121990	85,8	89,5	952408	1176268	81,0	10947	
Ветлужскій	1172113	1325657	88,4	87,5	1058339	1352052	(7)		
Варнавинскій .	797886	911469	87,5	76,7	664622	934999	71,1	133264	-16,7
Макарьевскій .	852713	1066716	72,9	87,8	702556	1088850	64,6	150157	-17,6
Итого по свы-вост. уу	3786067	4425832	85,6	?	3377925	4552169	74, 2	-408142	-10,8
Солигаличскій.	270703	389527	69,5	80,0	252848	384418	65,8	— 17855	- 6,6
Чухломскій .	195536	329251	59,4	65,0	200702	335178	59,9	+ 5166	+ 2,6
Галичскій	237910	420883	5,6,5	45,3	216904	420171	51,6	_ 21006	8,8
Буйскій	205158	277944	73,8	52,8	142964	284273	50,3	— 62194	-30,3
Итогопосѣв-зап.уу.	909307	1417605	64,1	?	813418	1424040	57,1	- 95889	-10,5
Кинешемскій .	229856	444924	51,6	47,8	240156	452027	53,1	+ 10300	+ 4,5
Костромской.	210484	419066	50,2	56,0	168498	425124	39,6	- 41986	-19,9
Юрьевецкій	107937	302019	35,7	29,8	105482	295088	35,8	- 2455	- 2,3
Нерехтскій .	101319	348881	29,0	28,4	92219	350158	26,3	- 9100	- 9,0
Итого поюго-зап.уу	649596	1514890	42,9	?	606355	1522397	39,8	- 43241	- 6,7
По губерніи	5344970	7358327*)	72,6	?	4797698	7498606	64,0	-547272	-10, 2

вецкій уу. Наконецъ, Чухломскій и Кинешенскій уу. обнаруживають не убыль, а наобороть прибыль лъсной площади. По двумь этимь увздамъ лъсная площадь выросла болье чъмъ на 15 тысячь десятинъ.

^{*)} Несхожденіе площади всей земли по генеральному межеванію съ современными данными должно быть объяснено дефектями генер. межеванія, данныя котораго, по справедливой характеристивъ Крживоблоцкаго—"ничти в не повърены и не представляють по своимъ пріемамъ и средствамъ ручательства въ большой точности" (стр. 26). Для цълей грубаго срасненія эти дефекты однако значенія не имъють.

Постараемся выяснить причины, какъ общей убыли по губерніи лісовъ,

такъ и неравномърнаго распредъленія этой убыли по территорін.

Несомивно, основнымъ факторомъ сокращенія льсной площади въ Костромской губ. явилась колонизація. Но колонизація не по всей территоріи губерній шла одинаково равномърно. Юго-западная часть ныньшней губерній издавна играла роль колонизаціоннаго очага. Нерехтскій край, какъ мы видъли, нъкогда быль покрытъ дремучими льсами, но съ теченіемъ времени въ край этотъ начала вливаться сильная колонизаціонная волна. "Безопасность края влекла сюда населеніе и съ юга отъ набъговъ татаръ и съ запада отъ постоянныхъ войнъ съ Польшей" *). Край быстро заселился, а въковые льса были изрублены и превращены въ пашни. "Населеніе сгустилось настолько, что еще въ 50-хъ гг. прошлаго стольтія въ ублув ощущался сильный недостатокъ въ земль" **). Уже во времена генеральнаго межеванія льсистость этого края не превышала 29%.

Въ аналогичномъ же положении должна была находиться и большая часть прежняго Галичскаго у занимавшаго въ Московской Руси одно изъ первыхъ

мъсть по густотъ населенія.

Въ противоположность этимъ густонаселеннымъ областямъ въ остальной части губерніи, особенно на съверъ и съверо-востокъ, колонизаціонный процессъ, а вмъстъ съ нимъ и внъшнее его выраженіе— обращеніе лъса въ пашню и покосъ—начались позднъе, совершались не такъ интенсивно и далеко еще не закончились даже и въ настоящее время. Въ Ветлужскомъ, Кологривскомъ и другихъ уъздахъ до сихъ поръ еще продолжается процессъ заселенія лъсныхъ пустырей путемъ образованія повыхъ починковъ. Въ этихъ уъздахъ, какъ и вообще на съверъ, крестьяне-колонисты селились почти исключительно по ръкамъ, оставляя нетронутыми громадныя лъсныя пустыни, служившія прибъжищемъ развълишь нелегальнымъ элементамъ кръпостного общества ***).

Сопоставляя лъсистость съ густотой населенія и °/₀ крестьянскаго землевладьнія, легко убъдиться, что эти три фактора находятся между собой въ совершенно правильномъ взаимоотношеніи. (См. табл. № 5).

Изъ этой таблицы видно, что лъсистость совершено правильно убываеть вмъстъ съ возрастаніемъ населенія и увеличеніемъ крестьянскаго землевладънія «****.).

Свыше ⁹/₁₀ всей по губерній пашни и почти свыше ⁸/₁₀ всёхъ покосовъ концентрируєтся въ рукахъ крестьянъ. Чёмъ большая, слёдовательно, доля всей удобной земли находится у крестьянъ, тёмъ относительно большее значеніе пріобрётаютъ пашни и луга. Но съ увеличеніемъ площади крестьянскаго землевладёнія лёсистость совершенно правильно убываетъ. Такимъ образомъ, передъ нами рельефно вырисовывается значеніе крестьянской запашки и покоса какъ факторовъ, обусловливающихъ убыль лёсной площади.

То, что въ приведенной выше таблицъ дано въ формъ статической, можеть

**) Та же связь между лесистостью и густотой населенія обнаружится, если сдёлать сопоста-

вдение по болфе медкимъ единицамъ (мъстностамъ).

^{*)} Сборн, Стат. Свъд. по Костр. губ. т. І. Нерех. у. вып. І стр. 6. **) Тамъ же, стр. 6.

^{***)} Памятная Книжка Костр. губ. на 1862 г. указываеть, что въ 1740—42 г.г. въ Костромскомъ Намъстничествъ "усилились побъти помъщичьихъ и монастырскихъ людей, а также раскольниковъ въ дъса Бълбожской волости и дворцовой Керженской новонаселенной" (стр. 244).

быть развернуто динамически, сравненіемъ распредъленія угодій въ настоящее время съ таковымъ же въ періодъ производства генеральнаго межеванія. Какъ ни грубы и приблизительны эти послъднія данныя, сопоставленіе ихъ съ современ-

Таблица	

1		I -	1 4 11 11 11		The state of the state of	1 40/	инца ну э.
	У В З Д Ы (ВЪ ПОРЯДКЪ УБЫВАЮЩЕЙ ЛЪСИСТОСТИ.*)	=	Сель- скихъ жи- телей об.н. на 1 □ версту.	удобн. земли при- ходится	Изъ 100 дес. удоб- й земли находится земли у крестьянъ	ни нахо- дится де-	дес. луга находится десятинъ во владъ- ніи кре-
	Кологривскій . Ветлужскій . Варнавинскій . Солигаличскій	81,0 78,3 71,1 65,9	11,3 10,5 15,2 17,7	8,6 11,0 16,3 13,1	20,2 23,2 30.2 53,9	92,2 96,5 91,0 92,9	7. 84,9 79,4 77,2 87,3
	Макарьевскій Чухломскій Кинешемскій Галичскій Буйскій Костромской	64,6 60,0 53,1 51,7 50,2 39,6	14.7 14.8 35,4 29,5 28,1 37,9	16,0 16,1 30,8 27,2 23,9 31,9	37.7 59.3 54.0 69.4 64.9 75.2	94,0 92,6 ? 91,4 92,2 91,0	81,4 86,4 ? 82,6 83,1 92,0
	Юрьевецкій . Нерехтскій . По губерніи .	35,8 26,3 64,0	44,0 47,6 20,4	44,5	72,8 83,6 44,0	94,3 94,3 —	84,5 89,4 —

Мъстности съ лъсистоствю	No No м встностей.	дес. земл ход ро	1000 удоб. ипри- дво-	ности	№ Ne м Бстностей	дес, земли ход,	ипри- дво- овъ.
Ch 45		Всего	Одного.	MÅ		Веего населе	Одного сельст. населе
20,1—30	1, 3 и 12	91,2	86,7	60,170	13,15,21,24,26,35,41,45,48,51	31,5	29,5
30.1—40	2, 4, 6, 8, 19, 36 и 37.	92,8	· '	70,1—80	11,17,18,27,31,38,40,42,50,52	23.5	'!
40,1—50	5,7,9,10,14,20,28,32,34,47 и 49			80,1-90	16,23,25,33,39,43,44,46,54	12,1	11,9
50,1—60	22, or of higher of here is ingre-	33,2	32,2	св. 90	29,30,53	6,4	6,4
· *) T	рафы 4, 6 и 7-ая взяты изъ б	DOWN	nit in	0.0000000000000000000000000000000000000			

7) 1 рафы 4, 6 и 7-ая взяты изъ брошюры "Дайныя для опредъленія доходности земель и льсов. Костр. туб. "Часть I-я, стр. 72 и 73 въ главъ "Пашня".

нымъ составомъ угодій поможеть намъ установить самыя общія тенденціи въ движеніи лъсной площади. *) (см. тобл. № 6-й).

Внимательно изучая эту таблицу необходимо придти къ следующимъ вы-

воламъ:

1. Убыль лъсной площади со времень генеральнаго межеванія почти совпадаеть съ приращениемъ сельско-хозяйственной площади. Всего убыло лъсовъ около 547 т. дес., прибыль сельско-хозяйственной площади составляеть 542 т. дес. Такимъ образомъ, почги съ несомпънностью надо признать; что основнымъ факторомъ сокращения люсовъ является рость сельско-хозяйственнаго производства. Справедливость этого положенія подтверждается также совершенно опредъленной зависимостью между °/0 убыли лъсной площади по отдъльнымъ уъздамъ и возрастаніемъ въ составъ всей площади % сельско-хоз. угодій. Въ увздахъ, занимающихъ иервое мъсто по % убыли лъсовъ (Буйскомъ, Костромскомъ, Варнавинскомъ, Ветлужскомъ), констатируется и наиболъе энергичный с.-хоз. илошади **).

Наобороть, въ такихъ увздахъ,, какъ, напр., Чухломскій и Кинешемскій, гдъ не только лъсная площадь не убыла, но даже прибыла, сельско-хоз. площадь даеть ничтожное увеличение или же напротивь показываеть сокращение.

2. Въ этомъ ростъ сельско-хоз. площади разныя угодія обнаруживають разную форму и степень участія. Общая по губерній площадь пахотныхъ земель сократилась на 130 т. дес., площадь покоса возрасла на 344 т. дес. и плошадь, выгона на 328 т. дес. Такимъ образомъ, расширяется за счетъ лъсной площади не столько илошадь пашни (по губерніи, какъ видимъ, она даже убыла), сколько площадь покосовъ и вытоновъ ***)

номъ же большинств у въдовъ колеблется отъ 1 до 2°/0.

**) Отмътимъ исключение—Макарьевский у, гдв убыль дъсовъ какъ будто опережаетъ ростъ

^{*)} Мы уже отмъчали несхождение результатовъ земскаго изслъдования съ данными генер. межеванія. Однако это несхожденіе не настолько велико, чтобы существенным образом повліять на выводы. По юго-зап. и съв.-зап. уу. расхождение по каждому увзду не превышаеть 7 г. десятинь, и только по сфв.-вост. уу, мы имъемъ расхождение въ десяткохътысячь: по Кологривскому на 54 т. дес., по Ветлужскому на 26 т., Варнавинскому на 23 и Макарьевскому на 22. Въ % къ площади по генер. межеванію расхожденіе нъ случаях самых сильных отклоненій не превышаеть 4,8%; въ грома-

^{***)} Тоже явленіе констатируєтся, если привлечь для сравпеція и болье поздвія данныя "Распре-дъленія земель по угодіямъ за 1881 г." Площадь пашни равнялась по даннымъ генер меж. 1505 т. д. по даннымъ 1881 г. – 1467 г. дес,по современнымъ даннымъ (безъ усъдебной земли) 1298 г. дес. Туговъ и выгоновъ соотвътственно числилось на тыс. дес: 307—886—976. Так. обр., фактъ сокращения нахотной илощади и ростъ кормовой площади надо считать безспорнымъ. Чъмъ объяснить это во всякомъ случаъ интересное перераспредёленіе угодій? Мы думаемь, что основными причинами здёсь являются малоурожайность пахотных земель и недостаток с сенокосов. Об эти причины явились, безъ сомнения, условіями, съ одной стороны вліявшими на развитіе сторонинхъ виж земледжльческихъ промысловъ и на следствіе ихъ, на ростъ запущенной пашни, съ другой стороны въ сильной степени стимулировавшими расширеніе покосной и выгонной площадей. Навозное удобреніе на стверномъ суглинкт является необходимъйшимъ условіемъ с-хоз. производства. Безъ навоза, земля не родитъ. Благодаря такимъ особенностямъ почвы скотъ въ крестъянскомъ хозяйствъ прі брътаеть особо выдающееся значеніе въ качествъ производителя навоза, но отсюда же вытехаеть и настоятельная необходимость въ хоролихъ повосахъ и выгонахъ. Между тъмъ и тъ и другіе распредълены по губерніи далеко неравномърно. Пока можно было практиковать подсъки, пока старыя земли не были выпаханы, острой нужды въпокосахъ не ощущалось, но съ ростомъ населенія совершился переходь въ трехпольной системъ съ удобряемымъ паромъ. Съ другой стороны сократилось подсъчное хозяйство и пользование казенными и частными лъсами въ качества выгонова. Единственныма выходома иза такого положенія явилось уветиченіе кормовой площади и за счеть пахотной земли и за счеть явсных угодій. Вы періодь генер, межеванія на 100 дес-пашни по губерніи приходилось кормовой площади 20,4, въ 1881 г.—60,4, въ настоящее время 75,2.

	1	`		11 200
5			Увеличеніе Уменьшеніе Ух. площа	\$ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ė	ится.	назван- угодій.	Зем.	227,50 24,75 24,75 68,31,0 115,9
	приходится	MTOFO RE	Генер.	40004004000H0
	земли п		изслъд.	7, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 9, 3, 4, 4, 4, 9, 2, 4, 11, 2, 4, 5, 9, 39, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
		Выгона	Генер. Межев: Зем.	3,0
	3. BCeğ	 g	nacışı.	116,0 6,0 6
	100 дес.	Покоса.	Генер. межев. Зем.	2,0 2,0 11111111111111111111111111111111
,	Ha 1(N.	Зем, паслъд. ^{**})	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
		Пашни.	Генер. межев.	2,1,0,0,0,4,4,0,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
	b Bh T. A.		Thr Loy	65 48 120 120 128 104 113 16 44 44 42 42 42
		Seltona.		23 23 24
	и убыль въ			
	Прибыль и	Покосо.		
	Приб	n Acs	мнипвП йондэд	130 130 130 130 130 130 130 130 130 130
1	енер.	ио и	naont.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
	иежен.	енер.	т инэмэда	652 442 100 100 110 110 110 110 110 11
. H	gec.	TERC.	Убыль или площ. въ	6 4 25 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
	•	<u>.</u>		
		Увзды ∜)		OOË
		VB3		Буйскій Костромской Макарьевскій Варнавинскій Ветлужскій Нерехтскій Галичскій Орьевецкій Кологривскій Чухломскій Кинешемскій
				Byückiä Roctpomekoä Warapbeberiä Baphabunckiä Betaymekiä Hepexteniä Colattajutokiä Opebeukiä Kolophbekiä Hyxlonckiä Rohememekiä Ruhememekiä

*) Въ настоящей таблиць данныя объ убыли люсной площади изаты по подсчету люсного отдъленія оцъночнаго бюро, прибыль—убыль по

Таблица № 7.

	Лѣсоохр	нтинъ)		
Трехлътія.	Сѣввост. уѣзды.	Съвзап. уъзды.	Юго-зап. уъзды.	Итого.
1900—1902 1903—1905 1906—1908 Итого	3910 3186 6639 13735	864 262 350 1476	12 713 1096 1821	4786 4161 8085 17032

Выражая то же въ $^{\circ}/_{\circ}$ и сопоставляя съ лъсистостью, получимъ слъдующую табличку:

Таблица № 8.

Группы укздовъ	Thereroers.	Изъ 100 дес. расчистокъ прих. расчи- стокъ.	Площадь рас- чистокъ въ °/° ко всей л'кс- ной площади.
Сѣввосточные.	74,2	80,6	0,41
Сѣвзападные	57,3	8,7	0,17
Юго-западные	39,8	10,7	0,30
По губ.	64,0	100	1,35

Наибольшая площадь расчистокъ падаеть на лъсистые съв.-вост. уу. Однако относительно, ко всей лъсной площади, расчистки не составляють и $1^{\circ}/_{\circ}$. *)

^{*)} Впрочемъ за самые постёдніе годы расчистви увеличились въ связи съ передачей значительнаго количества казенныхъ земель Крестьяскому Банку, а также ислёдствіе ликвидаціи цёлаго ряда частыхъ лёсныхъ дачъ. Къ сожалёнію, пифровыхъ данныхъ о размёрахъ этой ликвидаціи лёсныхъ площадей у насъ не имфется.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Типы насажденій.

Непокрытая лысная площадь. Вырубки, гари и проч. Лисонасажденная площадь. — Типы насажденій. — Насажденія ст господством еди. — Сосновыя насажденія. — Другіе виды хвойных з насажденій. - Насажденія ст господствомо березы. — Осиновыя насажденія. — Другіе виды лиственныхо насажденій.

Наряду съ площадями, дъйствительно представляющими собою составь общей лъсной площади входять также площади, лишенгыя покрова. Это — такъ называемая непокрытая лъсная площадь. Въ эту рубрику при мъстномъ изслъдовании заносились, гл. обр., вырубки (находящися въ періодъ облъсенія, а равно и необльсившияся) и гари, а также ръдины, прогалины и разнаго рода угодья (напр. нашин, дуга), обращаемыя подъ люсь удъльныхъ имъніяхъ). Отсутствіе дъсного покрова и назначеніе (подъ дъсовозращеніе) объединяеть эти площади независимо оть ихъ происхожденія TOVILIV.

Всего такихъ земель, номинально числящихся въ разрядъ лъсной площади, а фактически представляющихъ во многихъ сдучаяхъ непроизводительный балластъ лъсного хозяйства, по губернін насчитывается свыше 252 тыс. дес. или

5,2% всей лъсной площади.

Йо отдъльнымъ уъздамъ, какъ видно это изъ приводимой таблицы, °/о пепокрытой площади подвергается довольно замътнымъ колебаніямъ:

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			1 40.	лица на э	
У В ЗДЫ - (въ порядкъ убываю- щей лъсистости.	Площадь непокрытая .лѣсомъ (десятинъ)	Тоже въ °/ово всей лъсной площади.			
Кологривскій	14892 36583 6005 29880 25108	3,2 $2,5$ $7,1$	Костромской	2179 11957 8095	9,6 10,0 7,6 11,3 8,8 4,2 5,5 10,9 5,2 5,0
Буйскій	12284	8,6		27002	9,4

Колебанія °/, непокрытой площади зависять оть ряда условій, между прочимъ, и отъ системы хозяйства.

Такъ, эксплуатація ліса помощью выборочныхъ рубокъ исключаеть возможность образованія площадей непокрытыхь лісомь, такъ какъ здісь лъсосъки молодой порослью совершается еще надъ пологомъ стараго насажденія втеченіе длиннаго ряда лъть. Совстви иначе обстоить дело при господствъ лъсостинаго хозяйства. Непокрытая лъсомъ вырубка составляеть для такого хозяйства неизбъжное зло, является его непремънной принадлежностью и только степени раціонализаціи хозяйства зависить, представляеть ли эта вырубка правильно чередующееся переходное состояние эксплоатируемой площади или же непрерывно накопляющійся резервъ пустырей безнадежныхъ къ облівсенію. Чімъ хозяйство раціональные, тымь, говоря вообще, должень быть короче-въ результатъ ли болъе совершеннаго плана очередования рубокъ или какъ слъдствие примъненія искусственныхъ мъръ воспособленія обстмененію и такъ называемый обновительный періодъ, потребный для заростанія лісостви, тімь, сльдовательно, меньше долженъ быть и $^{\rm o}/_{\rm o}$ непокрытой площади. Тоже можно сказать и о другой составной части этой площади, о горъльникахъ. Массовыя опустошенія лісовъ пожарами мыслимы лишь при крайней отсталости хозяйства. Съ болъе совершенной его постановкой % непокрытой площади пожарнаго происхожденія должень сокращаться.

Просматривая приведенную таблицу, не трудно замътить, шимъ относительнымъ количествомъ непокрытой площади характеризуются уъзды: Кологривскій, Ветлужскій и Чухломскій, т. е. какъ разъ тъ утвады, гдъ выборочная рубка пользуется наиболье сильнымь распространеніемь. Наибольшее же накопленіе непроизводительных площадей наблюдается въ юго-западномъ углу, т. е. тамъ имению, гдъ лъсистость наименьшая, а населенность наибольшая. Оба эти момента (низкая лъсистость и густая населенность) чрезвычайно благопріятствують переходу къ болбе иптенсивному сплотному хозяйству съ короткими оборотами рубки, а это въ свою очередь приводить къ увеличению °/0 непокрытой

Особенно ярко связь °/0 непокрытой площади съ лъсистостью обнаруживается изъ слъдующей таблички:

Таблица № 10.

A A TENOTHOLD	Непокры- тая площадь (тыс. дес.)	Всялъсная площадь (тыс. дес.)	Непокры- тай въ°/о ко всей лъсной.
ДО 40°/ ₀	33	390	8,6
40,,—60	60	839	7,2
60,,—80	101	2109	4,8
св. 80	57	1480	3,9

Съ возрастаніемъ лъсистости °/0 непокрытой площади совершенно правильно убываеть.

Въ следующей табличке устанавливается зависимость между % непокрытой площади и густотой населенія:

Таблица № 11.

Мъстности съ °/ ₀ непокр. площади:	номера мъстностей	Непокр. пло- щадь (т. дес.)	Вся явсная пло- щадь (тыс. дес.)	Непокр. илощади въ °/о ко всей лъсной.	Сепьскаго.	й земли ц. дво-
до 40/0	3,25,29—32,34—39,42,44,46,50—53.	27	1748	1,6	22,4	23,3
4,1-80/0	2,5,10,11,17,19,21,22,24,26,28,41,43,	92	1848	5,0	32,4	33,9
8,1120/0	45,47-49,54. $1,6-8,12,13,15,18,20,23,27,33,40.$	96	965	9,9	49,4	56,7
св. 12°/0	4,9,14,16.	36	256	14,3	57,2	60,3

Изъ этой таблички видно, что съ увеличеніемъ плотности населенія растеть и °/0 непокрытой площади.

Намъ остается еще сопоставить оголенность лъсной площади съ господствующими способами рубки:

Таблица № 12.

м встности.	Номера мъстностей.	Непокр. пло- щадь (т. дес.)	Лъсная пло- щадь (т. дес.)	°/ ₀ непокр. площади.
Бассейнг Унжи: мъстности: 1. съ выборочной рубкой 2. съ сплошной "	25,42—44,49—51 ост. мъстн. Чухл., Кологр. и Макар. уу.	30 43	959 896	
Бассейно Ветлуги: мёстности: 1. съ выборочной рубкой 2. съ сплошной "	40,45,46,48 ост. мъстн. Ветл. и Варн. уу.	44 29	121 514	$3,6 \\ 5,6$

Съ переходомъ отъ мъстностей съ выборочной рубкой къ мъстностямъ со силошной рубкой $^{\rm o}/_{\rm o}$ непокр. площади явственно возрастаетъ.

Такимъ образомъ, нашъ анализъ устанавливаетъ зависимость °/₀ непокрытой площади отъ лъсистости, густоты населенія и способа рубки.

Посмотримъ теперь ближе, что представляетъ изъ себя непокрытая лъсомъ площадь: изъ 252 т. дес. непокрытой площади приходится 220 т. дес. (87%) на вырубки, около 20 тыс. дес. $(8^{\circ}/_{\circ})$ на гари, $\tilde{5}$ съ лишнимъ тыс. дес. на сельско-хоз. угодья, предназначенныя подъ зарощеніе, п около $4^{\rm f}/_2$ тыс. дес. на прогалины и редины

Наибольшее количество гарей зарегистрировано въ группъ восточныхъ уъздовъ. Изъ общей по губерніи лощади гарей въ 20 т. дес. почти 19 тыс. дес. или $95^{\circ}/_{\circ}$ находится въ увздахъ Кологривскомъ, Ветлужскомъ, Варнавинскомъ и Макарьевскомъ *). Во мпогихъ случаяхъ эти гари ведутъ свое начало отъ памятнаго пожарнаго 1901 г. Такъ, въ матеріалахъ изслъдованія свыше $7^{\scriptscriptstyle 1}/_{\scriptscriptstyle 2}$ тыс. дес. гарей въ Коло-

гривскомъи 900 дес. въ Варнавипскомъ уу. помъчены 1901-мъ годомъ. Выше мы говорили о зависимости °/0 непокрытой площади отъ лъсистости и способа веденія л'ясного хозяйства. Эта зависимость обрисуется еще ярче, если устранить маскирующее вліяніе всёхъ площадей нелісостинаго происхо-

жденія.

Въ самомъ дълъ:

Таблица № 13.

Увзды и группы	Площадь вырубки въ % ко всей лфской	_Увзды и группы	Площадь вырубки оъ 0/0 ко всей лъсной	Увзды и группы увздовъ.	Площадь вырубки въ %. ко псей лъсной
Кологривскій. Ветлужскій. Варнавинскій. Макарьевскій Итого свввост. уу.	$\begin{array}{c} 2,3 \\ 5,0 \end{array}$	Солнгаличскій	-3,0		12,3 9,6 8,6 8,7 10,4 4,6

Вижетъ съ понижениемъ лъсистости совершенно правильно возрастаетъ и $^{\circ}/_{_{0}}$ вырубки. Особенно рельефна зависимость °/0 вырубки отъ способа рубки. Въ подчеркнутыхъ увздахъ преобладаетъ выборочная рубка, и эти же увзды одновременно обладають наименьшимъ °/о вырубокъ.

Въ дальнъйшемъ изложения мы будемъ касаться исключительно площади покрытой лъсомъ, которую для краткости будемъ называть лъсонасажденной площадью. Всего явсонасажденной площади по губерніи числится 4565 т. дес. Матеріаломъ для характеристики лъсонасажденной площади намъ послужили данныя уже упоминавшихся (въ «Введеніи») территоріальныхъ

^{*)} Слъдуеть отмътить, что особой точностью регистрація состава неновр. площади не отличается, и весьма въроятно, что часть гарей прошла подъ рубрикой вырубокъ. Въ съв.-зап. увздахъ, напр., не отмъчено ни одной гари, но надо указать, что одновременно и въ казенныхъ дъсахъ этихъ увадовъ-а регистрація состава непокрытой площади въ казенномъ управленіи достаточно точная—гарей также не значится:

е. описаній отлѣльныхъ земельныхъ участковъ. Вь этихъ описаніяхъ другихъ свъдъній, касающихся льса, DHAIV содержатся ныя о составъ насажденій по породамъ. Свъдънія этого рода заключаются или въ самой общей помъткъ насажденія какъ хвойнаго или лиственнаго или же въ болье детальномъ перечислении участвующихъ въ насаждении породъ, а иногда и въ совершенио точномъ указаніи пропорціи ихъ смъщенія. Пользуясь этими свъдъніями, оказалось возможнымъ всь пасажденія губерній расклассифицировать на четыре основных в рубрики: а) насажденія чистыя хвойныя, б) насажденія хвойно-лиственныя (хвойныя породы вмість взятыя составляють 50 и болье % пасажденія), в) лиственно-хвойныя (лиственныя породы составляють свыше $50^{\circ}/_{\circ}$ и г) чистын лиственныя насажденія. Наконень, всъ насажденія, относительно которыхъ св'яд'яній не им'ялось, вошли вь особую нятую группу: насажденій съ невыясненнымъ составомъ. Таковы основныя группы.

Въ предълахъ каждой изъ нихъ было произведено уже болѣе детальное расчленіе насажденій, въ основаніе котораго было положено преобладаніе отдъль-

ныхъ или вмъстъ взятыхъ породъ.

Прежде, чёмъ перейти къ разсмотрению по существу результатовъ подсчета по перечисленнымъ рубрикамъ, необходимо выяснить, насколько предлагаемый матеріалъ обладаетъ качествомъ полноты. Оспованіемъ для сужденія по данному вопросу могутъ служить следующія цифры:

Таблица № 14.

У В З Д Ы И ГРУППЫ УВЗДОВЪ.	Площадь невыяс- неиныхъ насажде- ній (деся- инъ).	Тоже въ % ко всей лъсонасаждениой площади.	У ъ з д ы и и группы уъздовъ.	Площадь невыяс- ненныхъ насажде- ній (деся- тинъ).	Тоже въ % ко всей лъсонасажденной илощади.
Кологривскій Встлужскій Варнавинскій Макарьевскій Итого по съв воствуу Солигаличскій Чухломскій Галичскій Вуйскій Мтого по съв зап. уу.	$75569 \\ -52227 \\ -66938 \\ -46991$	33,1 24,9 22,2 29,2 29,3 26,8 32,8	Юрьевецкій Нерехтскій Итого по юго-зап. уу. Всего по губерніи	86380 9506 16727 13147	55,2 17,7 11,0 10,4 15,6 28,7 52,2 34,0 30,0 29,9

Изъ предложенной таблицы видно, что осталось совершенно неохарактеризованиыми свыше 1372 т. дес. Невыясиенныя насажденія составляють $30^{\circ}/_{\circ}$ всей яжсонасажденной илощади. Такимъ образомъ, выясненными можно ечитать почти ³/₄ всёхъ насажденій. Большая часть невыясненныхъ насажденій, какъ увиднить въ одной изъ носледующихъ главъ, относится къ частному лъсовладънію. Значительная часть частныхъ льсовъ не устроена, эксилуатируется безсистемно, плановъ хозяйства на нихъ не имъется, неръдко и сами владъльцы имъютъ довольно смутное представленіе о характеръ принадлежащей имъ собственности. Если прибавить къ этому не всегда сильное со стороны частныхъ владъльцевъ желаніе давать статистикамъ свъдънія, то стапетъ понятнымъ, почему около 30°/₀ дъсонасажденной площади осталось не описанными *)

По отдъльнымъ уъздамъ и группамъ уъздовъ процентъ невыясненныхъ насажденій варьпруєть, достигая максимума въ Нерехтскомъ и Кинешемскомъ уу. $(52,2^{\circ}/_{\circ}$ и $45,6^{\circ}/_{\circ})$. Полнъе всего описаны лъса Костромского уъзда (певыяснено лишь $11^{\circ}/_{\circ}$), затъмъ Макарьевскаго, Варнавинскаго и т. д.

Изъ 54-хъ мъстностей, на которыя разбивается губернія, выясненным насажденія составляють свыше $50^{\circ}/_{\circ}$ въ 43 мъстностяхь, отъ 40 до $50^{\circ}/_{\circ}$ въ 9 мъстностяхъ и только въ 2-хъ мъстностяхъ опускаются ниже $40^{\circ}/_{\circ}$. Эти послъднія мъстности: 12-ая съ $34,5^{\circ}/_{\circ}$ выясненныхъ насажденій и 52-я съ $27.2^{\circ}/_{\circ}$.

Если взять болѣе мелкія единицы—районы, то по отношенію къ этимъ единицамъ полнота изслѣдованія характеризуется слѣдующей табличкой:

Таблица № 15.

ГРУППЫ УЪЗДОВЪ.	Менфе 25	1	50,, 75,		I
Съверо-восточные	44	- 16	16	11	87
Съверо-западные	34	36	11	3	84
Юго-западные	19	11	8	1	39
По губернік	97	63	35	15	210

^{*)} Отмётимъ еще, что только ръ самое последнее время по ряду крупныхъ лесовладений губерпи удалось добыть планы хозяйствъ изъ дёль Дворянскаго и Нижегородско-Самарскаго банковъ. За кратисстью времени сведения эти не могли быть включены въ табличныя приложения къ настоящей работе. Данныя эти будуть сведены особо въ выпуске, посвященномъ описанию частновлад, хозяйства. Замётниъ также, что Яросл.-Костромской банкъ откалался безъ разрешения заемщиковъ допустить сотрудника статистическаго отдёления къ выборкамъ лесохозяйственныхъ сведений изъ дёль банка.

• Переведя абсолютныя цифры въ проценты, получимъ слъд. табличку:

Изъ 100 районовъ прих. районовъ съ °/о невыяси, насажденій

менже 25 25,1—50 50,1—75 св.	75
Юго-зап. " 48,7 28,2 20,5	2,6 3,3 2,6 7,1

Такимъ образомъ, для 160 районовъ (изъ общаго числа всъхъ 210 районовъ), т. е. для $^3/_4$ всего числа районовъ, характеристика лѣсонасажденій по породамъ обладаетъ совершенно достаточной полнотой, такъ какъ базируетъ на описаніяхъ, относящихся къ болѣе чѣмъ $50^\circ/_\circ$ покрытой площади. Для остальной $^1/_4$ районовъ матеріалъ такой полнотой не обладаетъ, но такъ какъ въ большинствѣ случаевъ эти недостаточно полно охарактеризованные районы разбросаны посреди полно-описанныхъ районовъ, то всегда имѣется возможность показаніями смежныхъ районовъ проконтролировать характеристику районовъ, базирующихъ на описаніяхъ меньшей части ихъ площади.

Распредъление лъсонасажденной площади по основнымъ группамъ насажде-

ний показана въ таблицахъ (№№ 16 и 17).

Изъ этихъ таблицъ видно, что огромное большинство насажденій Костромской губ. (около 76°/0) должно быть отнесено къ разряду насажденій хвойныхъ и что только приблизительно четвертая часть насажденій характеризуется преоблада-

ніемъ лиственныхъ пороль.

Въ распредълении типовъ насаждений по отдъльнымъ увздамъ наблюдаются довольно значительныя колебанія. Колебанія эти не случайнаго характера и подчиняются нъкоторой законосообразности. Такъ, внимательно просматривая предлагаемыя таблицы, нетрудно замътить, что одержание хвойныхъ насажденій (или, по терминологіи А. М. Стопани, "хвойность") *) движется въ томъ же направленіи, какъ и лісистость, т. е. чёмъ лісистье убодь, тімь большій °/, его насажденій относится къ разряду хвойныхъ. И наоборотъ: низкая лъсистость сопровождается вытъсненіемъ хвойныхъ насажденій насажденіями лиственными. Въ направлении къ юго-западу вибств съ лъсистостью падаеть и "хвойность". Повидимому, явленіе это имбеть связь со сміной породь, т. е. сь появленіемъ на вырубкахъ изъ подъ хвойныхъ насажденій скоро растущей лиственной заросли. Факть "смёны породь" устанавливается цёлымъ рядомъ данныхъ. Нъкоторыя изъ нихъ будутъ приведены въ послъдующихъ частяхъ работы при описаніи конкретныхъ формъ хозяйства. Здёсь же укажемъ только, что смъна породъ подмъчена еще Крживоблоцкимъ. "Замъчательно —писалъ онъ (стр. 157)-что послѣ вырубки и уничтоженіи сосноваго лѣса на тѣхъ мѣстахъ

^{*)} См. его работу по оцник лесовъ Новоржевского у. въ Статистическомъ Сборник Псковской губ., изданномъ въ 1903 г.

Таблица № 16.

Лъсонасажденная площадь (изслъдованіемъ							0	B.P	
Увзды		выясненная).							
о роды		H a	са я	к д е	н і я.		I BT	цені	
и группы увздовъ.	Чистыя хвойныя.	Хвойно-	Лиственно- Хвойныя.	Чистыя листв.	Итого хвойныя.	Итого листвен.	йныя насажденія итогу.	Лиственным насажденія 0/0 къ итогу.	
		E C	N X				Хвойныя къ итогу	Лист 0/0 в	
	Д	E U	1 11	Т И	Н	ъ.			
Кологривскій Ветлужскій Ветлужскій Варнавинскій Макарьевскій Итого по с-в. уу Солигаличскій Чухломскій Галичскій Вуйскій	151418 298760 144692 210651 805521 75317 24676 40647 17635	279700 158841 172757 1014645 70190 85480 52111 37860	$\begin{array}{c} 33642 \\ 59855 \\ 25571 \\ 166278 \\ 15874 \\ 17021 \\ 30103 \\ 22198 \end{array}$	78957 100658 109295 304019 20541 15232 14503	578460 303532 383408 1820166 145507 110155	62319 112600 160513 134866 470297 36416 \$2254 44606 28195	23,7 12,5 15.8 74,8 6,0 4,5 3,8 2,3	8,2 14,8 21,2 17,8 62,0 4,8 4,3 5,8	
Итого по сз.уу Кинешемскій. въ т.ч. его Зав. « Прив. Костромской. вът.ч. его Зав.	158275 46541 24573 21970 13429 12268	245640 43326 31400 11925 54142 46995	$\begin{array}{r} 4887 \\ 2297 \\ 2590 \\ 39290 \\ 32112 \end{array}$	56274 19634 11767 7866 28724 21318	403915 89868 55973 33896 67571 59263	141470 24521 14064 10457 68014 53430	$ \begin{array}{c c} 16,6 \\ 3,7 \\ 2,3 \\ 1,4 \\ 2,8 \\ 2,5 \end{array} $	18,6 3,2 1,8 1,4 9,0 7,1	
		7148 14272 6403 118143 1378429 1338680 39748		7406 9468 20768 78594 438886 393378 45508	8308 44533 7849 209822 2433903 2339317 94586		0,3 $1,8$ $0,3$ $8,6$ 100 $96,1$	1,9 2,9 4,3 19,4 100 89,5 10,5	

является береза; это особенно замѣтно—добавляль онь—въ Макарьевскомъ у. за р. Унжей, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ березы совсѣмъ и не было". Такимъ образомъ, рука объ руку съ намѣчающимся обезлѣсеніемъ губерніи въ направленіи на юго-занадъ растеть не только накопленіе въ результатѣ болѣе интенсивной лѣсо-эксплуатаціи непроизводительныхъ площадей (фиктивной лѣсной площади), но также и худшихь по качеству насажденій съ господствомъ лиственныхъ породъ.

Vanari (na monga-)a-		00 дес. . нас.		00 дес. нас.	Изъ 10 илощ.	0 дес. занято	лъсо-на дес. на	асажд. асажд.
Уѣзды (въ поряд- къ убывающей льси-	йн. наса-	прих. в		прих. в		XB.	TB.	XB.	листв.
етости).	⁰ /₀ хвойн. жденій.	.u. XB.	XBJINCTB	JXB.	q. Jectb.	чист. х	XBJUCTB	INCTBXB	чист. Л
Кологривскій ветлужскій варнавинскій солигаличскій макарьевскій чухломскій кинешемскій вът. ч. его Заволж. ч. Приволж. приволжье. приволжье.	83,8 65,4 80,0 74,0 77,3 78,5 79,9 76,4 67,5 66,3 49,8 52,6 36,7 19,5 84,9 74,1 58,8 76,3	18,4 $44,3$ $39,2$ $43,7$ $43,4$ $42,8$	48,4 52,3 48,2 45,1 77,6 48,2 56,1 35,2 56,2 80,1 79,3 86,0 32,0 81,6 55,7 60,8 56,3 56,6 57,2	29,9 37,3 43,6 19,0 52,8 19,9 16,3 24,8 67,5 78,7 57,8 49,2 57,4 35,8 460,2 46,6 42,2 42,1	70,1 $62,7$ $56,4$ $81,0$ $47,2$ $80,1$ $83,7$ $75,2$ $21,3$ $42,2$ $83,7$ $50,8$ $42,6$ $64,6$ $39,8$ $53,4$ $57,8$	43,3 31,2 41,4 40,6 17,3 40,6 35,1 49,5 29,6 21,1 9,9 10,9 5,1 45,3 3,6 39,6 29,0 25,7 33,1	40,5 34,2 38,6 33,4 60,0 37,9 44,8 26,9 37,9 45,2 39,9 41,7 31,2 21,4 44,3 45,1 33,1 43,2 44,3	4,8 12,9 8,7 4,9 12,0 4,3 3,3 5,8 21,9 26,5 21,6 28,5 31,4 19,1 28,8 7,3 15,6 19,2 10,0	21,7 11,3 21,1 10,7 17,2 16,8 17,8 10,6 7,2 28.6 18,9 32,3 14,2 51,7 8,8 10.3 22,0 13,7 13,0

На крайнемъ сѣверо-востокъ губерніи, въ уѣздахъ: Кологривскомъ и Ветлужскомъ, хвойныя насажденія составляють $^8/_{10}$ — $^9/_{10}$, въ Костромскомъ $^1/_2$, а въ Нерехтскомъ уже только $^1/_5$ часть всѣхъ выясненных насажденій.

Хвойныя насажденія въ зависимости отъ участія въ насажденіяхъ лиственной подмъси дълятся на чистыя и мъшанныя (хвойно-лиственныя). Въ уъздахъ Ветлужскомъ, Варнавинскомъ, Солигаличскомъ, Макарьевскомъ, Кинешемскомъ и Галичскомъ и тъхъ и другихъ насажденій приблизительно поровну.

Замътно преобладають хвойно-лиственныя насажденія надъ чистыми въ уъздахъ Кологривскомъ, Чухломскомъ, Буйскомъ, Костромскомъ и Нерехтскомъ.

Наобороть, въ Юрьевецкомъ у. преобладають насажденія чисто-хвойныя.

Что касается лиственныхъ насажденій, то чистыя насажденія этой категоріи господствують въ увздахъ Ветлужскомъ, Варнавипскомъ, Макарьевскомъ, Кинешемскомъ и Нерехтскомъ. Въ увздахъ Солигаличскомъ, Чухломскомъ, Костромскомъ, Юрьевецкомъ лиственныя насажденія двлятся приблизительно поровну между чистыми и мъщанными; увзды же Кологривскій, Галичскій и Буйскій характеризуются преобладаніемъ лиственно-хвойныхъ насажденій.

Если смъщать всё насажденія, и хвойныя и лиственныя, то окажется, что въ съв.-вост. и юго-зап. уу. насажденія распредъляются поровну между чистыми и мъшанными, въ уъздахъ же съв.-западныхъ замътно тяготъніе въ сторону насажденій мъшанныхъ. Наиболъе сильнымъ преобладаніемъ мъшанныхъ насажденій характеризуются уу: Кологривскій, Чухломскій, Буйскій и отчасти Костромской; наоборотъ, для Макарьевскаго у. характерно господство чистыхъ насажденій. Отмътимъ также, что въ Приволжъи чистыя насажденія составляють большій $^{\circ}/_{\circ}$ (57,6) сравнительно съ Заволжьемъ (46,2).

Мы попытались также сопоставить составъ насажденій съ лъсистостью и густотой населенія по болье детальнымъ единицамъ (мъстностямъ).

- Таблица № 18.

Мъстности	⁰ / ₀ хвой-	Мъстности съ °/о	на 1000 д. уд. земли приход. дворовъ сельск. населеня.
съ	ныхъ на-	хвойныхъ на-	
лъсистостью	сажденій.	сажденій.	
до 30°/ 30—40 40—50 50—60 60—70 70—80 80—90 св. 90	25,9 59,3 82,3 68,2 77,2 78,2 82,7 63,8	до 35 35—50 50—65 65—80 80—95 св. 95	90,1 80,9 26,6 40,3 40,9 17,6

Связь между интересующими насъ факторами констатируется приведенными данными съ нѣкоторыми уклоненіями. Очевидно, кромѣ лѣсистости и густоты населенія, существують другія (гл. обр., естественно-историческія) условія, опредѣляющія $^{\circ}/_{\circ}$ -ный составъ насажденій.

Изъ этихъ условій наиболье важными являются условія почвы. Въ восточныхъ увздахъ въ значительномъ количествъ распространены супесчаныя и пессчаныя почвы. На такихъ почвахъ предпочтительно растетъ хвойный люсь (особенно сосна); лиственныя же породы въ отношеніи почвы являются болье требовательными. Въ соотвътствіи съ этимъ °/о хвойныхъ насажденій въ восточныхъ увздахъ достигаетъ максимальной величины (85°/о); наоборотъ, въ западныхъ и южныхъ ужздахъ, гдъ преобладаютъ суглинистыя почвы ,°/о хвойныхъ значительно понижается — до 74 въ западныхъ ужздахъ и 59 въ южныхъ.

Обращансь къ болъе детальному описанію географическаго размъщенія хвойныхъ насажденій необходимо указать прежде всего на то, что настоящей хвойной полосой Россіи считается поясь между 66° и 56° ств. широты. Крайняя съв. точка Костромской губ. лежить на 59° 20. съв. шир., а крайняя южная на 56° 451. Такимъ образомъ, Костромская губ. цъликомъ умъщается въ полосъ господства хвойныхъ породъ. Однако въ эту общую характеристику должна быть внесена существенная поправка. Если нанести порайонныя данныя на карту, то окажется, что въ отношении состава насаждений Костромская губ. совершенно явственно дълится на двъ части: большую, съверо-восточную, часть съ господствомъ хвойныхъ насажденій, и меньшую, юго-западную, съ преобладаніемъ насажденій лиственныхъ, обнимающую низовье р. • Костромы и большую Приволжья. Раздълительной чертой между этими двумя частями можеть служить приблизительно линія проходящая оть г. Данилова черезъ Плесъ, сс. Кузнецово (Нерехтскаго у.), Тезино и Никитино (Кинешемскаго у.) на с. Покровское Юрьевецкаго у. Юживе и западнве этой черты хвойныя насажденія встрвчаются лишь періодически (напр. въ XI р. Костромского у. по р. Черной). Наобороть, на съверъ и востокъ отъ этой же черты районы съ господствомъ венныхъ породъ встръчаются лишь небольшими оазисами, затерянвыми большинства районовъ съ ръзко выраженнымъ господствомъ насажденій хвойныхъ. Изъ такихъ лиственныхъ оазисовъ можно указать на верховье р. Межи (Кологривскаго у. р. XVIII), Тонкинскую волость (Варнавинскаго у. р. XVII), районь III Ветлужскаго у., клиномь расщепляющій границы Вятской и Вологодской губ. и нъсколько оазисовъ въ съв. западныхъ убздахъ, изъ которыхъ стоить отмътить районъ II-й Буйскаго у. съ ръзкимъ преобладаніемъ лиственныхъ насажденій $(71^{\circ}/_{\circ})$.

Изъ другихъ особенностей схемы размъщенія хвойныхъ насажденій надо указать на слъдующее. Въ грубыхъ чертахъ съверо-восточная область хвойныхъ породъ должна быть разбита на двъ части. Одна изъ нихъ включаетъ въ себя почти весь Кологривскій у., часть съверныхъ районовъ Макарьевскаго у. и съверь Ветлужскаго у. Если принять с. Марковицы (въ Макарьевскомъ у.). за вершину треугольника и отъ него провести линіи къ с. Торманову (Солигаличскаго у.) и с. Вохомскому (Ветлужскаго у.), то полученнымъ треугольникомъ опредълится полоса, вмъщающая въ себя районы съ °/о хвойныхъ насажденій свыше 80. На западъ, югъ и юго-востокъ отъ этой полосы районы типично-хвойные (съ 80°/о хв. насажденій) перемежаются съ районами персходнаго типа (50 —80°/о хв. нас.), обнаруживая общую тенденцію ослабленія «хвойности» къ югу и западу. Наибольшей пестроты картина достигаетъ на съверо-западъ. Изъ скопленій районовъ съ 80 и болье °/о хвойныхъ насажденій

здівсь надо указать на сів.-зап. часть Солигаличскаго у. по теченно р. Костромы (Солигаличскаго у. рр. II, III, XIX. XII, XIII, V). Другое скопленіе представляеть верховье притока Костромы, р. Тебзы (Галичскій у. рр. X, IX, XV и XIV) и бассейнь р. Меры (Галичскій у. рр. XVII, XVIII, Кинешемскій II, VII и т. д.). Третье скопленіе найдемь въ сів.-восточномъ углу Юрьевецкаго у. (по р. Елнади) и въ XII и XVI районахъ Макарьевскаго у. Наконець, уже въ сів.-восточной части губерніи хвойный массивъ представляють лібса XIV, XV, XVI рр. Ветлужскаго у. и XIII и XV Варнавинскаго у.

Прежде, чъмъ перейти къ болъе подробной характеристикъ насажденій по породамъ, укажемъ дендрологическія формы, распространенныя въ Костромской губ.

Изъ хвойныхъ породъ наибольшимъ распространеніемъ пользуются ель обыковенная (Рісеа excelsa) и сосна (Ріпиз silvestris). Въ сѣверо-восточной окраинѣ губерніи должна встрѣчаться также и сибирская ель (Рісеа abovata) *), западная граница распространенія которой, по Арнольду, проходить отъ Архангельска до устья р. Вятки. Значительно распространена также пихта сибирская (Abies sibirica). Изъ другихъ хвойныхъ породъ нужно указать на сибирскую лиственницу (Larix sibirica) и можжевельникъ (luniperus communis)

Изъ лиственныхъ породъ въ Костромской губ. встръчаются береза (въ двухъ видахъ: Веtula verrucosa—бородавчатая или среднеевропейская и Веtula alba—съверная или пушистая), осина (Populus tremula) ольха бълая (Alnus incana) ольха черная (Alnus glutinosa), липа (Tilia parvifolia—мелколистиая и Tilia grandifolia— крупнолистная), лътній или стебельчатый дубъ (Quercus pedunculata), ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior), клепъ остролистый (Acer platanoides). ильмъ (Ulmus moutana), вязъ (Ulmus effusa), разные виды древовидной и кустарниковой ивы (Salix), рябина (Sorbus aucuparia), черемуха (Prunus padus), дикая яблоня (Pirus malus), жимолость **) (Lonicera xylosteum), лещина (Corylus avellana), и т. д.

Черезъ Костромскую губ. проходять границы естественнаго распространенія нѣкоторыхъ изъ перечисленныхъ породъ. Такъ, западной границей распространенія лиственницы и пихты надо счптать (по Рождественскому) линію отъ верховья р. Керженца черезъ Макарьевъ въ границѣ Солигаличскаго и Чухломского уѣздовъ. ***

^{*)} По Арнольду, Picea abovata представляеть лишь разновидность ели обыкновенной, отъ которой отличается, главн. образомъ,, по шишкамъ. Чешуя шишекъ еибирской ели имъетъ обратно-яйцевидную форму, а самыя шишки тоже яйцевидную форму.

^{**)} Въ южной части губерніи.

^{***)} См. ст. Ал. Н. Рождественскаго: "Костромская губ. въ естественно-историческомъ и географическомъ отношенияхъ" въ "Ежегодникъ Костр. Губ. Земства" на 1910 г. стр. LIII. Относительно границъ распространения лиственницы и пихты существуютъ разноръчія. По Арпольду, зачадная граница лиственницы проходить отъ Онеги къ Каргополю на Ветлугу в далже въ Семеповскій у. Нижег. губ. Однако и западнъе указанной черты встръчаются острова лиственницы, напр. близь Унжи въ казенныхъ Потахинской и Понизовской дачахъ, что и было отмъчено г. Чарнецкимъ въ "Лѣсопр. Въстикъ" (1899 г. № 30). По Чарнецкому, западной границей лиственници стъдуетъ считать р. Унжу отъ ел устья до границы Макар. у. Онъ же указываетъ на необходимость передвинуть болье на западъ и границу сибирской пихты, тякъ какъ единично пихта истръчается и по лравой сторовъ р. Унжи, на поймахъ ръчекъ, между прочимъ, на поймъ р. Шуи, притока р. Немды. Земско-статистич. взелъдение зарегистрировало пихту, пранда, въ небольшихъ количествахъ (въ смъси съ елью) еще западнъе а именно въ Буйскомъ у.

"Свверная граница дуба проходить черезъ Кологривъ и верховье р. Костромы. *) Свверная граница клена идеть на востокъ почти параллельно съ грапицей дуба ибсколько южите Чухломы, а далъе на западъ подымается къ свверу. Свверная граница ясеня идеть отъ Балахны къ Костромъ, откуда подымается на свверъ и уходитъ на западъ южите Бун"; **)

Изъ всёхъ перечисленныхъ формъ лѣсоводственное значеніе въ Костромской губ. имѣютъ, гл. обр., сосна, ель, пихта, береза, осина и ольха, частью лиственница, дубъ, липа и пва. На эти породы ведется особое хозяйство, остальные же виды являются второстепенными, составляя подмѣсь въ насажденіяхъ главныхъ породъ.

При сводкъ данныхъ мъстнаго изслъдованія какъ хвойныя, такъ и лиственныя насажденія были распредълены на рядъ болъе детальныхъ группъ въ зависимости отъ преобладанія въ насажденіяхъ тъхъ или другихъ породъ. При послъдующей обработкъ, когда выяснились основные типы насажденій, всъ эти детальныя группы сведены уже къ небольшому числу большихъ рубрикъ.

Для насажденій хвойныхъ рубрики эти слъдующія: а) насажденія съ господствомъ ели, б) сосновыя насажденія, в) мъшанныя елово-сосновыя насажденія, г) мъшанныя елово-пихтовыя насажденія и д) всъ прочіє не вошедшіе въ предыдущія рубрики виды хвойныхъ насажденій.

Для лиственныхъ насажденій дается слъдующая группировка: а) насажденія березовыя, б) осиновыя насажденія, в) ольховыя, г) мъшанныя березо-осиновыя, д) мъшанныя березо-ольховыя и, наконецъ, е) прочія лиственныя насажденія. Распредъленіе насажденій по указаннымъ группамъ приведено въ таблицахъ № 19 и 20.

Разсмотримъ сначала хвойныя, а затъмъ и лиственныя насажденія.

По губерній въ среднемъ численное преобладаніе среди насажденій хвойныхъ принадлежить насажденіямь съ господствомъ ели. Изъ 2258 тыс. охарактеризованныхъ по составу насажденій 1085 т. дес. или $48^{\circ}/_{\circ}$ относится къ разряду еловыхъ и 652 т. дес. или 29°/о къ разряду сосновыхъ. мъсто принадлежить мъшаннымь елово-сосновымь насажденіямь, господстна 362 т. дес., $(16^{\circ}/_{\circ})$ и послъднее елово-пихтовымъ, занимающимъ 157 т. дес. (до 7%). Прочія хвойныя насажденія составляють лишь около 2 т. дес. По группамъ убздовъ количественное соотношение главныхъ типовъ насажденій подвергается значительнымь изм'їненіямь, причемь наиболіве устойчивой составной частью хвойныхъ насажденій являются насажденія съ господствомъ ели, колеблющіяся около 47—48°/о, и, такимъ образомъ, сущность варіацій по группамъ убздовъ сводится лишь къ изміненію количественнаго соотношенія между остальными видами хвойныхъ насажденій. Сосновыя денія, достигающія 33% въ свв.-восточных увздахь, въ юго-западныхъ дають до $25^{\circ}/_{\circ}$ и въ съв.-западныхъ до $10^{\circ}/_{\circ}$; елово-сосновыя составляють въ съв.-восточныхъ убядахъ $9^{\circ}/_{\circ}$, въ юго-западныхъ $28^{\circ}/_{\circ}$ и въ съв.-западныхъ

^{*)} По Суррожу, свверная граница дуба проходить значительно южнве, а именно: отъ Ярос лавля черезъ Кострому на южную часть Вятской губ-

^{**)} А. Н. Рождественскій. Тамъ же.

Распредъленіе охарактеризованныхъ по породамъ насажденій по преобладающимъ типамъ:

1		
	Всего.	61997 109378 157528 134683 134683 463585 35024 44408 27127 138812 23428 67389 67389 144420
, E	Прочія листвення.	280 1194 697 697 691 919 1131 124 144 1608 11027
AUCTBEHHEIR	Depesoro-oarxorma.	2529 2529 2529 2529 2529 252 2054 33 252 2054 33 252 2054 33
	ререзово-осиновыя.	1469 11469 11469 42344 8269 8269 16825 10337 10337 70428 14361 15659 5038 18414 5038
Насаждевія	Gabzara.	636 636 636 636 636 636 636 636 636 636
Ha	Осиновыя.	5184 4848 4848 4848 1223 1223 5070 6563 4554 4554 45770 5995 5995 73276
	ререзовыя:	39322 95210 108116 125048 367696 13604 4434 4434 45291 4682 10642 2830 2830 37433 450420
	Всето.	512151 561714 299486 335498 1708849 127976 110155 89006 46665 373802 60706 63842 43976 7252 175777
	.вынйоах пірочП	278 893 893 1785 1785 127 67 67 67 67 67
хвойныя	. выдаотхии-овов. Н	119 155520 857 156496 116 96 212
Насажденія	Епово-сосновия	73122 52815 11159 22346 159442 26094 71812 28186 17896 4790 32342 17996 4790 3226 4790 3226 4790 3226 4790 3226 4790
Hac	Сосновыя.	155675 88965 88965 206691 570084 5605 3440 38818 8665 8665 8665 8665 865 11202 620 620
	Fлевыя	282960 55 284036 118 198469 88 105576 206 821041 570 95377 6 95377 6 95377 6 181304 38 28271 8 28271 8 28271 8 27918 11 3406 8 82801 48 82801 48
	Увады и грунны Увадовъ.	Волотривскій Варнавинскій Варнавинскій Макарьевскій Итого по съвв. уу. Содиталичскій Галичскій Буйскій Птого по съвз. уу. Канешемскій Костромской Корьевецкій Нерехтскій Нерехтскій Всего по губ Всего по губ Всего по губ

Кологривскій	Увады и группы увадовъ.	
######################################	Еловыми.	Изъ 10
	Сосновыми.	Изъ 100 лес. хв. нас. занято нас.
14, 3 9, 4 65, 2 10, 8 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,	Елово-сосновыми.	в. нас. з
0.0 27,7 0.3 0.2 0.2 6,9	Елово-пихтовыми.	анято
0,1	Прочими хвойн.	Hac.
100000000000000000000000000000000000000	итого.	
	Березовыми.	твИ
01000000000000000000000000000000000000	Осиновыми.	
	Ольховыми.	дес. ли
	Березово-осин.	100 дес. лиственныхъ нас
	Березово-ольх.	хъ нас.
00000000000000000000000000000000000000	Прочими листвен.	
	итого.	

Таблица № 20.

 $41^{\circ}/_{\circ}$; елово-пихтовыя насажденія встръчаются почти исключительно въ сѣв.-восточныхъ уѣздахъ $(9,2^{\circ}/_{\circ})$, *) въ сѣв.-западныхъ уѣздахъ $^{\circ}/_{\circ}$ ихъ падаетъ до 0,1.

Изъ отдъльныхъ уъздовъ уъзды: Кологривскій, Ветлужскій, Варнавинскій, Солигаличскій, Кинешемскій, Костромской и Юрьевецкій характеризуются преобладаніемъ еловыхъ насажденій, Макарьевскій—сосновыхъ, Чухломскій и Буйскій елово-сосновыхъ; въ уъздахъ Галичскомъ и Нерехтскомъ преобладаніе распредъляется приблизительно поровну между еловыми и елово-сосновыми насажденіями.

Чтобы яснъе представить себъ структуру хвойныхъ насажденій, необходимо въ приведенную выше таблицу внести нъкоторыя упрощенія, а именно: соединить вмъстъ съ еловыми насажденіями насажденія елово-пихтовыя, имъющія между собой въ лъсоводственномъ отношеніи мпого общаго, а мъшанныя еловососновыя пасажденія раздълить поровну между еловыми и сосновыми

Произведя указанныя манипуляціи и располагая уфзды въ порядкъ убывающаго $^{\circ}/_{\circ}$ -наго содержанія еловыхъ насажденій, получимъ слъдующую табличку:

Таблица № 21.

Увады.	Изъ 100 д зан	. XB. Hac. HTO:	у вады.	Изъ 100 д зан	. хв. нас. ято:
	елью	сосной ;		елью	сосной
Солигаличскій Ветлужскій Нерехтскій Юрьевецкій Варнавинскій Буйскій	84,7 74,1 69,3 68,9 68,2 67,8	$\begin{array}{c} 15.3 \\ 25.8 \\ 30.7 \\ 30.9 \\ 31.5 \\ 32.2 \end{array}$	Кинешемскій Чухломскій Кологривскій Галичскій Костромской Макарьевскій	66,1 64,1 62,4 53,5 50,4 35,2	33,8 35,9 37,5 46,5 49,6 64,8

Изъ этой таблички видно, что въ Солигаличскомъ у. словыя насажденія почти въ 6 разъ превышають по численности насажденія сосновыя, въ Ветлужскомъ въ 3 раза, въ Нерехтскомъ, Юрьевецкомъ, Варнаванскомъ Буйскомъ, Кинешемскомъ, Чухломскомъ, Кологривскомъ около 2-хъ разъ; въ Галичскомъ и Костромскомъ уу. насажденія распредълются почти поровну, и, наконецъ, въ Макарьевскомъ сосновыя насажденія превышають еловыя въ 2 раза.

Остановимся нъсколько ближе на характеристикъ каждаго изъ типовъ насажденій. Еловыя насажденія въ зависимости отъ наличности и формы подмъси распадаются на чистыя еловыя насажденія, еловыя насажденія съ примъсью хвойныхъ породъ и еловыя насажденія съ подмъсью лиственныхъ формъ. Численное соотношеніе между этими подраздъленіями дается въ слъдующей табличкъ:

^{*)} Елово-пихтовыя насажденія сосредоточены преимущественно въ восточномъ углу Ветлужскаго-у. въ районахъ XV и XVI.

Таблица № 22.

	Еловы	я иасажд	енія.	Изъ 100 д	цес: занято	насаж-
	Съ примъсью.			Съ примъсы		мъсыо.
группы уъздовъ.	Чистыя	Хвойныхъ породъ.		Чистыми	Хвойной	Листвен-
	Тыся	чъ десят	инъ.	221	141 67	15
Съверо-восточные	129,6	222,2	469,2	15,8	27,1	57,1
Съверо-западные	60,7	11,7	108,9	33,5	6,5	60,0
Юго-западные	13,9	35,1	33,8	16,7	42,4	40,9
По губернім	204,2	269,0	611,9	18,8	24,8	56,4

Около $^1/_5$ части всбхъ еловыхъ насажденій принадлежить къ чистымъ насажденіямъ, $^1/_4$ часть имбеть хвойную подмѣсь и нѣсколько больше $^1/_2$ диственную. Больше всего чистыхъ еловыхъ насажденій въ сѣверо-западныхъ уѣздахъ. $^0/_0$ этихъ насажденій доходить здѣсь до 34, тогда какъ еловыми насажденіями съ хвойной примѣсью занято всего $6^1/_2$ $^0/_0$.

Численное соотношение между видами сосновыхъ, а также и елово-сосновыхъ

насажденій является болье устойчивымь.

Таблица № 23.

	Сосн	овыя нас	ажд.	Изъ 100 дес. занято насаж- деніями.		
		Съ при	мъсью.	4	Съ при	мъсью.
группы уъздовъ.	Чистыя	Хвойной	Листвен.	Чистыми	Хвойной	Листвен.
	Тысячъ десятинъ					
Съверо-восточные	143,1	181,9	245,0	25,1	32,0	42,9
Съверо-западные	10,3	9,5	19,0	26,5	24,5	49,0
Юго-западные	8,1	12,8	22,2	18,8	29,7	51,5
По губерніи	161,5	204,2	286,2	24,8	31,3	43,9

Таблица № 24.

	Елово-со	сновыя	насажд.	Изъ 100 дес. занято насаж-		
TOTAL TANADA	Съ примъсью			Съ п		мѣсью.
группы уъздовъ.	Чистыя	Хвойной Хвойной	Листвен.	Чистыми	Хвойной	Листвен.
Съверо-восточные Съверо-западные Юго-западные По губерніи	51,8 54,8 19,7 126,3	14,8 7,4 1,1 23,3	92,8 91,2 29,0 213,0	35,7 39,6	9,3 4,8 2,2 6,4	58,2 59,5 58,2 58,7

Приблизительно 1/4 сосновых в насажденій состоить изъ чистой сосны, 3/10 изъ сосны съ хвойной примъсью, 4/10—изъ сосны съ лиственной примъсью. Елово—сосновыя насажденія распредъляются слъдующимъ образомъ: 1/3 насажденій относится къ чистымъ, около 6/10 къ мъшаннымъ съ примъсью лиственныхъ и 1/17 къ мъшаннымъ съ примъсью, хвойныхъ (пихты, лиственницы) породъ. Чистыя насажденія встръчаются въ сосновыхъ лъсахъ относительно чаще, чъмъ въ лъсахъ еловыхъ. Что же касается подмъси, то въ сосновыхъ насажденіяхъ сравнительно чаще распространена подмъсь хвойная. Примъсь лиственныхъ породъ наоборотъ встръчается ръже. Явленіе это, по всей въроятности, связано со скудостью почвъ подъ сосновыми лъсами, не благопріятствующей произрастанію болъе требовательныхъ ели и лиственныхъ примъсей.

Чтобы покончить съ хвойными насажденіями, необходимо въ двухъ словахъ сказать, что представляють изъ себя насажденія, вошедшія въ разрядъ, прочихъ." По даннымъ мъстнаго изслъдованія, составъ этой группы рисуется въ

слъдующемъ видъ:

Можжевельникъ при 787	дес.
Ель и можжевельникъ 406	»
Пихта 406	
Сосна и можжевельникъ 75	
Лиственница 23	
Сосна и пихта	
Итого . 1945	· »

Можжевельникъ самостоятельныхъ насажденій не образуеть, играя въ насажденіяхъ другихъ породъ роль почвозащитнаго подліска. Регистрація насажденій съ господствомъ можжевельника объясняется, повидимому, тъмъ, что согласно показаній крестьянь, сюда относились вырубки съ нетронутымь рубкой можжевеловымъ подлъскомъ. Изъ другихъ видовъ,, прочихъ" насажденій интересъ представляють лиственничныя насажденія. Обычно лиственница встръчается въ насажденіяхъ въ качествъ второстепенной породы, по сообщенію г. Янчевскаго*), "большею частью въ смъси съ сосной на песчаной почвъ, составляя единичную примъсь на сырыхъ мъстахъ; на сырыхъ почвахъ примъсь лиственныхъ мъстами доходить до 1/10 .. Въ участкахъ же сосновыхъ съ примъсью березы, липы, въ видъ подлъска, и еловаго подроста, на почвахъ болъе плодородныхъ, примъсь лиственницы значительно увеличивается". Гораздо ръже лиственница образуеть господствующую породу. "Въ чистыхъ березовыхъ насажденіяхъ липовымъ подлъскомъ по сообщению того же наблюдателя, встръчаются довольно значительные участки, гдё лиственница составляеть господствующую породу, часто доходя до $^{8}/_{10}$, причемъ она обыкновенно моложе березы на 5-10 дътъ". Насажденій съ господствомъ лиственницы мъстнымъ излъдованіемъ зарегистрировано всего 23 дес:; насажденія эти принадлежать казнь и находятся въ XI районь Макарьевскаго увзда.

Обратимся теперь къ лиственнымъ насажденіямъ. Среди лиственныхъ насажденій доминирующее положеніе принадлежить насажденіямъ съ господствомъ березы (450 т. дес. или $60~^{\circ}/_{\rm o}$) и затъмъ смъщаннымъ березо-осиновымъ на-

^{*)} К. Янчевскій. О лиственниці въ Костромской губ. Лівсопр. В'єстникъ 1899 г. № 3.

сажденіямь (201 т. дес. или 27°/о). Въ значительно меньшемъ количествъ излъдованіемъ зарегистрированы насажденія: осиновыя (73 т. дес. или 10%), березо-ольховыя (9 т. дес. или $1,2^{\circ}/_{\circ}$), ольховыя (7 т. дес. или $1^{\circ}/_{\circ}$) и, наконецъ, прочія лиственныя (6 т. дес. или 0, 8%). При анализъ групповыхъ итоговъ бросается въ глаза сильное наденіе °/, березовыхъ насажденій при переходъ отъ восточныхъ уъздовъ къ западнымъ и южнымъ и, наоборотъ, ръзкое въ томъ же направленіи возрастаніе ⁰/₀ насажденій осиновыхъ. Такъ, въ съв-вост. увздахъ березовыя насажденія составляють $79,3^{\circ}/_{\circ}$, и осиновыя $2,7^{\circ}/_{\circ}$ въ свв.-зап. 32,6 и 9,5 и въ юго-зап. 25,9 и 33,1. Наряду съ этимъ растеть % мъшанныхъ березо-осиновыхъ насажденій: 16,6-50,7-37,0 Такимъ образомъ, съ переходомъ изъ лъсныхъ увздовъ въ увзды малолъсные не только хвойныя насажденія вытъсняются лиственными, но и среди послъднихъ сравнительно болъе цънныя березовыя насажденія постепенно замъняются менье цънными березо-осиновыми и осиновыми насажденіями. Особенно явственно вырисовывается эта тенденція, если распредълить березо-осиновыя и березо-ольховыя насажденія между насажденіями березовыми, осиновыми и ольховыми.

Таблица № 25-й.

Группы убздовъ. Изъ 100 дес. листвен. насажд. занято:
Березой Осиной Ольхой
Съверо-восточные
Съверо-западные » 39,9 ста 34,8 стара 3,9
Юго-запалные 3.45,2 2.0
По отдъльнымъ уъздамъ тъже данныя представляются въ слъдующемъ видъ:

Таблица №26.

UD UO CTM.		Изъ 100 десят: листв. насажд. занято:			къ по сти.		Изъ' 100 десят. листв. насажд. занято:			
Порядовъ уѣздовъ по лѣсистости.		Березой.	Осиной.	Ольхой.	Порядс у вздов л всист	у бады.) д такенчасы түст	Березой	Осинов	Ольхой	
4 2 3 1 7 5	Макарьевск. Ветлужскій Варнавинск. Кологривск. Галичскій Солигаличскій	96,0 92,4 82,3 76,0 70,0 66,5	3,3 6,9 16,5 20,2 26,4 27,5	0,2 0,4 0.5 3,0 3,3 4,0	10 8 9 6 10 12	Юрьевецкій Буйскій Клиешемскій Чухломскій Костромской Нерехтскій	51,6 48,7 45,9	38,5 42,9 50,0 47.6 51,7 61,5	1,5 4,6 1,1 3,7 3,4 0,2	

Убзды здёсь расположены въ порядке убывающаго содержанія березовыхъ насажденій, и мы видимъ, что въ общемъ, за небольшими исключеніями, этотъ порядокъ совпадаеть съ порядкомъ убздовъ по лъсистости. Такимъ образомъ, и поубздныя данныя подтверждають связь между лъсистостью и °/0 березовыхъ насажденій.

Сравнительно ръдко насажденія съ господствомъ березы состоять изъ чистой

березы; гораздо чаще къ березъ примъшиваются хвойныя, а еще чаще лиственныя поролы.

Таблица № 27.

	Березов	ыя наса	жденія.	Изъ 100 дес. насажденій занято березой:			
группы увздовъ.	чистыя Съ примъсьн			1, 1,	Съ при	гиъсью.	
		породъ.	Листвен. пороль.	Чистой	Хвойной	Листвен.	
	Ты	с. десяти	нъ.		120001100	VINOI BOIL	
Съверо-восточные уу	34,0	135,9	197,8	9,3	37,0	53,7	
Съверо-западные »	19,2	23,4	2,6	42,4	51,6	6,0	
Юго-западные	8,0	20,1	9,3	21,4	53,7	24,9	
По губ.	61,2	179,4	209,7	13,6	39,8	46,6	
Done was passed washing &							

Вольше всего чистыхъ березовыхъ насажденій встръчается въ съверо-засверо-восточныхъ увздахъ преобладаетъ береза съ падныхъ увздахъ. Въ примъсью лиственныхъ породъ, а въ юго-западныхъ къ березъ примъщиваются хвойныя породы.

Осиновыя насажденія также сравнительно ръдко состоять изъ чистой осины, въ большинствъ же случаевъ разнообразятся участіемъ хвойной и, ръже, лиственной примъси.

Таблина № 28

Осинов	ыя наса	жденія.	Изъ 100 дес, насажденій запято осиной:			
Urreming	Съ при	мъсью.		Съ при	мъсью.	
чистыя	Хвойной.	Листвен.	Чистой.	Хвойной.	Листвен.	
Ты	о. десяти	нъ.				
1,2	7,0	4,1	9,8	56,9	33,3	
6,6	4,8	1,8	50,0	36,3	13,7	
5,3	25,1	17,4	11,1	52,5	36,4	
13.1	36,9	23,3	17,8	50,3	31,9	
	Тыстыя Тыстыя 1,2 6,6 5,8	Чистыя Съ при хнойной. Тыс. десяти 1,2 7,0 6,6 4,8	Чистыя Тыс. десятинъ. 1,2 7,0 4,1 6,6 4,8 1,8 5,3 25,1 17,4	Осиновыя насажденія. Осиновыя насажденія. 103	запято осино унстыя Съ примъсыо. Съ при Съ при Съ при Хвобной. хвобной.	

По °/о чистой осины выдъляется группа съверо-западныхъ уъздовъ; здъсь 1/, осиновыхъ насажденій состоить изъ чистой осины; въ съв.-вост. и югозап. уу. сравнительно чаще распространены мъшанныя осиновыя насажденія, причемъ примъсь состоитъ, гл. обр., изъ хвойныхъ породъ.

Мъщанныя березо-осиновыя насажденія встръчаются или въ чистомъ видъ, безъ примъси другихъ породъ, или съ хвойной примъсью. Примъсь же

этимъ насажденіямъ лиственныхъ породъ встрівчается різдко.

Таблица № 29.

		осиновыя і денія.	насаж-	Изъ 100 дес, насаж. занято березо-осин, насажд:			
грунпы уъздовъ		Съ при	мъсью.	чисты-	Съ при	мъсью.	
119 Hum a notion position	Чистыя	Хвойн.	Листв.	ми.	Хвойн.	Листвен.	
	Тыс	. десяти	нъ.				
Съверо-восточные уу	41,7	17,2	17,8	54,4	22,3	23,2	
Сѣверо-запа̀дные »	14,4	52,6	3,5	20,4	74,6	. 5,0	
Юго-западные	22,6	20,3	. 10,5	42,2	38,2	19,6	
Ho ryő	78,7	90,1	31,8	39,2	45,0	15,8	

Другіе виды лиственныхъ насажденій встръчаются значительно ръже описанныхъ типовь. Такъ, ольховыя насажденія составляють всего лишь $1^{\circ}/_{o}$ лиственныхъ насажденій, березо-ольховыя- $1,2^{\circ}/_{o}$, всъ прочія лиственныя- $0,8^{\circ}/_{o}$ Насажденія съ участіемь ольхи, куда надо отнести также осино-ольховыя насажденія (около 2700 дес. по губ.), обыкновенно представляють собою типичныя пойменныя насажденія, занимающія долины ръкъ. Изъ разряда ольховыхъ насажденій слъдовало бы выдълить черно-ольховыя насажденія, растущія нормально на болотистой почвъ, на такъ пазыв, черноольховыхъ трясинахъ, но сдълать это по матеріаламъ оцѣночнаго изслъдованія не представляется возможнымъ, такъ какъ и бълая и черная ольха регистрировались просто какъ ольха безъ подраздъленія на виды.

Изъ другихъ видовъ лиственныхъ насажденій заслуживаютъ вниманія дубовыя насажденія. Насажденій съ господствомъ дуба въ Костр. губ. зарегистрировано 1058 дес. и въ смъщеніи дуба: съ березой 102 дес. и съ осиной 251 дес. Дубовыя насажденія распространены, гл. обр., въ съверо-восточныхъ уъздахъ, какъ это видно изъ слъдующей таблички:

Таблица № 30.

Насажденія съ господствомъ		Съвзап.	
Дуба и березы с жене одоби сположности Дуба и осины	65 - 1		993 100 249 1342

Какъ на примъръ дубовыхъ насажденій можно указать на рощу Кривоозерскаго монастыря подъ Юрьевцомъ и на Дубняковскую удъльную дачу въ Макарьевскомъ увздъ.

Въ тъхъ же съверо-восточныхъ уъздахъ встръчаются насаждения липы (госполство липы на 139 дес. и березы съ липой на 51 дес.) Помимо того на громадной площади насаждений, исчисляемой, въроятно, десятками тысячъ десятинъ, липа встръчается въ видъ второстепенной подмъси или въ качествъ подлъска, составляющаго второй (нижній) ярусъ насажденія.

Заканчивая обзоръ типовъ насажденій необходимо упомянуть о насажденіяхъ съ господствомъ ивы. Изслъдованіемъ зарегистрировано ивовыхъ насажденійчистыхъ около 1070 дес. и мъшанныхъ съ другими лиственными породами (березой, осиной) около 700 дес.. Такъ же какъ и ольха, ива образуеть пре-

имущественно пойменныя насажденія.

Характеризуя качество матеріала, послужившаго намъ для описанія качественнаго состава насажденій, мы упоминали, что выясненныя насажденія составляють до 70% Съ большей или меньшей въроягностью можно предполагать, что и остальные 30% насажденій имъють приблизительно тоть же составъ, какъ и насажденія изслъдованныя. А если это такъ, то пользуясь %-ными отношеніями, можно опредълить примърную площадь, занятую въгуберніи и по отдъльнымъ убздамъ главными типами насажденій.

Таблица № 31.

	H	AСАЖ	денія	(T	ыс. д	ECATI	ΙНЪ).			
Еловый.	Сосновыя.	Елово-сос-	Елово-пих-	Прочія хвойныя.	Березовыя.	Осиновыя.	Ольховый.	Березо-оси-	Березо-оль-	Прочія
360,7 267,9 155,2 153,5 47,4 48,4 37,0 76,9 27,5 39,6 7,7	182,6 $120,0$ $803,1$ $10,5$ $5,0$ $39,2$ $6,4$ $23,6$ $26,9$ $15,9$ $1,4$	81.3 14,9 33,0 42,0 98,0 50,0 43,1 64,3 21,4 6,7	239,6 1,5 - 0,3 0,2 - - -	0,9 1,2 0,2 0,2	145,4 146,8 160,7 20,0 6,1 38,2 2,7 7,9 22,6 15,0 6,1	$\begin{bmatrix} 2,8 \\ 6,6 \\ 0,5 \\ 1,8 \\ 6,9 \\ 9,8 \\ 0,5 \\ 8,8 \\ 30,7 \\ 8,4 \\ 21,9 \end{bmatrix}$	$egin{array}{c} 0.7 \\ 0.9 \\ 0.2 \\ 0.2 \\ 1.5 \\ 0.5 \\ 0.3 \\ 1.4 \\ 0.4 \\ 0.1 \\ \end{array}$	$\begin{array}{c c} 17,6\\ 57,5\\ 10,6\\ 24,7\\ 28,2\\ 15,5\\ 36,9\\ 27,7\\ 17,7\\ 7,1\\ 39,5\\ \end{array}$	$\begin{array}{c} 0.2 \\ 0.4 \\ 0.3 \\ 3.8 \\ 0.3 \\ 0.9 \\ 3.1 \\ 0.4 \\ 2.4 \\ - \end{array}$	1,2 0,2 0,4 0,1 1,7 0,2 0,1
	457,4 860,7 267,9 155,2 153,5 47,4 48,4 37,0 76,9 27,5 39,6 7,7	457,4251,9 360,7182,6 267,9120,0 155,2303,1 153,510,5 47,45,0 48,439,2 37,06,4 76,923,6 27,526,9 39,615,9 7,714	457,4 251,9 118,5 860,7 182,6 81,3 267,9 120,0 14,9 155,2 303,1 33,0 47,4 5,0 98,0 48,4 39,2 50,0 37,0 6,4 43,1 76,9 23,6 64,3 27,5 26,9 21,4 39,6 15.9 6,7 7,7 1,4 7,3	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $

Изъ этой таблички видно, что еловыя насажденія занимають въ губерній свыше 1,6, мил. дес., сосновыя около 1 мил., березовыя свыше 0,6, елово-сосновыя также около 0,6, березой-осиновыя 0,3 и елово-пихтовыя свыше 0,2 мил. дес.

Распредъляя всѣ насажденія приведенной на три группы: а) еловыя, б) сосновыя и в) лиственныя и нанося полученныя данныя на картограмму (см картогр. № 3), мы получимъ слъдующую схему размъщенія главныхъ

типовъ насажденій. Весь юго-западъ (все Приволжье Костромского у. кромѣ р. XI; весь Нерехтскій у., р. І Юрьевецкаго у. и рр. III, VII, VIII, ІХ Костромского у.) находится подъ господствомъ лиственныхъ насажденій. Виѣ этой лиственной территоріи лиственныя насажденія встрѣчаются только пятнышками на основномъ еловомъ и сосповомъ фонѣ. Таковы районы:—В:-II, VII, Г:-III; XII, XIX, Чухл. XIII, XIV, Кол:-XVIII, Ветл:-III, Варн.-XVII.

Сосновыя насажденія расположились сплошпыми компактными массами преимущественно въ восточныхъ увздахъ. Территорій съ преобладаніемъ сосновыхъ насажденій намъчается четыре: А. Макарьевская (pp. VI, IX-XV), охватывающая всю Заунженскую часть Макарьевскаго у и значительную часть между-

рвин Лижа-Елнать Желватая: это стей дорго ста двести с десеть вы годо в представления

В. Варнавинская (pp. VII-X, XIV, XV, XIX, XX, XXIV), -въ составъ

районовъ, расположенныхъ вокругъ Варнавина и по течению р. Усты,

С. Нейско-Халбужская, обнимающая южную оконечность Кологривскаго у (рр XII-XV, XIX, XXIV, XXV, XXVII), юго-вост. часть Чухломскаго (рр. XVII, XVIII) и восточную Галичскаго (рр. I, II, IV, V, XXV).


Д. Николо-Шангская, состоящая изъ V р. Ветлужскаго у и

Е. Одоевско-Нейская, состоящая изъ pp. IX и XI Ветлужскаго у.


Изъ отдъльныхъ сосновыхъ пятенъ отмътимъ районы: Костромского увзда І и XI, Кинешемскаго IV и V, Галичскаго VII и XV, Чухломскаго VII, Кологривскаго IX и Варнавинскаго IV а и IV с.

Все остальное пространство занято еловыми лъсами.

Сопоставляя картограмму насажденій съ почвенной картой, легко зам'ятить связь, существующую между породами и почвенными условіями. Сосновыя насажденія залегають преимущественно въ восточной части губернін, т. е. тамъ, гдъ сосредоточены супесчаныя и несчаныя почвы. Съ переходомъ отсюда на западъ и на югъ почвенныя условіи м'яннотся довольно р'язко: супесь и несокъ см'яннотся суглинкомъ. Въ связи съ изм'янешем почвенных условій сосна встрівчается уже только спорадически, выт'ясняясь съ одной стороны елью, съ другой лиственными породами. На этомъ мы и закончимъ характеристику губерніи съ точки зр'янія распред'яленія насажденій по породамъ и перейдемъ къ разсмотр'янію распред'яленія насажденій по возрастамъ.



Кострома, Типо-литографія А. Н. Чемеданова.



ГЛАВА ПЯТАЯ. Возрастъ насажденій.

Распредъленіе льсовъ на хозяйственно-возрастныя группы—Классы возрастовъ въ связи съ составомъ насажденій по породамъ—Изрубленность льсовъ—
Перестойныя насажденія.

Послъ состава насажденій по породамъ существенно-важнымъ признакомъ, характеризующимъ лъсонасажденія, является возрасть. Съ одной стороны возрасть насажденій показываеть ихъ современное состояніе, съ другой—имъсть значеніе

условія, опредъляющаго планъ хозяйства на будущее время.

При мъстномъ изслъдовани возрастъ насажденія регистрировался въ двоякой формъ: указывался возрастной интервалъ, къ которому относится насаждепіе (напр. 20—30 л., 80—100 л. и т. д.) и, кромъ того, отмъчалась въ самыхъ общихъ чертахъ хозяйственная (техническая) пригодность насажденія
(лъсъ строевой, полустроевой, дровяной, заросль). Иногда вмъсто возраста дълалась отмътка о толщинъ средняго дерева въ вершкахъ. Сличая эти послъднія
показанія другь съ другомъ и примъняя таксаціонныя таблицы, явилось возможнымъ по показаніямъ о толщинъ опредълять приблизительный возрасть насажденія и зачислять его въ тотъ или другой классъ.

Изъ «Инструкціи для изслъдованія недвижимыхъ имуществъ», изданной въ 1900 г. Костромскимъ Оцъночно-статистическимъ бюро, видно, что регистрація хозяйственной пригодности насажденій имъла какъ бы второстепенное, подсобное значеніе, главное же вниманіе обращалось на регистрацію возраста насажденій. "Обязательно всегда регистрируется возрасть лъса"—говорится на стр 33 инструкціи; относительно же хозяйственно-возрастной характеристики сказано только, что «дъленіе на дровяной, полустроевой и строевой лъсъ должно соотвътствовать

мъстному понятію».

Характеристику насажденій по хозяйственнымь пригодностямь едва-ли можно считать удачной. Можеть быть, сама по себъ такая характеристика и способна дать нъкоторое (грубое) представленіе о хозяйственно-возрастномъ составъ лъсовъ, но для этого нужно, чтобы она, во первыхъ, опиралась на совершенно ясныя и не возбуждающія сомнъній понятія и, во вторыхъ, была послъдовотельно и систематически проведена черезъ все изслъдованіе.

Между тъмъ этого какъ разъ и не было въ настоящемъ случаъ. Изучение собраннаго изслъдованиемъ материала въ той именно его части, которая непосредственно интересуетъ насъ въ настоящий моменть, убъждаеть, что на мъстахъ, среди регистраторовъ, въ этомъ отношении существовало полное смъщение понятий, вытекающее частью изъ невыясненности того, что слъдуетъ понимать

подъ «хозяйствечной пригодностью», частью въ результатъ слъдованія инструкній, отдававшей изслъдователя во власть «мъстному понятію».

Въ самомъ дѣлѣ: что надо понимать подъ хозяйственной пригодностью насажденія? Современное ли его состояніе, пригодность его въ моментъ изслѣдованія или его назначеніе въ будущемь? Ни самая классификація пригодностей, ни инструкція изслѣдователямъ не дають на этоть вопросъ опредѣленнаго отвѣта. А между тѣмъ, то или другое его разрѣшеніе, существенно опредѣляеть и результаты изслѣдованія.

Представимь себъ конкретный примъръ. Передъ нами участокъ хвойнаго лъса въ 60—80 лътъ. Уже въ настоящее время лъсъ этотъ можетъ быть вырубленъ на дрова, однако лъсовладълецъ ведетъ хозяйство не на дровяной, а на строевой лъсъ и, вмъсто того, что вырубать лъсъ въ настоящее время, преектируетъ додержать его до возраста, когда изъ него можно получить строевые сортименты.

Спрашивается, въ какую рубрику по пригодности долженъ быть занесенъ нашъ участокъ хвойнаго лъса? Если исходить изъ современнаго состоянія насажденія—въ рубрику дровяного льса, если же имъть въ виду назначеніе лъса въ будущемъ, т. е. тотъ мысленный образъ, который живеть въ головъ льсовладъльца или, въ лучшемъ случав, получиль объективное существованіе въ льсохозяйственномъ планъ—въ рубрику строевого льса.

Яснаго отвъта на этоть вопросъ инструкція не давала и вполить возможно поэтому, что при изслъдованім насажденій принималось во вниманіе не только ихъ дъйствительное состояніе, но также и способъ ихъ эксплуатаціи т. е. пригодность лъса въ будущемъ. *)

При такомъ совмъщении разныхъ точекъ зрънія произволъ изслъдователя являлся неизбъжнымъ; инструкція, требовавшая соотвътствія дъленія лъса на группы представленіямъ мъстнаго населенія, открывала этому произволу еще большій просторъ и тъмъ самымъ дълала результаты регистраціи еще болье шаткими и менъе сравнимыми.

Указаннымъ объясняется то, что въ дальнъйшемъ изложеніи, характеризуя возрастной составъ насажденій, мы въ очень малой степени пользуемся распредъленемъ лъсной площади по хозяйственнымъ пригодностямъ, выдвигая на первый планъ группировку не по пригодностямъ, а по классамъ возрастовъ.

Въ исправленномъ (по возможности) видъ **) данныя мъстнаго изслъдованія о современныхъ пригодностяхъ насажденій сведены въ нижеслъдующую таблицу:

^{*)} Къ такому же выводу пришелъ и В. А. Чареневскій, разрабатывавшій ліса по четыремъ сіверо-западыми ублдамъ губерніи (см. Матеріалы для оцінки земель Костромской губ. Опреділеніе доходности земельныхъ угодій. Вып. 2-й: Буйскій, Галичскій, Солигаличскій и Чухломскій ублды. 1908 г.) "Всів ліса—говорить онт были подразділены на пять группъ: вырубки, заросли, дровяные. 1/2-строевые п строевые, сообразно ихъ дійствительному состоянію въ моменть изслідованія и способу эксплуатація" (стр. 246 Курсивъ нашъ. Е.Д.).

^{**)} Въ большинствъ случаевъ при изслъдовании регистраторы все же имъли въ виду современное состояние насаждений. Считалсь съ этимъ, при сводкъ этихъ данныхъ мы выбросили случам, когда показание о пригодности явно имъло въ виду не современное состояние насаждения, а его назначение. Послъ означенныхъ исправлений распредъление насаждений по пригодностихъ даетъ, покравней мъръ въ итогахъ по уъздамъ и группамъ уъздавъ, нъкоторое, самое общее представление о состоянии насаждений, поэтому мы и приводимъ эти итоги въ текстъ.

Таблица № 32

	Площа	адь покры	тая лѣсо	мъ (деся	тинъ).
уъзды и группы уъздовъ.	Заросль.	Дровя- ной лѣсъ	Полустр. лъсъ.	1	Неопре- дёленная козяйств, пригод- ность.
Кологривскій Ветлужскій Варнавинскій Солигаличскій Макарьевскій Чухломскій Кинешемскій Вь т. ч. его Заволж. часть Приволж. Галичскій Буйскій Костромской въ т. ч. его Заволж. часть "Приволж. » Юрьевецкій Нерехтскій Итого по съв. вост. уу " съв. зап " пого-зап. " Всего по губ. въ т. ч. Заволжье	130068 163665 697443	337778 319322 121260 312536 92669 89901 69303 20598 114247 53336 60007 48525 11483 35466 52895 1453999 381512	209857 35831 28690 81616 26303 35116 20018 15098 23188 27796 21810 17530 4280 17405 1437 466575 105977 75768 648320	842177 182510 56258 161665 45975 19512 17916 1596 19164 20969 24528 22872 2156 9584 2708 879967 142861	28709 20277 4742 6163 13 13
" Приволжье		120442	38220		3961

Преобразовывая тъ же данныя, получимъ слъдующія относительныя числа: Табиица № 33.

уъзды и		дес. насан; пригодност			уъзды и	Изъ 100 вѣстной	0 дес. на пригодно	саждоній стью дес	съ из- сятинъ.
группы 🦠	сли.	Arbea.	crpoes.	Строевого	группы	ли.	тъса	crpoes.	BOLO.
уъздовъ.	Заросли.	Lpos.	/, CI	Crpo	уъздовъ.	Заросли.	Дров.	1/2 CT	Строевого
Кологривскій . Ветлужскій . Варнавинскій . Солигаличскій . Макарьевскій . Чухломскій .	13,8 5 17,2 5 13,1 5 15,9 4	82,7 26 54,2 6 51,1 15 47,3 15	6,1 2,1	17,2 33,2 22,5 23,7 24,5 24,4		29,1 28,4 32,1 31,6 30,9 12,6	40,0 39,3 43,4 38,9 64,1 45,4	14,5 14,2 16,2 19,1 1,7 14,5	16,4 18,1 8,3 10,4 3,3 27,5
Кинешемскій . вът. ч. Заволжье "Приволжье Галичскій Буйскій	31,3 4 31,5 4 30,8 8 23,1 5	12,8 16 14,3 13 38,2 28 56,1 13	6,7 2,8 8,0 1,4 1,3	9,2 11,4 3,0 9,4 16,1	" " сз. " " " юз. " " по губ. вът. ч. Заволжье	17,2 30,6 15,5 14,6 31,3	50,2 44,6 46,1 46,0 47,4	13,9 14,2 14,4 14,4 15,0	18,7 10,6 24,0 25,0 6,3

Изъ приведенныхъ таблицъ слъдуетъ, что въ среднемъ по губерни около 1/4 всвур насажденій (точно $24^{\circ}/_{\circ}$) относится въ разряду строевыхъ, около $^{1}/_{\tau}$ ($14.4^{\circ}/_{\circ}$) къ разряду полустроевыхъ, нъсколько менъе $^{1}/_{2}$ $(46,1^{\circ}/_{\circ})$ къ дровянымъ и отъ $^{1}/_{7}$ до $^{1}/_{6}$ къ зарослямъ. Сравнивая между собой группы уъздовъ, мы легко вамътимъ, что въ сущности какъ о/о полустроевыхъ лъсовъ, такъ и о/о дровяниковъ почти не мъняется при переходъ изъ одной группы уъздовъ къ другой. Эти двъ категоріи пригодностей являются територіально-устойчивыми. Въ съв.восточных убздах о% дровяных и полустроевых в лесовъ, вместе взятый, составшнетъ около $60^{\circ}/_{\circ,\circ}$ въ съв. западныхъ около $64^{\circ}/_{\circ}$ и юго-западныхъ около $59^{\circ}/_{\circ}$. Какъ видимъ, колебанія процентовъ незначительны. Совершенно другую картину мы встрътимъ, если обратимся къ лъсамъ строевымъ и зарослевымъ. Здъсь между группами увздовъ существуетъ весьма значительная и характерная разница. Въ восточныхъ уъздахъ строевые лъса составляють около 28%, въ западныхъ уже только 19°/о, а въ южныхъ менъе 11°/о. Другими словами, съ переходомъ отъ съверо-востока къ юго-западу относительное количество строевыхъ лъсовъ сильно убываетъ. Но, если строевые лъса убываютъ, то взамънъ ихъ увеличиваются въ численности, лъса зарослевые. Соотвътственно % зарослей для нашихъ группъ убздовъ составляеть 13—17—31. Такимъ образомъ, съ переходомъ отъ лъсистыхъ районовъ къ районамъ малолъснымъ происходить замътная смъна строевыхъ лъсовъ зарослями. При устойчивости относительнаго количества дровяниковъ и полустроевыхъ лъсовъ эта, вскрываемая таблицей, тенденція замъщенія строевыхъ льсовъ зарослями знаменуеть собою совершенно опредъленное стремление къ установлению хозяйства на дровяной лъсъ.

Не входя въ дальнъйшее разсмотръніе приведенныхъ таблицъ, мы переходимъ къ распредъленію насажденій по классамъ возрастовъ. Возрастные интервалы приняты нами для хвойныхъ насажденій въ 20 лътъ, для лиственныхъ въ 10 лътъ. *) (см. табл. № 34 и 35).

Посмотримъ сначала, какъ распредъляются по классамъ возрастовъ насаж-

денія хвойныя.

Въ среднемъ по губерніи охарактеризованныя по возрасту насажденія составляють около 90° /0 всёхъ хвойныхъ лёсовъ. Правда, по отдёльнымъ уёздамъ и группамъ уёздовъ $^{\circ}$ /0 этотъ нёсколько понижается (напр. въ сёв-зап. уёздахъ до 82, а въ Галичскомъ и до 72), но во всякомъ случай значительно большая часть насажденій, по крайней мёрё не менёе 3 /4, по возрастамъ распредёлены, и, слёдовательно, тё выводы, къ которымъ мы придемъ въ результать изученія представленныхъ таблицъ, могуть считаться прочными.

Если условимся принимать насажденія до 40-лътияго возраста за молодыя, отъ 40 до 80 л. за средневозрастныя, а къ приспъвающимъ и спълымъ относить насажденія старшихъ возрастовъ, то окажется, что по губерніи въ среднемъ молодыя насажденія составляють $37^{\circ}/_{\circ}$, средневозрастныя около $36^{\circ}/_{\circ}$ и

спълыя виъстъ съ приспъвающими до 27%.

^{*)} При первоначальной сводкё (см. выпускъ 2-й) приняты и для хвойных в насажденій 10-лётніе классы. Такая излишняя на первый взгляду детализація имбеть цёлью дать матеріалы въ возможно полномъ и наиболее доступномъ для дальнёншей разработки виде. Имен 10-лётніе классы, дегво перейти не только къ 20-лётнимъ, но и въ 30-лётнимъ влассамъ.

Таблица № 34.

УФЗДЫ	,	Хво	йныя н	асажден	х Р) пі	в. и хв.	-листв.	насажд	енія.)	
И 😘	· K	ЛА	C	СЫ	E	0	3 P	A	C T	A
ГЬАППР		:			tance on a			~		
увздовъ	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Св. 140	Возр.	Bcero
•								140	Henop.	
1										
Кологривск		111725			47797	32998	38789	35838	58259	554766
Ветлужскій		119905	107071			48010				578460
Варнавинс.								7796	,	303532
Солигаличс.	15196	41693	20134	12955	10994	13453	3700			
Макарьевс.	48141	74371	80536	57496			9140			
Чухломскій	6444	26252	24137	11626	16720		. 2838		14424	110155
Кинешемс.	.17960	25721	15589	9942	2834	1559	101	233	15929	89868
вът. ч. Зав.	10838	17015	8918	3117	2108	1559	. 101	233	12083	55973
» Прив.	7122	8706	6671	6825	727	, 12 , ,	1	: :	3846	33896
Галичскій	16646	26764	13913	· 5850	3609			68		92758
Буйскій .	11158	14491	6694	4102	7574	5613		c, 	5864	55495
Костромск.	14036	17983	10613	13213	5712			; ;	4930	67571
вът. ч. Зав.	12719	15043	9258	12409	4470	1084		٠. ` '	4280	59263
» Прив.	1318	2941	1355	804	1242				650	8308
Юрьевецкій	10440	10460	12860		526	. 18	· - · ·	. 3	2765	44533
Нерехтскій	2939	2101	1152	37	125	1 -1/-		(-:	1496	7849
Итого по		ર્વક	14.5	n of a		in an	14	î		
свввос.уу							86682			1820166
сѣвзап.»		109201	64878			27228	6559	1159	1	403915
юго-зап. »	45375		40214			2661	101	236		209822
Всего по г.							93342		250524	
вь т. ч.Зав							93242	85206		2339317
Приводж .	21818	24208	22038	15127	2619	18	- :	3	8756	94586
										,

По группамъ увздовъ въ этомъ отношени наблюдается разница. Такъ, въ восточныхъ увздахъ °/о спълыхъ насажденій свыше 30, въ западныхъ около 22, въ южныхъ менве 7. Если возьмемъ насажденія средневозрастныя, то соотвътственно будемъ имѣть слъдующіе показатели: 37-30-38; для молодыхъ насажденій показатели будутъ: 33-48-55. Такимъ образомъ, съ переходомъ съ свверо-востока на юго-западъ, изъ увздовъ лъсистыхъ въ мъстности малолъсныя и густо населенныя, °/о насажденій спълыхъ и приспъвающихъ начинаетъ быстро сокращаться, наоборотъ, °/о молодыхъ быстро возрастаетъ. Спълыя насажденія, составляющія въ Варнавинскомъ у. 49 °/о, въ Солигаличскомъ 37°/о и. т. д. понижаются до 7°/о въ Кинешемскомъ и до 1°/о въ Юрьевецкомъ увздахъ. Наоборотъ, относительное количество молодняковъ растетъ по мърѣ приближенія къ юго-западу. Въ Варнавинскомъ у. молодняки составляютъ всего 25°/о, а въ Нерехтскомъ уже 79°/о. Несомнънно также, что въ сильнъйшей степени на

Таблица № 35.

уъзды и	Изъ 100) дес. хі				ас. съ 1		растомъ	неизв. 0/0 къ гощаен ас.
группы Уъздовъ.	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Св. 140	Нас. съ неизв. возр. въ % б. общей игощаен хвойн. нас.
Кологривскій ветлужскій варнавинскій солигаличскій макарьевскій чухломскій кинешемскій вът. ч. Зав. ч. Прив. ч. Галичскій костромской вът. ч. Зав. ч. «Прив. ч. Юрьевецкій нерехтскій итого съв. в уу «съв. зан. » всего по губ. вът. ч. Зав. ч. Всего по губ. вът. ч. Зав. «Прив. » Прив. «прив. »	12,8 13,6 6,7 24,4 24,6 23,6 24,8 22,5 22,4 23,1 16,9 24,9 46,3 12,0 14,9 24,5	22,6 14,1 35,0 21,0 27,4 34,8 38,7 28,9 39,8 29,2 27,3 37,7 25,1 20,8 32,9 30,5 23,4 23,2	20,1 16,2 16,9 22,7 25,3 21,0 20,3 22,4 20,7 13,5 16,9 18,2 30,9 18,1 21,5 21,8 21,2 21,0	12,6 20,1 10,9 16,2 12,2 13,4 7,2 22,7 8,8 8,3 21,1 22,5 10,4 17,9 0,5 15,3 10,4 16,6 14,7 14,5	$\begin{bmatrix} 10,3\\16,6\\8,2\\10,4\\17,5\\3,8\\4,8\\2,4\\5,3\\15,2\\9,1\\8,2\\16,8\\2,0\\11,2\\11,7\\5,0\\10,7\\11,1\\\end{bmatrix}$	$ \begin{vmatrix} 9,0\\13,4\\11,3\\8,5\\8,0\\2,2\\3,7\\-\\0,6\\11,3\\1,8\\2,0\\-\\0,0\\-\\9,0\\8,2 \end{vmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4,2\\5,8\\3,1\\2,6\\2,9\\0,1\\0,2\\-\\-\\-\\-\\-\\-\\-\\-\\-\\-\\-\\-\\-\\-\\-\\-\\-\\-\\-$	$\begin{array}{c c} 4,2\\2,8\\0,9\\5,0\\\hline{-0,3}\\0,5\\\hline{-0}\\0,0\\\hline{-1}\\\hline{-0,0}\\0,4\\0,1\\3,9\end{array}$	8,1 6,4 18,0 7,5 13,1 17,7 21,6 11,2 27,4 11,9 7,3 7,1 19,1 8,4 17,8 12,0 10,3 10,3

возрастной составълъсовъвліяеть соціальная структуральсовлядьній, принадлежность льсной площади той или другой катеторіи владыльцевь, но объ этомъ будеть сказано въ слыдующей главь.

До сихъ поръ мы разсматривали возрастной составъ всёхъ хвойныхъ насажденій, взятыхъ вмъстъ. Но очевидно, что на возрастную структуру должно вліять также и участіе въ насаждени лиственныхъ породъ. Въ двухъ послъдующихъ большихъ таблицахъ (№ 36 и 37) дается распредъленіе по возрастамь отдъльно для чистыхъ хвойныхъ насажденій и отдъльно для насажденій хвойнолиственныхъ.

Изъ этихъ таблицъ видно, что въ отношени возрастовъ чистыя насажденія являются нѣсколько хуже описанными по сравненію съ насажденіями мѣшаными. Среди первыхъ $^{\circ}/_{\circ}$ неописанныхъ 12,2, среди послѣднихъ 8,8.

Далъе видно также, что по возрасту хвойно-лиственныя нъсколько моложе чистыхъ хвойныхъ. Среди первыхъ молодыхъ насажденій 39,6, тогда какъ сре-

ди вторыхъ всего 33,5; соотвътственныя числа для средневозрастныхъ насажденій будутъ 32,4 и 40,5 и для спълыхъ 28 и 26. Такимъ образомъ, подмъсь лиственныхъ породъ понижаеть возрастъ насажденій. Тоже подтверждаеть и сравненій групповыхъ итоговъ. Такъ, по съв.-вост. убздамъ % молодняковъ составляеть среди чистыхъ насажденій 30,7, среди мъщанныхъ 34,5; по съв.-зап, уу. соотвътственно 41,8 и 51,6 и по юго-западнымъ 44,8 и 63,5-

Точно также для каждаго типа насажденій наблюдается увеличеніе молодняковъ въ направленіи съ съв:-востока на юго-западь. Въ чистыхъ хвойныхъ насажденіяхъ °/о молодняковъ составляеть въ съв.-вост. уу. 30,7, въ съв.-зап. 41,8 и юго-зап. 44,8; въ хвойно-лиственныхъ относительное количество молодняковъ возрастаетъ еще быстръе, а именно: 34,5°/о—51,6°/о—63,5°/о.

Весьма интересно было бы выяснить ближе связь между возрастной структурой и составомъ насажденій по породамъ, но, къ сожальнію, прямыхъ данныхъ для такого сопоставленія у насъ не имъется, и единственное, что по данному вопросу мы можемъ сдълать—это сравнить въ группъ съверо-восточныхъ уъздовъ возрастной составъ въ мъстностяхъ съ господствомъ сосны и съ господствомъ ели.

Результаты этого сравненія заключаются въ табличкъ № 38.

Таблица № 38.


	Распредъленіе хвойной площади по возрастамъ.												
Мъстности съ господствомъ:	1-20	21—40	41—60	61—80	81—100	101—120	121—140	60.L. 140	BCETO.				
Сосны . тоже въ °/о		142875 25,1											
	30	3,9	30	3,7	200 200	¥ . 26,	4						
Ели	135185	203240	237132	168532	127487	106962	67490	55478	110105				
тоже въ 0/0	12,3	18,4	21,5	15,3	11,6	9,7	6,1	5,1	100				
	3	0,7	39	3,8		33,	5		j				


Изъ этой таблички видно, что °/о средневозрастныхъ насажденій въ объихъ группахъ мьстностей одинаковъ. Что же касается молодыхъ насажденій, то относительно ихъ больше въ мьстностяхъ съ господствомъ сосны; наобороть, спълыхъ и приспъвающихъ насажденій больше въ мьстностяхъ съ господствомъ ели. Такимъ образомъ, мъстности съ господствомъ ели являются болье сохраненными. Объясняется это, въроятно, тъмъ, что сосновыя насажденія, какъ болье цънныя, вырубались предпочтительно передъ насажденіями еловыми. Съ другой стороны, на уменьшеніе площади молодняковъ въ еловыхъ насажденіяхъ

***	ЧИ	CTI	R ld	X B 0	ЙНЬ	I R	H A	C A H	ДЕ	н I Я.
УЪЗДЫ и ст		J	КЛА	CC	Ы	B 0 3	3 P A	C T	Ä.	
ГРУППЫ УЪЗДОВЪ.	1-20	215-40	41-60	6.1 8.0	81100	101-120	121~140 5	cB 140	Возрасть неизвѣст.	BCETO.
	·								, ,	
Кологривскій	8294		35929	30542		§ 772		415		151418
Ветлужскій .	39154	53637	63500	30154		22978		13007		298760
Варнавинскій	9445	14511	19565	-29397	26348		10598	4705		144692
Солигаличскій	4562	20397	11099	8747	5532	8180	0070	546		75317
Макарьевскій	24142	41447	51872	27346	19979		2950	5354		210651
Чухломскій.	834	3559	7261	4797					: 2424	24676
Кинешемскій	6318	10497	10988	8967	2206	1556	101	, 233	5676	46543
въ т. ч. его				2 4 4 7	4	25-0			*	1 20 4 5 5 0
Заволж. ч.	2583					1556	101	233	. 1	24573
. Приволжч.	3735	5153		6550	1.				417	21970
Галичскій .	5695	10353					17	66.	10016	40647
Буйскій	3060		1938			€ 96	-	** · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1736	17635
Костромской	3088	3628	2865	1955	964	1) 177	1 - F	J. J	928	13429
въ т. ч. его		10010	. 0010	1000	000			-,1		12268
Заволж. ч.	2806	3319	1	1692				4 m hr 1 mm	894	
« Приволж. ч.	282			263)	7 / C	34	1161
Юрьевецкій.	6241		10107		351			1,1-1	1205	30261
Нерехтскій .	711	305	178	18	13	· ·	1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	.221	. 1446
Итого по сѣв-		100001	150004	115400	0.4000	00050	05400	00401	00005	805521
вост. уу.	-		170864			62953			90235	
« сввзап.уу.	14150	į.						612		158275
» юго-зан, уу.	16358	21067	24138				101	233		91679 1055475
Всего по губ.	111543	199345	223378	192241	107141	73206	35600	24526	128695	1000637
въ т. ч. За-	100551	100041	007900	120707	100100	79100	35600	04906	126818	1000037
					106102			-	1	54838
> Приволжье	10969	12404	15997	12034	1039	. 1 18			. Lo17	7 4 4 4 0 0 0

Распредъленіе насажденій по возрастамъ.

(ординаты-классы возрастовъ, абсциссы- % илощади, занятой даннымъ классомъ, къ общей площади).








Распредъленіе жвойныхъ насажденій на молодыя (моложе 40 л)., **среднево** зрастныя (40—80 л.) и спълыя (старше 81 л.)

(ближе къ центру насажденія молодыя, ближе къ периферіи насажденія спълыя, середина занята насажденіями.)



Кострома. Гипо-литографія А. Н. Чемоданова.




Таблица № 36.

X	вой	Н 0-Л 1	CTE	BEHH	ЫЯ	H A C	АЖ	ДЕНІ	Я
		к л	A C C	Ы В	0 3 F	AC	TA.		
1—20	21—40	41—60	61—80	81—100	101120	121140	cs. 140	Возрастъ неизвѣст,	всего.
23205 51534 21845 10634 23999 5611 11642	82286 66268 25603 21296 32924 22694 15223	43571 26385 9036 28664 16876	4208	25098 21049 5462 16975 10939	25032 18145 5273	8942 5796 3700 6190 2838	9438 3091 545	13265 9297 10035	279700 158841 70190 172757 85480
8255 3387 10951 8099 10948	11671 3553 16411 9556 14355	1206 5835 4756	$\begin{array}{c} 1718 \\ 3620 \end{array}$	2185	65 5517		3 44 8 3 44 8 4 44 8		11925 52111
9913 1036 4199 2228	11724 2631 3824 1796	1108 2753	1758	1217	40 <u>40</u>)}		· (3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3386 616 1560 1275	46995 7148 14272 6403
120584 35294 29017 184895	207081 69.956 35199 312235	16076	16374	101486 20288 5663 127437	86464 18549 1087 106100	6542	60332 547 60882	41586 17089	245640
174046 10849	300432 11804	233617 6040		125857 (21580	106100	57742	60880		

Таблица № 37.

Уъзды и группы уъздовъ.					81—100 ESH OTHER	101—120 EH S.	121—140		Hacamienii ce ne nie copactomes? ke obiqei monisi
Кологривскій ветаужскій ветаужскій варпавинскій Солигаличскій Макарьевскій Чухломскій Кинешевскій віз т. ч. его Заволж. ч. Приволж. ч. Галичскій віз т. ч. его Заволж. ч. Приволж. ч. Ирреволж. ч. Ирреволж. ч. Ирреволж. ч. Ирреволж. ч. Ирреволж. ч. Ирреволж. ч. Игого сів. — вот. чу вето-зан. чу воего но губ. въ т. ч. Заволжье приможене	14.8 7.0 7.7 12.6 3.7 15.5 13.4 17.3 18.6 19.2 24.7 25.0 21.5 58.1 11.3 11.1 19.6 11.5	20,2 10.8 34,5 21.6 16,0 25,7 27,7 33,7 31,0 29,1 29,2 22,8 24,5 430,7 30,7 30,7 30,7 31,0	23,8 14.6 18,8 27,0 32.6 26,9 28,5 26,4 12,2 23,0 21,9 34,8 14,5 123,9 22,2 24,1 123,7	11.3' 21,9 14,8 14,2 21,6 6 21,9 12,5 30,4 13,5 3.00 15,6 9 12,3 4,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4	19.5 9.4 10.4 26.0 5.4 8.1 3.0 6.2 34.0 7.7 8.2 1.2 1.1 11.6 12.1	8,7 14,8 13,9 10,0 0,1 3,8 8,1 1,3 0,6 0,1 	0,5 0,1 - 5,0 0,0 0,1 3,9 4,1	0,2 - - 3,3 0,4 0,3 2,6	21,4 1,9 24,6 9,8 6,9 7,3 2,9 4,0 15,3 11,2 19,2 8,8 12,2

зъ 100 дес. хвлиств. нас. съ извъсти. возрастомы занято насаждениями возраста:										
1-20	21—40	41-60	61—80	81—100	101—120	121—140	cs. 140	Hacasky, cr. helpools, by % ks. mel arei violitaky		
6,2 19.3 14.6 17.7 14,8 7,6 35,2 33,6 33,6 33,9 22,9 24,0 22,7 15,9 33.0 43,4 12,7 17,3 28,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14	22,1 24,9 17,1 35,3 20,3 20,3 30,9 46,1 47,6 41,8 28,5 26,9 40,3 30,1 35,0 21,8 34,8 24,9 24,6 35,9	23,7 16,4 17,6 15,0 17,7 23,0 13,9 13,8 14,2 15,9 14,1 15.5 16,9 21,7 19,6 17,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15	11,5 13,7 18,5 7,0 18,6 9,3 2,9 2,8 8,2 4,7 10,7 22,5 24,6 8,3 13,8 13,8 14,4 8,0 13,9 13,3 13,5	10,3 9,4 14,1 9,1 10,5 14,8 1,9 2,2 0,9 4,6 6,5 8,1 18,6 1.4 2,2 10,7 9,9 11,0	8,6 9,4 12,1 8,8 6,8 10,5 	8,1 3,4 3.9 6,2 3,8 3,9 	9.6 3,5 2,1 0,9 7,5 ———————————————————————————————————	7.5 4,77 5,93 14.3 6,00 14.00 23,7 21,7 28,8 29,6 10,9 10,9 14,5 8,6 8,6 17,3		

могли вліять неблагопріятныя во многихъ мѣстностяхъ условія возобновленія ели. Еловыя лѣсосѣки, зараставшія лиственными породами, при регистраціи должны были попадать въ разрядъ лиственныхъ насажденій и соотвѣтственно

этому илощадь еловыхъ молодняковъ должна была сокращаться.

Распредъление по возрастамъ насаждений лиственныхъ дается въ двухъ послъдующихъ таблицахъ (NN 39 и 40).

Таблица № 39.

Уъзды и		Листве	нныя і	асажд	енія (л	-хв.+	чист. л	иств.	нас.).	
		К Л	I A	C C	Ы В	0 3	P A	СТ	Ą.	
группы уъздовъ.	1—10	11—20	2130	31—40	41—50	51—60	61—70	Св 70	Неизв. возр	Всего.
	`			,	6					
Кологривскій	2985	6044	11236	15376	7638	2650	:1404	135	14852	62319
Ветлужскій	12351	18512	40433	22178		4060	65	201	7315	112600
Варнавинск.	11576	15228	25719	27333	45500	25268	1825	1514	6550	160513
Солигаличек.	3027	5665	6701	6253	2616	3937	269	294	7654	
Макарьевск.	4777	13146	24659	20766	30562	29185	1243	355	10172	134860
Чухломскій -	5024	- 3076	1867	8319	3794	4067	815	3363	1927	32254
Кинешемскій	2608	5971	7112	4563	1765	255	60	183	2005	24521
Въ т. ч. его	3.0	37 337	1 200							
Заволжек. ч.	1309	3443	4943	2256	278	112	50	173	1501	14064
Въ т. ч. его							.			
Приволже. ч.	1299	2527	2170	2307	1487	143	10	10	504	
Галичскій	5376	12063	6882	6133	2099	1123	34	13	10884	44600
Буйскій	2457	4341	3701	2690	1830	177	10309	35	2656	
Костромской			12317	11052	5311	5274	91	547	9947	68014
Въ т. ч. его		,	1							1
Заволжен. ч.	5242	12116	8906	9172	4685	4696	39	439	8135	53430
Въ т. ч. его				-						
Приволже. ч.			3411		626	578				
Юрьевецкій	5082	6608	4859		/	193		86	752	l ·
Нерехтскій	5416	8233	8289	1957	301	357	99	261	- 7431	3234
Итого	1 1/2 K									
по св. у. у.			102047							47029
по сз. у. у.			19151					3705		14147
по юз. у. у.	21512				8629			1		14708
По губерніи		113955						1		75884
Въ т. ч. Зав.	11				106485			l .		67926
Въ "Прив.	14962	20321	18729	9515	3666	1270	160	464	10498	7958
77	1				0./	1			1	11

Изъ этихъ таблицъ видно, что $^{\circ}/_{\circ}$ пасажденій съ неопредъленнымъ возрастомъ въ среднемъ по губерніи составляеть около $11^{\circ}/_{\circ}$, достигая наибольшей величины $(24^{\circ})_{\circ}$)въ Галичскомъ у. и наименьшей $(3^{\circ}/_{\circ})$ въ Юрьевецкомъ.

Считая молодыми насажденія возраста 1-20 л, средневозрастными 21—40 л., п приспѣвающими и спѣлыми насажденія старшихъ возрастовъ, получимъ, что, по губерніи въ среднемъ 27% лиственныхъ лѣсовъ относятся къ молодымъ,

Уъзды и группы			ес. лис возр.						сънеизв. возр., , въ общей яди листвен.
уѣздовъ.	1-10	11-20	21_30	31—40	41—50	51—60	6170	Св. 70	Нас., съ не въ 0/0 в площади насважд.
Кологривскій Ветлужскій Варнавинскій Солигаличскій Макарьевскій Чухломскій Кинешемскій Вът. ч. его Заволжск. ч. Вът. ч. его Приволжск. ч Галичскій Буйскій Костромской Вът. ч. его Заволжск. ч. Вът. ч. его Приволжск. ч. Вът. ч. его Приволжск. ч. Иорьевецкій Нерехтскій Итого по съввост. у. у. ""пого-зап. у. у. ""пого-зап. у. у. Всего по губ.	$\begin{bmatrix} 23,7\\ 21,7\\ 7,3 \end{bmatrix}$	12,7 17,6 9,9 19,7 10,5 10,1 26,5 27,4 35,8 17,0 26,0 26,7 23,1 30,8 33,0 12,3 21,2 28,3 16,8	23,7 38,4 16,7 23,3 19,8 6,2 31,6 39,3 21,8 20,4 14,5 21,2 19,7 26,7 22,7 33,3 23,7 25,7 22,7	32,4 21,0 17,7 21,7 16,7 27,4 20,3 18,0 23,2 10,5 19,0 20,2 14,7 7,9 19,9 16,5 19,5	16,0 7,1 29,6 9,1 24,5 12,5 7,8 2,2 14,9 6,2 7,2 9,1 10,3 4,9 5,8 1,2 21,1,7 6,8 16,3	10,4 4,5	0,3 0,4 0,1 0,1 40,4 0,2 0,1 0,4 1,0	0,3 0,2 1,0 1,1 0,3 11,1 0,8 1,4 0,1 0,1 0,9 1,0 0,9 0,4 1,1 0,5 3,1 0,8	23,0 8,3 19,5
Въ т. ч. Заволжье	8,9 21,7	15,4 29,4	22,3 27,1	19,8 13,8	17,5 5,3	12,4		1,1	11,8 13,2

42°/_о къ средневозрастнымъ и 31°/_о къприспѣвающимъ. Сравнивая приведенныя данныя съ возрастнымъ составомъ хвойныхъ лѣсовъ, необходимо притти къвыводу что относительно лиственныя насажденія являются болѣе сохраненными. Тогда какъ среди лиственныхъ насажденій молодыя составляютъ только 27°/_о, среди хвойныхъ молодыхъ насчитывается уже 37°/_о, средневозрастныя насажденія составляютъ соотвѣтственно 42 и 36 и спѣлыя 31 и 27.

Если отъ погубернскихъ итоговъ перейти къ итогамъ групповымъ, то окажется, что по группамъ узгдовъ распредълене насажденій по возрастамъ, измѣняется весьма сильно. Въ самомъ дѣлѣ:

Группы увздовъ.	Изъ	100	дес.	лиственныхъ	насажденій
	MOJO	дыхъ	. 15.6	средневозр.	спртихл
Съв. вост. уу.	_ 1	9,6		43,6	36,8
Съвзап.	3	4,6		36,0	29,4
Юго-зап.	4	5,2	17.	42,2	12.6

Изъ этой таблички ясно видно, какъ рѣзко при переходѣ изъ лѣсистыхъ сѣв.-вост. уѣздовъ къ сравнительно менѣе лѣсистымъ сѣв.-западнымъ и далѣе къ малолѣснымъ юго-западнымъ уѣздамъ измѣняется возрастная структура лиственныхъ лѣсовъ: быстро увеличивается относительное количество насажденій

Таблица № 41.

увзды [I N C				ОЙН					HIA,
у воды [К	A E	c	ЫF	3 0 3	P A	C T	A	
группы уъздовъ.	1-16	11-20	21—30	31-40	41-50	51—60	61—70	св. 70	Возрасти	всего.
	1	1	1			1				
Кологривский	1811	4997	8370	13075	6887	2363	366	105	9286	47210
Ветлужскій.	1153	8025	13392	5290	2343	123	60	191	3064	33643
Вариавинскій '	4460	8250	13836	11564	14146	2874	535	461	3728	59855
Солигаличекий	676	1774	2726	3828	1039	3191	146	114	2880	15874
Макарьевскій ;	1288	3502	5216	4521	8856	1125	112	185	767	25571
Чухлонскій .	1121	1482	1117	5466	2702	1750	729	1965	1388	17021
Кинешемскій	639	901	850	1493	526	195	60	47	174	4887
вът. ч. его		. 1			1]	<u> </u>	
Заволж, ч.	453	376	215	931	20	56	50	47	150	2297
« Приволж. ч.	186	525	686	562,	506	143	10	- 1	24	2590
Галичскій .	2143,	8084	5614	4640	1818	1036	- 1	3	6771	30103
Буйскій .	1945	2601	2352	2030	1755	125	10304	35	1052	22198
Костроиской	8107	7524	6007	5887	4691	4552	56	225	7240	39290
BL T. T. ero	1		, 1			- 1		* 1		
Заволж. ч.	1967	6162	4678	4766	4297	4104	18	117	6003	32112
« Приволж. ч	1140	1362	1329	1120	395	448	38	108	1286	7178
Юрьевецьій.	2242	1068	2863	2273	724	94	-	65	386	12734
Неректскій .	1667,	2529	3447	999		82#	99	261	2070	11576
Итого по			1 14		1	(rd)	- 1			
севв-вост. уу.	8713	24774	40814	34449	32232	6486	1078	942	16796	166278
съв-зап.уу.	5886	13941	11809	15464	7308	6102	11179	1216	12292	85196
» юго-зап. уу.	7656	15021	13188	10651	6121	5169	215	597	9869	6848
Всего по губ.	22254	53737	65810	60564	45662	17757	12467	2755	38956	319969
въ т. ч. За-		1.7	S. 1		* :					A.
волжье.	17018	45258	57515	55611	43857	16747	12320	2322	35240	285884
 Приволжье 	5236	8483	8295	4953	1805	1010	147	434	3716	3407

	Α.	C T		0 3	SI B				
Beer	Нензв. возр.	CB. 70	61—70	51—60	4150	31—40	21-30	11—20	1—10
151	5616	30	1038	287	751	2301	2866	1047	1173
789	4251	10	5	3936	5141	16888	27041	10487	11198
1006	2822	1053	1289	22394	31354	15769	11884	6977	7116
205	4774	180	123	747	1577	2925	3974	8890	2351
1092	9405	171	1132	22060	21706	16246	19443	9644	3189
159	389	2298	86	2317	1092	2853	750 ^t	1594	3903
196	1881	136	_	57	1239	3070	6262	5070	1969
117	1351	126	_	57	258	1325	4728	3068	856
78	480	10	_	-	981	1745	1534	2002	1113
143	4113	10	34,	87	286	1494	1269	3979	3232
59	1604	!	6	52	75	660	1349	1740	511
287	2707	322	35	722	620	5165	6310	7544	5299
213	2132	822	21	592	388	1405	4228	5954	3275
74	575	[13	180	232	760	2082	1591	2024
94	366	21	- 1	99	528	1098	1976	2540	2840
207	5861	-	_	32,	121	959	4842	5705	8749
3040	22093	1268	3464	54677	58951	51204	61233	28156	22977
562	10829	2489	248	3202	3031	7932'	7342	11204	9998
78!	10265	479	35	909	2507	10292	19890	20859	13857
4388	43187	4231	8747	58789	64489	69427	87965	60219	46832
3933	36405	4201	3783	58528	62628	64865	77531	48381	37106
455	6783	81	13	261	1861	4562	10434	11838,	9726

Таблица № 42.

Уфады и группы	Изъ 1	Изъ 100 дес. листвхв. нас. съ изв. возрастомъ занято насажденіями возраста.								
**	01	95	30	9	-20	09	2.	2	съ нензи. въ ° о къ площади ък насвядя	
ућадовъ.	1 = 1	11—	21—	31_	41-	51 -	19	CB.	Hacas: Bosp of	
					-					
Кологривскій	4,8	13,2	22,0	34,4	18,1	6,2	1,0	0,3	19,6	
Ветлужскій	3,8	26,2	43,7	17,3	7,7	0,4	0,2	0,7	9,1	
Вариавинскій	7,9	14,7	24,7	20,6	25,2	5,1	1.0	0,8	6,2	
Содигаличеній	5,2	13,7	21,0	25.6	8,0	24,6	1,1'	0,8	18,1	
Макарьевскій	5,8	14,1	21,0	18,2	35,7	4,5	0,5	0,7	3,0	
Чухломскій	7,3	9,6	7,2	35,4	17,6	11.3	4.7	6,9	8,7	
Кинешемскій	13,6	19,1	18,0	31,7	11,2	4,2	1,3	0,9	3,6	
въ т. ч. его Заволж. ч.	21,1	17,5	10,0	43,4	0,9	2,6	2,3	2.2	6,5	
» Приводж. ч.	7,2	20,4	24,8	21,9	19,7	[-5,6]	0,4	-	0.9	
Галичевій	9,2	34,6	24,1	19,9	7,8	4,4			22,5	
Буйскій	9,2	12,3	11,1	9,6	8,3	$0.6^{'}$	48.7	0,2	4,7	
Костромской	9,7	23,5	18,7	18,4	14,6	14,2	0,2	0,7	18,4	
въ т. ч. его Заводж. ч.	7,5	23,6	17,9	18,3	16,5	15,7	0,1	0,4	18,7	
« Приволж. ч.	19,2	22,9	22,4	18,9	6,6	7,5	0,7	1,8	17,2	
Юрьевецкій ,	18,2	32,9	23,3	18,4	5,9	0,8		0,5	3,0	
Неректовий , ,	17,5	26,6	36,4	10,5	1,9	3,4	1,0	2.7	17,9	
Итого съвв. уу	5,8	16,6	27,3	23,1	21,6	4,3	0,7	0,6	10,1	
« сввзап. »	8,1	19,1	16,2	21,2	10,0	8,4	15,3	1,7	14,4	
« юго-зап. »	13,1	25,6	22,5	18,2	10,4	8,8	0,4	1,0	14,4	
Всего по губ	7,9	19,1	23,4	21,6	16,3	6,3	4,4	1,0	12,2	
вът. ч. Зав	6,8	18,1	22,9	22,2	17,5	6,7	4,9	0,9	12,3	
» Прив	17,8	3,27,9	27,8	16,5	5,9	3,3	0,5	1,5	10,9	

Изъ 100	дес. чис	rAuctb.	нас. съ на возр	ввотн, возј аста:	растомъ з	апято наса	жденіями	ET OG- URCT.
10 ×	30	30	0,0	20	09	2	70	Насаляд, сл. н возр. въ % в щей ихомадн -гиств насаля
I	- 1	21	31	11-11-1	1		cs. 7	RCADER BD. B. B RAO RCTB
					- rc	9		H 8 B F
1			l	1		1		
12,4	11,0	30,3	24,2	7,9	3,0	10,9	0,3	37,2
15,0	14,0	36,2	22,6	6,9	5,3	· t	-	5,4
7,3	7,1	12,2	16,1	32,0	22,9	1,3	1,1	2,8
14,9	24,7	25,2	18,5	10.0	4,7	0,6	1,2	23,2
3,5	9,7	19,4	16,3	21,7	28,1	1,1	0,2	8,6
26,1	10,7	5,0	19,2	7,3	15,6	0,8	15,5	2.2
11,1	28,5	35,2	17,2	7,0	0,3	_	0,7	9,3
8,2	29,4	45,5	12,7	2.5	0,5	- 1	1,2	11,5
15,1	27,1	20,8	23,6	13,3	_	_	0,1	6,1
31,1	38,3	12,2	14.4	2,8	0,8	0,3	0,1	28,4
11,6	39,7	30,7	15,0	1,7	1,2	0,1	_	26,7
20,4	29,0	24,2	19,9	2,4	2,8	0,1	1,2	9,4
17,1	31,0	22,0	23,0	2,0	3,1	0,1	1,7	10,0
29,6	23,3	30,5	11,1	3,4	1,9	0,2		7,8
31,2	27,9	21,7	12,1	5,8	1,1	-	0,2	3,9
24,3	37,0	31,4 ;	6,2	0,8	0,3	•	_	25,8
8,2	10,0	21,7	18,2	20,9	19,4	1,2	0,4	7,3
22,0	24,6	16,2	17,5	6.7	7,0	0,5	5,5	19,2
20,3	30,5	28,4	15,1	3,6	1,3	0,1	0,7	13,1
11,8	15,2	22,2	17,5	16,3	14,9	1,0	1,1	9,8
10,4	13.6	21,7	18,2	17,5	16,4	1,0	1,2	9,3
25,1	30,6	26,9	11,8	4,8	0,7	0,0		14,9
25,1	30,6	26,9	11,8	4,8	0,7	0,0	0,1	14,9

молодыхъ при одновременномъ убываніи насажденій спѣлыхъ. Въ сѣв.-вост. уѣздахъ только $^{1}/_{5}$ часть всѣхъ насажденій относится къ разряду молодыхъ, а въ юго-западныхъ уже почти $^{1}/_{2}$. Также рѣзко мѣняется $^{0}/_{0}$ спѣлыхъ пасажденій—оть 37 $^{0}/_{0}$ въ сѣв.-вост. уу. до $13^{0}/_{0}$ въ юго-западныхъ и до $4^{0}/_{0}$ въ нерехтскомъ уѣздѣ. Такое рѣзкое различіе въ возрастномъ составѣ лиственныхъ пасажденій въ разныхъ частяхъ губерніи несомнѣнно стоить въ связи съ различіемъ въ плотности населенія и вообще въ условіяхъ рышка па лиственный лѣсъ на юго-западѣ, сѣверо-западѣ и сѣверо-востокѣ.

Остановимся теперь на выяспеніи того, какое вдіяніе на возрастную структуру лиственныхъ дъсовъ оказываеть подмъсь хвойныхъ породъ. Вст относящіяся къ этому предмету данныя сгрруппированы нами въ таблицахъ № 41 и 42.

Впимательно проглядывая объ таблицы, легко убъдиться въ томъ, что въ среднемъ по губерніи существенной разницы въ возрастной структуръ между чистыми лиственными и лиственно-хвойными насажденіями не наблюдается. Если же обратиться къ группамъ уъздовъ, то здъсь обнаруживается различіе между групной съв.-вост. уъздовъ, съ одной стороны, и группами съв.-зап. и юго-зап. уъздовъ, съ другой стороны.

Среди первыхъ лиственно-хвойныя пасажденія моложе чистыхъ-лиственныхъ насажденій, среди послъднихъ, наобороть, чистыя-лиственныя насажденія моложе насажденій лиственно-хвойныхъ. Чъмъ объясняется такое различіе, мы не знаемъ.

Чтобы покончить съ характеристикой возрастнаго состава лиственныхъ насажденій, надо отмътить, что какъ чистыя лиственныя насажденія, такъ и насажденія лиственно-хвойныя съ переходомъ отъ съв.-вост. убздовъ къ съверозападнымъ и юго-западнымъ уъздамъ становятся относительно моложе. Такъ, среди лиственно-хвойныхъ насажденій молодыя составляетъ въ съв.-вост. уу. $22^{\circ}/_{\circ}$, въ съв.-западныхъ $27^{\circ}/_{\circ}$ и юго-западныхъ $38^{\circ}/_{\circ}$, среди чистыхъ лиственныхъ лъсовъ соотвътственно $18^{\circ}/_{\circ}$ — $47^{\circ}/_{\circ}$ — $51^{\circ}/_{\circ}$.

Всъмъ вышесказаннымъ о возрастъ насажденій совершенно опредъленно устанавливается связь возрастнаго состава съ степенью дъсистости. Сопоставляя по группамъ убздовъ возрастной составъ насажденій, мы постоянно убъждались, что съ переходомъ отъ болъе лъсистыхъ къ менъе лъсистымъ мъстностямъ 0/0 молодияковь быстро возрастаеть и, наобороть, %, сивлыхь насажденій такъ же быстро убываеть. Но въдь лъсистость есть, какъ мы видъли это въ одной изъ предыдущихъ главъ, функція экономическихъ условій и въ первую очередь густоты населенія. Такимъ образомъ, возрастной составъ насажденій отражаеть на себъ комплексъ лъсохозяйственныхъ данныхъ. Этого мадо: возрастной составъ отражаеть не только условія л'існого хозяйства; современная картина ліса проливаеть світь и на его исторію. Преобладаніе спълыхъ высоковозрастныхъ насажденій указываеть на малую эксплоатацію лісовь въ прошломъ, наобороть, обиліе молодняковъ имъсть позади себя, въ глубинъ ближайшихъ десятилътій, хищническія рубки (или массовыя опустошенія пожарами), и, какъ правильному раціонально-организованному, установившемуся лъсному хозяйству соотвътствуетъ равномърноправильное чередование возрастовъ, такъ, наоборотъ, отсутствие въ стров лесного хозяйства планомърности и его неустойчивость находять свое выражение въ нарушении возрастной равномърности.

Для болье общей характеристики возрастного состава льсовь помимо таблиць классовь возраста можеть служить также коэффиціенть изрубленности льсовь. Подь изрубленностью льсовь мы разумьемь отношеніе суммы старшихь классовь возраста (старше возраста, соотвытствующаго половинь возраста спьлости) къ суммы возрастовь младшихь или, другими словами, число десятинь насажденій старшихь возрастовь, приходящееся на одну десятину младшихь возрастовь. Чымь больше это соотношеніе, тымь больше сохраненными являются льса, наобороть, чымь это соотношеніе меньше, тымь больше льса изрублены. Приннмая условно возрасть спылости для хвойныхь насажденій въ 120 л. и для лиственныхь въ 60 л., получимь слыдующіе коэффиціенты изрубленности:

Таблица № 43.

	Увзды и группы		ленность	Увзды и групц	ы Изруб.	ленпость.
увздовъ.		IB.	СОВЪ	уъздовъ.	jihararai j	БСОВЪ
•		хвойн.	листвен,	建设金属的复数 高州	хвойн.	листвен.
Варнавинскій.		1,42	1,93	Кинешемскій.		
Кологривскій.		0,86	1,34	Юрьевецкій .		_ /
Макарьевскій		0,74	1,93	Галичскій	. 0,17	0,39
Ветлужскій .		0,68	0,48	Нерехтский .	. 0,03	0.14
Чухломскій .	•	0,68	2,04	по съввост.	0.84	0,31
Солигаличскій		0,55	0,87	- X	, 0,48	0,97
Буйскій		0,53	1,43		$^{''}_{,,}$ 0,30	0,41
Костромской.		$0,\!47$	0,62	По губ	0.72	1,01

Изъ этой таблички видно, что больше всего изрублены насажденія юго-зан. части губерній. Въ частности, въ Нерехтскомъ у. изрубленность достигаеть 0,03 для хвойныхъ и 0,14 для лиственныхъ насажденій. Наоборотъ, наиболъе сохраненные лѣса мы встрѣчаемъ въ группѣ сѣверо-восточныхъ уѣздовъ. Въ частности, по сохраненности лѣсовъ выдѣляется уѣздъ Варнавинскіи, гдѣ на 1 дес. младшихъ возрастовъ хвойныхъ насажденій приходится почти 1½ десятины насажденій старшихъ возрастовъ. По сохраненности лиственныхъ пасажденій рѣзко выдѣляются помимо Варнавинскаго у. также уѣзды Кологривскій, Макарьевскій, Чухломскій и Буйскій.

Было бы разумъется большой ошибкой полагать, что коэффиціенть изрубленности является единственнымъ показателемъ сохраненности насажденія. Въ насажденіи могуть совершено отсутствовать молодые возросты и тъмъ не менъе такое насажденіе благодаря обилію перестойныхъ, гніющихъ на корню, участковъ не будетъ подходить подъ понятіе сохраненнаго. Поэтому для болъе полной характеристики насажденій въ возрастномъ отношеніи необходимо наряду съ таблицами классовъ возраста и коэффиціентомъ изрубленности давать также и коэффиціенть перестойности насажденій, подъ которымъ мы разумъемъ °/о насажденій старше возраста спълости. Чъмъ выше этоть °/о, тъмъ перестойнъе насажденіе. Для отдъльныхъ уъздовъ °/о перестойныхъ насажденій (при возрастъ спълости въ 120 и 60 л.) выражается слъдующими числами:

Таблица № 44.

Уъзды и группы	°/ _о перестойныхъ	Уъзды и группы	o/o nepec	тойныхъ
увздовъ.	насажденій:	уъздовъ.	насажд	(еній:
	хвойн. листвен.		хвойн.	листвен.
Кологривскій	15,1 3,3	Byncrin		40,5
Ветлужскій	8,4 $0,3$	Костромской		1,1
Варнавинскій	8,6 $2,2$	Юрьевецкій	_	0,4
Солигаличскій .	4,0 2,0	Нерехтскій		1,5
Макарьевскій -	7.6 < 1.3 < 1.3	Итого по св. уу.	10,2	1,5
	2,9 13,8		2,4	12,8
Кинешемскій	0,4	10-3. "	0,2	1,0
	0,2		8.2	3,5

Изъ этой таблички видно, что перестойныхъ насажденій больше всего среди хвойныхъ лѣсовъ въ сѣв.-вост. уѣздахъ (около $10^\circ/_\circ$) и среди лиственныхъ въ сѣв.-зап. уу. (около $13^\circ/_\circ$). Понятно, что меньше всего перестойныхъ насажденій мы найдемъ на юго-западѣ. По особенно большому количеству перестоя среди хвойныхъ насажденій выдѣляется Кологривскій уѣздъ $(15^\circ/_\circ$ перестоя) и среди лиственныхъ Буйскій $(40^\circ/_\circ)$ и Чухломскій (около $14^\circ/_\circ$). Изъ ниженомѣщаемой таблички видно, что въ хвойныхъ лѣсахъ сѣв.-вост. части губерніи встрѣчаются насажденія весьма высокихъ, нерѣдко доходящихъ до 200 л., возрастовъ. Точно также лиственныя насажденія нерѣдко достигаютъ возраста 100 лѣтъ.

Количество перестойныхъ насаждений по отдъльнымъ уъзнамъ для каждой категоріи лъсовъ показано въ таблицъ № 45.

Свыше 85 т. дес. хвойныхъ насажденій по губерній занято возрастами старше 140 л., изъ нихъ около 84 тыс. находитстя въ съв.-восточныхъ уъз-дахъ; около 7 т. дес. лиственыхъ насажденій занято возрастами старше 70 л.

Наличность перестойных хвойных насажденій показываеть, что еще мъстами въ Костромской губ, ведется крайне отсталое экстенсивное хозяйство на строевой лѣсъ, при которомъ деревья додерживаются до чрезмѣрно высоких оборотовъ рубки, 160 и 180 лѣтъ. Перестой среди лиственныхъ насажденій обязань своимъ существованіемъ отсутствію въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ губерніи сбыта лиственныхъ породъ. Съ переходомъ отъ высокихъ оборотовъ рубки къ болѣе короткимъ и отъ выборочнаго хозяйства къ сплошному лѣсосѣчному, съ расширеніемъ рынка на лиственныя породы исчезновеніе перестойныхъ насажденій явится только вопросомъ времени.

Таблица № 45.

	(Среди насаз	кдепій ст			озрасто зрасто		мветс	я наса:	жденій	
Ужзды и группы		я хвойныя жденій.		йно-листве сажденія.			енхв ажден			ія лис: асажд	
уъздовъ.	160	180	160	180	-200	80	90	100	-80	90	100
3 DOMOD D.	141	161 	141—	161	181	71-	81	91—	717	81	91-
	-	-		-	-						
Кологривскій	$\frac{1}{357}$	57	29378	5820	226	86	·	20	3	17	20
Ветлужскій	12307	700 —	9438				107		5	5	
Варнавинскій	4705	·	3091			461			1053		_
Солигаличскій	180		545			103		6	76	1	104
Макарьевскій	2689	2666 —	6190	6190		85		100	15	55	
Чухломскій	200					725	205	135	2063	135	
Кинешемскій	233		2 - 7 3			47			126		10
вът.ч. егоЗаволж.ч.	233	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	12 1 198		\	47		-	126		10
", Приволж. ч. Галичскій	$\frac{-}{65}$	1—	3					3			10
Буйскій	0.5	1				35		+3			10
Костромской				_		98		127	109		213
вът. ч.его Заволж.ч.	1572	8 2 <u>1</u>	::[# <u>-</u> _	· · · · · · · · ·	,	57	\ <u>.</u>	$\tilde{60}$	109		213
" "Приволж. ч.	g : . y		10 - V 4		z 	. 41	1	67			
Юрьевецкій	THE STATE OF THE S		3			65	1 1 1	100	: 2	21	, 1 37
Нерехтскій						117	4	141			
Итого по съвв. уу.				12010	226			1 /4 -/	1076	[67]	-11-1-11
" съвзап. уу.		367	547			863		- 1	2139	135 2	
" пого-зап. уу.	233		3	10010		326	4	267	236		223
Всего по губ.	20537	3789 —	48647	12010						222	
въ т. ч. Заволжье	20537	3789	48644	12010	226				3451		008
" Приволжье	140 14 17	1,1-1	3	. Birti	1 7	222	4	207	- , - , - , - ,	21	17.0
A CORPORATION OF	1.2000	e	. 27.5%	44 35, 24	1-,,		. 15.5	325	5 ,		

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Соціальный составъ лѣсовладѣній.

Распредъленіе льсной площади по группамь владыній и категоріямь владыльцевь.—Зависимость льсистости и оголенности льсной площади отъ рода владынія—Составь насажденій по породамь и разряды владыльцевь. Классы возрастевь и родь владыній.—Средняя величина владынія—Выводы.

До сихъ поръ мы расматривали панболъе важные лъсоводственные факторы (лъсистость, типы насажденій, возрастной составъ) въ ихъ пространственномъ размъщении по территоріи губерній. Однако изучение тъхъ же факторовъ возможно и съ другой стороны: не въ географической, а въ соціологической плоскости, въ связи съ распредъленіемъ лъсной собственности по отдъльнымъ группамъ владъній и категоріямъ владъльцевъ.

Прежде, чэмъ перейти къ такому изученію, необходимо хотя бы вкратцъ

остановиться на соціальномъ составъ лъсовладънія.

Соціальный составъ лѣсовладѣнія Костромской губ. представленъ въ таблицахъ № № 46 и 47, въ которыхъ показано, сколько въ каждомъ уѣздѣ десятинъ лѣсной площади находится во владѣніи каждаго разряда владѣльцевъ.

Изъ этихъ таблицъ видно, что свыше $^{1}/_{2}$ всей лъсной площади по губерніи $(53,3^{\circ}/_{\circ})$ принадлежитъ частнымъ владъльцамъ, свыше $^{1}/_{3}$ $(38^{\circ}/_{\circ})$ —общественнымъ учрежденіямъ и всего лишь $^{1}/_{14}$ часть $(8,7^{\circ}/_{\circ})$ —крестьянамъ (въ качествъ надъльной собственности).

Среди частныхъ владъльцевъ первое мъсто принадлежитъ высшимъ сословіямъ—дворянству $(17^{\circ}/_{\circ})$ и купечеству (около $19/_{\circ}/_{\circ})$, за ними слъдуютъ крестъяне $(14^{\circ}/_{\circ})$, и наконецъ, мъщане, ремесленники и разныя лица $(3.5^{\circ}/_{\circ})$.

Среди учрежденій наиболье видное мьсто занимаеть казенное въдомство, владьющее $27^{\circ}/_{\circ}$ льсной площади, затьмь удвль (до $10^{\circ}/_{\circ}$). Остальнымь учреж-

деніямъ, взятымъ вмъстъ, принадлежитъ всего лишь около $1^{\circ}/_{\circ}$.

Если обратиться въ крестьянамь, то окажется, что всего этому сословію на правѣ надѣльной и частной собственности принадлежить около 23° /, погубернской площади, причемъ громадная часть послѣдней (20° /, погубернской площади) находится во владѣніи коллективовъ (общинъ, обществъ, товариществъ) и только 3° /, во владѣніи единоличномъ.

Таково въ общихъ чертахъ распредъление лъсной площади по разрядамъ собственниковъ.

По отдъльнымъ уъздамъ картина посословнаго распредъленія лъсныхъ богатствъ существенно мъняется.

Увады и группы		Pac	пред 5.	леніе	лѣсной	шоги ў	цади по	о групп	Распредъленіе лъсной площади по группамъ владъній и натегоріямъ владъльцевъ.	thiй и к	атегор	ism's B	ладъл	*	
уѣздовъ.	-	IIa	911	IIB	Π_2	III3	II	III.	Mroro II	IIIa	9III	IIIB	IIIr	Итого	BCEFO.
		Д		ш		ပ		Œ	-		Z		=	-1	þ.
Кологривскій	63449	66562 38532		14509	142372 298907	14509 142372 311958 2922 298907 158974	0.7	33956 31705	619404	265628 — 448318 27794	27794	3540	ļ	269555	1
Барнавинскій	32072 50872	31740 55095	5085 10129	1197	106551	1197 106551 76087 11422 42244 86591	6504 8430	3309 5285	230474 219197	119069	280776		1946	402076	664622 702556
Итого по сѣв -вост, уу.	182448 191929	191929	44095	30050	590075	30050 590075 633610	48550	74255	1612565	1137504 420861	420861	14259	10290	1582913	3377925
Companyceië Tyxzomerië	25082 25082	46828 33270	22045	3268	27242	45294	5016	781	173908	62877	11	2876	93	66096	272384
Буйскій	20094	28783	10689	2067	36600		2887	1777	169109	7651	1 1	2080	141 2200	15992	216904
Птого по сфвзап. уу	1154801	172813	75363	16879	151374	143448	20907	8628	589382	118264		7042	2786	128092	832954
Кинешемскій Юрьевецкій Костромской	30866 27010	33265 14304 47600	1607	783	51568	68545	6604	1515	167575	19327	20443	1308	633	41711	2.10156
Нерехтскій	29324	24671	4714	557	9406		2274	2455 858	96582	29229	381	3991 360	1516 878	34736	168498
Итого по юго-зан. уу	124379 119849		20399	2886	86164	86164 119657	12623	5788	367366	49989	54086	6448	4089	114611	606355
Итого по губ.	422306 484591 139857	84591 1		49815	49815 827613 896716	896716	82080	88641	2569312	1305756 474946	474946	27748	17165	1825616	4817234

І-й--крестьянскимъ надъламъ, П-й--землямъ частнаго влядъня и 3-й-эзмлямь учрежденій. Въ предблахъ паждой группы земли распредбляются по кагегоріямъ владбльцевъ, каждая кагегорія им'єсть свою лигеру. Въ составъ калегорій вошли сл'ядующіе разряды влад'єльцевъ: Іа-бквшіе пом'ящим крестьяще, Іб-крестьяне бившіе казенние, Ів-крестьяне альное въдомство и Шг—разния учрежденія (городскія, земскія, волостная, школы и проч.). Выкупленне надзіян проводились вимств ст надзіяни, изъ которыхь были выкуплены. Приведенная классификація гождественна съ той, какая принята Оп'єв.-Отат. Отділенногь для таблиць земленздів-нія (см. "Матеріали для оц'євки землеть Костр. губ. Опреділеніе доходности земленнихь угодій. Вип. 2-лі; Буйскій, Галичскій и 113-куппы, почетные граждане, торгово-промышленстьянь (влядёльцы, не вошедшіе ни въ одну изъ опреділенныхъ категорій, владбльцы невыясненныхъ сословій, дуковенство, иміющее личную собственность, лица духовнаго званія и товарищества лиць разнихь сословій), Ша-вазна, Шб-удёльное вёдомство, Шв-церкви, монястыри и епархі-*) Жегоходимо дать поясненіе въ прим'вненной въ настолщей и посл'ядующихь таблицахъ систем'в обозначенія. Всф вкад'янія разд'ялены на три бывшіе удільние, Іг-трестьяне бывшіе мелкопом'єсние, т е. бывшіе пом'єцичьи, передь освобожденіемъ переданние въказну и получившіе над'єди, по владъннымъ записямъ, Па-врествянскія общества и товарищества (сюда же вошли свободные хлъбопащим, а также общины и товарищества ныя и акціонерныя товарищеста и общества, П,-мищане и ремесленним, П,-разныя лица и товарищества лиць разныхъ сословій, псключая кре-Пв-товарищества № — елиноличные врестьяне-собственники, съ мъщанами), Ц2-дворяне и чивовники, группы, причемъ каждой группѣ присвоенъ порядковый померъ. вляджющія занадбльным, захватными и дарственными землями), (r.r. o6p, лицами другихъ сословий Чухломскій увады". Стр. 9-10). C.F


Ho ryō	зап. уу	O CBB. MCRIN. IRIN. CRON. RIN.	O CBB	Кологривскій Ветлужскій Варнавинскій Макарьевскій Т	·	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	20,5	113,9 123,6 123,6 13,8	17,50,94	7,486,7	-	
10,1	19,8	26,3 5,6 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0	11,917,2 12,516,6 17,529,5 14,1,20,1	7, c, 4, r, 0, r, o, o, r,	II-a	Изъ
2,9	(w) (w)	0017000	14,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0	1,002	II-6	90
		0,000,00	1,00	1,00,1		дес.
14,0	23,5	31,7 16,3 15,3 15,7 32,1	7,9 26,5 82,6 89,6	10,7 7,7 8,0 10,8	Итого II а+б+в	лъсной
22,7	0,423,544,014	45,6 29,1 41,8 64,8	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	10,7 17,4 4,7 8,1 5,7 10,5 10,8 18,0	Итого ІнП а — б — в	
17,2	14,2	18,2 21,6 8,0 10,0 10,2	17.4 18,6 13,6 17,0 25,7	4,82,6	11-2	площади
1,0 14,0 22,7 17,2 18,6 35,8 1,7 1,8	,2 19,7	0 31,7 45,6 18,2 17,2 35,4 2 8 16,3 29,1 21,6 28,6 50,2 2 6 15,7 41,3 8,0 15,2 23,2 6 34,1 56,2 10,0 10,1 20,1 16 32,5 64,3 10,2 19,5 29,7 2	9 7,9 13,3 17.4 18,7 3 2 26,5 38,4 18,6 16,6 3 9 32,6 45,1 13,6 18,3 3 6 89,6 57,1 17,0 17,2 8 4 29,0 43,1 25,7 16,9 4	32.8 47.7 15,148,5 11,427,5 12,818,4	11-3	
35 50 00	33,9	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	86,1 81,9 42,6	######################################	II 2+3	находится
1,7	2,2	5,70,70	1,1,4,0,0 100,00,1,0,0	1,0,41	II-4 I	_
	1,0	0,000	00000 000000 0000000000000000000000000	00000 00000 000000	11-5	десятинъ
ලා ro : ා	3,2 2	0,000 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0 0	9,2 4,2 9,2 45,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1	0410	II 4+5	В0
39,3 53.3	37,1	22,22,23 2,2,2,2 2,2,2,2,3 2,2,2,3 3,2,3,3 3,2,3,3 3,3,3,3,	00 20 00 40 00	4,0,0 6,7,0	11 2+3 +4+5	владъніи
) 	60.6	70.7 69.8 40.6 65.6	63.7 69.0 4.0 69.0 69.0 69.0 69.0 69.0 69.0 69.0 69	54,3 65,0 27.9 46,7 51,4 42.4 29,0 84,7 17.9 20,4 81.2 48.8	Hroro J	БНІИ.
27.1	8:2	14.2 8.0 0.6 17.3	00 01 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	27.7. 2.4.0. 2.4.0.	П-а	
9.8	8.9	31.5 0.4		2.6 16.1 12.4	I-a III.6 I	
0.7(1.1 0	0.8 0.5 0.7 0.4 0.4 1	0,4 0.4 1.1 0.1 1.4 0.1 1.0 0.1 0.8 1.5	$\begin{array}{c} -0.4 \\ -60.10.1 \\ 10.10.3 \\ 141.80.9 \end{array}$	III-B III-r	
0.7 0.4 38.0	0718.9	0.8 0.4 15.4 5 0.5 0.3 17.4 5 0.7 1.0 33.8 2.4 0.8 20.5 4 0.4 1.0 2.6	.446.9 .1124.3 .118.0 .511.1	145.2 961.6	I-r III.	
		44000	<u> </u>	कंशायं क	oro I.	


Таблица № 47.

№ 6 (къ главъ 6-ой)

Соціальный составь несовладеній:

Распредъление лъсной площади по разрядамъ владъльцевъ въ $^0/_0$.





Такъ, крестьянское надъльное лъсовладъніе, составляющее въ съверо-восточныхъ увздахъ всего лишь $5.4^{\circ}/_{\circ}$, въ увздахъ съверо-западныхъ достигаетъ $13.9^{\circ}/_{\circ}$, въ юго-западныхъ $20.5^{\circ}/_{\circ}$. Въ общемъ, въ томъ же направленіи увеличвается и купчее крестьянское лъсовладъніе, составляющее $7.9^{\circ}/_{\circ}$ въ съверо-западъ в сего въ рукахъ крестьянъ сосредоточивается лъсовъ (и надъльныхъ и купчихъ) на съверовостокъ $13.8^{\circ}/_{\circ}$, въ юго-западныхъ уъздахъ $44^{\circ}/_{\circ}$ и въ съверо-западныхъ $45.6^{\circ}/_{\circ}$; еще ръзче обрисуется крестьянскій характеръ лъсовладъній запада и юга, если взять поубъдные итоги: въ Ветлужскомъ и Варнавинскомъ уу. крестьянскихъ лъсовъ всего 8 и 10, въ Кологривскомъ и Варнавинскомъ 17 и 18, а въ Костромскомъ и Галичскомъ $56.57^{\circ}/_{\circ}$. Еще больше (свыше $65^{\circ}/_{\circ}$) крестьянскихъ лъсовъ въ Нерех. у. Мы видимъ такимъ образомъ, что съ переходомъ отъ бассейна р. Ветлуги къ бассейну Унжи и отъ послъдняго къ бассейнамъ Костромы и Волги $^{\circ}/_{\circ}$ крестьянскихъ лъсовъ непрерывно увеличивается.

Переходя въ частновладъльцамъ—не врестъянамъ, въ частности въ группъ дворянъ и чиновниковъ, слъдуетъ отмътить, что дворянское лъсовладъне наибольшимъ удъльнымъ въсомъ обладаетъ на западъ $(18^{\circ}/_{\circ})$ и на востовъ $(17^{\circ}/_{\circ})$, на югъ же $^{\circ}/_{\circ}$ дворянскихъ лъсовъ спускается до 14. Наибольшей величины дворянское лъсовладъне достигаетъ въ уу. Ветлужскомъ $(28^{\circ}/_{\circ})$ и Буйскомъ

 $(26^{\circ}/_{0}).$

По величинъ запимаемой имъ площади близко къ дворянскому лъсовладънію лъсовладъніе купеческое, составляющее въ вост. уу. $18,7^{\circ}/_{\circ}$ лъсной площади, въ западныхъ $17,2^{\circ}/_{\circ}$ и южныхъ $19,7^{\circ}/_{\circ}$. Особенно сильнымъ развитіемъ купеческаго лъсовладънія характеризуются уъзды Кологривскій $(33^{\circ}/_{\circ})$ и Кинешемскій $(29^{\circ}/_{\circ})$.

Лъсовладъние мъщанское и проч. существеннаго значения въ силу своихъ сравнительно небольшихъ размъровъ не имъетъ, и его мы можемъ игнорироватъ.

Казенные лѣса сосредоточены, гл. обр., на сѣверѣ и востокѣ губерніи. Въ Чухломскомъ у. казенные лѣса составляють $17.5^{\circ}/_{\circ}$, въ Солигаличскомъ $23.1^{\circ}/_{\circ}$, на востокѣ казенное лѣсовладѣніе пріобрѣтаеть еще большее значеніе. Такъ, въ Кологривскомъ у. казенные лѣса составляють до $28^{\circ}/_{\circ}$, а въ Ветлужскомъ и Макарьевскомъ свыше $42^{\circ}/_{\circ}$. Въ южныхъ уѣздахъ, исключая уѣздъ Костромской, гдѣ казенные лѣса составляють $17^{\circ}/_{\circ}$, казенное лѣсовладѣніе имѣеть незначительные размѣры.

Крупнымъ дъснымъ собственникомъ является также удъльное въдомство. Принадлежитъ этому въдомству въ Варнавинскомъ у. $42^{\circ}/_{\circ}$ дъсной площади, въ Юрьевецкомъ $32^{\circ}/_{\circ}$, Макарьевскомъ $16^{\circ}/_{\circ}$, Кинешемскомъ около $9^{\circ}/_{\circ}$.

Лъсовладънія церковныя, монастырскія, земскія и городскія существенной роли не играють, составляя въ восточныхъ убздахъ всего 0,8°/о, въ западныхъ

1,2°/о и южныхъ 1,8°/о

Резюмируя все сказанное выше о соціальномъ составъ лъсовладънія, можно придти къ слъдующей схемъ территоріальнаго размъщенія лъсовладъльческихъ группъ. На крайнемъ востокъ, въ бассейнъ р. Ветлуги (уъзды Ветлужскій и Варнавинскій) преобладають лъса казенные, удъльпые, дворянскіе. Представители старыхъ соціальныхъ образованій, ведущихъ свое происхожденіе еще отъ временъ кръпостного хозяйства, казна, удъль и дворянство сохранили въ этомъ районъ

и до настоящаго времени свое доминирующее положение. Иныя черты наблюдаются въ бассейнъ Унжи (убзды Макарьевскій и Кологривскій). Процессъ виблоенія въ толщу старыхъ владъльческихъ группъ новыхъ общественныхъ классовъ принялъ въ этомъ районъ довольно значительные размъры. Въ Макарьевскомъ увздъ послъ казны наиболъе крупной по количеству владъемой ею лъсной площади соціальной группой являются уже не дворяне, а крестьянство, а въ Кологривскомъ увадв владвия казны оттвеняются на второй плань сильно разросшимся съ реформы 1861 г. купеческимъ лъсовладъніемъ. Переходя отсюда на съверозападъ, въ увзды Солигаличскій и Чухломскій, мы натолкнемся уже на доминирующую роль крестьянства: по количеству лъсовъ и казна и дворяне уступають крестьянамъ нервое мъсто. То же явление наблюдается и въ Буйскомъ и Галичскомъ уу: крестьяне стоятъ впереди и уже только за ними идутъ купцы и дворине. Аналогичную картину мы встрётимъ и въ трехъ южныхъ убздахъ--Юрьевецкомъ, Костромскомъ, Нерехтскомъ. Здъсь первое мъсто занимаютъ крестьяне. второе - казна, удълъ, купцы; дворяне же оттиснуты совершенно на задній планъ. Наконець, въ Кинешемскомъ убздъ преобладание лежитъ на сторопъ купеческаго лъсовладънія (преимущественно фабрикантскаго), за которымъ слёдують владънія крестьянь и дворянь.

Посмотримъ теперь, какъ на состоянии насаждений отражается принадлежность ихъ тому или другому разряду владъльцевъ. Постановка такого вопроса виолнъ законна, такъ какъ условія возникновенія, роста и дъятельности различныхъ сословно—владъльческихъ группъ различны и, слъдовательно, могуть и

должны отражаться на состоянии владъемыхъ ими объектовъ.

Сравнимъ прежде всего по группамъ владъльцевъ лъсистость (табл. № 48-й). Сопоставляя льсистость поразрядамь владыльцевь. легко замытить, наиболье высовимь % льсистости обладають казна и удыль: въ первой льсная площадь въ °/о къ удобной составляеть 96, во второмъ около 93. Изъ этихъ цифрь видно, что казенное и удбльное хозяйства являются почти исключительно лъсными хозяйствами. Тоже можно сказать о купеческомъ и разночинскомъ льсовладьніяхъ, гдь также % льсистости превышаетъ 90. Такимъ образомъ, и купцы и разпочинцы также, какъ и казна, ведутъ почти исключительно лъсное хозяйство. Тоть же характерь по существу имъеть и дворянское лъсовладъние (лъсистость 88). Нъсколько иные показатели лъсистости встръчаемъ въ другихъ, инзшихъ, сословныхъ группахъ. Если взять группу мъщанъ, то здъсь лъсная площадь составляеть уже только 76% и, слъдовательно, почти 1/4 всей владъемой ими земли эксплуатируется какъ напиня или какъ покосъ. Точно также сравнительно болъс низкую лъсистость мы находимъ и на купчихъ крестьянскихъ земляхъ; здёсь уже подъ лёсомъ оставлено только около $69^{\circ}/_{\circ}$, причемъ на земляхъ коллективнаго владънія, принадлежащихъ обществамъ и товариществамъ, % этотъ спускаеть еще ниже, до 65. Такимъ образомъ, ⁰/₀ дъсистости постепенно понижается при переходъ изъ высшихъ сословныхъ разрядовъ къ разрядамъ низшимъ. Но даже въ самой низшей изъ приведенныхъ группъ этотъ 0/0 не спускается ниже 50.

Совершенное иное распредъление удобной земли на лъсную и не лъсную илощадь представляють надъльныя земли. Въ этой группъ интересъ сельско-хоз. производства ръшительно береть верхъ надъ интересами хозяйства лъсного,

и лѣсистость сжимается здѣсь до 19 °/о, а среди удѣльныхъ крестьянъ даже до 11° /о. Уже этотъ невысокій °/о лѣсистости обнаруживаетъ несамостоятельное, второстепенное, придаточное, если можно такъ выразиться, значеніе лѣсной илощади въ составъ крестьянскихъ надѣльныхъ угодій.

Менъе яркая, но во всякомъ случав замътная для глаза разница между разрядами владъній обнаруживается, если сравнить ⁰/₀ непокрытой илощади. (табл. № 49)

Изъ этой таблицы видно, что $^{\circ}/_{\circ}$ пенокрытой плошади у крестьянъ (считая надъльные и купчіе льса вмъсть) равняется $^{\circ}7,1$; у частныхъ владъльцевъ не-крестьянъ непокрытай площадь составляеть $^{\circ}6,4$ $^{\circ}/_{\circ}$, еще ниже $^{\circ}/_{\circ}$ пспокрытой площади въ удъльныхъ $^{\circ}(5,9)$, и особенно казенныхъ $^{\circ}(1,8)$, льсахъ. Прежде, чъмъ перейти къ раземотрънію состава насажденій по породамъ,

Таблица № 48.

			таолица т	
Группы владѣній п	ПЛОЩАДЬ въ	ДЕСЯТИНАХЪ.	Л ъ сная - цлощадь	Аъсная площадь
категоріи владъльцевь.	Удобной земли.	Дъсная.	въ °/0 къ итогу.	въ °/₀ къ удобной
I а	1320335 566336 297410	259486 120448 31822	5,4 2,5 0,7	19,7 21,3 10,7
Итого по гр. 1	36919 2221000	$10551 \\ 422306$	$0,2 \\ 8,8$	$\begin{array}{c c} 28,6 \\ 19,1 \end{array}$
II. 1. а	735807 188263 60814 984884 3205884	$\begin{array}{c} 484591 \\ 139857 \\ 49815 \\ 674263 \\ 1096569 \end{array}$	10,1 2,9 1,0 14,0 22,8	$\begin{array}{c} 65,1\\ 74,3\\ 81,9\\ 68,5\\ 34,2 \end{array}$
2 Итого по гр. 2 и 3 4 5 Итого по гр. 4 и 5 Итого по гр. 2, 3, 4 и 5 Итого по гр. 11	938259 960207 1898466 108362 98162 206524 2104990 3089874	827613 896716 1724329 82080 88641 170721 1895049 2569312	17,0 18,8 35,8 1,7 1,8 .3,5 39,3 53,3	88,0 93,4 90,8 75,8 90,3 82,6 80,0 83,1
III а б	1369477 511829 63934 34184 1979424 7290298	1305756 474946 27748 17165 1825616 4817234	27,1 9,9 0,6 0,3 37,9	96,0 92,8 43,4 50,2 92,2 66,1

Таблица № 49.

Группы владѣній и ка- тегоріи владѣльцевъ.	тая лъ-	Тоже въ °/о къ авсной площад.	Группы владьній и категоріи владьльцевь.	Площадь непокры- тая лв- сомъ (де- сятинъ).	Тоже въ °/о къ
I а б в г Итого но гр. I	16137 11864 2474 541 31015	$\begin{bmatrix} 7.8 \\ 5.1 \end{bmatrix}$	Итого по гр. П	$\begin{array}{c} 121091 \\ 168019 \end{array}$	$\begin{array}{c} 2.9 \\ 3.6 \\ 6.4 \end{array}$
И 1. а б В Итого по гр. I Итого по гр. I и 1	37126 6934 2868 46928 77943	4,2 5,7 7,0	III a	$\begin{array}{r} 23117 \\ 28234 \\ 711 \\ 1088 \\ 53150 \end{array}$	5,9 2,6 6,3
2 3 Utoro no rp. 2 m 3	51300 63675 114975	7,1		252184	5,2

иосмотримъ, какъ въ зависимости отъ принадлежности дъсной площеди къ той или другой сословной группъ мъпяется относительное количество невыясненныхъ (по породъ) насажденій. (табл. № 50).

Лучше всего описаные лѣса удѣльные и казенные; $^{\circ}$ / $_{\circ}$ невыясненныхъ по этимъ группамъ насажденій не превышаеть $1, ^{\circ}$ / $_{\circ}$; затѣмъ слѣдують лѣса крестьянскіе съ 75° / $_{\circ}$ описанной площади. Относительно хуже описаны лѣса частныхъ владѣльцевъ не-крестьянъ: въ этихъ группахъ описано въ среднемъ около 40° / $_{\circ}$ площади. Особенно великъ $^{\circ}$ / $_{\circ}$ неописанныхъ насажденій въ дворянскихъ и разночинскихъ лѣсахъ $^{\circ}$ / $_{\circ}$

Данныя о распредъленіи насажденій по главнымъ типамъ сведены въ табл. №51. Изъ этой таблицы слёдуеть, что и составъ насажденій по породамъ находится въ нъкоторой зависимости отъ принадлежности насажденій той или иной группъ владъльцевъ. Такъ, наименьшій °/о хвойныхъ насажденій мы находимъ въ крестьянскихъ лъсахъ (67,5°/о), затъмъ слъдуютъ лъса учрежденій (77,3°/о) и, наконецъ, лъса частновладъльческіе не-крестьянскіе (82,8°/о). Такимъ образомъ, въ качественномъ отношеніи лъса частные и учрежденскіе являются болье цънными, сравнительно съ лъсами крестьянскими. Переходя къ болье

^{*)} Въ настоящее время, какт уже отивчалось выше, статистическое отдёленіе обладаеть значительным количествомъ илановъ частных холяйствъ, частью добытыхъ экспедиціоннымъ способомъ, частью выбранныхъ иль діло днорянскаго и Нижегородско-Самарскаго банковъ. Вей эти добавочные матеріалы будуть разработацы особо, въ сборнакъ, посвященномъ описанію частновлядёльческаго л'ясного холяйства.

Таблица № 50.

Группы вла- дъній и ка- тегоріи вла- дъльцевъ.	окрытая	Площадь невыясн. насажд.	0/0 невыясн. на- сажд, къ площа- ди покр. дъсомъ.	Группы вла- дъній и ка- тегоріи вла- дъльцевъ	Площадь покрытая лъсомъ	Площадь невыясн. насажд.	0/0 невыясн. на- сажд, къ площа- ди покр. твсомъ.
I a 6 B r	243349 108584 29348 10010	28019 7200 5670	25,9 $24,5$ $56,6$	5 Ит.по гр.4и5 Ит.погр.2,3, 4 п 5	164604 1773958	$\frac{102939}{1066414}$	62,5 $60,1$
		$108438 \\ 36781 \\ 22448$	24,2 27,7 47,8	-	$\begin{array}{ c c c }\hline 2401293\\ 1282639\\ 446713\\ 27038\\ 16077\\ \hline\end{array}$	$\begin{array}{c} 19240 \\ \hline & 1490 \\ 11575 \end{array}$	1,5 0,3 42,8
Итого по гр.	1018626 776313 883041		68.0	Ит.по гр. III Итого по губ.			

детальному разсиотрѣнію табличныхъ данныхъ, необходимо отмѣтить, что надѣльные дѣса богаче $^{0}/_{o}$ хвойныхъ насажденій по сравненію съ дѣсами крестьянскими жупчими, дадѣе, что составъ казенныхъ дѣсовъ выше состава удѣльныхъ п т. д.

Если обратиться къ тому, что представляють нав себя хвойные лъса, объединяющіе, какъ извъстно, не только чистыя хвойныя, но и хвойнолиственныя насажденія, то окажется, что относительное распредъленія хвойныхъ насажденій на чистыя и мѣшанныя отличается сравнительно большой устойчивостью и колеблется лишь въ предълахъ $40-50^{\circ}/_{o}$ для того и другого подтипа; болѣе рѣзкое уклоненіе, въ сторону преобладанія частыхъ насажденій, дають лѣса дворянскіе $(58^{\circ}/_{o}$ чистыхъ хвойныхъ насажденій) и особенно удѣльные $(64^{\circ}/_{o})$; наименьшимъ же $^{\circ}/_{o}$ чистыхъ насажденій характеризуются лѣса казенные и крестьянскіе, общественные и единоличные. Довольно сходно въ общемъ и распредѣленіе на подтипы лиственныхъ насажденій съ той лишь разницей, что здѣсь во всѣхъ группахъ опредѣленно вырисовывается тенденція къ преобладанію мѣшанныхъ насажденій надъ чистыми, и только въ лѣсахъ учрежденій(особено въ казенныхъ) и купеческихъ получаетъ перевѣсъ стремленіе обратнаго характера.

Перейдемъ теперъ къ разсмотрънію состава насажденій по возрастамъ. Возрасть хвойныхъ насажденій показанъ въ таб. №№ 52 и 53, лиственныхъ въ таб.

№№ 54 n 55.

Таблица № 51.

Группы владъцо и	Лъсонасаж	Нас	зж	ι е п	1 ж.	_		Лиственныя насажд. въ " бъ игозу		хвойныхъ	Изъ 10 наса	ОО дес викдені.
категорін вла- дізьцевъ.	Чистыя лиойнын.	Хвойно-	Диствевно- хвойныя	Чистыя лаственныя	Hrore Xromadia.	Игого лиственныя.	Авойныя пэсажде въ въ втогу	Листвени въ ". в		у/ _о хвойны насажденій	q -AB.	
I a.	56076.	72907	31024	29357	128983	60381	5,3	7.9		68,1	43,5	.5(
ō.	33803	30378	8519	7866	64181	16385	2,5	2.2		79,6	52,7	4
в.	14125	5521	848	1654	19647	2502	0,8	0,3		88.1	71.9	29
1.	1369	1783	522	666	3152	1188	0.2	0.2		72,6	43,4	56
Итого по гр. 1.	105374	110589	40.013	39543	215963	80455	8,8	10,6		72,8	48,8	5
II 1, a.	77080	130336	76089	55521	207416	131611	8,5	17,3	,	61.1	37.1	6:
б.	25799	43786	13005	13554	69584	26559	2,8	14.1		72,3	37,1	(6:
В.	9374	7622	3094	4408	16996	7502	0.7	1.0		69,6	55.1	4.
Итого по гр. 1.	112253	181744	92188	73484	293997	165671	12.0	21.8		63,9	38,1	- 61
Итого по гр. І и1.	217627	292333	133100	113026	509959	246127	20.8	32,4		67.5	42,7	57
2.	112982	83004	29316	245750	195986	53891	8.1	7.1		82,5	51.7	1 4:
3	172334	172667	18310	32690	345002	51000	14,2	6.7		87,3	49.7	50
Итого по гр. 2 и 3.	285316	255672	47626	57265	540988	104891	22,3	13.8		83,8	52.5	17
4.	12763	16177	7318	5532	28940	12850	1.1	1.8		69,2	44.1	3.7
5	6230	10042	2478	1126	16272	3604	0.7	0,4		81,8	38,3	61
Итого по гр. 4 и 5.	18993	26219	9796	6657	45212	16454	1,8	2.2		78,3	42,1	57
Итого "1,2,3,4и5	304309	281890	57422	63922	586200	121344	24.1	16.0	- 1	82,8	51,9	48
Итого по гр. 1I.		463634	149610	137406	880196	287016	36.1	.37.8		75.4	47.3	52
III a.	328134	611582	71087	186596	1905716	257682	41.4	34,0	- 1	79.5	32,6	67
б.	198928.	114250	57637	74407	818178	132044	12,9	17,4	-	70.7	63,5	36
В.	5519	8451	643		13970				-	90,3	39,5	60
Γ.	958	3923	72	85	4881	156	0.2	,		96,8	19.6	80
Итого по гр. III					1337744	391377	55,1	51.6		77.3	39,9	60
Итого по губ.										76,3	43,4	56

	Изъ 10 наса	Ю дес. хв. жденій.		дес. яноги жденій.	Uses 1	100 дес. аѣ на	сем: 1	C. SRHATO
"/ ₀ хвойныхъ насажденій	q - лв.	NRJHETB	.IYB.	4 -JRCTB.	4XB	F- '8X	J -XB.	- P- H
68,1	43,5	56,5	51.4	48.6	29,6	38,5	16,3	15.6
79,6	52,7	47.3	52,0	48,0	41,9	37.7	10.6	9.8
88.1	71.9	28,1	33.8	66,2	63,8	24.9	3.8	7,5
72,6	43,4	56,6	43,9	56.1	31.5	41.1	12.0	15,4
72,8	48,8	51.2	50,8	49.2	35,5	37.3	13.8	13.4
61.1	37.1	62,9	57.8	42.2	22.7	38.4	22.4	16.5
72,3	37,1	62.9	48.9	51.1	26,8	45,5	13.5	14.2
69,6	55,1	44.9	41.2	58.8	38,3	31 3	12,2	18,2
63,9	38,1	61,9	55,6	44 4	24.4	39.5	20.1	16,0
67.5	42,7	57,3	54.8	45.2	25,8	38.7	17.6	14,9
82,5	51.7	42,3	51,4	45,6	49.2	33,2	7.8	9,8
87,3	49.7	50,3	35,9	64.1	43.5	43.8	4.6	8.1
83.8	52.5	47.5	45,4	- 54 6	44.2	39,6	7.4	8,8
69,2	44.1	55,9	57,0	43 0	30.5	38.7	17,5	13,3
81,8	38,3	61,7	68.8	31.2	31.3	50,5	12.5	5.7
73,3	42,1	57,9	59.5	40.5	30.8	42.5	15.9	10,8
82,8	51,9	48.1	47.3	52.7	43,0	39,8	8,1	9,1
75.4	47.3	52,7	52.1	47.9	35.7	39.7	12.8	11.8
79.5	32,6	67.4	27.6	72.4	25,9	53,6	5.6	14.9
70.7	63,5	36.5	43.6	56,4	44.7	26.0	12.9	16.4
90.3	39,5	60.5	48.1	56.9	35.7	54.6	4,1	5,6
96,8	19.6	80,4	45.5	54.5	19,0	77.8	1.4	1,8
77.3	39,9	60,1	33.1	66,9	30,8	46.5	1.5	15,2
76,3	43,4	56,6	42.2	57.8	33.1	43.2	10.0	13.7

Таблица № 52.

Группы владѣніі п		нэкадээ				тощади, ждентя		ой чис:	гыми
ылады владылы авэр 	1-20	21-40	111-60	- e1-30	×1-100	101-120	121-140	CB. 140	Итого
I a	14130	21584	8362	2174	795	55	ï	27	47136
6	10020	11384	5579	985	82	_		_	28050
В	5708	4658	447	104	31				10948
r	305	645	70	50	9	~	_		1079
по гр. 1	30163	38271	14458	3313	920	.).)	7	27	87213
H 1. a	8930	22437	17333	7245	4149	198	36	202	60534
ő	, 2173	6592	4986	4279	1824	303		1	20156
н	651	2661	3336	2273	21	34			8976
по тр. 1	11754	31691	25654	13800	5994	535	36	203	89667
по гр. 1 и 1	41916	69962	40112	17113	6914	590	43	230	176880
2	2190	9324	25545	17456	9116	4771	300	718	69420
3	2084	32412	42546	28741	19620	924	8075	211	134613
по гр. 2 и 3	427+	41736	65091	46197	28736	5695	8375	930	204033
4	856	2597	2920	1241	967				8581
5	1078	803	1956	1182	186				5205
по гр 4 и 5	1935	3400	4876	2423	1153				13786
ю гр. 2. 3, 4 и 5	6209	45136	72966 -	48620	29888	5695	8375	930 :	217518
по гр. П	17962	16821	98621	624200	35882	6230	8411	1132	307485
III a	50997	55923.	58969	45145	39534	43312	16071	18151	328101
ű	12170:								
В			1449	957	771	-	115		4666
r		22	117	248					387
по гр. 111	63418	4248	1102993	36508	70338	66922 :	27182	23167	
	111543								
		- 1							

1	Расиредъ	ление по	возраст	амь плог настид	цади, зоня чиями.	той хвой	но-листве	нами
1-20	21-40	9 7	67-80	7. 190	101-120	121-140	CB. 140	Итого
23959	25989	7797	566	357	55	_		58723
11564	5608	4317	218	10		1	_	24717
2029	-1206	120	7		_ '	_ '		3362
396	678	268	-			- !	_	1343
37948	36481	12502	792	367	55		_	88145
26653	52490	17231	4483	1676	8'	16	_ '	102556
6491	19015	7395	2178	1252	3	_		36332
1839	2386	840	364	333	-		20	5462
34982	73891	25466	7025	2960	11	16	20	144370
72930	110372	37968	7817	3327	-66	16	201	232515
8551	21174	26266	4833	157	438	233	503	62154
1484	59831	62792	11058	1031	2250		_	144447
16036	81004	89058	15891	1188	2688	233	503	206601
1399	4512	3672	1236	72	-			10892
1456	2438	2710	35	125			_	6764
2855	6950	6382	1271	197	_ '	- ,		17756
18891	\$7955	95440	17162	1385	2688^{l}	233	503	224257
53873	1618464	120905	24188	4345.	2699	249	523	368627
81872	96113	82667]	11507	98283	89093	55332	59397	674264
9311	14422	22941	26887	23312	14254	2162	962	114250
1671	866	466	3276	1130.		_	_	7410
220	2509	176	1000	- 1	_			3904
93074	1129091	082501	42670	122725	103346	57494	60360	799828
184895	3122352	39657 1	67650	127437	106100	57742	60882	1256599

Таблица № 53

6 213×4 19992 9895 1203 92 — 5276 a 7787 5864 567 111 31 — 1431 r 702 1323 33× 50 9 — 7 — 243 Ho rp. I 6×111 74752 26960 41051 12×7 110 7 27 17:335 H 1a 35583 74997 34564 11782 5825 206 52 2021 16306 6 8663 25607 12880 6457 8076 806 — 1 5644 Ho rp. 1 46756 105881 51120 20825 8954 546 52 2223 29406 Ho rp. 1 41766 105881 51120 20825 8954 546 52 2223 29406 10 -rp 1 1 1 14846 180383 78690 24930 10241 656 99 250 40938 2 10741 30498 51811 22289 9278 5209 533 1221 13157 3 9568 92242 10838 38799 20651 3174 8075 211 27903 Ho rp. 2 u 3 20310 122741 157149 62088 29924 8888 8608 1482 47665 4 2255 7109 6592 2477 1039 — 1 1446 1766 10 50 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	группы вла-	Расп					цади, за злиств.		войным	и на-
6 21384 19992 9895 1203 92 — 5276 a 7787 5864 567 111 31 — 1431 r 702 1323 338 50 9 — 7 — 243 Ho rp. I 68111 74752 26960 41051 1287 110 7 27 17338 H1 1a 35583 74997 34564 11782 5825 206 52 202 16306 6 8663 26607 12880 6457 8076 806 — 1 5644 Ho rp. I 46756 103581 51120 20835 8954 546 52 232 232 16306 10 rp I s 1 144846 180383 76080 24930 10241 656 59 250 40938 2 10741 30498 51811 22289 9278 5209 533 1221 13157 3 9568 92242 108388 39799 20651 3174 8078 211 37903 Ho rp. 2 w 3 20310 122741 157149 62088 29924 8888 8608 1492 46661 4 2255 7109 6592 2477 1639 — 1 1947 10 rp. 4 x 5 4790 10350 11287 3694 1350 — 1 1947 Ho rp. 3, 4 w 5 25099 13899 1168406 65730 31274 8883 8608 1432 44307 Ho rp. II 71885 288672 219526 86607 40228 8929 8660 1655 6761 IIIA 132849 152033 141676 156653 137817 13240 7340 77548 10023 6 21482 41601 72706 67044 58846 37863 18168 5979 31317 g 192 1989 1915 4234 1901 — 116 — 120	РЯДЫ ВЛА-	1-20	i		ï	81. 100	Ī	121 140		Итого.
6 21384 19992 9895 1203 92 — 5276 a 7787 5864 567 111 31 — 1431 r 702 1323 338 50 9 — 7 — 243 Ho rp. I 68111 74752 26960 41051 1287 110 7 27 17338 H1 1a 35583 74997 34564 11782 5825 206 52 202 16306 6 8663 26607 12880 6457 8076 806 — 1 5644 Ho rp. I 46756 103581 51120 20835 8954 546 52 232 232 16306 10 rp I s 1 144846 180383 76080 24930 10241 656 59 250 40938 2 10741 30498 51811 22289 9278 5209 533 1221 13157 3 9568 92242 108388 39799 20651 3174 8078 211 37903 Ho rp. 2 w 3 20310 122741 157149 62088 29924 8888 8608 1492 46661 4 2255 7109 6592 2477 1639 — 1 1947 10 rp. 4 x 5 4790 10350 11287 3694 1350 — 1 1947 Ho rp. 3, 4 w 5 25099 13899 1168406 65730 31274 8883 8608 1432 44307 Ho rp. II 71885 288672 219526 86607 40228 8929 8660 1655 6761 IIIA 132849 152033 141676 156653 137817 13240 7340 77548 10023 6 21482 41601 72706 67044 58846 37863 18168 5979 31317 g 192 1989 1915 4234 1901 — 116 — 120										
B	la	38088	475731	16159	2740	1155	110	7	27	105859
r 702 1893 138 50 9 224 Ho rp. I 68111 74752 26960 41051 1287 110 7 27 17538 H 1a 35583 74927 34564 11782 5825 206 52 202 16506 6 8663 25607 12880 6457 3076 306 - 1 5844 R 2489 5048 4176 2687 64 34 - 20 1448 Ho rp. 1 46756 105861 51120 20835 8954 546 52 223 2840 1 10-rp I m 1 14846 180383 76080 24930 10241 656 69 250 40938 2 10741 30498 51811 22289 9278 5209 533 1221 13157 3 9568 92242 108388 39799 20651 3174 8075 211 2790 Ho rp. 2 m 3 20310 122741 157149 62088 29924 8888 8608 1432 4566 5 2534 8241 4665 1217 311 1944 5 2534 8241 4665 1217 311 1944 10 rp. 4 m 5 4790 10350 11267 3694 1350 3144 Ho rp. 2, 3, 4 m 5 25099 138091 168406 65782 31274 8883 8608 1432 4420 Ho rp. II 71885 238672 219526 86607 40228 8929 8660 1655 6761 HI 13286 9 152035 141676 156653 137817 132405 73407 77548 10023 6 21482 41601 72766 67044 58846 37863 13158 5979 31317 B 192 1989 1915 4234 1901 - 116 - 120	6	21584	19992	9895	1203	92	-	-	1	52767
Ho rp. I	В	7737	5864	567	111	31	_	-	_	14810
HI 1a	г	702	1323	338	50	9	- 1	-	- i	2422
6 8663 25607 13880 6487 3076 806 — 1 1 5648 n 2489 5048 4176 2687 54 34 — 20 1448 Ho rp. 1 46758 105581 51120 20825 8954 546 52 223 23403 10-rp I m 1 114846 180383 78080 24930 10241 656 59 250 40935 2 10741 30498 51811 22299 9278 5299 533 1221 13157 3 9568 92242 105338 39799 20651 3174 80751 2212 172901 Ho rp. 2 m 3 20310 122741 157149 62088 29924 8888 8608 1482 4566 4 2255 7109 6592 2477 1039 — — 194* 5 2534 8241 4665 1217 311 — — 1149 Ho rp. 4 m 5 4790 10350 11287 8894 1350 — — 3149 Ho rp. 2, 3, 4 m 5 25099 138091 168406 65782 31274 8883 8608 1433 44207 Ho rp. 11 71885 238672 219526 86607 40228 8929 8660 1655 6761 HIM 1328C9 152035 141670 156653 137817 132405 71403 77548 10023 6 21482 41601 72706 67044 58846 37863 18158 5979 3131* b 192 1989 1915 4234 1901 — 116 — 120	По гр. І	68111	74752	26960	4105	1287	110	7,	27	175358
B 2489 5048 4176 2687 64 84 — 20 1447 110 rp. 1 46756 105581 51120 20825 8954 546 52 223 28400 110 rp I m 1 114846 180838 78680 24930 10241 656 59 250 40938 2 10741 30498 51811 22289 9278 5269 538 1221 13157 3 9568 92242 105338 38799 26651 3174 8073 211 37900 110 rp. 2 m 3 20310 122741 187149 62088 29924 8888 8608 1493 45061 4 2255 7109 6592 2477 1039 — 194′ 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057	II la	35583	74927	34564	11782	5825	206	52	202	163090
Ho rp. 1	6	8668	25607	12380	6457	3076	306	- !	1	56489
Ho rp I s 1	В	2489	5048	4176	2687	54	34	-	20	14458
2 10741 30498 51811 22289 9278 5269 533 1221 13157 3 9568 92242 105338 38799 20651 3174 80751 2111 27901 Ho rp. 2 m 3 20310 122741 157149 62088 29924 8888 8608 1439 45061 4 2255 7109 6592 2477 1089 — — 194* 5 2534 8241 4665 1217 311 — — — 1149 Ho rp. 4 m 5 4790 10350 11267 3694 1350 — — 314* Ho rp. 2, 3, 4 m 5 25099 138091 168406 65782 31274 8388 8608 1432 4420* Ho rp. II 718351238672 212926 86607 40228 8929 8660 1655 6761 HIA 132869 152033 141676 156653 137817 13440 71403 77548 10023 6 21482 41601 72766 67044 58846 37863 13158 5979 3131* 5 192 1989 1915 4234 1901 — 115 — 120	По гр. 1	46756	105581	51120	20825	8954	546	52	223	284037
3 9568 92242 105338 89799 20651 3174 8073 211 3790. Ho rp. 2 m 3 20310 122731 157149 62088 29924 8888 8608 1432 41661 4 2255 7109 6592 2477 1089 — — 194' 5 2534 8241 4665 1217 811 — — — 1149 Ho rp. 4 m 5 4790 10850 11257 8894 1350 — — 314' Ho rp. 2, 3, 4 m 5 25099 138091 168406 65782 81274 8888 8608 1432 4420' Ho rp. II 71835 28672 219526 86607 40228 8929 8660 1655 6761 HIA 1328C9 152035 141676 156635 137817 132405 73407 77548 10023 6 21482 41601 72766 67044 58846 37863 13158 5979 8181' B 192 1989 1915 4284 1901 — 116 — 120'	По-гр Ія 1	114846	180333	78080	24930	10241	656	. 59	250	409394
Ho rp. 2 m s	2	10741	30498	51811	22289	9273	5209	583	1221	181574
4 2255 7109 6593 2477 1699 — — 194' 5 2534 8241 4665 1217 811 — — 1194' Ho rp. 4 n 5 4790 16860 11267 8694 1850 — — 314' Ho rp. 2, 3, 4 n 5 25099 188691 168406 65782 31274 8883 8608 1432 4420' Ho rp. II 71885 238672 219526 86607 40228 8929 8660 1655 6761 HI 1328C9 152035 141676 156653 137817 132405 73407 77548 10023 6 21482 41601 72766 67044 58846 37863 18168 5979 8181' 8 1922 1989 1915 4234 1901 — 116 — 120	3	9568	92242	105338	89799	20651	3174	80751	211	279059
5 2534 8241 4665 1217 811 — — . 1199 Ho rp. 4 n 5 4790 10850 11267 8894 .1850 — — . 314 Ho rp. 2, 3, 4 n 5 25099 188091 168406 65782 31274 8883 8608 1432 4420* Ho rp. II 71885 238672 219526 86607 40228 8929 8660 1655 6761 HIA 1328C9 152035 141630 156653 137817 132405 73403 73548 10023 6 21482 41601 72706 67044 58846 37863 18158 5979 8131* 8 192 1989 1915 4234 1901 — 116 — 120	Но гр. 2 и 3	20310	122741	157149	62088	29924	8888	8608	1432	410634
Ho rp. 4 n 5	4	2255	7109	6592	2477	1039	-	- ,	- T	19473
Ho rp. 2, 3, 4 n 5 25099 18399 168406 69782 81274 8883 8608 1432 4420° Ho rp. II	5	2534	8241	4665	1217	311	- 4	,	- 1	. 11969
To rp. II 71835 298672 219526 86607 40228 8929 8660 1655 6761 IIIa 1328C9 152035 141674 156653 137817 132405 71403 77548 10023 6 21482 41601 72706 67044 59345 37863 13158 5979 3131 b 1922 1989 1915 4234 1901 115	По гр. 4 я 5	4790	10350	11257	8694	. 1350	1	77		31442
HIA	По гр. 2, 3, 4 и 5	25099	188091	168406	65782	81274	8888	8608	1432	442075
6 21482 41601 72706 67044 58845 37863 18158 5979 8181 b 1922 1989 1915 4234 1901 — 115 — 120	По гр. П	71835	238672	219526	86607	40228	8929	8660	1655	676112
B 1922 1989 1915 4234 1901 — 115 — 120	IIIa	132809	152035	141636	156653	137817	132405	71403	77548	1002365
	6	21482	41601	72706	670.44	58845	37863	13158	5979	813178
r 220 2537 293 1248 - 42	В	1922	1989	1915	4234	1901	_ i	115		12076
	r	220	2537	293	1248	-			-, 1	4291
По гр. Ш 156492 198156 216549 229178 198063 170268 84676, 88527 18319	По гр. Ш	156492	198156	216549	229178	198068	170263	84676	88527	1331910
По губ. 296488,511581,468035 319890 234578 178807, 93342 85209 21838	По губ.	296438	511581	463035	319890	284578	178307	93342	85209	2183379

Изъ 100 дес. хв. площади занято насажд, въ вобрасть:												
1-20	191-19	41—60	, 61—80	81 100	101- 120	121-140	св. 140	, Mroro.				
35,9	45,0	15,3	2,6	1,1	0,1	_	_	100				
40,9	37,9	18,8	2,3	0,1	_		_	100				
54.0	40,9	4.0	0,9	0,2	_	_	'	100				
29,0	54,6	14.0	2,0	0,4	- ;	-	- 1	100				
38,9	42,6	15,4	2,3	0,7	0,1	-	_ '	100				
21,9	45,9	21,2	7,2	3,6	0,1	-	0, t	100				
15,3	45,3	21,9	11,5	5,4	0,6		_	100				
17,3	34,9	28,8	18,3	0,4	0,2	. !	0,1	100				
20,0	45,1 ,	21,8	8,9	3,9	0,2	_	0,1	100				
28,1	44,0	19,1	6,1	2,5	0,1	-	0,1	100				
8,2	23,2	39,4	16,9	7,0	4,0	0,4	0,9	100				
3,4	33,1	37,7	14,3	7,4	1,1	2,9	0,1	100				
4,9	29,9	38,3	15,2	7,3	2,0	2,1	0,8	100				
11,6 -	16,5	33,8	12,8	5,8	_	-		100				
21,2	27,1	39,0	10,2	2,5			-	100				
15,2	32,9	35,8	11,8	4,3	-		-	100				
5,5	30,1	38,1	14,9	7,2	1,9	2.0	0,8	100				
10,6	35,3	32,5	12,8	5,9	1,4	1,3	0,2	100				
13,3	15,2	14,1	15,6	13,7	13,2	7,1	7,8	100				
6,7	13,2	23,3	21,5	17,1	12,1	4,2	1,9	100				
15,9	16,5	15.8	35,1	15,7	-	1,0	_	100				
5,1	59,0	6,8	29,1	- ,			_	100				
11,7	14,8	16,2 -	17,2	14.5	12,8	6,4	6,4	100				
13,6	23,4	21,2	14,7	10,7	8,2	4,3	3,9	100				

Таблица № 54.

Группы владвеій	Распред вленіе по возрастамъ площади, занятой лиственно-хвой- имми насажденіями											
и разряды	9-	(F)	8	9	000	9	92	3	HT010.			
владъльцевъ.	-	=	22	=	7	<u>15</u>	5	ŧ	±			
[a	5282	9571	6101	3670	1400	228	35	50	26337			
б	1030	2431		1237	157	150	_	42	6141			
	69	217	159	45	85	1,,,,			525			
В	104	131	141	46	40				462			
1 1		12350	7495	4998	1682	378	35	92	33465			
Ho rp 1			16969		6893	1583	791	943	61963			
II la			1973	4505	647	876	209	167	11367			
6		1972	719	4909	45	110.	209	35	2632			
В	290	772		000				1144	75962			
Потр 1			19661									
Погр. Ін 1			27156		8717	2947	1034		109428			
2	1198	3615		4199	1923		10000	247	24664			
3	855			3843		1026	42	- 1	14653			
По гр. 2 и 3	2053	5581	6689		4857	1602		451	39317			
4	299	675	1024	2634	125	861	5	11	4858			
5	78	646	565	449	35	89	· 10	10	1882			
По гр. 4 и 5	377	1320	1589	3082	160	176	15	21	6740			
По гр. 2,3,4 в 5	2430	6901	8278	11125	5017	1778	10056	472	46057			
He rp. II	7823	26417	27939	30719	12103	4347	11056	1615	122020			
III a	3465	6153	196021	10734	15053	11049	788	413	67257			
б	4438	8610	10614	13979	16792	1982	588	635	57637			
В	42	194	121	134	83				573			
r		14	40	-					54			
По гр. 111	7945	14970	30377	24847	31927	13031	1376	1047	125521			
По губерин	22254	53737	65810	60564	45661	17757	12467	2755	281006			

Pacnpe	дъленіе п	и возраст	ямэ площ	ади, занят	гой чисто-	лиственны	ии насан	деніяни
10	-20	30	97	50	09	2	. 02	HTOTO.
	=	- 21	· · · ·	=	- E	61	. .	¥ .
7538	6953	5235	2440	336	217	22	107	22848
1074	1791	1914	237	10	_		200	5:37
213	678	157	2	_	:3	35	100	1188
123	139	58	48	_	13	- 1		382
8948	9561	7364	2727	346	233	58	416	29652
7454	15414	10727	7374	2801	489	309	244	44812
1425	2351	1821	2087	1080	549	33	119	9495
1864	508	457	573	216	15	1	_	3639
10743	18303	13004	10034	4098	1053	342	363	57939
19691	27863	20369	12761	4444	1286	400	779	87592
1979	4201	5510	4004	1871	1378	1090	351	20388
3972	1961	7326	3881	1274	2988	952	1985	24339
5952	6162	12835	7886	3145	4366	2041	2336	44722
480	819	875	1287	589	26	-	21	4096
555	150	12	191	83	7	-	-	667
702	969	887	1478	672	33	.	21	4763
6654	7131	13722	9364	3816	4399	2041	2357	49485
17397	25434	26727	19398	7914	5452	2384	2720	107424
14737	20268	45933	33137	32011 -	37236	17	- 1	183339
5697	4851	7886	14000	24215	15421	1288	1049	74407
20	61	55	159	3	447	_	46	792
33°	44		7	-		_	-	85
20487	25224	53874	47303	56229	53104	1305	1096	258622
46832	60219	87965	69427	64489	58789	3747	4231	395699

Таблица № 55.

	In									и.									MY 33.
Группы владъ-	Распредт	вленіе по в	натоврастані на-ли	ь площад ств.—л1	н, занято кв. нас.):	й листв :	енными	насаж	ималнод			Изъ 10	О дес.	лиственної	царнови	и занято	насажд.	возраст	а.
ній и разряды владёльцевь.	1—10	11-20	2130	31- 40	41—50	51—60	61—70	Ca. 70	Beero.		<u>–</u> 1	11,-20	21-30	91-18	41-50	51-60	61—70	cs. 70 ·	BCETO.
Ia	128,20	16524	11336	6110	4736	445	57	157	49184		26,0	33,5	23,4	12,4	3,5	0.9	0.1		1
6	2104	4222	8008	1474	168	150	-	251	11376		18,5	37,1	26,4	13.0	1,5	1,3		0,3	100
B	281	895	316	47	35	. 8	85	100	1714		16,5	52,4	18,4	2,7	2.0	0.2	2.0	5,8	100
г	228	270	199	94	40	13	nonin 1	- 1	844		26,9	32,0	23,5	11.2	4,8	1,6	2.0	3,0	100
По гр. 1	15488	21910	14859	7725	1979	611	92	508	68118		24,4	34,7	23,6	12,3	3,1	1,0	0,1	0,8	100
Il. 1a	11539	32186	27696	21801	9194	2071	1100	1189	106775	1	10,9	80,2	25,9	20.4	8.6	1.9	1.0	1,1	100
6	2443	4353	8794	6592	1727	1425	242	286	20862		11,7	20,9	18,2	31,6	8,3	6,9	1,1	1,3	. 100
В	2154	1280	1176	1234	261	125		35	6265		34,4	19,2	18.8	19,8	4,2	2,0		0,6	100
По-гр. 1.	16186	87819	32666	29628	11183	3622	1342	1507	133901		12,0	28,3	24,4	22,2	8,3	2.7	1,0	1,1	100
Погр. Ін 1.	31570	59729	47525	87858	13161	4233	1434	2015	197019		16,0	30,3	24.2	18,9	6.7	, 2.2	0,7		1 100
2.	8177	7816	8415,	82031	8794	1954	11090	598	45047		7,2	17,4	18.7	18,2	8.4	4,3	24.5	1,0	100
3.	4827	3927	11109	7725	4208	4014	998	2190	38992		12,4	10,2	28.4	19,9	10.7	10.3	2.5	5.6	100
Потр. 2 и 3.	8004	11748,	19524	15928	-8002	5968.	12083	2787	84039		9,5	14,0	23,2	19,0			·		
4.	779	1493	1899	3921	714	112	5	31	8954		8,7	16,7	23,2	43,7	9,5 8,0	7,1	0.1	3,3	100
5	800	796	577	640		97	10	10	2549		11,4	31,1	22-5	25,8	4.6	3,8	0,4	0,4	100
По гр. 4 и 5.	1079	2289	2476	4561	832	209	15	41	11503		9.4	19.9	21.5	39,7	7,3	1,8	0.1	0,3	100
Погр. 2,3,4н 5.	9084	14082	22000	20489	8884	6177	12098	25.10	95549	1						1			
				· T							9,5	14,7	23,0	21,4	9,3	6,5	12,6	3,0	100
Потр. Н.	25220	51850	54666	50116	20017	9799					11,0	22,6	23,9	21,9	8,7	4,3	5,8	1.8	100
IIIa	18202	26421	65536	. 43871		48285	,		250596		7,2	10,5	26,1	17,5	18,7	19,6	0,3	0,1	100
6.	10135	13461	18500	27979		17498		1684			7,7	10,2	14,0	21,2	31.0	13,2	1,4	1,3	100
В	62	255	. 175	293	.85	447		46	1365		4,4	18,7	12,9	21,5	6,3	32,8	_	3,4	100
F .	3.3	5.8	40	7	steen 1		1		138		24,3	41,8	28,8	5,1	_	-		_	100
По гр. Ш	28433	40194	84251	72150	88156	66135	2681	2143	384143		7,4	10,4	21,9	18,8	22,9	17,3	0,7	0,6	100
По губ. 🤫	60086	113955	158776	129991	110150	76545	16214	6987	376704	1	10,2	16,8	22,7	19,2	16,4	11,3	2,4	1,0	100

Изъ сравненія повозрастныхъ данныхъ по группамъ владѣній видно, что наиболѣе сохраненными хвойными лѣсами являются лѣса учрежденій и отчасти частныхъ владѣльцевъ; наименѣе сохранены лѣса надѣльныс. Тогда какъ среди надѣльныхъ лѣсовъ насажденій возраста до 20 лѣть насчитывается почти $40^{\circ}/_{\circ}$, у частныхъ владѣльцевъ и въ учрежденіяхъ насажденія того же возраста составляють всего лишь $11-12^{\circ}/_{\circ}$. Если же отнести къ молодымъ насажденіямъ лѣса до 40, то окажется, что молодыя насажденія составляють въ падѣлѣ свыше $80^{\circ}/_{\circ}$, у частныхъ собственниковъ $45^{\circ}/_{\circ}$ и учрежденій $26^{\circ}/_{\circ}$. Обратное соотношеніе возрастовъ получится, если сравнивать насажденія сиѣлыя и присиѣвающія (старше 80 л.): въ надѣлѣ менѣс $1^{\circ}/_{\circ}$, у частновладѣльцевъ около $9^{\circ}/_{\circ}$ и въ учрежденіяхъ свыше $40^{\circ}/_{\circ}$. Приведенныя данныя достаточно ярко очерчиваютъ испустованность надѣльныхъ лѣсовъ.

Въ составъ группы частныхъ собственниковъ входить цёлый рядъ самыхъ различныхъ по своему положению владъльческихъ разрядовъ, поэтому среднее, соотношеніе возрастовъ для всей группы значительно отличается отъ поразрядныхъ группировокъ. Въ то время, какъ ВЪ среднемъ для группы всёхъ частныхъ владёльцевъ молодыя насажденія составляють 45%, въ разрядъ собственниковъ-крестьянъ тъ же насажденія составляють 65%, а въ разрядъ мъщанъ и ремесленниковъ 48°/. Въ остальныхъ разрядахъ распредъленіе насажденій по возрастамъ является болье благопріятнымъ: въ купеческихъ льсахъ молодыхъ насажденій всего 36°/о, а въ льсахъ дворянскихъ 31°/о. Соотвътственно этому сиблыхъ и присиввающихъ насажденій въ лѣсахъ мѣщанъ и ремесленниковъ около $4^{\circ}/_{\circ}$, кунцовъ $11.5^{\circ}/_{\circ}$ и дворянъ свыше $12^{\circ}/_{\circ}$. Мы видимъ такимъ образомъ, что по возрастному составу лъса крестьянъ-собственниковъ имъють тенденцію приблизиться къ лъсамъ надъльнымъ, наобороть, лъса частныхъ собственниковъ изъ высшихъ сословій (дворянъ и купцовь) занимають среднее положение между лъсами крестьянскими, съ одной стороны, и учрежденскими, съ другой.

Обращаясь далже къ лжсамъ этой послъдней категоріи, мы найдемъ, что лжса казенные сравнительно съ лжсами удъльными богаче, какъ молодняками $(28^{\circ}/_{\circ}$ противъ $20^{\circ}/_{\circ}$ у удъла), такъ и насажденіями спълыми и приспъвающими $(42^{\circ}/_{\circ}$ противъ $35^{\circ}/_{\circ})$. Наоборотъ, средневозрастныхъ насажденій въ удъльномъ въдомствъ соотвътственно больше $(45^{\circ}/_{\circ}$ противъ $29^{\circ}/_{\circ}$ у казны).

Въ общемъ тъ же различія въ возрастной структуръ насажденій между отдъльными владъльческими разрядами наблюдаются и въ лъсахъ лиственныхъ (см. табл. NN 54 и 55).


Почти 60° /0 всёхъ надёльныхъ лиственныхъ лёсовъ принадлежитъ къ числу молодыхъ (моложе 20 лётъ), тогда какъ среди частныхъ лёсовъ насажденій того же возраста около 34° /0, а въ лёсахъ учрежденій—только 18° /0. Для тёхъ же категорій $^\circ$ /0 спёлыхъ и приспёвающихъ пасажденій составляетъ соотвётственно: 5-21-42.


Въ частновладъльческихъ лъсахъ точно также, какъ это наблюдалось и въ отношени лъсовъ хвойныхъ, наибольшій °/о молодняковъ наблюдается у крестьянъ

№ 6 (къ главъ 6-ей)

Соціальный составь песовладеній:

Распредѣленіе лѣсной площади по разрядамъ владѣльцевъ въ $^{0}/_{0}$.





 $(46^{\circ}/_{\circ})$; у мѣщанъ и ремесленниковъ тѣхъ же насажденій $29^{\circ}/_{\circ}$, у купцовъ $28^{\circ}/_{\circ}$ и дворянъ $25^{\circ}/_{\circ}$. Спѣлыя и приспѣвающія насажденія для тѣхъ же разрядовъ составляють: $13^{\circ}/_{\circ}$, $10^{\circ}/_{\circ}$, $29^{\circ}/_{\circ}$, $39^{\circ}/_{\circ}$. Между казенными и удѣльными лиственными лѣсами въ относительномъ количествѣ молодыхъ насажденій существенной разницы не наблюдается: $^{\circ}/_{\circ}$ молодняковъ и въ тѣхъ и въ другихъ лѣсахъ колебдется около 17-18; что же касается средневозрастныхъ насажденій, то въ казенныхъ лѣсахъ они составляютъ почти $44^{\circ}/_{\circ}$ противъ $35^{\circ}/_{\circ}$ въ лѣсахъ удѣльныхъ. Соотвѣтственно этому удѣльные лѣса относительно богаче возрастами старше 40 л. $(46^{\circ}/_{\circ}$ спѣлыхъ и приспѣвающихъ насажденій у удѣла противъ $39^{\circ}/_{\circ}$ у казны).

Таковы тъ выводы, къ которымъ приводитъ разсмотръніе возрастной струк-

туры лиственныхъ льсовъ.

Также, какъ и при изучени насажденій хвойныхъ, здѣсь рѣзко бросается въ глаза полная разстроенность надѣльныхъ лѣсовъ. Въ громадномъ большинствѣ случаевъ эти лѣса представляютъ изъ себя лишь заросли, не превышающія 20—30 лѣтъ. Спѣлыя и приспѣвающія пасажденія въ надѣльныхъ лѣсахъ почти отсутствуютъ вовсе.

Полную противоположность этому находимь въ лъсахъ казенныхъ и удъльныхъ. Лъса этихъ категорій изобилують спълыми, а неръдко и пере-

сивлыми насажденіями; молодняковъ здёсь сравнительно немного.

Между двумя этими полюсами увладываются остальные разряды владыльцевы крестьянскія общества и товарищества, лыса которыхы по своей структуры приближаются кы падыльнымы лысамы единоличные собственники изы низшихы сословій (крестьяне, мыщане, ремесленники), наконець, представители высшихы сословныхы группы (дворяне, купцы), лыса которыхы сравнительно сы крестьянскими больше сохранены и вы этомы отношеній приближаются (отчасти) кы лысамы учрежденскимы.

Чтобы покончить съ характеристикой возрастнаго состава насажденій намъ остается только привести данныя о количеств'я насажденій перестойных возра-

стовъ. Даниыя эти сгруппированы въ таблицъ № 56-й.

Изъ этой таблицы видно, что сколько-нибудь значительными резервами перестойныхъ насажденій обладають казна и отчасти удёль и частновладёльцы не престыяне.

Было бы, разумъется, не правильнымъ думать, что степень сохраненности или, наоборотъ, разстроенности лъсовъ носить случайный характеръ и что, напр., надъльные лъса лишь случайно испустованы, а лъса казеные также случайно сохранились. "Физіономіи" лъса опредъляется цълымъ рядомъ общихъ и мъстныхъ, экономическихъ и неэкономическихъ причинъ и условій. Этими условіями диктуется опредъленная форма лъсного хозяйства, въ свою очередь опредъляющимъ образомъ, вмъстъ съ комплексомъ почвенно-географическихъ и другихъ естественно-историческихъ факторовъ, вліяющая на составъ насажденій по породамъ и возрастамъ.

Таблица № 56.

I			Н	A C	A A	ъ Д	E	H I	Я:	ja* (97)		7
	Чистыя	хвой	ныя.	X1	влист.	Ī	лис	TBX	в.	чисть	ик ві	ств.
Разряды	160	180	200	0.9	181	200	0	06	100	08	06	100
владъльцевъ.	1	1	1 1	-160	Ī	2	-80	6	T	ος 	6	ī
Bridger Bridger	141-	161-	180-	141-	161-	8.	711-	81-	91-	7 Î-	81.	91
				-	-							
Ia			_			_	10	20	20	30	57	20
б	27	}		_	_	-	37	5		-	-	209
В		_			_					-	_	100
г По гр. I	27				. <u></u>		47	25	20	30	57	329
II la	126	76		20	/ true .		619	162	161	66	90	88
.6 1.3 1 .	, . 13 <u>. 1</u> . 1 °	1	5 <u>mi *</u> 7	1 - x -	·	-	73	21	. 72	29	50	. 41
B to a	100	76	 .	20	, -		$\frac{.35}{7.27}$	184	233	95	140	128
По гр. 1 По гр. 1 и 1	$\frac{126}{153}$			20			774	209			197	458
9	352	1	3	503	V		130	-	117		_	100
3 476,43	211				- Inches	10 · 6 /	65			1985	-	
По гр. 2 и 3	564	.366	1 413	503			195			2236	21	100
5 5 5	_			_			6		5 10	3 (
По гр. 4 и 5	3 73 1.1	-		, 	ر تو <u>معنو</u> ر ر	;	6.		. 15	1 1	21	
По гр. 2, 3, 4 и 5				503	_		201	-		2236	21	100
По гр. Н	690			1771.01	10010	000	929 402		504	2231	161	228
IIIa 6	14879 4942			47161 962	12010	226	$\frac{402}{527}$	$\frac{107}{107}$		1044		1
B 9832	2042	-		302	, <u></u>	-	-	10.		46	_	^
r	-			_		_	_	. —	·			-
Ho rp. III	19821			48124						1090	5	
По губ.	20537	3789	* 77	42647	12010	226	1905	321	928	3451	222	998
1	1 - 5 4	1	ļ	. ;	1	1 : .	ı		Į.	1		

Выражая приведенныя данныя въ $^{\circ}/_{\circ}^{\circ}/_{\circ}$, получимъ слѣдующія относительныя числа:

Таблица № 57.

	`											
	Изъ 100 десятинъ насажденій											
Разряды	ХВС	ЙНЫ	Х Ъ.	лиственных ъ.								
	3 А Н Я Т О В.О З Р А С Т А М И.											
владъльцевъ.	141—160	61—180	181—200	71—80	81—90	91100						
I II—1 II—2+3+4+5 IIIa HII6 IIIB+r	0,24	0,03 0,08 1,52 0,02	0,02	0,12 0,61 2,55 0,16 1,19 3,06	$\begin{array}{c} 0,13 \\ 0,24 \\ 0,02 \\ \hline 0,09 \\ \end{array}$	0,56 0,27 0,39						

Если въ составъ насажденій юго-западныхъ убздовъ, какъ видъли мы выше, преобладають лиственныя породы, то объясияется это не только благопріятными почвенными условіями, но также п установившимся въ этихъ убздахъ тиномъ лъсного хозяйства (на дровяной лъсъ), при которомъ процессъ смъны хвойныхъ породъ лиственными получаеть наибольшіе шансы къ самому пирокому развитию. Точно также, если надвльные крестьянские лъса представляють изь себя въ громадномъ большинствъ жалкія заросли, годныя развъ на въники, а находящиеся съ ними въ смежности лъса удъла или казны дають великолънные строевые сортименты чуть не мачтовыхъ размъровъ, очевидно, что, при прочихъ равныхъ условіяхъ, причинъ этой бьющей въ глаза разницы падо пскать въ условіяхъ и самой структурь льсного хозяйства. Мы приходимъ такимъ образомъ къ необходимости подвергнуть пересмотру основные лъсоводственные факторы съ точки зржнія вліянія на нихъ люсохозяйственной структуры. Однако выяснить эту связь между лъсоводственными и лъсохозяйственными элементами со всей полнотой, какую этотъ вопросъ заслуживаеть, можно будеть только въ послъдующихъ частяхъ настоящей работы, при описании типовъ лъсного хозяйства. Сейчасъ же мы ограничимся констатаціей этой связи въ самой общей и грубой формъ. Прослъживая лъсоводственные факторы въ ихъ географической и посословной размъщенности, мы пришли въ сущности говоря къ одному основному положению, а именно, что при переходъ по территоріи губерніи съ спвера-востока на юго-западъ и отъ ших соціальных групп къ низшим явленія льсоводственной деградаціи находящія свое выраженіе вз количественном уменьшенін (паденіе 0/0 льсистости, увеличение относительного количества вырубока) и качественнома ухудшеній (смпна хвойных породз лиственными, увеличеніе количества молодняково и сокращение °/, спълыхо возрастныхо группо) насаждений получають все болье широкое распространение. Но въ томъ же направлени непрерывно возрастаеть и тонусь экономическій жизни. Высокая лівсистость, ничтожное количество непокрытых илощадей, преобладание хвойных насаждений и обиліе старшихъ возрастныхъ группъ на съверъ и востокъ губерніи чають перазвитости экономическихъ отношеній въ этой части губерніи, слабой пульсацій канитала, отсутствію концентрированнаго мъстнаго спроса, неразвитости средствъ сообщенія. Съ переходомъ на юго-западъ всѣ эти условія постепенно измъняются: однотонная неусложненная жизнь смъняется дефференцированными хозяйственными отношеніями, мъстный спросъ концентируется, въ крупмасштабъ возникаетъ фабричная промышленность, благодаря близости Волги населеніе тъснъе связывается съ рынкомъ. Все это вмъсть взятое надагаеть ръзвій отпечатовъ и на состояніе льсовъ юго-запада. Развитость рыночныхъ отношеній здёсь уже подняла цённость ліса на значительную высоту, и въ результатъ лъса изрублены.

Однимъ изъ наиболъе яркихъ и показательныхъ элементовъ развитой экономической жизни является дробность землевладънія, въ частности лъсовладънія. Съ ростомъ рыночныхъ отношеній старыя лъсныя латифундіи, сохранившіяся еще отъ временъ кръпостного права, подвергаются процессу дробленія. Раззоренность дворянства и, какъ результатъ этого, въчная нужда въ деньгахъ, раздълъ имъній при наслъдственныхъ переходахъ, увеличеніе спроса на лъсъ со стороны нарождающейся лъсопромышленности—воть основные моменты этого процесса. Земли мобилизуются, переходять изь рукъ въ руки и въ результатъ этого средній размъръ владъпія падаетъ. Правда, съ другой стороны, выростаетъ стремлепіе представителей подымающагося купечества и мъщанства сосредоточить въ своихъ рукахъ напбольшее количество лъсной площади, но это стремлепіе только отчасти задерживаетъ распадъ дворянскихъ латифуній на болъе мелкія (относительно) лъсныя имънія.

Тъсная связь между деградаціей лъсоводственныхъ факторовъ съ падсніемъ среднихъ размъровъ лъсовладънія вырисовывается съ достаточной ясностью изъ слъдующихъ табличекъ:

Таблица № 58 🖏.

Ужады п		террито участк		у уд С	ъ участ-		. деся бн. зеі			
группы - уёздөвъ.	Всѣхъ	Тъсныхъ	Безлѣс- ныхъ	Всей	Въ лъсн. участкахъ	Въбезлъс- ныжъ уч.	. ⁰ / ₀ лъсныхъ ковъ	На одинъ участокъ	На 1 лъсн. участокъ.	На 1 без- лъсн. уч.
Кологривскій .	5657	3699	1059	1155679	์ รักสซสตล์	48215	65.4	204,8	300-8	22,1
Ветлужскій	2408	1391	1017		1243683	67123		544.3		66,0
Варнавинскій	2113	1122	991		802641	96661		425,6		97,5
Содигаличскій	5285	4107	1178		,		77.7		90.8	22,1
Макарьевскій	4283	2054	2229	1	,	96547		245.8		43,3
Чухломскій	4442	3187	1255			31978	74.0			25,5
Кинешемскій	6508	4419	2089			51240	67,9	** 2 /	87.2	24,5
вът. ч. его Зав. ч.	4101	3017	1084		W	28047	73,6		, ,	25,9
" "Прив.ч.	2407	1402	1005			23193	58,2			23,1
Галичскій	7786	5262	2524	1 1 1	7 1	59027	67,6		65,9	23.4
Буйскій	9993	5225	4768	277833	222639	55194	52,3		42,6	11,6
Костромской	9589	4834	4755		305303	101560				21,4
вът. ч.его Зав. ч.	6899	3722	3177	2		73113	54,0			23,0
" "Прив.ч.	2690	1112	1578	88982	60535	28447	41,4			18,0
Юрьевецкій	4935	2413	2522	285328	222306	63021	48.9			25,0
Нерехтскій	9456	4324	5132	338967	223186	115781	45,7			22,6
Итого по св. уу.	14461	8266	6195	4418676	4115130	303546	57,1	285,6	497,8	49,0
, C3. n	27506	17781	97,25	1403996	12317.09	172287	64,6			17,7
, 103.	30488	15990	14498	1467626	1136024	331603	52,4	48,1	71,1	22,9
Всего по губ	72455	42037	30418	7290298	6482862	807.436	58,0	100,6	154,2	26,5
въ т. ч. Заволжье	52967	32786		6435436			61,9	121,5	178,7	28,6
" "Приволжье	19488	9251	10237	854863	624420	230443	47,4		67,5	

^{*)} Отметнит, что за отсутствіем данных о числе лесовладеній намь во целяхь характ ристики дробности владеній приходится пользоваться данными о числе территоріальных участков. Во общемь, число участков соответствуеть числу лесоваденій, и, такимь образомь средній размерь участка до пзивствой степени характеризуеть степень сооредсточенности лесовладеній.

Таблица № 59.

Групшы владъ-		по тер частко			биой зег есятинъ		ХЪ	При у до	х. деся бн. зег	тинъ
ній и разряды владъльцевъ.	Всѣхъ.	"IÉCHDIXE.	Безлъсн.	Bceй.	Въ лѣсныхъ участкахъ.	Въ бездисн.	o/o urchebixe yyactrobe.	На одинъ участокъ.	На одинъ атсной уча- стовъ.	На одинъ безлъсный участокъ.
la б в г Итого по гр. I II. 1a	4865 3777 900	2360 1258 507 15539	2505 2519 393 15528	297410 36919 2221000	412300 179600 28941 1592238	117810 7978 628763	48,5 33,3 56,3 50,0	116,4 78,7 41.0 71,5	174,7 $142,8$ $57,1$ $102,5$	34,5 61,5 46,8 20,3 40,5
б в по гр. 1.	$10444 \\ 599 \\ 26361$	5900 421 16449 31988	4544 178 9912	188263 60814 984884 3205884	2487972	15752 2364 89149 717912	66,1 56,5 70,3 61,6 55,7	18,0 101,5	65,6 29,2 138,9 54,4 77,8	13,7 3,5 13,3 9,0 28,2
3. norp. 2 n 3. 4. 5. norp. 4 n 5. norp. 2,3,4 n 5.	3888 8996 2501 646 3147 12143	3053 6779 1627 395 2022 8801	835 2217 874 251 1125 3342	$\begin{array}{c} 960207 \\ 1898466 \\ 108362 \\ 98162 \\ 206524 \\ 2104990 \end{array}$	$\begin{array}{c} 946072 \\ 1853366 \\ 99615 \\ 95376 \\ 194990 \\ 2048357 \end{array}$	14135 45099 8748 2786 11534 56633	78,5 75,3 65,1 61,3 64,2 72,4	237,0 211,0 43,4 152,0 65,6 173,3	273,4 61,2 241,4 96,4 232,8	22,4 16,9 30,3 10,0 11,1 10,3 16,9
, norp. II. IIIa 6 B r n norp. III			90 134 1098 - 314		$1367297 \\ 510002 \\ 44488 \\ 24746$	2180 1827 19446 9438 32891		85,2	5258,8 69,9 284,4	11,0 24,2 13,7 17,7 30,1 20,1
Итого по губ.	72455	42037	30418	7290298	6482862	807436	1		154,2	26,5

Разсматривая приведенныя данныя, мы видимъ, что съ переходомъ отъ съверо-востока къ юго-западу размъръ территоріальныхъ участковъ пепрерывно падаетъ Въ бассейнъ Ветлуги на одинъ участокъ приходится паибольшее количество удобной земли, свыше 500 въ Ветлужскомъ и свыше 400 въ Варнавинскомъ, Въ бассейнъ Унжи размъры участковъ сокращаются почти вдвое—до 250 дес. въ Макарьевскомъ и до 200 въ Кологривскомъ; въ Солигаличскомъ и Чухломскомъ уъздахъ средній размъръ участковъ составляеть уже только немногимъ болье 70 дес.; еще ниже средній размъръ участковъ въ юго-западныхъ уъздовъ (48 дес.). Точно также совершенно правильно и постепенно убы-

ваетъ размъръ участковъ при переходъ отъ высшихъ сословныхъ группъ къ нижнимъ. Въ казенномъ и удъльномъ въдомствахъ на 1 участокъ приходится свыше 2 т. дес., въ дворянской и купеческой группахъ около 200 дес., среди крестьянъ—около 56 дес. Какое крупнос вліяніе па льсоводственные элементы оказываетъ размъръ участковъ (дающій грубое представленіе и о размъръ владъній), видно изъ того, какъ съ нопиженіемъ размъровъ участковъ въ общемъ уменьшается °/о льсныхъ участковъ, т. с. участковъ, гдъ бы хотя въ небольшомъ количествъ имъется льсная площадь. Въ казенномъ въдомствъ льсные участки составляютъ 83°/о, у дворянъ и купцовъ 75°/о, у крестьянъ 56°/о. Небольшой °/о льсныхъ учасковъ въ удъльномъ въдомствъ (42°/о) объясняется обиліемъ на земляхъ этого въдомства мелкихъ оброчныхъ дачекъ.

Приведенными данными, думается намъ, обрисовывается достаточно рельефно тенденція, лежащая въ основѣ географическаго и соціальнаго размѣщенія главнѣйшихъ лѣсоводственныхъ факторовъ. Совокупность всѣхъ извѣстныхъ намъ данныхъ приводить насъ къ убѣжденію, что эти факторы не существуютъ изолированно, внѣ экономической среды. Наоборотъ, эта среда оказываетъ на лѣсоводственную структуру самое сильнѣйшее вліяніе. Размѣръ лѣсовладѣнія, тѣсно связанный съ размѣромъ лѣсохозяйства, является однимъ изъ наиболѣе важныхъ элементовъ этой среды. Констатируя это крупное лѣсоводственное значеніе величины лѣсовладѣній (и лѣсохозяйства), мы подробное развитіе означеннаго положенія откладываемъ до послѣдующихъ частей настоящей работы.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Запасъ и приростъ лѣсныхъ насажденій *).

Распредиленіе пробных площадей по упідамі, почвамі и породамі.—Нормы запаса и прироста насажденій.—Сравненіе съ данными графа Варгаса де-Бодемара.—Качественный составъ запаса.

Наряду съ составомъ по породамъ и возрастамъ чрезвычайно важпыми признаками для характеристики лъсной площади являются запасъ и прирость насажденій, служащіє міриломъ естественной производительности лівсовъ. Подъ запасомъ разумъется количество древесной массы (въ кубическихъ единицахъ плотнаго содержанія), паходящееся па десятинъ насажденій опредъленнаго состава и возраста, подъ приростомъ-количество кубическихъ единицъ, прирастающихъ къ запасу. Прирость различають текущій и средній. прирость характеризуеть производительную дъятельность пасажденія за ближайшіе къ моменту изследованія годы, средній же прирость даеть величину годичпаго наростанія древесины въ среднемъ за всю жизпь насажденія. Всличина запаса и прироста насажденія опредбляется совокунностью устойчивых ветественныхъ условій, въ которыхъ произрастаеть оно, какъ-то: климата, почвы, влажности ея, породы, возраста, полноты и т. п. Находясь лишь въ зависимости оть природныхъ, естественныхъ условій, запасъ и прирость могуть оставаться болъе или менъе неизмънными продолжительное время и на пространствъ большихъ территорій, съ другой стороны, опредълснія этихъ величивъ, въ различныхъ географическихъ пунктахъ, но въ одной естественно-исторической средв, могуть быть разсматриваемы какъ однородныя и уже апріори могуть быть примънены во всякомъ другомъ пунктъ для такой же среды.

Основываясь на этомъ, мы и сочли возможнымъ сдълать погуберискую сводку результатовъ опредъленія величины запаса и прироста пасажденій на пробныхъ площадяхъ, взятыхъ при устройствъ казенныхъ, удъльныхъ и частновладъльческихъ лъсныхъ дачъ. Къ этому же побуждало насъ еще крайне перавномърно распредъленіе имъвшагося у пасъ матеріала по отдъльнымъ уъздамъ и даже въ нъкоторыхъ случаяхъ, какъ увидимъ ниже, полное отсутствіе такового, такъ что при разработкъ тъхъ же данныхъ отдъльно по каждому уъзду полу-

чились бы совершенно различные по своему въсу выводы.

Матеріаломъ для настоящей работы послужили свъдънія о средиемъ запасъ

^{*)} Настоящая глава представляеть перепечатку съ небольшими изминениями брошюры "Запасъ и приростъ лисныхъ насаждени Костр. губ.", составленной В. А. Черневскимъ, Нисколько вводныхъ строкъ въ настоящую главу принадлежать пишущему эти строки.

и прирость насажденій на 1410 пробныхъ площадяхъ, взятыхъ при устройствъ казенныхъ, удѣльныхъ и частновладѣльческихъ дачъ. Свѣдѣнія о каждой пробной площади выписывались на отдѣльныя карточки съ указанісмъ мѣстоположенія пробы, почвы, степени влажности ея, полноты насажденія, площади пробы, средняго на 1 дес. запаса и прироста стволовой массы, съ подраздѣленіемъ ихъ по породамъ и тамъ, гдѣ были соотвѣтствующія данныя, по сортиментамъ; затѣмъ дли каждой пробы опредѣлялся дѣленіемъ средняго запаса на приростъ средній таксаціонный возрасть, преобладающая по массѣ порода и °/о ся къ общему запасу древесной массы.

Распредъление этихъ пробныхъ площадей по отдъльнымъ убядамъ и кате-

горіямь владыльцевь видно изь слыдующей таблички:

Таблица № 60.

Количество пробныхъ площадей изъ лъсныхъ дачъ:

. V B 3	д ы:		Казенныхъ.	Удъльныхъ.	Частновладъль- ческихъ.	Bcero.
Буйскій .			4		30	34
Варнавинскій			$2\hat{0}$ -	460	_	480
Ветлужскій			.77	19		96
Галичскій.				·	27	27
Кинешемскій			.27	62	<u> </u>	89
Кологривскій			53	·		53
Костромской			3.6	. *		36
Макарьевскій			161	257	_	418
Нерехтскій			—			
Солигаличскій			7			7
Юрьевецкій				153	. —	153
Чухломскій		•	17	· _		17
По губерніи		Chapa's'	402	951	57	1410

Наибольшее количество разработанныхъ нами пробныхъ площадей приходится на Варнавинскій у. $-34^{\circ}/_{\circ}$, затъмъ--Макарьевскій-- $29,6^{\circ}/_{\circ}$; на всё остальные 10 убздовъ приходится лишь $36,4^{\circ}/_{\circ}$, причемъ по Нерехтскому у. не было пи одной пробной площади, а по Солигаличскому у. у насъ имълись свъдънія лишь о 7 пробныхъ площадяхъ. Изъ общаго числа пробъ $67,4^{\circ}/_{\circ}$ или 2/3 ихъ были взяты изъ удъльныхъ дачъ, преимущественно въ Варнавинскомъ, Макарьевскомъ, Юрьевецкомъ и Кинешемскомъ у.у.; $28,5^{\circ}/_{\circ}$ или нъсколько болъе $1/_{\bullet}$

части—изъ казенныхъ дачъ, главнымъ образомъ, въ Ветлужскомъ, Кологривскомъ и Макарьевскомъ у.у.; на долю же лъсовъ частнаго владънія пришлось лишь $4,1^{\circ}/_{\circ}$ всъхъ пробныхъ площадей; въ Буйскомъ и Галичскомъ у.у. онъ были единственнымъ матеріаломъ для характеристики величины запаса и прироста.

Какъ мы уже упомянули, для каждой пробной площади намъ были извъстны цёлый рядь естественныхъ факторовъ, опредёляющихъ такъ или иначе данную величину запаса древесной массы, таковыми были: почва, ея влажность, полнота, преобладающая порода и средній таксаціонный возрасть даннаго насажденія; и, казалось бы. давая погубернскія пормы запаса и прироста въ зависимости лишь отъ различныхъ естественныхъ условій, мы должны были бы дать ихъ въ такомъ родѣ, чтобы они отвѣчали всѣмъ возможнымъ измѣненіямъ каждаго изъ этихъ 5-ти факторовъ. Но недостатокъ матеріала и излишняя громоздкость такихъ нормъ—съ одной стороны, и анализъ этого матеріала, давшій намъ возможность обнаружить, что нѣкоторые факторы или являются въ свою очередь производными отъ другихъ или доминирують во всѣхъ случаяхъ и тѣмъ самымъ уже всегда учитываются—съ другой стороны, дали намъ возможность свести все многообразіе естественныхъ условій лишь къ тремъ изъ нихъ: почею, породю и возрасту.

Мы не выдълили какъ самостоятельный факторъ влажность почвы потому, что 92°/° всъхъ пробъ на здоровой почвъ взяты на свъжей почвъ и, слъдовательно, мы можемъ считать, что всв наши выводы о запасъ и приростъ относятся къ почвамъ хотя различнымъ по минеральному составу, но одинаковымъ по степени влажности, за исключениетъ насаждений по болоту, которыя выдълены нами

отъ остальныхъ.

Что касается полноты насажденій, то, конечно, вліяніе ея на величну занаса несомпънно; но, съ другой стороны, признакъ "полнота насажденій" не является какимъ-либо строго установленнымъ абсолютнымъ признакомъ, какъ напр., почва, порода, возрасть; на практикъ почти для каждаго лъсного участка приходится устанавливать свою скалу измъненія полноты въ зависимости отъ почвы, возраста и породы насажденія, такъ что полнота насажденій въ большинствъ случаевъ обозначается лишь по субъективному внечатлънію изслъ-

дователя. Воть что говорить по этому поводу Арнольдъ *):

"По густоть заселеня площади различають насажденя полныя (0,9—1,0), средней полноты (0,6—0,8), изръженныя (0,3—0,5) и ръдины (меньше 0,3). Нужно сказать, что эта терминологія страдаеть сбивчивостью: какъ извъстно, не всъ породы одинаково требовательны къ свъту, а потому не всъ могуть расти одинаково густо; кромъ того, въ молодости всъ деревья растутъ гуще, чъмъ въ приспъвающемъ и спъломъ возрастъ... Нужно слъдовательно помнить, что каждая порода и каждый возрастъ имъютъ свою полноту". Слъдовательно, и полнота не есть самостоятельный факторъ, а зависить отъ породы и возраста насажденій. Въ общемъ же, большинство пробныхъ площадей взято въ насажденіяхъ средней полноты—(0,6—0,7) и къ такой же полнотъ относятся и выведенныя нами величины запаса и прироста.

^{*) &}quot;Руссвій л'яст" т. П ивд. 1891 г. стр. 156—157.

Основнымъ признакомъ, по которому мы прежде всего разгруппировали вей пробныя площади, была преобладающая порода. Такъ какъ для пробъ берутся обыкновенно наиболъс типичныя для данной породы насажденія, то для того, чтобы выяснить ту естественную среду, въ которой обычно произрастаетъ каждая порода въ Костромской губерніи, мы всъ пробныя площади свели по преобладающимъ породамъ въ слъдующую табличку:

Таблица № 61.

		0	/о-ное	распр	едѣлет	пе про	бных	ь учас	тковъ		ra.	.00	(c)	B03-	upupocre
	ыхл	По	по	i Ba M	ъ.	По с	тепени	влаж	сн. по	твы.	полнотв.	% преоб	вапась (куб.	TREC	про
Породы.	Число пробыкть участковъ.	Болотиствя.	Песчаная.	Супесчаная,	Сугливистая.	Мокрая.	Сырая.	Влажная.	Свѣжал.	Cyxaa.	Средняя по	Средній %	Средній зап на 1 дес. (Средній тал	Средній пр
					-	:					,				
Сосна	418	2,,	39,5	44,,	12,,	3,8	4,8	0,5	86,,	4,5	0,,		40,37		- 50
Ель 🗀 .	702	0,,	1,,	45,	52,,	1,,	3,8	1,,	92,2	0,6	0,7	78,6	41,73	83	0,50
Пихта	6	_	·—	50,0		_			100		0,,	48,8	43,10	77	0,58
Лиственница	. 2		100	_]					100	<u> </u>	0,,	46,5	50,46	59	0,85
Береза	246		11,,	54;	34,5	0,8	0,8	1;8	94,	2,,	.0,,	69,,	23,69	48	0,48
Осина .	24			16,,	83,			_	100	i I	0,,	64,	32,47	48	0,68
Ольха	7		<u> </u>	- 11	28,			_	28,		0,8	80,	15,35	50	0,31
Дубъ	5			20,0					100		0,6		9,61	37	0,26
									-				1		

Пробныхъ площадей съ преобладаніемъ сосны было 418 или $29,6^{\circ}/_{\circ}$, т. е. около $^{1}/_{\circ}$ части общаго числа ихъ. Наибольшій $^{\circ}/_{\circ}$ пробъ $(44,7^{\circ}/_{\circ})$ взято на супесчаной почвѣ, далѣе идетъ песчаная почва $-39,5^{\circ}/_{\circ}$ всѣхъ пробъ; на суглинистой же почвѣ взято лишь $12,9^{\circ}/_{\circ}$ или $^{1}/_{\circ}$ часть всѣхъ пробныхъ площадей съ преобладаніемъ соспы. Слѣдовательно, обычными почвами, на которыхъ растетъ сосна, будутъ несчаная и супесчаная. На долю сосновыхъ насажденій по болоту пришлось всего лишь $2,9^{\circ}/_{\circ}$ пробныхъ площадей. Подавляющее число участковъ $(86,4^{\circ}/_{\circ})$ съ преобладаніемъ этой породы взято на свѣжей почвѣ. Средняя полнота сосновыхъ насажденій 0,7. Въ общемъ запасѣ древесной массы на этихъ пробныхъ площадяхъ она составляетъ въ среднемъ $81^{\circ}/_{\circ}$ или болѣе $^{4}/_{\circ}$ частей и, слѣдовательно, наши выводы относятся псчти къ чистымъ сосновымъ насажденіямъ. Средній таксаціонный возрасть ихъ 68 лѣтъ.

Наибольшее число пробных площадей пришлось на пробы съ преобладанемъ ели, такихъ пробъ было 702 или $49.8^{\circ}/_{\circ}$ общаго числа. Въ противоположность соснъ, еловыя насажденія растуть преимущественно на суглинистой почвъ— $52.1^{\circ}/_{\circ}$ всъхъ пробъ взято именно на этой почвъ, далье идеть супесчаная почва— $45.3^{\circ}/_{\circ}$ всъхъ пробъ; на песчаную же почву приходится только $1.9^{\circ}/_{\circ}$ и на болотистую $0.7^{\circ}/_{\circ}$. Почти всъ пробы $(92.2^{\circ}/_{\circ})$ взяты на свъжей почвъ.

Средняя полнота 0,7, % преобладанія ели въ среднемъ—78,6%, т. е. болье $^{3}/_{4}$ общаго запаса на этихъ пробныхъ участкахъ. Средній таксаціонный возрасть еловыхъ насажденій 83 года, слъдовательно, на 15 льтъ выше сосновыхъ.

Изъ другихъ хвойныхъ породъ, встръчающихся въ лъсахъ Костромской губ., особенно въ восточныхъ уъздахъ, у насъ было 6 пробныхъ участковъ съ преобладаніемъ писты на свъжей супесчаной и суглинистой почвъ и 2 участка съ преобладаніемъ пиственницы на свъжей песчаной почвъ, но недостаточное число такихъ пробъ— съ одной стороны, и нетипичность ихъ (48,8% и 46,5% въ общемъ запасъ)—съ другой, и сравпительно незначительная примъсъ этихъ породъ въ хвойныхъ лъсахъ—съ третьей, не даютъ намъ возможности сдълать какія-либо заключенія какъ о естественной средъ, въ которой произрастаютъ эти породы, такъ и о величинъ запаса и прироста ихъ въ различные моменты возраста, и онъ помъщены нами въ вышеприведенную табличку лишь, такъ сказать, для полноты картины.

Изъ лиственныхъ породъ наибольшимъ распространеніемъ пользуется береза; пробныхъ участковъ съ преобладаніемъ ея у насъ было 246 или $17,4^{\circ}/_{o}$ общаго числа. Болѣе $^{1}/_{2}$ ч. $(54,1^{\circ}/_{o})$ этихъ участковъ взяты на супесчаной почвѣ, $^{1}/_{s}$ ч. $(34,5^{\circ}/_{o})$ на суглинистой и $^{1}/_{s}$ ч. $(11,4^{\circ}/_{o})$ на песчаной почвахъ, за ничтожнымъ исключеніемъ $(5,6^{\circ}/_{o})$ всѣ на свѣжей почвѣ. Пробъ съ преобладаніемъ березы на болотистой почвѣ у насъ не было вовсе. Средняя полнота березовыхъ насажденій 0,7. Средній $^{\circ}/_{o}$ преобладанія ея $69,9^{\circ}/_{o}$, т. е. болѣе $^{2}/_{s}$ общаго запаса. Средній таксаціонный возрасть насажденій 48 лѣтъ.

Съ преобладаніемъ *осины* было 24 участка или $1,7^{\circ}/_{\circ}$ общаго числа; большинство ихъ $(83,8^{\circ}/_{\circ})$ на свѣжей суглинистой почвѣ, остальные $16,7^{\circ}/_{\circ}$ или $^{1}/_{\circ}$ часть пробъ взяты на суглинистой почвѣ. Средняя полнота $0,7;~^{\circ}/_{\circ}$ преобланія $64,2^{\circ}/_{\circ}$, нѣсколько ниже, чѣмъ для березы. Средній таксаціонный возрасть

одинаковый съ березовыми насажденіями - 48 лътъ.

Что касается *ольхи*, то изъ 7 имъвшихся у насъ пробъ съ преобладаніемъ этой породы 5 были взяты на мокрой болотистой почвъ и 2 на свъжей суглинистой. Средняя полнота этихъ насажденій 0.6; $^{\circ}/_{\circ}$ преобладанія— $80.6^{\circ}/_{\circ}$ и таксаціонный возрасть 50 лътъ

Кромъ того у насъ было 5 пробъ съ почти чистыми $(89,2^{\circ})$ дубовыми насажденіями, причемъ 4 изъ нихъ на свъжей суглинистой почвъ и 1 на суг-

линистой. Средняя полнота ихъ 0,6 и таксаціонный возрасть 37 льть.

Выяснивши такимъ способомъ обычную среду, въ которой произростаетъ каждая порода, мы въ дальнъйшемъ уже изслъдовали ходъ роста этихъ насажденій примънительно къ различнымъ измъненіямъ этихъ кокретныхъ естественныхъ условій; причемъ все изслъдованіе свелось лишь къ опредъленію запаса и прироста насажденій разныхъ породъ и разныхъ возрастовъ на болотистой, песчаной, супесчаной и суглинистой нозвахъ.

Съ этой цълью мы распредълили пробные участки съ преобладаніемъ каждой породы на группы въ зависимости отъ почвы, на которыхъ они были взяты и затъмъ каждую такую группу по породамъ и почвамъ въ свою очередь разбили на болъе мелкія группы по среднему таксаціонному возрасту насажденія на пробъ съ десятилътними интервалами: 21—30 л., 31—40, 41—40 л. и т. д... Для каждой такой возрастной группы пробныхъ площадей потомъ опредълялись;

средния полнота, средній запась древесной (стволовой) массы на 1 дес. въ куб. саженяхъ по 220 куб. фут., средній таксаціонный возрасть и средній прирость на 1 дес. въ такихъ же объемныхъ единицахъ. Результаты всёхъ этихъ вычисленій для каждой породы, почвы и возраста приведены въ табличныхъ приложеніяхъ.

Полученныя нами выводы о среднемъ запасъ и приростъ насажденій каждой породы на различныхъ почвахъ относятся къ разнымъ моментамъ возраста, неодинаково отстоящимъ другъ отъ друга. Чтобы получить представленіе о ходъ роста насажденій и сравнить ростъ ихъ на различныхъ почвахъ, намъ нужно было пріурочить выводы о запасъ и приростъ насажденій къ опредъленнымъ

моментамъ возраста, напр. - 10, 20, 30, 40, 50 и т. д. лътъ.

Съ этой цёлью мы опредёлили среднее годичное приращене запаса въ періодъ между двумя сосёдними средними возрастами, полученными нами при подсчетё пробныхъ площадей по возрастнымъ группамъ; зная эту величину, мы могли уже опредёлить величину запаса въ каждомъ возрастё въ предёлахъ этого періода, а затёмъ дёленіемъ этого запаса на соотвётствующій возрасть и средній прирость на 1 дес. Такъ, напр., чтобы опредёлить запасъ и приростъ сосновыхъ насажденій на несчаной почвё въ возрасть 40 лётъ, мы дёлили разницу въ запасахъ въ 45 лётъ и 39 лётъ на 6, получилось 1,13 куб. саж., прибавляя эту величину одинъ разъ къ запасу въ возрасть 39 л., мы получили 14,88 кб. саж. — величину запаса въ 40 лётъ, дёли его на 40 л. получали—

0,37 кб. саж. — средній годичный прирость въ этомъ возрасть.

Но полученныя нами при подсчетъ выводы пробныхъ площадей о среднемъ запасъ и приростъ во многихъ случаяхъ обнаружили очень ръзкія колебанія въ ту или иную сторону, зависящія не оть хода роста насажденій, а оть самаго характера матеріаловь, на основани которыхъ получены эти средніе выводы. Въ этихъ случаяхъ мы сочли болъе правильнымъ взять среднія данныя о годичномъ увеличении запаса за періодъ, опредъляемый не разпицею двухъ сосъднихъ возрастовъ, а разницею возрастовъ, съ которыхъ, по нашимъ даннымъ. прекращался правильный ходь роста и снова возобновлядся съ той же правильностью; такимъ образомъ ръзкія уклоненія нами, для вывода нормъ прироста, игнорировались. Такъ, напр: для того, чтобы вывести величину паса тъхъ же сосновыхъ насажденій на песчаной почвъ въ возрасть 90 льть. мы опредълили среднее увеличение запаса не за періодъ между 74 и 99 годами, такъ какъ средніе выводы для этого последняго возраста обнаружили резкое замедленіе въ увеличеній запаса, не оправдываемое дальнъйшимъ ходомъ роста, а за періодъ 84-109 льть. Далье, для того, чтобы опредълить величину запаса пасажденій въ болже раннихъ возрастахъ, именно въ 10 и 20 лють, мы, за отсутствіемъ у пасъ соотвътствующихъ данныхъ о запасъ и приростъ въ этихъ возрастахъ, сдълали допущение, что въ эти годы рость насаждений происходить равномърно, такъ что средній годичный прирость одинаковъ. Напримъръ, для опредъленія средняго запаса сосновыхъ насажденій на песчаной почвъвъ 10 лъть мы брали средній прирость этихъ насажденій въ возрасть ближайшемъ по имъющимся у насъ изъ пробныхъ площадей даннымъ, т. е. въ 39 лъть и, увеличивая его въ 10 разъ, получили 3,50 куб. саж.; въ 20 л. запасъ будетъ-7.00 куб. саж. и т. д. ...

- Опредъленныя такимъ способомъ нормы запаса и прироста насажденій разныхъ породъ и возрастовъ на различныхъ почвахъ, въ окончательномъ видъ, будутъ слъдующія:

С о с н а. Таблица № 62.

:	Песча	ная.	Супесча	аная.	Суглини	стая.	Вообще н ровой п		По бол	оту.
Возрасть.	Запасъ.	Приростъ	Эапасъ.	Приростъ	Запасъ.	Приростъ	Запасъ.	Приростъ	Запасъ.	Приростъ
10	3,50	0,35	3,70	0.37	3,80	0,38	3,66	0,37	1,50	0,15
20	7,00	0,35			7,60			0,37	3,00	0,15
30	10,50	0,35			11,86			0.38		0,17
40	14,88	0,37	21,99					0,54		0,20
50	24,81	0,50	31,89	0,64		0,72	30,04			0,21
60	33,01	0,55	39,97	0,67	45,95	0,77	37,41	0,62		0,24
70	42,20	0,60				0,77				0,29
80	47,80	0,60	54,78	0,68	57,92	0,72	51,90			0,31
90	51,19	$_{5}0,57$	59,71	-0,66	61,56	0,68	55,98	0,62	28,97	0,32
100	53,49	-0,53	64,01	0,64		0,65	58,68	0,59	32,77	0,33
110	55,91	0,51	67,24	0,61	68.16	0,62	60,49	0,55	35,01	0,32
120	59,61	0,50		0,58		0,60	61,56	0,51	37,11	0,31
130	62,04	0,48	71,73	0,55		0,58	63,66	0,49	39,81	0,31
140	63,64	0,45	74,03	[0, 53]	78,06	0,56	65,76	0,47	42,51	0,30

Таблица № 63.

	1							
5.	. Песча	ная.	Супесч	аная.	Суглини	стая.	Вообще на вой но	а здоро- чвѣ.
Возрастъ	Запасъ.	Приростъ.	Запасъ.	Приростъ.	Запасъ.	Приростъ.	Запасъ.	Приростъ.
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140	3,50 $7,00$ $10,50$ $14,00$ $19,08$ $24,28$ $29,19$ $33,89$ $37,63$ $40,78$ $43,68$ $46,14$ $48,04$ $49,94$	0,35 $0,35$ $0,35$ $0,35$ $0,38$ $0,40$ $0,42$ $0,42$ $0,41$ $0,40$ $0,39$ $0,37$ $0,36$	$26,50 \\ 33,90 \\ 39,11$	$\begin{array}{c} -0.45 \\ 0.45 \\ 0.46 \\ 0.53 \\ 0.56 \\ 0.56 \\ 0.53 \\ 0.51 \\ 0.48 \\ 0.45 \\ 0.43 \\ 0.41 \end{array}$	4,40 8,80 13,20 17,60 23,67 31,16 37,51 43,08 46,38 49,68 51,90 53,67 55,40 57,64	0,44 $0,44$ $0,44$ $0,47$ $0,52$ $0,54$ $0,52$ $0,50$ $0,47$ $0,45$ $0,43$ $0,41$	12,30 17,09 24,96 32,14 37,40 41,30 44,88	0,41 $0,41$ $0,43$ $0,50$ $0,54$ $0,53$ $0,52$ $0,50$ $0,48$ $0,46$ $0,44$ $0,42$ $0,41$

	Песч	аная,	Сунесч	аная.	Суглин	пстая.	Вообще рово й г	
Возрастъ	Запасъ.	Приростъ.	Занасъ.	Hpapoete.	Запасъ.	Hpupoers.	Запасъ.	Приростъ.
10	3,40	0,34	2,80	0,28	3,20	0,32	3,20	0,32
20	6,89	0,34	5,60	0,28	6,51	0,32	6,51	0,32
. 30	10,20	0,34	9,09	0,30	14,31	0,48	11,36	0,38
40	14,58	0,36	16,72	0,42	22,11	0,55	19,16	0,48
50	26,78	$0,\!54$	28,02	0,56	31,22	0,62	29,07	0,58
60	37,68	0,62	39,10	0.65	43,73	0,73	41,94	0,70

Осина вообще на здоровой почвъ.

Ольха по болоту.

Таблица № 65.

Таблина № 66.

Возрастъ.	Запасъ.	Приростъ	-	Bospacrs.	Запасъ.	Приростъ.
10 20 30 40 50, 60	5,80 11,60 17,81 25,17 34,42 43,30	0,58 0,58 0,59 0,63 0,69 0,72		10 20 30 40 50 60	2,80 5,60 8,45 11,60 16,00 20,40	$\begin{array}{c} 0,28 \\ 0,28 \\ 0,28 \\ 0,29 \\ 0,32 \\ 0,34 \end{array}$

Мы ограничили изследование запаса и прироста насаждений хвойныхъ породъ возрастомъ 140 лътъ, лиственныхъ 60 лътъ, такъ какъ таковы наиболъе высокіе обороты рубокъ для тіхъ и другихъ породъ, приміняемые въ лівсномъ хозяйствъ Костромской губерніи.

Сравнивая величины запаса и прироста сосновых насажденій на различных в почвахъ, мы видимъ, что въ Костромской губ. наиболъе благопріятной почвой для нихъ будеть суглинистая, затымъ супесчаная и песчаная; что касается насажденій по болоту, то для нихъ нормы запаса и прироста почти на 50°/, ниже таковыхъ же на здоровой почвъ. Ростъ насажденій идеть очень неравном'єрно: средній прирость сначала быстро повышается и въ возрасть 60-80 льть достигаетъ наибольшей величины. послъ чего опять идетъ на понижение, такъ что

въ возрастъ 140 л. почти одинаковъ съ приростомъ въ 40---50 лътъ. При сравнени выведенныхъ нами нормъ запаса сосновыхъ насажденій съ полученными гр. Варгасомъ де-Бодемаромъ при ислъдованіи хода роста лъса въ Петербургской губ. *) оказалось, что нормы запаса сосны на песчаной почвъ наиболье соотвътствуютъ соснъ III добротности, сосна на суглинистой почвъ—II добротности, для сосны на супесчаной почвъ мы не находимъ соотвътствующей параллели въ изслъдованіяхъ Варгаса, но она ближе подходить къ II добротности; наши пормы запаса сосны вообще на здоровой почвъ ближе къ III добротности. Приведемъ для сравненія тъ и другія данныя:

Таблица № 67.

Возрасть.	Сосна на 🗽 песч. почвъ.	Cocha III добр.	Сосна на сугл. почвъ.	Сосна II добр.
20 30	$7,\!00$ $10,\!50$	8,2 14,7	7,60 11,86	10,5
40	14,88	$2\overline{1},4$	24.04	26,7
50	24,81	28,7	35,82	35,4
60 70	$\begin{array}{c} 33,01 \\ 42,20 \end{array}$	$\begin{array}{c} 36,0 \\ 42,8 \end{array}$	$45,95 \\ 54,12$	$\begin{array}{c} 44,3 \\ 52,5 \end{array}$
80	47,80	2 12,0 48,7 + 30	57,92	60,2
90	51,19	53,8	61,56	66,5
100	53,49	57,8	64,86	71,8
, 110	55,91	61,5	68,16	75,8
120	59,61	63,8	71,46	78,8
130	62,04	65,1	74,76	3 imes 3.81,2
140	63,64	65,6	78,06	82,3

Запась и прирость еловых насажденій въ общемъ ниже, чёмъ сосновыхъ, но ходъ роста обнаруживаетъ ту же зависимость отъ возраста: средній прирость достигаеть наибольшей величины въ возрасть 60-80 лъть и затьмъ опять понижается. Вліяніе минеральнаго состава почвы сказывается такъ: на песчаныхъ почвахъ средній запасъ и прирость имбють наименьшую величину. на супесчаныхъ почвахъ въ первую половину жизни насажденій, до 80 літъ. запасъ и прирость достигають наибольшей величины, такъ что превышають даже соотвътствующія нормы на суглинистой почвъ, но со второй половины жизни на супссчаной почв в рость замедляется быстрве, чъмъ на суглинистой, вследствие чего въ этомъ періодъ на суглинистой почев запасъ и прирость выше, чёмъ на другихъ почвахъ. Что касается хода роста едовыхъ насажденій на болотистой почвъ, то таковыя не являются типичными для этой породы. У насъ было только 5 пробимую площадей съ преобладаніемъ ели по болоту, причемь на всъхъ нихъ насажденія были въ возрасть свыше 100 льть, такъ что у насъ не было достаточно числа данныхъ для опредъленія запаса и прироста такихъ насажденій въ другихъ возрастахъ; по сравненіе среднихъ выводовъ изъ

^{*)} См. А. Рудзкій. Лівсная таксація, изд. 1900 г. таблица LVI.

имъвшихся у насъ 5 пробныхъ участковъ на болотистой почвъ съ таковыми же выводами о ходъ роста на здоровыхъ почвахъ обнаружило, что, какъ и для сосны, запась и прирость насажденій по болоту въ среднемъ на 50°/0 ниже, чъмъ на здоровыхъ почвахъ. Выведенныя нами нормы запаса и прироста ело-•выхъ насажденій на супесчаной, суглинистой и вообще здоровой почвъ всего больше подходить къ ели III добротности по классификаціи гр. Варгаса, а на несчаныхъ почвахъ къ IV добротности, что видно изъ слъдующаго сопоставленія:


Таблица № 68.


Возрасть.	Ель на сугл. Ел почвъ.	ь III добр.	Ель на песч. почвъ.	Ель IV доброти.
20	8,80	6,6	7,00	4.5
30	$13,\!20$	13,5	10,50	9.2
$\frac{40}{50}$	17,60	20,8	14.00	15,7
	23,67	28,0	19,08	$\frac{100}{22.2}$
60	31,16	36,0	24.28	3 27 7
7.0	37,51	43,7	29,19	$\tilde{32}, \tilde{5}$
80	11) 43,08	50,0	33,89	36,5
90	46,38	,55,2	37,63	39,7
100	49,68	$59,\overline{5}$	40,78	41,6
110	51,90	62.3	43,68	42.9
120^{-1}	53,67	64.7	46,14	
130	55.40	66.2	48,04	43,3
140	57,64	$67,\overline{4}$	49.94	ુ કુ વા, 0

Какъ видимъ, паиболъе вблизко совпадаютъ ель на песчаной почвъ и IV добротности, тогда какъ выведенныя нами нормы для ели на суглинистой почвъ значительно ниже пормъ для ели III добротности, въ особенности въ возрастъ выше 70 лътъ:

Насажденія съ преобладаніемъ березы обнаруживають въ возрасть оть 10 до 60 лътъ правильное повышение запаса и прироста, причемъ на суглинистой ночвъ послъдніе имъють большую величину, чъмъ на супесчаной, и въ особенности на песчаной почвахъ. Нормы запаса и прироста на суглинистой и супесчаной почвахъ ближе къ нормамъ для березы III добротности, а на песчаной - къ IV добротности, хоти и въ томъ и другомъ случав разнятся довольно значительно; а именно:

Возрасть.	Береза на сугл. почвъ.	Вереза ІН	добр. Бе пес	реза на ч. почвъ.	Береза IV добр.
20 30	$\begin{array}{c} 6,51 \\ 14,31 \\ 22.11 \end{array}$	16,6		6,80 10,20	13,2
50 60	$31,22 \\ 43,73$	22,6 $29,2$ $35,6$		14,58 26,78 37.68	18,0 $23,0$ 27.5





Для вывода нормъ запаса березы на болотистой почвъ у насъ не было совершенно никакихъ данныхъ

Что касается насажденій съ господствомъ осины, то по количеству имъвшагося у насъ матеріала мы не могли дать особыхъ нормъ запаса и прироста
для различныхъ бонитетовъ почвы; у насъ было 20 пробныхъ участковъ на
суглинистой почвъ и 4 на супесчаной, поэтому мы могли дать эти нормы лишь
для насажденій вообще на здоровой почвъ, соединивъ вмъстъ и тъ и другія
данныя, но, копечно, въ силу неравномърности матеріала, эти пормы отвъчаютъ
больше росту осины па суглинистой почвъ. Ходъ роста, за взятый нами періодъ
жизни насажденій, обнаруживаетъ, какъ и у березы, правильное повышеніе
запаса и прироста съ повышеніемъ возраста. Выведенныя нами пормы запаса
для осины очепь близки къ нормамъ для осины V добротности, полученнымъ
гр. Варгасомъ при изслъдованіи хода роста осиновыхъ насажденій въ Тульской губ. *), именно:

Таблица № 70.

Возрасть.	Осина вообще осина V доб	íр
10 20	5,80 11,60 5,7	
30 40	17.81 17.5 25.17 23.5	
50 60	34,42 43,30 29,7 34,5	

Для ольжи мы вывели нормы запаса и прироста лишь для болотныхъ насажденій, такъ какъ, во 1-хъ, насажденія этой породы распространены преимущественно на болотистыхъ почвахъ ("ольховыя трясины") и, во 2-хъ, для вывода соотвътствующихъ нормъ на другихъ почвахъ мы не имъли достаточнаго количества данныхъ.

Для другихъ хвойныхъ и лиственныхъ породъ: пихты, лиственницы, дуба, мы за недостаткомъ матеріала не могли дать достаточно устойчивыхъ нормъ запаса и прироста, къ тому же эти породы въ лъсныхъ насажденіяхъ Костромской губ. являются лишь въ видъ незначительной примъси къ другимъ породамъ и ръдко бывають преобладающими.

Выведенныя нами нормы запаса и прироста лъсныхъ насажденій Костромской губ. не претендують, конечно, на какое-либо научное значеніе и цънность, но по самому характеру матеріала и количеству его являются достаточно устойчивыми для тъхъ практическихъ цълей, которыя мы имъли въ виду, предпринимая эту работу,—т. е для оцънки лъсныхъ угодій. Нужно только помнить, что при рубкъ лъса даже и сплошными лъсосъками въ рубку поступасть въ большинствъ случаевъ не весь запасъ древесной массы на лъсосъкъ: остается подрость, съменники и т. п., съ другой стороны, часто въ рубку поступа-

^{*)} Тамъ же, таблица LVII.

ють участки болье молодые, чтм установленный въ дачь обороть рубки, такъ что выведенныя нами по пробнымъ площадимъ нормы запаса и прироста нуждаются въ нъкоторой поправкъ, величина которой въ каждомъ уъздъ опредълится сравнениемъ величины запаса на проданныхъ дъликамъ съ преобладаниемъ той или иной породы и величиной запаса для той же породы, выведенной нами въ возрастъ оборота рубки.

Помимо опредъленія величины запаса и прироста насажденій разныхъ породъ въ разныхъ возрастахъ, мы изслъдовали также качественный составъ запаса древесной массы насажденій. Казеннымъ лъснымъ управленіемъ составлены такъ называемыя "сортиментныя таблицы" для лъсныхъ дачъ Костромской губ., но онъ составлены для отдъльныхъ деревьевъ и совершенно не даютъ качест-

венной характеристики цълыхъ насажденій.

Чтобы отчасти отвътить на этотъ вопросъ, мы воспользовались сдъленными на пробныхъ площадяхъ расчетами примърнаго количества и качества матеріаловъ, какое можетъ получиться при эксплуатаціи даннаго насажденія. Такія расчеты имълись для 82/7 пробныхъ площадей, причемъ они сдъланы были не одинаково детально, такъ что при сводкъ этихъ данныхъ мы могли подраздълить кубич. массу запаса лишь на двъ части: строевую и подълочную, куда отнесены также жерди и колья, съ одной стороны, и дровяную съ—другой. Такъ какъ лиственныя породы эксплуатируются преимущественно лишь на дрова, то мы изслъдовали качественное распредъленіе запаса лишь въ насажденіяхъ съ господствомъ хвойныхъ породъ. Результаты сдъланной нами сводки этихъ данныхъ приведены въ слъдующихъ табличкахъ:

Сосна.

Таблица № 71

		CH.a.		I ADUNHA INS 11.					
	°/°/° pacur	°/°/° распредъл. запаса древесн. массы на 1 сортиментамъ.							
,	Песчаная	Супесчаная.	Суглинистая.	Вообще.					
В 0/3 Р А С Т Ъ.	Чис. участ. "/" строев. "/" Дровян	Чис. участ. "/0 строев. "/0 дровян.	Чис. участ. "/" строев. "/" дровян.	Чис. участ. °/° строев.					
	5								
$\begin{array}{c} 21 - 30 \\ 31 - 40 \\ 41 - 50 \\ 51 - 60 \\ 61 - 70 \\ 71 - 80 \\ 81 - 90 \\ 91 - 100 \\ 101 - 110 \\ 111 - 120 \\ 121 - 130 \\ 131 - 140 \\ \end{array}$	36 51,4 48,6 22 53,3 46,7 14 64,7 35,3 8 59,2 40,8 11 61,7 38,3 7 60,6 39,4 10 64,6 35,4	$\begin{array}{c} 11 57, 1 42, 9 \\ 18 61, 0 39, 0 \\ 21 52, 2 47, 8 \\ 30 57, 6 42, 4 \\ 24 55, 6 44, 4 \\ 656, 7 43, 3 \\ 375, 1 24, 9 \\ 759, 5 40, 5 \\ 262, 3 37, 7 \\ 1068, 8 31, 2 \\ \end{array}$	$ \begin{array}{c} 761,5 \ 38,5 \\ 959,7 \ 40,3 \\ 1067,3 \ 32,7 \\ 1469,7 \ 30,3 \\ 374,6 \ 25,4 \\ \hline 136.8 \ 63,2 \\ 151,4 \ 48,6 \\ \hline \end{array} $	12 45,0 55,0 31 57,5 42,5 66 54,4 45,6 62 59,4 40,6 52 63,3 36,7					

Y			· · ·						
	%% ps	спред	вленіе з		гревесн. ентамъ.	массы	на	1 дес.	*IIO .
2	Песчан		Супесч			истая.	В	Вообще	
BO3ºPA°C T. b.	Чис. участ.	% дровян.	чис. участ.	дровян.	Чис. участ.	Дровян.	Чис. участ.	5	дровян.
	4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4	70	4zc	0/0	Чи %	%	<u>4</u>	0/9	0
$\begin{array}{c} 21 - 30 \\ 31 - 40 \\ 41 - 50 \\ 51 - 60 \\ 61 - 70 \\ 71 - 80 \\ 81 - 90 \\ 91 - 100 \\ 101 - 110 \\ 111 - 120 \\ 121 - 130 \\ 131 - 140 \\ \end{array}$	$\begin{bmatrix} - & - \\ - & - \\ 152,6 \\ 461,2 \\ 255,9 \\ 252,2 \\ 260,7 \\ 262,4 \\ 252,5 \\ 452,5 \\ 152,4 \\ \end{bmatrix}$		112,1 348,1 2262,2 3951,9 2255,2 2654,6 1451.1 2653,2 1356,3 1551,9	51,9 37,8 48,1 44,8 45,4 48,9 46,8 43,7 48,1 50,0	3 56,9 10 52,6 36 56,8 44 58,9 48 56,6 42 50,6 26 50,9 25 57,8 18 50.8 21 49,8	3 47,4 43,5 41,1 44,0 50,0 49,1 42,7 49,7 50,7	6 32 76 70 76 58 54 40 35 48	57,4 53,7 58,4 55,5 51,1 54,4 58,7 51,6 50,6	47,5 42,6 46,3 41,6 44,5 48,9 45,1 41,3 48,4 49,4

°/₀ строевой и дровяной массы измъняется съ возрастомъ насажденія далеко неравномърно и кривая измъненія этихъ соотношеній представляеть изъ себя волнообразную линію, причемъ моменты повышенія и пониженія ея различны у ели и сосны, но не обнаруживають ръзкой зависимости отъ качества почвы.

Въ насажденіяхъ съ преобладаніемъ сосны °/0 строевой массы спачала повышается до 50 лѣтъ, затѣмъ, въ возрастѣ 51—60 лѣтъ, нопижается, но далѣе опять идетъ повышеніе до 100 лѣтъ, снова понижается въ возрастѣ 101—110 лѣтъ, и снова далѣе увеличивается, такъ что обнаруживаются слѣдующіе періоды въ ходѣ измѣненій этого °/0: 1-ый до 50 лѣтъ, 2-ой 51—100 и 3-ій 101 и болѣе. °/0 строевой массы въ сосновыхъ насажденіяхъ въ каждомъ изъ этихъ періодовъ будетъ слѣдующії:

Таблица № 73.

Возрастъ.	Песч.	Супесч.	Суглин.	Вообще.
до 50 д. 51—100	49,9	47,3 50 4	43,5	46,7
101 и болъе	61,0	65,7	55,1	63,5

Слъдовательно, на несчаной и супесчаной почвахъ наибольшій ⁰/₀ строевой массы будеть въ насажденіяхъ въ возрасть старше 100 льть; на суглинкахъ

же-въ возрастъ 51-100 л.

Соотвътствующіе періоды повышенія и пониженія °/₀ строєвой древесины въ *еловых* насажденіяхъ, какъ это видно изъ предыдущей таблички, будутъ слъдующіє: 1-ый—до 50 льть, 2-ой—51—70 льть, 3-ій—71—80 льть, 4-ый—81—110 и 5-ый—свыше 110 л.; °/₀ строєвой массы въ каждомъ періодъ такой:

Таблица № 74.

Возрастъ.	Hecy.	упесч.	Суглин.	Вообще.
до 50 л. 51—70 71—80 81—110 111 и болъе	56,9	$\begin{array}{c} 53,5 \\ 54,6 \end{array}$	54,7 57,7 56,0 52,7 49,9	40,7 56,0 55,5 54,9 51,0

Наибольшій °/о строевой массы на песчаныхъ почвахъ—въ возрасть 51—70. Какъ видимъ, для этой породы возрасть, въ которомъ °/о строевой массы въ общемъ запасъ наибольшій, будеть ниже, чёмъ для сосны, и ограничивается болъе тъсными предълами. Повидимому, это обстоятельство находится въ связи съ тъмъ, что ель въ болъе старшемъ возрастъ чаще сосны подвергается раз-

личнымъ болъзнямъ, понижающимъ качество ея древесины,

Разумъется, выведенныя нами % / 0 / 0 - ныя соотношенія между строевой и дровиной древесиной въ хвойныхъ насажденіяхъ различныхъ возрастовъ не могуть считаться достаточно прочно установленными и обоснованными; они могуть служить лишь нъкоторой придержкой при оцънкъ запаса древесной массы въ этихъ насажденіяхъ. Къ тому же въ наиболъе извъстныхъ научныхъ руководствахъ (Арнольда, Турского, Рудзкого, Орлова) по лъсоводству и лъсоустройству мы не нашли никакихъ указаній о способахъ и результатахъ составленія сортиментныхъ таблицъ для цълыхъ насажденій, которые объясняли бы указанныя выше колебанія % / 0 строевой и подълочной древесины въ зависимости отъ возраста насажденія.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Производительность Костромскихъ лъсовъ.

Валовой запаст насамеденій.—Распредъленіе запаса по типамт насамеденій.—Распредъленіе запаса по классамт возрастовт.— Сравненіе ст нормальным распредъленіемт.—Средній запаст на одной десятинь.—Валовой средній приростт.—Распредъленіе прироста по типамт насамеденій и возрастамт.—Средній приростт на одной десятинт.—Таксаціонный возрастт.

Пользуясь нормами занаса и прироста, попытаемся хотя бы въ самомъ грубомъ видъ опредълить валовую производительность и валовой занасъ насаж-

деній Костромской туб.

Для опредъленія валового запаса и прироста необходимо знать помимо общей величины лѣсонасажденной илощади также распредъленіе ся по господствующимъ породамъ и возрастамъ. Распредъленіе лѣсонасажденной илощади по породамъ дано въ таблицѣ № 31. Для распредъленія же насажденій по возрастамъ можно воспользоваться °/₀-ными отношеніями таблицъ №№ 35 и 40. Пользуясь этими отношеніями, легко опредълить, сколько изъ общей площади насажденій того или другого типа приходится десятинъ на тотъ или иной возрастной классъ. Имѣя такимъ образомъ распредъленіе лѣсонасажденной площади по породамъ и возрастамъ, уже нетрудно путемъ простыхъ перемноженій

опредълить и самые запась и прирость древесины этой площади.

При примъненіи нормъ прироста и запаса однако возникають нъкоторым затрудненія, заключающіяся въ томъ, что нормы пріурочены къ почвеннымъ типамъ, почвеннаго же описанія насажденій не пропзводилось и такимъ образомъ неизвъстно, какай часть пасажденій каждаго типа относится къ, той или иной почвъ. Обойти это затрудненіе, при отсутствій почвеннаго описанія, можно было не иначе, какъ вовсе игнорируя почвенный составъ и примъняя нормы, относящіяся не къ той или иной почвъ опредъленнаго типа, а вообще къ здоровой почвъ *). Такой пріемъ тъмъ болъе представляется законнымъ, что во 1) нашей цълью является лишь приблизительный учетъ производительности и во 2), какъ это правильно отмъчено Н. И. Воробьевымъ въ предисловій къ брошюръ "Запасъ и прирость лъсныхъ насажденій Костр. губ." въ нормахъ прироста каждой породы насажденій на здоровой почвъ вообще отразилось вліяніе той почвы, на которой преимущественно данная порода произрастаетъ и что поэтому есть полное основаніе утверждать, что, прилагая

^{*)} Подъ здоровыми почвами подравумѣваются вообще не заболоченыя почвы или, иначе, тѣ почвы, на которыхъ нормально растеть тѣсъ. Но для нѣкоторыхъ породъ (напр. для ольхи) нормальными почвами являются также и мокрыя болотистыя почвы. Это обстоятельство принято нами во вниманіе и при исчисленіи запаса и прироста ольховыхъ насажденій взяты нормы для болотистой почвы.

Таблица № 75.

•		Hace	ажденія	хвойныя в	ъ возрас	тъ:	
насажденія.	1—20 л.	21-40	41—60	61—80	81—100	101120	в. 120
	Запасъ	на 1 де	с. ствол	овой мас	сы въ т.	c. (220	к. ф.).
Сосновыя	3,66	11,25	30,04		55,98	60,49	63,66 54,89
Еловыя и еловиихт. Елово-сосновыя	3,88	12,30 $11,77$	24,50 $27,50$	$37,40 \\ 41,65$		50,49 $55,49$	59,27
	Средн	пій прирос	стъ на 1	дес, ств	оловой ма	есы въ т	. с
	-	1	(110	7 ZZU R.	Ψ•)	-	·
	0.08	0.00	0.00	0.30	0.00	'A. F.F.	, y 40
Сосновыя Елов. и елов -пихт.	0,37 0,41	$0,38 \\ 0,41$	0,60 0,50			$0,55 \\ 0,46$	$0,49 \\ 0,42$
Елсосновыя.	0,39	0,39	0,55				0,45
	,			1			
		Hacas	кденія ли	иственныя	въ возра	асть:	
	1—10 л.	1120	21—30	31-40	41-50	51-60	св. 60
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- 3aı	тасъ на 1	д. ств.	массы въ	т. с. (по	220 к.	þ.)
Березовыя	1,60	4,85	8,93	15,26		35,50	48,35
Осиновыя	2,90	8,70	14,70	21,49	29,79 $26,95$	38,86	46,29 $47,32$
Березо-осиновыя Ольховыя	$\begin{vmatrix} 2,25\\ 1,40 \end{vmatrix}$		11,81 7,02	18,37 $9,52$	13,80	37,18 $18,20$	22,67
Березо-ольховыя .	1,50		7,97	12,39		26,85	35,51
	Cı	едній при	грость на	1 дес. (ствол. мас	сы въ т.	c.
		-	(по	220 K	ф:)		
,	\ \			*		•	
Березовыя	0,32						0.74
Осиновыя Березо-осиновыя .	$0,58 \\ 0,45$					$\begin{bmatrix} 0,70 \\ 0,67 \end{bmatrix}$	$0,71 \\ 0,72$
Ольховыя	$0,45 \\ 0,28$						0,35
Березо-ольховыя .	0,30					0,48	0,54
1-		1		1			

1																
		BCETO.		:	18088.3		90113,9			3166,1			1000,7	œ	116877,7	
a X		Итого листвен- ныхъ.		1535,7	4146,6	3424,1	10986,7	921,1	1120,1	3502.4	566,3	1070,8	601,3	2622,1	17111,2	
0	:B	Итого хвойныхъ.		27090,0	13941,7	13784,4	79127,2	4481,6	2091,5	14355,3	3188,0	1667,1	103	6284,0	99766,5	
E K	ПП	.выаохакО	-	22,5									4 C	14,9	96,6	
. 5	A E	Depeso-oaex.	-	12,3										25,8	166,6	
T bi	A Æ	осиновыя.		211,7	152,3	11,4	419,7	164,1	13,8	342,7	132,2	000,0	950	999,7	1762,1	
B T	A C	ререзо-оси-		386,7									-		5300,8	
асъ	H	. Березовыя,		902,5											9785,1	
ап		Елово-сосно-		3951,8			1135,0								15985,8	
က		Сосновыя.		9082,6			305,1			1353,4	491,2	346.5	16,8	1530,6	53018,1 30762,6 15985,8	,
		Еловыя и елпихтов.		14055,6	8726,5	4888,7	3860,2	1328,1	823,2	6884,1	1426,3	754.4	89.5	2760,9	53018,1	
. '	Уѣзды и группы	уѣздовъ.		Kolopuberië . Belykcrië .	Варнавинскій	Макарьевскій .	Солигаличекій	L Ayxnowerin	Бунекій Галичскій	Итого зап. уу.	Костромогой	НОрьевецкій .	Нерехтскій	Итого южн. уу.	IIo ry6.	

пормы прироста на здоровой почвъ вообще, мы въ должной мъръ учитываемъ для каждой породы насажденій вліяніе господствующей подъ ней почвы, если только дапное насажденіе не представляеть по отпошенію къ почвъ исключенія".

Изъ другихъ упрощеній, допущенныхъ нами при исчисленіи производительности льсовъ, необходимо указать на примъненіе къ елово-пихтовымъ наса жденіямъ тъхъ же пормъ, какъ и для еловыхъ насажденій. Основаніемъ къ такой подстановкъ служитъ, номимо отсутствія достаточныхъ данныхъ, льсоводственная близость пихты къ ели. Далье, насажденія, занятыя прочими породами (лиственницей, дубомъ, ивой и т. д.), мы игнорировали вовсе въ виду ихъ небольшого количества. Наконецъ, для нъкоторыхъ возрастныхъ классовъ (папр. для лиственныхъ породъ 1—10 льтъ) соотвътствующія пормы получены нутемъ экстроноляціи,


Послъ всъхъ указанныхъ преобразованій примъняемыя нами пормы пріобрътаютъ видъ, указанный въ табл. № 75.

Примъпяя эти пормы, получимъ слъдующія величины запаса: (см. табл. №№ 76 и 77).

Таблица № 77.

		Изъ	100 T	. C. 3	апаса	прихо,	цится	на на	сажденія	
Увады и группы увадовъ.	Елов. и елпихт.	Соснов.	Елсосп.	Bepeaos.	Беросин.	Осинов.	Bep0.15x.	OJEKOB.	Вообще хвойн.	Вообице
Ветлужскій Варнавинскій Макарьевскій Итого по вост.уу. Солигаличскій Чухломскій Буйскій Галичскій Итого по зан. уу. Кинешемскій Костромской Нерехтскій Итого по южн.уу.	63,5 24,6 27,2 26,0 38,5 38,0 17,9 49,2 10,2	21,9 25,8 48,8 30,9 5,0 3,9 24,0 7,6 13,1 24,7 22,6 1,9 17,2	9,9 5,8 8,7 18,7 55,3 34,1 28,4 33,8 18,3 9,9 22,4	6,2 15,3 18,4 9,4 4,8 2,2 2,1 11,2 4,7 2,2 10,1 7,8 5,5	0,9 6,8 1,3 2,4 6,8 11,5 30,2 5,6 12,2 9,3 4,8 43,8 11,8	0.2 0.8 0.1 0.5 0.5 0.4 4.2 1.9 3.5 18.6 6.8	0,7 0,1 1,9 0,2 0,6 0,1 0,8 - 0,3 0,1	$ \begin{array}{c} 0,1 \\ \hline{0,1} \\ \hline{0,3} \\ 0,2 \\ 0,4 \\ 0,2 \\ \hline{0,4} \\ 0,1 \\ \hline{0,1} \end{array} $	65,2 78,4 80,4 84,9 60,9 80,5 22,0	7,3 $23,0$ $19,8$ $12,3$ $12,8$ $17,1$ $34,8$ $21,6$ $19,6$ $15,1$ $39,1$ $19,5$ $78,0$

№ 9 (къ главѣ 8-й)
Валовой запасъ
древесины
въ милл. такс. саж.
(по 220 куб. фут.)



tive the second Такимъ образомъ, валовой запасъ стволовой древесины во всъхъ лъсахъ губерніи составляетъ колоссальную цифру около 117 милл. такс. саж. Изъ нихъ свыше 90 милл. или около $77^{\circ}/_{\circ}$ приходится на съверо-восточные у.у., около 18 милл. $(16^{\circ}/_{\circ})$ на съверо-западные и около 9 милл. $(20^{\circ}/_{\circ})$ на юго-западные уъзлы.

По составу этоть запась распадается на запась хвойныхъ насажденій, достигающій 85% (ок. 100 милл. такс. саж.), и запась лиственныхъ насажденій, колеблющійся около 15% (17 милл. т. с.). По отдёльнымь убздамь % хвойнаго запаса варьируеть отъ 95% въ Кологривскомъ убздъ и до 22% въ Нерехтскомъ. Вообще, съ переходомъ отъ съверо-востока на юго-западъ участіе въ валовомъ запасъ хвойныхъ породъ замътно сокращается. Такъ, въ съверо-восточныхъ убздахъ хвойный запасъ составляеть 88% валоваго запаса, въ съверо-западныхъ 80%, а въ юго-западныхъ 71%.

Наряду съ распредвленіемъ запаса по породамъ существенное значеніе для качественной оцінки им'веть распредвленіе его по возрастамъ. Запасъ можеть быть колоссально великъ и вм'вст'в съ тімъ не представлять для рынка никакой цінности. Это въ томъ случав, когда всів или почти всів насажденія состоять изъ

молодияковъ.

Распредъление запаса по возрастнымъ классамъ дается въ четырехъ послъдующихъ таблицахъ:

Таблица № 78.

,						I a	олица №	18.
-		-	Запа	съ. въ . нас	ажденІяхъ	хвойныхъ.		
Уѣзды и группы уѣздовъ			КЛАС	СЫВ	0 3 P A	СТОВ	Ъ,	
	120	2140	41-60	61-80	81—100	101 -120	120 св.	Bcero.
Кологрив.	208,5	2217,9	5561,9	4973,0	3920,0	2965,0	7243 7	27090,0
Ветлужск.								24311,1
Варнавин.	177,9		1732,1		3237,3			13941,7
Маварьев.	255,6				1079,4			13784,4
Итого по	North Control	g alt er file			5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
вост. уъз.	1227.2	6449,2	15013.2	15932.7	12450,8	12378.7	15675.4	79127 2
Солигалич.	106,2	875,1	895,8	858,8	885,5		472,1	
Чухломск.	39,8					648,9		
Буйскій.	77,1		311,3					2091,5
Галичскій	.133,6		781,4					2481.9
Итого по	1. 持續性	Salah (II	1		, -	,-		77,0
зап. увз.	356.7	2314,9	3006,6	2396,5	3130,9	2428,4	721.3	14355,3
Кинешем.	159,2		923,4		301,6	193,7		3188,0
Костром.		255,6	349,0		241,4	89,2		1667.1
Юрьевецк.	61.8	186,8			33,6		1 12000	1235,3
Нерехтск.				is to mark the	19,1		TURNA	193,6
Итого по		1192,5	1861,2	2000.2	595,7	282,9	34,3	6284,0
южн. убз.	1 7 1	, ,		,,,,,,	, ,,,,	,0	3,4,5	5.551)0
По губер.	1901,1	9956,6	19881.0	20329.4	16177,4	15090.0	16431.0	99766.5

Таблица № 79.

Уъзды и	Изъ 10	0 т. с. з	апаса хвоі	ін. насажд	, приходи	гся т. с. на	в возраст
группы уъздовъ	120	21-40	4160	61-80	81-100	101-120	св. 12
	·						
Кологривскій	0,8	8,2	20,5	18,4	14,5		
Ветлужскій	2,4		18,7	17.7	17,3		
Варнавинскій	1,3	4,9	12,4	23,2	23,2		
Макарыевскій	1,9	8,7	22,9	24,8	7,9		
Итого повост. уу.			19,0		15,7		
Солигаличскій	2,0	16,5					
Чухломскій .	0,9		22,7	16,6	28,8		
Буйскій 😯	3,7		14,9				
Галичскій .	5,4		31,5	20,3			
Итогопозан. уу.	A . F		20,9	16,7	21,8		
Кипешемскій	5,0		29,0	27,9	19,5		
Костромской	4,0		20,9				
Юрьевецкій.	5,0		41,2	35,9			! :: -
Нерехтскій	15,6	33,4			9,8	<u> </u>	1 7
Итого по южн. уу.	5,0	19,0	29,6	31,8	9,5	4,5	0
По губерній	1,9	10,0	19,9	20,4	16,2	15,1	16

Таблица № 80.

		3	апасъ въ	насажле	ніяхъ лис	твенныхт		
Увады и группы	- F		с сы			a - 0 . T	0 в ъ	•
			. 1 4 1	35 35 79	91. (25/8%)		~	*
увадовъ.	1-10	11-20	21 - 30	31-40	41-50	5160	Св. 60	Beero.
T0 .9	44.0	00.0	010 5	549.7	265.0	180,9	148,4	1535,7
Кологривскій .	11,0			$\begin{array}{c} 543,7 \\ -547.0 \end{array}$	$\begin{array}{c} 365,9 \\ 288,0 \end{array}$	234.1	31,3	1880.3
Ветлужскій	32,9					1254,1	211,5	4146.6
Варнавинскій.	28,8		the second second				101,5	3424.
Макарьевскій	11,6	2 9 1 1	1 10 11 11 11			76	492,7	10986,
Итого вост. уу.	4 7 7 4	1 1 1 1 1 m					- 1	777,
Солигаличскій.	10,5				1			921,
Чухломскій.	15,9			1 1975				1120.
Буйскій	8.7	I have been a fire				78,3		684,
Галичскій .	20,6			1				3502,
Итого зап. уу.				1 1 1 1 1 1 1 1		1 '	/ /	566,
Кинешемскій.	11,7				-1		1	1070,
Костромской	25,1			1 .				297
Юрьевецкій	15,				1 .			687.
Нерехтскій	35,8			1				2622,
Итого по южн. уу.					1	,	1	17111,
I По губерніи .	227,6	3 1133,0	2562,	1 3452,0	4047,0	0000,1	1.44,4	وقيقطاعا

Таблица № 81.

Уѣзды и группы	Изъ 100	т с. за	паса-листв	. насажд.	приходите	ят. с. на	возрасты
увздовъ.	1—10	11—20	21-30.	31-40	41-50	5160	Св. 60
To							
Кологривскій Ветлужскій	0,7	4,3				11,8	
Варнавинскій	$\begin{array}{c c} 1,7 \\ 0,7 \end{array}$	$\begin{array}{c} -7,9 \\ 2,8 \end{array}$	$\begin{array}{c} 31,7\\ 8,5 \end{array}$	$\frac{29;2}{14;8}$			$^{1,8}_{5,1}$
Макарьевскій	0,3	2,7	9,1	13,0	30.0	41.9	$\overset{5,1}{}$
Итого по вост. уу.	0,7	3,8	13,5	19,6		28,3	4,5
Солигаличскій	1,4	7,7	15,9	23,9	14,9	31,3	-4,9
Чухломскій.	1,7	3,1	3,3	23,2	15,5	22,9	30.3
Буйскій Галичскій	0,8	$\frac{4,3}{20,2}$	$\begin{array}{c} 6,6 \\ 20,7 \end{array}$	7,4	7,3	0,9	72,7
Итого по зап. уу.	$^{3,0}_{1,6}$	7,9	10.5	$\frac{29,6}{19,5}$	$15,2 \\ 12,7$	11,3 $15,5$	$\frac{-}{32,3}$
Кинешемскій	2,1	14,2	29,8	29.7	16,7	3,3	4,2
Костромской	2,3	12,5	17,7	24,4	17,1	23,4	2,6
Юрьевецкій .	5,2	20,3	26,2	28,9	15,7	3.7	
Нерехтский.	5,1	23,4	40,5	15,1	3,6	5,5	6,8
Итого по южн. уу.	3,3	16,6	27,3	23,6	13,3	12,1	3,8
По губерни-	1,3	6,6	15,0	20,1	23,7	23,2	10,1

Изъ приведенныхъ таблицъ видно, что изъ валового запаса хвойныхъ насажденій около $12^{\circ}/_{\circ}$ приходится на молодыя насажденія (до 40 л.), немного болье $40^{\circ}/_{\circ}$ на насажденія средневозрастныя (40—80 л.) и около $48^{\circ}/_{\circ}$ на насажденія старшихъ возрастовъ. Изъ валового запаса лиственныхъ льсовъ на молодыя насажденія (до 20 л.) приходится около $8^{\circ}/_{\circ}$, на средневозрастныя (20—40) до $35^{\circ}/_{\circ}$ и на спълыя вижсть съ приспъвающими почти $57^{\circ}/_{\circ}$.

Но группамъ увздовъ эти соотношенія измвинются довольно значительно. Такъ, напр. спѣлыя и присцѣвающія хвойныя насажденія составляють въ восточныхъ уѣздахъ— $51^\circ/_\circ$, въ западныхъ— $44^\circ/_\circ$, а въ южныхъ всего лишь около $10^\circ/_\circ$; для лиственныхъ насажденій соотвѣтствующіе показатели будуть $62^\circ/_\circ$ — $60^\circ/_\circ$ — $29^\circ/_\circ$.

Выло бы любопытно сравнить, насколько существующее въ лъсахъ Костромской губ. распредъленіе запаса по возрастамь отвъчаеть тому распредъленію, которое должно было бы существовать при условіи правильнаго распредъленія насажденій по классамъ возрастовъ. При томъ же распредъленіи насажденій по породамъ, какое существуеть и въ настоящее время, но при равныхъ площадяхъ классовъ возрастовъ и принимая въ среднемъ обороть рубки хвойныхъ насажденій въ 120 лъть и лиственныхъ въ 60 л., мы имъли бы слъдующій составъ валового запаса:

-		Валовой запась (тысячь такс. саж.).	Тоже въ 0/0
	·	Классы возрастовъ.	Классы возраст.
	группы увздовъ.	Хвойн. нас. 1—40 л., 1—20 л., Хвойн. нас. 40—80 л., до—40 л., 20—40 л., 20—40 л., 20—40 л., 20—40 л., ст. 80 л., листвен. ст. 40 л., виствен.	XB. H. 1—40. IHCTB. 1—20 XB. H. 40—80. IHCTB. 20—40. XB. HCT. 80. IMCTB. CT. 40.
=		Хвойныя насажденія.	Хвойн. насаж.
	Съввост	$\begin{bmatrix} 6820, 6 & 29094, 7 & 44549, 9 & 80465, 2 \\ 1543, 4 & 6445, 6 & 9470, 2 & 17459, 2 \\ 840, 9 & 3592, 7 & 5351.8 & 9785, 2 \\ 9204, 9 & 89188, 0 & 59371, 9 & 107709, 8 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 8,8 & 36,9 & 54,3 \\ 4 & 8,6 & 36,8 & 54,6 \end{bmatrix}$
		Лиственныя насажденія:	Листв. нас.
	Съввост. Съвзап. Юго-зан. По губернии	747,9 2719,2 6429,2 9896,; 275,1 941,5 2076,0 3292, 328,0 1090,4 2293,1 3711, 1351.0 4751,1 10798,3 16900,	$egin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

б) по породамъ.

1	Валовой запасъ (тыс. т. с.)										
Группы ужэдовъ.	Соен.	Блов. и елпихт.	E.I606H.	Bepes.	Осин.	OJEX.	Ļ	Bepes Bepe	Beero xB.	Beero JINGTB.	Итого.
Сѣввост Сѣвзап Юго-зап По губ. ,	29852,6 2077,6 2700,0 84630,2	8188.4 4364,3	7644,2 ¹ 7193,2 2721,1 17558,5	1007,5 849,9	375,3 1406,5	19,8 36,2 22,3 78,3	1840,7 1781,4 1392,0 5014,1	92,2 40,8		3292,6 3711,5	13496,9
				Т о	ж	. 18	ъ	0/0-			
Сѣввост. Сѣвзан. Юго-зап. По туб.	$\begin{array}{c} 10,0\\20,0\end{array}$	$39,5 \\ 32,3$.8,4 34,6 20,2 14,1	6,3	1,8 $10,4$	0,2	2,3 8,6 10,3 4,0	$\begin{bmatrix} 0,4\\0,3 \end{bmatrix}$		11,1 15,9 27,5 13,5	100 400 400 400

Валовой запасъ всёхъ насажденій губерніи въ настоящее время составляеть около 117 милл. т. с.; при условін правильнаго веденія хозяйства на всей площади лѣсовъ и равномѣрнаго чередованія возрастовъ онъ составилъ бы около $124^1/_2$ милл. т. с. или на $6,4^0/_0$ больше. Если взять отдѣльно насажденія хвойныя и лиственныя, то противъ имѣющихся 99,8 милл. т. с. хвойнаго и 17,1 милл. лиственнаго запаса мы имѣли бы хвойнаго запаса 107,7 милл. т. с. (больше на $7,9^0/_0$) и лиственнаго 16,9 милл. (меньше на $1,2^0/_0$). Относительно, въ $0/_0$ къ общему запасу хвойный запасъ остался бы почти безъ измѣненій: вмѣсто $85,4^0/_0$ валового запаса хвойныя насажденія дали бы $86,5^0/_0$.

Но если при переходъ къ правильному хозяйству общая величина запаса и распредъление его по породамъ измънилось бы очень мало, то въ распредъление его по возрастамъ произопили бы довольно значительныя измънения, а именно: вмъсто 47,8 милл. т. с. спълаго валового запаса хвойныхъ породъ мы имъли бы 55,1 милл. или на 13,3% больще, вмъсто 57 милл. т. с. лиственныхъ породъ имъли бы 63,9 милл. или на 12,1% больще. Отсюда само собою напрашивается слъдующий выводъ: по количеству валового запаса состояние насаждений довольно близко отвъчаетъ той нормъ запаса, которая соотвътствуетъ при томъ же распредълени насаждений по породамъ, лъсному хозяйству съ оборотами рубки въ 120 л. для хвойныхъ породъ и въ 60 л. для лиственныхъ и съ правильнымъ чередованиемъ возрастныхъ классовъ; качественный же составъ этого запаса показываетъ противъ нормы недостатокъ спълыхъ насаждений и, наоборотъ, избытокъ насаждений молодыхъ и средневозрастныхъ. Такимъ образомъ, насаждения Костромской губ. въ среднемъ эксплуатируются при болъе низкихъ оборотахъ рубки, чъмъ 120 и 60.

Особенно справедливымь является это утверждение въ отношении къ югозападной части губернии. Разсматривая тъ же данныя по группамъ увздовъ, мы увидимъ, что при переходъ къ правильному хозяйству произопло бы слъдующее увеличение запасовъ:

•	валового он жат	спртаго
съввост. у.у	$+0.3^{\circ}/_{\circ}$	$+7,6^{\circ}/_{\circ}$
съвзап. у.у		+27,3%
юго-зан. у.у	+34.1%	$+78.0^{\circ}/_{\circ}$

Изъ этихъ данныхъ видно, что и величина запаса и его качественный составъ въ съв.-зап и юго-зап. у.у. далеко отступають отъ нормы и что если по губернии въ среднемъ величина запаса близка къ нормальной, то это объясняется лишь перевъшивающимъ вліяніемъ хорошо сохраненныхъ лъсовъ съверо-востока, составляющихъ 77% валового погубернскаго запаса.

Довольно наглядно вліяніе состава насажденій по возрастамъ на величину запаса иллюстрируется данными о среднемъ запасъ на одной десятинъ насажденій, приводимыми въ нижеслъдующей табличкъ:

	Сред.	запаст	ь на 1	д. (т. с	с.) нас.		Сред.	запас	ь na l	д. (т. с	.) нас.
уъзды.	Елов. и ел.	№ Сосновыя.	ж Вообице хвойныя.	+ Bepeaoblus.	Вообще лиственныя	УѣЗДЫ	Елов. и ел. пихтовыя.	с Сосновыя.	вообще хвойныя.	н Березовыя.	с. Вообще лиственныя
Кологривск. Ветлужскій Варнавін. Макарьев. Солигалич. Чухломск.	27,0	31,3 39,0 27,7 2 9,0	28,1 34,6 28,0 26,2	10,9 $18,8$ $19,7$	11,3 $19,5$ $19,9$ $15,4$ $21,4$	Галичскій Буйскій Кинешем. Костромск. Юрьевецк. Нерехтск. По губерніи	$ \begin{array}{c} 23,5 \\ 18,5 \\ 17,8 \\ 19,1 \\ 11,6 \\ \end{array} $	19,5 20,8 25,1 21,8 12,0	15,2 24,1 19,3 22,0 19,9 11,8 28,6	25.5 10,3 12,2 8,0 7,9	25,6 $12,6$ $14,3$ $9,6$ $10,2$

Въ среднемъ по губерніи запасъ хвойныхъ насажденій колеблется около 29 т. с., лиственныхъ около 16 т. с., причемъ съ переходомъ отъ съверовостока къ юго-западу средній запасъ явственно убываетъ. Такъ и должно быть въ дъйствительности. Выше мы видъли, что въ томъ же направленіи быстро возрастаетъ количество молодняковъ и убываетъ число насажденій спълыхъ.

Наряду съ запасомъ важнымъ показателемъ состоянія насажденій является валовой средній приростъ, опредъляемый дъленіемъ суммы среднихъ приростовъ отдъльныхъ классовъ возрастовъ на общую площадь насажденій.

Данныя о валовомъ приростъ и его составъ по породамъ и возрастамъ сгруппированы въ таблицахъ № 84, 85 и 86.

Валовой прирость всѣхъ насажденій губерніи составляеть около 2177 тыс. такс. саж., въ томъ числѣ 1674 тыс. такс. саж. или $777^{\circ}/_{\circ}$ насажденій хвойныхъ и 503 тыс. или $23^{\circ}/_{\circ}$ насажденій лиственныхъ.

Почти $^3/_4$ всего прироста (71 $^0/_0$) приходится на долю лъсовъ съверо-востока губерніи.

Въ съверо-западныхъ уъздахъ приростъ составляетъ всего лишь 370 тыс. т. с. $(17^{\circ})_{\circ}$, въ юго-западныхъ около 255 тыс. т. с. $(12^{\circ})_{\circ}$.

По классамъ возрастовъ прирость распредъляется слъдующимъ образомъ: въ хвойныхъ насажденіяхъ прирость составляеть въ спълыхъ участкахъ $27,6^{\circ}/_{\circ}$ валового прироста, въ средневозрастныхъ $41,2^{\circ}/_{\circ}$ и въ молодыхъ $31,2^{\circ}/_{\circ},$ —для листвинныхъ насажденій соотвътственные показатели будуть 37,0-39,1-23,9.

При правильномъ распредъленіи пасажденій по классамъ возрастовъ валовой прирость составляль бы, какъ это видно изъ таблицы № 87 около 2220 милл. т. с. или на $2^{\circ}/_{\circ}$ больше, чъмъ въ настоящее время.

Таблица № 84.

		·									.:
			ир				ы с.			c a · H	
Увады и группы	H	A	C		4	Ж	Д	E	H	· I	. Я.
увздовъ.	Елов. и елово-	Сосновыя	Еловсоси	Березовыя.	Березосип	Осиновыя.	Берольх	Ольховыя.	Итого хвой- ныя.	Итого лист-	Всего.
Кологривскій Ветлужскій Варнавинскій Макарьевскій Итого вост. уу. Солигаличскій Чухломскій Буйскій Галичскій Итого по зан. уу. Кинешемскій Костромской Юрьевецкій Нерехтскій Итого по южн. уу. По губерній	686,1 69,5 22,2 16,6 21,6 129,9 34,6 12,6 18,4 3,3	92,6 65,0 158,1 448,3 5,2 2,6 -3,0 18,2 29,0 11,2 15,4 7,9 0,6 33,1	19,8 48,6 20,1 -22,6 111,1 29,5 10,4 3,3 3,0 46,2	8,5 2,8 1,4 14,1 26,8 2,9 9,0 5,4 2,2 19,5	8,5 31,4 5,9 57,2 12,8 15,7 21,4 7 5 57,4 13,3 8,9 3,4 44,0	1,7 4,1 0,3 10,9 1,1 4,3 0,3 5,8 11,5 5,2 18,6 5,0 12,5 41,3	0,4 0,1 0,2 0,1 0,8 1,3 0,3 3,0 0,1 0,8 - 0,9	0,2 0,3 0,1 1,3 0,1 0,4 0,2 0,5 1,2 0,1 0,4 0,1	406,6 198,7 247,1 1255,6 94,5 73,4 39,7 62,4 270,0 75,3 36,4 29,6 6,9	66,2 104,8 83,0 296,7 23,8 24,6 28,2 99,9 21,6 37,7 13,9 33,1 106,3	330,1 1552,3 118,3 96,7 64,3 90,6 369,9 96,9 74,1 43,5 40,0 254,5
Т	0	9	K,	E	В		Ъ	0	/o.	-,	
Кологривскій Ветлужскій Варнавинскій Макарьевскій Итого по вост. уу. Солигаличскій Буйскій Галичскій Итого по зап. уу. Кинешемскій Костромской Итого по кожн. уу. Итого по южн. уу.	47,5 58,1 41,5 22,1 44,1 58,8 23,0 25,8 25,8 35,2 35,7 17,0 42,3 8,3 27,0	29,7 19,6 21,4 47,9 28,9 4,4 2,7 4,7 20,1 7,8 11,6 18,1 18,2 1,5	13,1 8,3 2,5 4,9 7,8 16,7 50,3 31,3 24,9 30,1 30,4 14,0 7,5 18,2	5,7 11,8 22,7 23,2 14,6 7,2 2,9 2,2 15,6 7,2 3,0 12,1 12,4 5,5 7,7	2,6 1,8 10,3 f,8 3,7 10,8 16,2 33,2 8,3 15,5 13,7 12,0 7,8 45,9 17,3	1,1 0,4 1,4 0,1 0,7 0,9 4,4 0,5 6,4 3,1 5,4 25,1 11,5 31,3 16,2	0,1 	0,2 0,1 0,1 0,1 0,4 0,3 0,6 0,3 0,1 0,6 0,2 0,2	90,3 86,0 65,4 74,9 80,8 79,9 76,0 61,8 68,8 73,1 77,7 49,1 68,1 177,3 58,2	9,7 14,0 34,6 25,1 19,2 20,1 24,0 38,2 31,2 26,9 22,3 50,9 31,9 82,7 41,8	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
По губерній 🔒 .	40,8	23,4	12,8	12,5	- 7,3	2,9	0,2	0,1	77,0	23,0	100,0

Приростъ (въ тыс. т. с.) хвойныхъ наса		
Увады и	жденій.	,
группы 02 04 09 08 001 02	120	
Адзиовр. 1 22 14 15 20 10	CB.	BCEFO.
	i	
Кологривскій . 21,0 74,1 111,3 70,8 43,6 26,9	55,5	403,2
Ветлужскій . 58,7 78,5 91,3 61,3 47,4 37,6 Варнавинскій . 17,8 22,7 34,6 46,0 36,0 26,4	31,8 $15,2$	406,6 $198,7$
	17,5	247.1
Макарьевскій 25,8 40,4 63,2 48,9 29,6 21,7 По вост. уу. 123,3 215,7 300,4 227,0 156,6 112,6	190.0	1255,6
По вост. уу. 123,3 215,7 300,4 227,0 156,6 112,6 Солигаличский 10,6 29,1 18,0 12,2 9,9 11,1	3,6	94,5
Солигаличений 10,6 29,1 18,0 12,2 9,9 11,1 4,0 16,8 20,4 10,6 14,4 5,8	1,9	73,4
Буйскій 7,7 10,0 6,2 4,0 7,1 4,7	1,0	39,7
Галичекій		62,4
Гадичекій	5,5	270,0
Винешенскій . 15,9 22,8 18,4 12,7 3,4 1,8	0,3	75,9
Roctpomeron 6,6 8,5 7,0 9,6 3,9 0,8		36,4
Юрьевеций . 6,3 6,3 10,3 6,3 0,4 —		29,6
Неректскій 3,0 2,1 1,6 — 0,2 —		6.9
По южн. уу 31,8 39,7 37,3 28,6 7,9 2,6	0,3	148,2
По-губерии 190,8 332,3 398,0 289,6 200,0 137,3		1673,8
ТОЖЕВЪ • 0/0.		
1 0 11 1		•
Кологривскій 5,2 18,4 27.6 17,6 10,8 6,7	13,7	
Ветаужскій . 14.4 19.3 22.5 15.1 11.7 9.2	7.8	
Варнавинскій . 9,0 11,4 17,4 23,2 18,1 13,3	7,6 7,1	
Marapheberin 10.4 16.3 25.6 19.8 12.0 8.8	7,1	
Ho normative with 0 Q 1% 0 99 Q 1Q 1 19 5 Q Q	9,6	٠.
Но восточн уу. 9,8 17,2 23,9 18,1 12,5 8,9	38	
Солигаличскій 11,2 30,8 19,1 12,9 10,5 11,7	5,40	
Солигаличений 11,2 30,8 19,1 12,9 10,5 11,7 Чухломений 5,5 22,2 27,8 14,4 19,6 7,9	2,6	`
Солигаличений 11,2 30,8 19,1 12,9 10,5 11,7 Чухломений 5,5 22,2 27,8 14,4 19,6 7,9 Буйсній 19,4 25,2 15,6 10,1 17,9 11,8	2,6	`
Солигаличевій 11,2 30,8 19,1 12,9 10,5 11,7 Чухломевій 5,5 22,2 27,8 14,4 19,6 7,9 Буйсвій 11,4 25,2 15,6 10,1 17,9 11,8 Галичевій 21,5 34,4 25,2 11,5 6,6 0.8	2,6	`
Солигаличекій 11,2 30,8 19,1 12,9 10,5 11,7 Чухломскій 5,5 22,2 27,8 14,4 19,6 7,9 Буйскій 19,4 25,2 15,6 10,1 17,9 11,8 Галичекій 21,5 34,4 25,2 11,5 6,6 0.8	$\frac{2,6}{2,0}$	
Солигаличекій 11,2 30,8 19,1 12,9 10,5 11,7 Чухломскій 5,5 22,2 27,8 14,4 19,6 7,9 Буйскій 19,4 25,2 15,6 10,1 17,9 11,8 Галичекій 21,5 34,4 25,2 11,5 6,6 0.8	2,6	
Солигаличскій 11,2 30,8 19,1 12,9 10,5 11,7 Чухломскій 5,5 22,2 27,8 14,4 19,6 7,9 Буйскій 19,4 25,2 15,6 10,1 17,9 11,8 Галичскій 21,5 34,4 25,2 11,5 6,6 0,8 По западн уу 13,2 28,6 22,3 12,6 13,1 8,2 Кинешемский 21,1 30,4 24,4 16,9 4,4 2,4 Костромской 18,1 23,4 19,2 26,3 10,7 2,2	$\frac{2,6}{2,0}$	
Солигаличскій 11,2 30,8 19,1 12,9 10,5 11,7 Чухломскій 5,5 22,2 27,8 14,4 19,6 7,9 Буйскій 19,4 25,2 15,6 10,1 17,9 11,8 Галичскій 21,5 34,4 25,2 11,5 6,6 0,8 По западн уу 13,2 28,6 22,3 12,6 13,1 8,2 Кинешемскій 21,1 30,4 24,4 16,9 4,4 2,4 Костромской 18,1 23,4 19,2 26,3 10,7 2,2 Корьевецкій 21,2 21,3 34.9 21,2 1.4 —	$\frac{2,6}{2,0}$	
Солигаличскій 11,2 30,8 19,1 12,9 10,5 11,7 Чухломскій 5,5 22,2 27,8 14,4 19,6 7,9 Буйскій 19,4 25,2 15,6 10,1 17,9 11,8 Галичскій 21,5 34,4 25,2 11,5 6,6 0,8 По западн уу 13,2 28,6 22,3 12,6 13,1 8,2 Кинешемскій 21,1 30,4 24,4 16,9 4,4 2,4 Костромской 18,1 23,4 19,2 26,3 10,7 2,2 Корьевецкій 21,2 21,3 34.9 21,2 1.4 —	$\begin{array}{c} 2,6 \\ - \\ \hline 2,0 \\ 0,4 \\ - \\ - \end{array}$	
Солигаличскій 11,2 30,8 19,1 12,9 10,5 11,7 Чухломскій 5,5 22,2 27,8 14,4 19,6 7,9 Буйскій 19,4 25,2 15,6 10,1 17,9 11,8 Галичскій 21,5 34,4 25,2 11,5 6,6 0,8 По западн уу 13,2 28,6 22,3 12,6 13,1 8,2 Кинешемскій 21,1 30,4 24,4 16,9 4,4 2,4 Костромской 18,1 23,4 19,2 26,3 10,7 2,2 Корьевецкій 21,2 21,3 34.9 21,2 1.4 —	$\frac{2,6}{2,0}$	

Таблица № 86.

	увады и Приростъ (въ тыс. т. с.) листвен. насажденій.										
Увзды и		Прирост	ъ (въ т	ыс. т. с	Э.) ЛИСТЕ	вен. нас	ажденій.				
группы	10	20	(C)	9	50	09-	09				
увздовъ.				1		1					
		=	22	· 60	41	51	CB.)A			
Кологривскій.	9.1	1 2	· 0.0	10.0	0.4			. ,			
Ветлужскій .	2,1 6,5 5,7 2,2 16,5 2,1 3,0 1,8	$\frac{4,5}{9,9}$	$\begin{array}{c} 8,6 \\ 23,4 \end{array}$	13,8	8,1	3,3	2,3	42,7			
Варнавинскій.	5.7	7,7	13.7	15,4 $17,3$	$6,3 \\ 34,6$	4,3	0,4	66,2 $104,8$			
Макарьевскій.	2,2	6.0	13,7 $12,1$	12.6	29.4	$22,6 \ 26,1$	$\begin{array}{c} 3,2\\1,6\end{array}$	104,8			
По вост. уу.	16.5	28.1	57,8	12,6 $59,1$	22,4 $71,4$	56,3	$\frac{1}{7}, 5$	83,0 $296,7$			
Солигаличскій	2,1	3.9	5,0	5,3	2,6	4,3	0,6	23,8			
Чухломскій 🔄	3,0	2,0	1,1	6,0	$2,6 \\ 3,1$	3.8	4.3	23,3			
Буйскій	1,8	3,3	2,9	2,3	• 1 '71	0,2	12,4	24,6			
Галичскій .	4.1	9,2	5,6	5.8	2,2	1.3		28,2			
По зап. уу.	11,0	6,0 28,1 3,9 2,0 3,3 9,2 18,4	14,6	19,4	9,6	9,6	17,3	99,9			
Кинешемскій.	2,3 5,1	5.3	6,6	4.7	2,2	0,2	0,3	21.6			
Костромской.	5,1	8,9	7,5	7,5	2,2 9,6 2,2 3,8	4.5	0,4	37,7			
Юрьевецкій .	3,2	4,1	3,0	2,4 2,9	1,0	0,2		13,9			
Нерехтскій По южн. уу.	6,6	10,7	10,9	2,9	0,6	0,2	0,7	33,1			
	1	29,0	28,0	17,5	7,6	5,6	1,4	106,3			
По губерніи .	44,7	75,5	100,4	96,0	88,6	71,5	26,2	502,9			
÷ .	T	0 ж	E	ВЪ	0/0						
]				70). -«					
Кологривскій	4,9	10,5	20,2	32,3	19,0	7.7	5,4	100			
Ветлужскій	9.8	15.0	35,3	23,3	9,5	6,5	0,5	100			
Варнавинскій.	5,4	7,3	13,1	16.5	33,0	21,6	3,1	-			
Макарьевскій.	5,4	7,3 7,2 9,5	14,6	15,2	27,0	31.4	1.9				
По восточи, уу.	5,6 8,8	9.5	19,5	15,2 19,9 22,3	24.0	19.0	1,9 2,5 2,5				
Солигаличскій	8,8	16,4	21,0	22,3	10.9	18.1	2,5				
Tyxlomcrin .	12,9	8,6	4,7	25,8	13,3	16,3	18.4				
Буйскій	7,3	13,4	11,8	9,4	6.9	0,8	50,4				
По западн. уу.	14,5 $11,0$	32,6	19,9	20,6	7,8	4,6	7/2/				
Кинешемскій.	10,6	.18,4 24,5	$\frac{14,6}{30,6}$	19,4 $21,8$	9,6	9,6	17,4				
Костромской .	13,5	23,6	19,9	10 0	$\begin{vmatrix} 10,2\\10,1 \end{vmatrix}$	0,9	1,4				
Юрьевецкій .	23,0	29,5	21,6	19,9 17,3	7 2	$\begin{array}{c} 11,9 \\ 1,4 \end{array}$	1,1				
Нерехтскій .	19,9	32.4	32,9	8,8	1,2	2,1					
По южнымъ уу.	16,2	32,4 27,3	26,3	16,5	7,2 1,8 7,1	2,1 5,3	1,3				
По губерніи .	8,9	15,0	20,0	19,1		- 1					
110 1 Joohnin .	0,0	10,0	20,0	19,1	17,6	14,2	5,2	. 1			

	Валовой пр	иростъ (въ	тыс. т. с.)	въ насажд.	Тож	е въ	0/-0"
насажденія.	Молодыхъ	Средне- возрастн.	Спълыхъ.	Всего	Молодыя.	Оредневоз	Сп'влыя.
Еловыя	262,5					.	
Сосновыя	123,3						
Елово-сосновыя	75,4						- 1
Всего хвойныхъ .	+461,2					37.8	35,3
Березовыя	67,3						
Осиновыя	20,6				1	1.00	·
Ольховыя							.,
Березо-осиновыя	45,8			159,7			1
Березо-ольховыя	1,3	1,4	1,9	1,6			
Всего лиственныхъ	136,0	$\begin{array}{c} \\ \\ \\ \end{array}$	214,2	505,6	27,0	30,7	42,3
Итого	597,2	802,8	819,7	2219,7			
			1	b "	1	ĺ	

Сравнивая распредъленіе прироста по классамъ возрастовъ, необходимо отмѣтить, что при переходѣ къ правильному хозяйству $^{0}/_{0}$ прироста въ сиѣлыхъ насажденіяхъ увеличился бы съ 27,6 до 35,3 въ хвойныхъ насажденіяхъ и съ 37 до 42,3 въ лиственныхъ.

Въ зависимости отъ возрастнаго состава насажденій находится также и средній прирость на десятинъ. Дъля валовой прирость на общую площадь насажденій, мы получимъ слъдующія величины приростовъ:

Таблица № 88.

C	р е	ДВ	Ìй	пр	ир	0 C	Тъ	6 Т	1	де	G.

en au ·	Елов,	Соси.	Хвойн.	Листвен.
Кологривскій Ветлужскій Варнавинскій Макарьевскій По восточн, у у. Солигаличскій Чухломскій	0,46 0,46 0,47 0,46 0,47 0,45 0,47	$\begin{array}{c} 0,52 \\ 0,51 \\ 0,54 \\ 0,52 \\ 0,52 \\ 0,50 \\ 0,50 \\ 0,52 \end{array}$	$\begin{array}{c} 0,49 \\ 0,47 \\ 0,49 \\ 0,50 \\ 0,49 \\ 0,46 \\ 0,49 \end{array}$	0,46 0,40 0,50 0,48 0,46 0,47 0,54

Буйскій 0,47	0,46	0,56
Галичевій 0,44 0,46	0.45	0,43
По запади. у. у. 0,45 0,47	0.46	0,49
Кинешемскій 0,45 0,47	0,46	0,48
Костромской 0,46 0,50	0.48	0,50
Юрьевецкій 0,46 0,50	0,48	0.45
Нерехтскій 0,43 0,43	0,42	0,49
По южн. у.у. 0,45	0,46	0,49
По губерній 0,46 0,52	0,48	0,47

Въ среднемъ по губерніи дъйствительный средній прирость насажденій колеблется для хвойныхъ насажденій около 0,48 т. с., для лиственныхъ около 0,47. По группамъ увздовъ прирость варьируетъ. Такъ, хвойныя насажденія даютъ наибольшій прирость въ съверо-восточныхъ увздахъ (0,50 т. с.), наоборотъ наибольшій прирость лиственныхъ породъ наблюдается въ съверо-западныхъ и юго-западныхъ уъздахъ (0,49). Отдъльно для сосновыхъ насажденій прирость составляетъ 0,52 т. с. и для еловыхъ 0,46.

Помимо средняго запаса и прироста для характеристики состоянія насажденій можеть служить также таксаціонный возрасть. Подъ таксаціоннымь возрастомь разумъется промежутокъ времени, втеченіе котораго насажденіе наращиваеть запась древесины, при предположеніи, что наростаніе во всъхъ возрастахъ совершается равномърно, то-есть что средній приростъ насажденія во всъ предшествующіе моменты постоянно равняется текущему приросту. Представляя изъ себя частное отъ дъленія средняго запаса на средній прирость (или, что тоже, валового запаса всъхъ насажденій на ихъ валовой средній прирость), таксаціонный возрасть является самой сжатой формой описанія насажденій. Въ этомъ показатель какъ бы суммируются всъ разнородные факторы (составъ по породамъ, возрастная структура, запасъ, приростъ), характеризующіе собою состояніе насажденій.

Таксаціонный возрасть насажденій Костромской губ. показань въ слідующей табличкі:

Таблица № 89.

a de la companya del companya de la companya del companya de la co							,
Уъзды и группы уъздовъ:		Таксаціон расть нас Хвойныхъ.	ажденій.	Увзды и группы увздовъ.	.pac	ть наса	ный воз- ажденій. Листвен.
Кологривскій.		67.2	36,0	Кинешемскій.		42.3	26,2
Ветлужскій .		59,8	28,4	Костромской.		45,8	28,4
Варнавинскій.		70,2		Юрьевецкій.		41,7	$\tilde{2}_{1,4}$
Макарьевскій		55,8	41.2	Нерехтскій .		28,0	20,8
Солигаличскій			32,7	Итого по вост.		63,0	37,0
Чухломскій.			39,6	" "зап.		53,2	35,0
Буйскій		52,6	4 14 0.	" " "ЮЖН.		42,4	24,7
Галичскій	٠٠,	39,8	24,3	По губерніи .		59,6	34,0

Изъ этой таблички видно, что въ направленіи съ сѣверо-востока на югозападъ таксапіонный возрасть довольно быстро спадаеть. Въ восточныхъ уѣздахъ для хвойныхъ насажденій онъ равняется 63 годамъ, въ западныхъ уже 53, въ южныхъ 42; для лиственныхъ насажденій соотвѣтственно имѣемъ возрасты 37—35—25.

По губерній въ среднемъ таксаціонный возрасть хвойныхъ насажденій составляеть 60 л., для лиственныхъ—34.

Насколько приведенные таксаціонные возрасты соотв'ятствують тымь показателямь, какіе имыли бы мысто при условіи равномырнаго распредыленія насажденій по возрастамь?

При допущении, что обороты рубки составляють для хвойныхъ насажденій 120 л. и для лиственныхъ 60 л. и при существующемъ распредъленіи насажденій по породамъ, нормальные таксаціонные возрасты, исчисленные путемъ дъленія валового запаса на валовой прирость, равняются:

Таблица № 90.

Группы увздовъ.	XB0	Насажд йныя. Л	енія иственныя.
Съввост.	** 100 - 7	· 2,2	39,9
Съвзап.	7	2.1	39,5
Юго-зап	7	1,7	38,7
	7		

Сравнивая приведенныя данныя съ данными таблицы № 89, легко замътить, что дъйствительные таксаціонные возрасты значительно меньше нормальныхъ возрастовъ. Наблюдается это явленіе по всъмъ группамъ уъздовъ, одинаково какъ въ насажденіяхъ лиственныхъ, такъ и въ хвойныхъ.

Въ % къ принятымъ нами оборотамъ рубки нормальные таксаціонные возрасты составятъ для насажденій хвойныхъ 60° и для лиственныхъ $65,7^{\circ}$ (или кругло 70°).

Если исходить изъ этихъ отношений, то обороты рубокъ, соотвътствующіе дъйствительнымъ таксаціоннымъ возрастамъ, будуть равняться:

Таблица № 91.

Группы укадовъ. Х		жденія Лиственныя
Съввост.	105	53
Съв. зап.	89	50
Юго-зап.	71	35
По губ	99	49

Отсюда сабдуеть, что существующее состояние насаждений Костромской губ,, находящее свое законченное выражение въ таксаціонных возрастах, отвичаеть тому состоянію, которое существовало бы, если всплыса губерній были устроены, эпоха льсоустройства была въ нихъ завершена (т. е. всь насажденія были бы обойдены рубками и была бы достигнута равномърность возрастовъ) и насажденія эксплуатировались сплошными рубками при оборотахъ для хвойныхъ породъ въ съверо-восточныхъ укъздахъ около 110 льтъ, съв.-западныхъ около 90 льтъ и юго-западныхъ около 70 льтъ и для лиственныхъ въ первыхъ двухъ группахъ укъздовъ около 50 льтъ и въ юго-западныхъ укъздахъ около 35 льтъ.

Описаніе лъсныхъ районовъ.

Буйскій увздъ. *).

Буйскій уёздь расположень вь сёверо-западной части Костромск. губ., имёя съверной и съверо-восточной границей Солигаличскій убздъ, зовецкій у. Вологодской губ. и Любимскій, Ярославской губ., южной и югозападной Костромской у. и восточной Галичскій увадь. Главная сплавная ръка убзда Кострома, съ съв.-запада на юго-западъ проръзывающая всю центральную часть увзда. Большинство другихъ сплавныхъ рвкъ увзда—притоки той же р. Костромы. Изъ дъвыхъ притоковъ р. Костромы отмътимъ: Мезонду, Вексу Галичскую, Тебзу, Письму, Шачу и Андобу. Притоки съ правой стороны незначительны: Монза, Пустая Шача, Корега. Съ свя.-зап. на юго-вост., ближе къ центральной его части убздъ, пересъкается линіей Вологодско-Вятской жел. дор. Главныя лесныя богатства увзда группируются въ сев.-вост. низине увада, именно, въ верхнемъ бассейнъ р. Костромы, въ волостяхъ: Ферапонтовской, Шушкодомской, Александровской и Ликургской. Въ отношени лъсистости увздъ чего-нибудь цъльнаго изъ себя не представляеть, лъсистые районы чередуются съ бездъсными; хотя недьзя не замътить, что большинство сравнительно болье льсистыхъ мъстностей разбросано пятнами по окраинамъ увзда, особенно на границъ съ Вологодской и Ярославской губ. въ низинъ, образуемой р.р. Кегой и Корегой (Ильинская на Корегъ волость), на границъ Галичскаго увзда въ дукъ, образуемой р.р. Костромъ, Тебзой и Вексой (часть Боровской, Контвевской и Покровской в.в.), на границъ Любимскаго и Костромского у.у. въ низменномъ трехугольникъ, образуемомъ р. Костромой и р. Шачей (часть Письменской вол.) и по юго-восточной оконечности увзда (часть Исуповской вол.). Преобладающія насажденія увзда—еловыя. Исключеніе представляють II и VII-й, характеризующіеся преобладаніемъ насажденій лиственныхъ.

Описаніе отдъльныхъ районовъ.

І. Ферапонтовскій районо состоить изъ Ферапонтовской и небольшой (съв.-восточной) части Шушкодомской в.в. Районь занимаеть съв.-западный уголь уъзда. Съ востока отграниченъ р. Колондой, небольшимъ притокомъ ръки

^{*)} Характеристика районовъ Вуйскаго, также какъ и Галичекаго, Солигаличекаго и Чухломскаго у.у. перепечаткивается съ нъкоторыми нямъненіями пят сборника "Матеріалы для оцънки земель Костр. губ. Опред. доходи, зем. угодій. Вып. 2-ой.".

Костромы, съ съвера Солигаличскимъ уъздомъ, съ запада Грязовецкимъ уъздомъ. Съ съв.-зап. на юго-вост. вдоль всего района протекаетъ р. Кострома, а въ съв.-зап. части его р. Монза, правый притокъ р. Костромы; цълый рядъ небольшихъ притоковъ этихъ ръбъ пересъкаютъ районъ въ разныхъ направленияхъ. Районъ состоитъ, гл. обр., изъ 2-хъ большихъ дачъ, "Ферапонтовской и "Въвжаго поверстнаго лъса". Благодаря скопленію въ районъ большихъ площадей казенныхъ лъсовъ (Ферапонтовская дача — около 3½, т. дес.) и частновладъльческихъ (двърянъ Свъщникова и Перелешина — свыше 3000 дес., купца Шугаева — свыше 1500 дес. и Т-ва Костромской льнопряд. мануфактуры бр. Зотовыхъ — около 800 дес.), лъсистость его весьма значительная и достигаетъ 71°/о. Наоборотъ, заселенностъ района слабая: селенія разбросаны, гл. обр., по р. Костромъ, а большая часть района вовсе не населена. Преобладающій типъ насажденій — пасажденія еловыя, спълыя и средневозрастныя. Ближайшій лъсной рынокъ гор. Кострома (около 150 верстъ).

II. Романцевский районо состоить изъ наиболже лженетой свв.-зан. части Шушкодомской вол., гл. обр., нзъ крупной, принадлежащей наслждникамъ Синягина, Романцевской лженой дачи (около 19 т. дес. лженой площади). Районъ съвера на югь почти на равныя части разсжается р. Костромой и ея лжывымъ притокомъ, р. Мезондой; кромъ того низина, образуемая бассейномъ ржки Костромы; пересжается цжлымъ рядомъ менже значительныхъ лженыхъ ржкъ (Колонда, Черная, Медвжжья, Кривенъ и т. д.), удобныхъ для силава лишъ своими устъями и въ весеннее время. Заселенность района чрезвычайно слабая—лишь небольшое число селеній разбросано по теченію р, Мезонды. Наоборотъ, лжеистость весьма велика—превышаеть 85%. Преобладаютъ насажденія лист-

венныя, лъсъ большею частью спълый.

III. Ликуріскій районо состоить изъ восточной половины Ликуріской вол. и съв.-вост. Александровской вол. Занимаеть съв.-вост. уголь уъзда, граничащій съ двухъ сторонъ съ Чухломскимъ убздомъ. Въ районъ протекаетъ ръка Шача (притокъ Вексы), образуя въ немъ извилистый полукругь; нъсколько меньшихъ дъсныхъ ръчекъ впадаетъ въ р. Шачу. По многимъ дъснымъ ръчкамъ района разбросаны селенія, окраины его болю люсисты и меню населены. Авсистость района составляеть около $65^{\circ}/_{\circ}$. Лесовладение преимущественно частновладъльческое: кунеческое и купчее крестьянское (гл. обр., крестьянскихъ обществъ и товариществъ), непрупное, споръе мелкое; этимъ обстоятельствомъ отчасти объясняется и сравнительно испустованный характерь большинства лъсовъ района; преобладають средневозрастные и въ значительно меньшей степени строевые лъса. Господствующія насажденія относятся къ елово-сосновому типу. Самое крупное лъсовладъние района-Тронцкая лъсная дача, принадлежащая торгово-промышленному т-ву Петра Скъшникова С-вей и занимающая около 8 т. д. Изъ болъе медкихъ лъсовладъній укажемъ на владънія дв. Свобкова и вр. Кучумова (около 500 дес.). и дв. Жадовской (около 600 дес.).

IV. Шушкодомско-Ликургский районо состоить изъ льсистыхъ частей Шушкодомской (ю.-в.), Ликургской (зап. ч.), Вексинской (с.-в. ч.) и ньсколькихъ дачь въ съв.-вост. части Воскресенской в.в. Расположенъ по объ стороны р. Костромы. Съ тремя предыдущими районами этотъ районъ составляеть съверную групну льсистыхъ районовъ Буйскаго у. Р. Кострома пересъкаетъ районъ

поперекъ, оставляя западную и восточную его части въ сторонъ отъ себя. Въ западной части района протекаетъ лъсная ръчка Пустая Шача, пригодная для сплава развъ въ своемъ устъъ и то въ весеннее время. Въ восточной части районъ ръки незначительны: Талица, притокъ Костромы, и Синбасъ, притокъ Шачи, впадающій въ Вексу. По лъсистости этотъ районъ приближается къ Романцевскому району (лъсистость $84^{\circ}/_{\circ}$), заселенность соотвътственно этому небольшая; лишь нъсколько селеній расположены въ восточной части района по р. Синбасу, но зато южной своей частью районъ примыкаетъ къ населеннымъ мъстностямъ. Частновладъльческіе лъса этого района описаны при мъстномъ изслъдованіи плохо. Преобладающія насажденія еловыя и елово-сосновыя, много также лиственныхъ насажденій. и тъ и другія по возрасту относятся къ среднимъ. Около половины всей лъсной площади района принадлежить купцамъ. Крупнъйшія лъсовладънія района—купцовъ Галанина (около 1300 дес.), Кудрявцева (около 850 дес.), Шугаева (около 850 дес.), Квасниковыхъ (около 800 дес.),

У. *Шушкодомско-Ильинскій район*з состоить изъ менве ліссистых частей Шушкодомской (западной) и Ильинской на Корегі (с.-вост.) в.в. Занимаеть сів.-зап. часть уізда на границі Вологодской губ. Открываеть собой малоліссистую полосу, протянувшуюся съ сівера до юго-западной оконечности уізда. Въ южной части района приходить р. Корега, едва ли годная для сплава. Вдоль района проходить линія Вологодско-Вятской ж. д. со станціей Шушкодомь. Сіверная часть этого района меніе населена, въ ней находится нісколько ліссных дачь, большая же часть этого сравнительно густонаселеннаго района или мало лісснота или вовсе безлісна. Ліссистость района всего 28% Преобладають ліссовладівнія крестьянскія купчія (обществі, товариществі и единоличныя). Самое крупное ліссовладівніе района Чальцевская дача Світникова и Перелешина, занимающая около 400 дес. Частные лісса плохо изсліддованы; насколько можно судить, въ нихъ преобладають насажденія еловыя, по возра-

сту молодыя и средневозрастныя.

VI. Ильинско-Корежскій района. Этоть районь образуеть льсистая западная часть Ильинской на Корегь волости, угломь вдающаяся въ Грязовецкій и Любимскій у.у. и представляющая собою низкую мъстность, совершенно не заселенную и сплошь покрытую льсомь, если не считать верховьевь р. Лежи (бассейнь с. Двины), берущей начало въ самомъ западномъ углу района. Лъсистость района 88%, Сколько нибудь значительныя сплавныя ръки отсутствують; въ разныхъ мъстахъ районовъ изръзанъ многочисленными льсными ръчками, гл. обр., притоками р. Кореги (самая крупная изъ нихъ р. Кега). Самое крупное льсовладьніе района—казенная Корежская льсная дача (свыше 5 т. дес.). Площадь этой дачи составляеть половину всьхъ льсовъ района. Много также льсной площади у купцовъ и дворянъ. Самое крупное владьніе—пуст. Алида (около 1 т. дес.). Изъ остальныхъ владьній можно указать дачу купца Третьякова, площадью около 600 дес. Прочія купеческія и дворянскія владьнія размъромъ не превышають 400 дес. Преобладають насажденія еловыя, преимущественно средняго возраста.

VII. Ильинско-Контьевскій районз. Состоить изъ восточной части Ильинско-Корежской и небольшой с.-з. части Контьевской вв., представляеть изъ себя узкую полосу, прилегающую съ запада къ вышеописанному лъсистому Ильинско-Корежскому району, а съ востока къ безлъснымъ районамъ центральной части ужзда. Изъ самаго мъстоположенія района можно заключить, что въ отношеніи лъсистости онъ является какъ бы переходнымъ, что объясняется отчасти смъщаннымъ характеромъ лъсовладъній района и отсутствемъ въ немъ крупныхъ лъсныхъ дачь. Лъсистость района 58%. Крестьянскіе, купчіе лъса составляють свыше 50% всей лъсной площади, дворянскіе свыше 20%. По размърамъ владънія певелики. Самое крупное принадлежить Ив. П. Третьякову—около 470 дес. Населенность района небольшая, лъсистость уменьшается къ югу, къ Ярославской границъ. Районъ изръзанъ медкими неудобными для сплава притоками Кореги и Кеги (Синоба, Сепдега, Ундоба). Насколько можно судить по неполному описанію лъсовъ этого района, въ немъ преобладаютъ насажденія лиственныя, молодыя и средневозрастныя.

VIII. Воскрессискій районо состоить изъ Воскресенской и безлѣсныхъ частей Ильинской и Шушкодомской вв. Занимая центральное положеніе, является продолженіемъ безлѣсной группы районовъ праваго бассейна р. Костромы. Прорѣзанъ р. Корегой и ен притокомъ р. Кегой и ж. д. линіей Вологда—Вятка. Этоть сравнительно густо-населенный районъ характеризустся низкой лѣсистостью (16%), многія мѣстности вовсе лишены лѣсного покрова. Размѣръ лѣсовладѣній очень малый. Самое крупное владѣніе принадлежить дв. Косинской (ок. 500 дес.). 44%, лѣсной площади района приходится на долю купчихъ крестьянскихъ лѣсовъ и около 36% на дворянскіе лѣса. Большая часть лѣсовъ этого района пе описана, среди описанныхъ преобладають еловые лѣса, по возрасту молодые. Значительна въ районѣ также площадь вырубокъ, достигающая 15% всей

лъсной площади.

IX. Буйскій районо. Расположень вокругь г. Буя (Вексинская и восточная часть Воскресенской вв.), по объ стороны средняго теченія р. Костромы; ближе къ южной границъ протекаеть р. Векса и проходить линія ж. д. Вологда—Вятка. Населенность района сильнъе въ центральной и восточной его частяхъ; лъсистость пестрая, въ среднемъ составляеть 48%. Въ отношеніи породъ районъ почти не описань; повидимому, преобладають насажденія еловыя, состоящія изъ молодняковъ. 48% всей лъсной площади принадлежатъ городу Бую (лъсная дача площадью свыше 2 т дес.). Характеръ остальныхъ лъсовладъній разнообразный: перемежаются крестьянскія купчія, товарищескія, дворянскія и купеческія дачи.

Х. Покровскій районо состоить изъ западныхъ частей Контвевской и Покровской вв. Съ востока граничить р. Костромой, съ запада съ Любимскимъ у., съ съвера съ безлъсной полосой праваго берега р. Костромы, продолжениемъ которой является описываемый районъ. Районъ густо населенъ и почти совершенно лишенъ лъсного покрова. Лъсистость составляетъ всего около 9°/о. Лъсовладъніе очень мелкое; владъній съ площадью свыше 300 дес. лъсу не имъется вовсе. Около 52°/о всей лъсной площади принадлежитъ крестьянамъ (купчіе лъса) и и 33°/о дворянамъ. Описаны лъса очень плохо, такъ что характеризовать ихъ

но составу и возрасту представляеть затруднение.

XI. Контьевский районо состоить изъ льсистыхъ частей Контьевской (вост. ч.), Боровской (съв. ч.) и небольшой южной части Вексинской вв. Съ

занада районъ отграниченъ р. Костромой, съ юга р. Тебзой, съ съвера—Вексой; такимъ образомъ, съ трехъ сторонъ районъ окруженъ ръками; прямоугольникъ, образуемый этими ръками, представляеть изъ себя мъстность ненаселенную, почти силошь покрытую лъсомъ; селенія расположены по теченію р.р. Костромы и Тебзы. Лъсистость района свыше $80^{\circ}/_{\circ}$. Крупнъйшее лъсовладъніе района—Контъевская казенная дача (болье 2 т. дес.). Около $30^{\circ}/_{\circ}$ лъсной площади района находится подъ купчими крестьянскими лъсами, около $15^{\circ}/_{\circ}$ подъ дворянскими и около $9^{\circ}/_{\circ}$ подъ купеческими. Изъ крупныхъ частныхъ лъсовладъній можно упомянуть владънія: Сколозубова (ок. 1 т. дес.), купцовъ Квасниковыхъ (около 500 дес.) и Кудрявцева (ок. 350 дес.). Лъса преобладаютъ еловые и елово-сосновые, средневозрастные и приспъвающіе. Районъ пересъкается торговымъ трактомъ въ Кострому.

XII. Лоходомовский районг занимаетъ занадную частъ Инсьменской волости; находится въ трехугольникъ, образуемомъ теченіемъ р.р. Костромы и Шачи, отдъляющихъ уъздъ отъ Яросл. губ. и Костр. у.; этотъ трехугольникъ, по сравненію съ окружающими его съ съвера и востока безлъсными мъстностями, представляетъ изъ себя сравнительно лъспстую низину (лъсистость 59°/。), хоти и съ довольно пестрой лъсистостью; селенія сгруппированы по теченію р. Шачи и отчасти въ центральной части района; въ самомъ углу его паходится самая крупная лъсная дача района—Лоходомовская (около 750 дес.), принадлежащая казнъ; вообще же преобладають значительно меньшаго размъра (менъе 200 дес.) крестьянскія купчія дачи. По составу пасажденія относятся преимущественно

къ словымъ, по возрасту къ молодиякамъ и средневозрастнымъ.

XIII. Письменскій районг занимаєть центральную часть Письменской вол., расположенную по бассейну р. Письмы. Этоть районь ліваго бассейна р. Костромы представляєть изъ себя узкую почти безлівсную (лівсистость всего 16°/о) удлиненную полосу, являющуюся продолженіемъ безлівсной полосы праваго бассейна р. Костромы. Районъ равномітрно и густо населенъ. Около 3/4 лівсовь относится къ разряду надільныхъ. По породамъ преобладають елово-сосновым

насажденія мододого возраста.

XIV. Усолово-Воскрессиский районо состоить изъ съв.-восточной части Письменской в. и юго-западной части Боровской. Районъ расположенъ въ лъвомъ бассейнъ р. Тебзы; цълый рядъ небольшихъ притоковъ р. Тебзы проръзываетъ этотъ районъ. Лъсистость района средняя— 55%. По лъсистости районъ представляетъ продолжение сосъдняго Контъевскаго района, примыкающаго къ нему съ съвера. Съ остальныхъ трехъ сторонъ районъ окруженъ безлъсной мъстностью. Районъ въ своихъ окраинныхъ частяхъ мало населенъ. Селенія расположены вокругь с. Воскресенскаго, въ центръ района. Преобладаетъ мелкое надълное и купчее крестьянское лъсовладъніе. Преобладаютъ лъса еловые, преимущественно средневозрастные и молодняки. По району разбросано нъсколько не крупныхъ казенныхъ лъсныхъ дачъ (Усоловская, Воскресенская и др.), по имени которыхъ названъ районъ.

XV. Воровской районг составляеть ю.-в. часть Боровской в. Расположень по бассейнамъ двухъ ръкъ: съверная часть района по бассейну р. Тебзы и ся небольшимъ притокамъ и южная по верховью р. Письмы. Начинаеть собой малолъсистую полосу, протянувшуюся почти вдоль всей юго-восточной окраины

увзда. Лъсистость района $27^{\circ}/_{\circ}$. Районь густо населень; въ особе нности въ с.-в. и ю.-з. частяхъ. Преобладають надъльные и купчіе крестьянскіе лъса. Крупныхъ лъсовладъній нътъ. Нъсколько казенныхъ лъсныхъ дачъ раз бросаны въ центральной части района (Царевская, Избиково и друг.). Преобладають елово-

сосновыя и еловыя насажденія, большею частью молодыхъ возрастовъ.

XVI. Ильинско-Шачскій районг состоить изъ большей (свверной) части Ильинской на Шачъ вол. и изъ съв.-зап. Домнинской. Будучи, какъ и сосъдній Лоходомовскій районь, расположень по правому берегу р. Шачи, этоть районъ отличается и почти одинаковой съ нимъ лъсистостью (530/2); нъсколько превосходи его населенностью, онъ точно также окружень съ трехъ сторонь безлъсной мъстностью. Въ отношении удобства силава положение района не выгодное; за исключеніемъ р. Шачи, протекающей вдоль юго-зап. границы района, другія ръки вь районъ отсутствують. Болъе населенной, и сравнительно густо, является южная часть района, прилегающая къ р. Шачъ; эта же мъстность является и менье льсистой. Большая часть льсной площади района находится въ съверной его части, болъе удаленной отъ сплавной ръги. Какъ и въ предыдущемъ районъ, преобладають надъльные и купчіе крестьянскіе лъса. Лъсовладънія характеризуются мелкими разм'врами. Самое крупное владение Секерина и н-въ дв. Безсонова имъетъ всего лишь 270 дес. лъсной площади. Насажденія распредъляются почти поровну между хвойными (главнымъ образомъ, еловыми) и лиственными молодыми и средневозрастными насажденіями.

XVII. Доминско-Исуповскій районо расположень вдоль ю.-в. границы увзда и имбеть длинную и узкую сапогообразную фигуру. Въ районъ входять части Доминской (ю.-в.) и Исуповской (с.-в.) в.в. Является прямымъ продолженіемъ безлъснаго Боровского района. Лъснстость района составляеть $17^{\circ}/_{\circ}$. Въ южной части района своимъ верховьемъ протекаетъ р. Шача; бассейнъ ея, особенно въ самомъ верховьи, представляетъ изъ себя низкую полуболотистую мъстность, лишенную настоящаго лъса. Въ этомъ бъдиомъ лъсомъ и сравнительно густо населенномъ районъ преобладаютъ надъльные (80°/_о лъсной площади района), главнымъ образомъ, елово-сосновые, молодые и частью средневозрастные лъса. Въ районъ много вырубокъ (до $16^{\circ}/_{\circ}$ лъсной площади).

XVIII. Троицко-Ильинскій района состоить изъ южной части Ильинско-Шачской и съверной Троицкой в.в. Съ запада граничить съ Костромскимъ уъздомъ. Расположенъ между р.р. Шачей и Андобой, протекающими по съверной и западной границамъ этого района. Лъсистость составляетъ 48°/о. Въ отношеніи населенности районъ приближается къ среднему по уъзду; самая южная пограничная частъ района менъе населена. Преобладаютъ крестьянскіе, надъльные и купчіе лъса. Лъсовладъніе мелкое; самое крупное владъніе принадлежитъ Костромскому купцу Сколозубову (около 400 дес.). Преобладаютъ еловыя, средневозрастныя и молодыя насажденія.

XIX. Молеитинскій района состоить на Молеитинской в. и небольшой (с.-в.) части Троицкой. Расположень по среднему теченію р. Шачи по объ ек стороны. Районь характеризуется почти полной безлъсностью (лъсистость 13°/о) и высшей населенностью. Преобладають надъльные и частью общественные и товарищескіе крестьянскіе лъса, состоящіе, главнымъ образомъ, изъ едовыхъ

молодияковъ. Лъсовладъніе медкое, не выше 100 дес.

W. man state of the last state

XX и XXI. Горинско-Троицкій и Горинско-Исуповскій районы состоять первый изъ юго.-зап. частей Горинской и Троицкой в.в. и второй изъ юго.-вост. части Горинской и юго.-зап. Исуповской в.в. Расположены въ самой низкой оконечности уъзда, въ изгибъ, образуемомъ р. Андобой, въ правомъ ен бассейнъ. Эти два района, пе разнясь въ отношеніи населенности, будучи оба густо заселены, представляють разницу-въ отношеніи лъсистости: въ Горинско-Троицкомъ районъ лъсистость 48°/о и въ Горинско-Исуповскомъ 38°/о. Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ районъ преобладають крестьянскіе (надъльные и купчіе), частью купеческіе лъса. По составу лъса относятся въ первомъ районъ преимущественно къ еловымъ, во второмъ къ елово-сосновымъ, по возрасту къ молоднякамъ. Наиболъе крупными лъсовладъніями являются въ Горинско-Троицкомъ районъ владънія Нижегородскаго купца Булычева (свыше 600 дес) и въ Горинско-Исуповскомъ, Костромского купца Зимина (540 дес.). Въ XX районъ много вырубокъ (до 16°/о).

XXII. Исуповскій района занимаєть самый юго-вост. уголь увада, образующій часть Исуповской вол. Сплавныя рвки отсутствують. Этимь, можеть быть, и объясняется то, что этоть районь, будучи по населенности значительно выше средняго, въ отношеніи льсистости приближаєтся къ среднему. Льсистость его 56%. По соціальному составу льсовладьній, по породамь и возрастамь насажденій районь этоть не отличаєтся оть сосъдняго Горинско-Исуповскаго района. Самымъ крупнымъ льсовладьніемъ района являєтся владьніе купчихи Юди-

ной (свыше 400 дес.).

Варнавинскій уфздъ.

Варнавинскій ужэдь занимаеть юго-восточную часть Костромской и граничить съ съвера и съверо-востока съ Ветлужскимъ, съ востока и юговостока съ Яранскимъ убздомъ, Вятской губернии и Макарьевскимъ, Нижегородской, съ запада убздами: Семеновскимъ (Нижегородской губерніи), Макарьевскимъ (Костромской) и Кологривскимъ. Главной силавной ръкой увзда является Ветлуга и ея лівобережный притокъ Уста. Изь остальныхъ рікть слъдуеть назвать: правобережные притоки Ветлуги, Воль съ Нужной, Варвожь, Нижукъ, Шуду, Ужгуръ, Лопшангу съ Шадой и Наврасомъ и Курдому, изъ дъвобережныхъ кромъ Усты Шижму. Изъ притоковъ Усты болье значительны. Лукерья, Ижма, Вая, Арья, Темта и Черная. По количеству и распредъленію сплавныхъ путей Варнавинскій убздъ находится въ довольно благопріятныхъ условіяхъ. Лесистость увзда также весьма значительна—74%. Особенно высока лъсистость въ юго-восточной части убъда, въ районъ р. Усты, и въ съверозападной части, прилегающей въ громаднымъ лъсамъ Макарьевскаго у. Наименъе лъсистую часть увзда составляеть его южная оконечность, лежащая по правую сторону нижняго теченія Ветлуги. Населенъ Варнавинскій убадъ слабо, причемъ населеніе распредълено по территоріи уъзда весьма неравномърно; главная масса населенія скучивается по ръкамъ, а водораздъльныя полосы почти безлюдны. Болже густые по заселенности мъстности представляють: южная оконечность, увзда, затемь на севере волости Белышевская. Архангельская и восточная часть Туранской и на юго-востокъ-Тонкинская вол. Фабрично-заводская промышленность развита слабо и сволится къ небольшому числу лъсопильныхъ заводовъ на р. Ветлугъ, древесно-картонной фабрикъ Бердникова въ 60-мъ волоку и стеклянному заводу Базилевскаго въ Шудской вол. Преобладающи пасаждения уъзда еловыи, въ центральной части сосновыя. Лиственным насаждения госнодствують только въ одномъ Тонкинскомъ районъ.

Описаніе отдъльныхъ районовъ:

І. Иуменский районо включаеть въ себя самую съверо-западную оконечность Варнавинскаго у. (Туранской вол.), тиготъющую къ притоку р. Унжи, ръчкъ Пуменъ. Населеніе въ районъ совершенно отсутствуеть. Льсистость максимальная въ урадъ, составляеть $100^{\circ}/_{\circ}$. Свыше $^{4}/_{\circ}$ льсной площади района принадлежить купцамъ и около $^{1}/_{\circ}$ дворянамъ. Всъ льсовладънія района принадлежать къ крупнымъ: поч. гражд. Перловъ владъеть около 2300 дес. столько же находятся во владъніи Перловой, 1000 дес. принадлежить кологривскому купцу Бушуеву и около 1000 дес. дв. Верховской. Описаны льса района довольно плохо. Среди описанныхъ преобладають насажденія еловыя, средневозрастныя. Характерпую особенность района составляеть также обиліе непокрытой площади (вырубки, гари). $^{0}/_{\circ}$ непокрытой площади доходить до 50.

П. Туранскій районо лежить по среднему теченію притока Ветлуги, р. Вола; занимаєть почти всю площадь Туранской вол. за исключеніемь части, входящей въ составъ Пуменскаго района, и небольшого юго-вост. уголка, отошедшаго къ Волскому району. Въ противоположность Пуменскому району Туранскій районъ населенъ довольно густо: на 1000 дес. удобной земли приходится около 33 дворовъ крестьянскаго населенія. Соотвътственно этому лъсистость опускается до '76°/о. Преобладають лъсовладънія: крестьянское купчее (обществъ и товариществъ) и купеческое, мелкое. Средній размъръ лъсовладънія около 150 дес. Но не мало среди мелкихъ и лъсовладъній крупнаго размъра. Сюда относится, напримъръ, владъніе н-въ купца Бердникова (свыше 9300 дес.), казанскаго купца Набокова (около 900 дес.), дв. Уваровой (ок. 650 дес.) и т. д. Преобладаютъ насажденія еловыя и лиственныя, молодыя и средневозрастныя.

Въ районъ находится древесно-картонная фабрика Бердникова.

ПП. Стрълицкій районо занимаеть большую часть Богоявленской вол. Занадная часть района обнимаеть верховье р. Вола; восточная и юго-восточная части лежать по р.р. Пижуку и Съжъ и по объ стороны р. Ветлуги. Въ отношеніи сплава районь находится не въ одинаковыхъ условіяхъ. Въ напболье благопріятныхъ условіяхъ находятся части его, примыкающія къ Ветлугъ, въ наименье благопріятныхъ—занадная и средняя части. Населенность района слабая: около 16 дворовъ на 1000 дес. удобной земли. Селенія разбросаны преимущественно по тракту изъ Варнавина въ Ветлугу и частью по р. Пижуку. Лъсистость района весьма высокая—до 89%. Весь районъ состоить собственно изъ одной Стрълицкой дачи, принадлежащей дв. бр. Смецкимъ (около 39 т. дес.) и небольшого количества надълныхъ лъсовъ. Преобладаютъ лъса словые, спълые, и приситвающіс. Въ районъ находятся два лъсопильныхъ завода. Непокрытая площадь доходить до 26% всей лъсной

IVa. *Бълышевскій район* занимаеть свв.-вост. часть увада, лежащую по среднему теченію р. Нужны, притока Вола. Въ составъ района входить сввер-

VALUE OF A SECOND

ная часть Бѣлышевской волости, расположенная по правому берегу р. Ветлуги. Районъ густо населень — до 72 дворовъ приходится на 1000 дес. удобной земли. Лѣсистость средняя — $41^{\circ}/_{\circ}$. Свыше половины всей лѣсной площади находится въ рукахъ купцовъ, около $^{1}/_{4}$ входить въ составъ крестьянскихъ надѣловъ. Въ районѣ много мелкихъ дачъ. Изъ крупныхъ лѣсовладѣній нужно отмѣтить владѣнія и-въ Бердникова (около 3400 дес.) и дв. Верховской (около 500 дес.). Также какъ въ предыдущемъ районѣ велико количество непокрытой илощади $(17^{\circ}/_{\circ})$.

IVв. Волскій районо лежить по нижнему теченію р. Вола и включаеть въ себя части волостей: Туранской (юго-вост. уголь), Архангельской (большую часть волости) и Георгіевской (по правому берегу Ветлуги). Обладаеть еще болье густымь населеніемь, чьмь предыдущій районь: 86 дворовь на 1000 дес. земли. Менье населена съв.-зип. часть района. Льсист сть района небольшая— 31%. Свыше $^9/_{10}$ всей льспой площади принадлежить крестьянамь (въ качествъ надъла и частью купчей земли). Крупныхъ владъцій не имъется. Самое крупное частное владъніе принадлежить пот. поч. гр. Голикову (250 дес.). Преобладають насажденія еловыя, молодыя

IVc. Георгієвскій районг занимаеть ліснстую часть Георгієвской вол., дежащую по лівому берегу р. Ветлуги. Ліснстость свыше $70^{\circ}/_{\circ}$. Край этоть почти не населень, на 1000 дес. удобной земли приходится едва 4 двора. Немногія селенія расположены въ южной части района. Районь бідень ріками. Изъ рібь можно назвать: Суточную и Вязовку (обів едва-ли сплавныя). Преобладаеть купеческое, частью дворянское лісовладівніе. Средній размірь лісовладівнія около 500 дес. По размірамъ выділяются слідующія лісовладівнія: дв. Пановой (свыше 2 т. дес.), жены поч. гр. Перловой (около 2400 дес.) и Кологривскаго купца Бушуева (около 2000 дес.). Преобладають насажденія сосновыя, молодыя и средневозрастныя.

IVd. Вердииковскій районо занимаєть ненаселенную, лѣсистую часть Вѣлышевской вол., расположенную по лѣвому берегу Ветлуги. Имѣетъ много общаго съ предшествующимъ райономъ: населенность ничтожная (12 дворовъ на 1000 дес.) удобной земли), лѣсистость весьма значительная (73°) , рѣки почти отсутствують, лѣсная площадь сосредоточена въ купеческихъ рукахъ (74°) лѣсной площади). Отъ Георгіевскаго района Бердниковскій районъ отличается только по характеру насажденій—преобладають словыя, приспѣвающія насажденія. Непокрытая площадь составляєть $30^{\circ}/_{\circ}$. Въ районъ находятся два крупныхъ лѣсовладѣнія: н-въ купца Бердникова (свыше 8 т. дес.) и дв. Верховской (около 800 дес.).

V. Шудской районг включаеть въ себя Шудскую волость и юго-западную часть Архангельской. Районъ лежить въ бассейнъ р. Шуды. Въ съверной и съверо-вост. части района протекаетъ р. Варвожъ, въ южной—р. Ужгуръ. Въ наиболъе благопріятныхъ условіяхъ въ отношеніи силава является юго-вост. часть района, примыкающая въ р. Ветлугъ. Лъсистость района чрезвычайно высокая, доходить до 85%, заселенность слабая; 16 дворовъ на 1000 дес. удоби. земли. Почти все населеніе сосредоточивается близъ тракта изъ Варнавина въ Ветлугу, а все остальное пространство является совершенно безлюднымъ.

Преобладаетъ дворянское, частью купеческое и мъщанское лъсовладъніе, преимущественно крупное. Средній размъръ лъсного владъніи составляеть свыше 3300 дес. Изъ крупныхъ лъсовладъній слъдуеть отмътить одно изъ крупнъйшихъ льсныхъ владъній уъзда—дачу "Шудской льсь" (свыше 20 т. цес.), принадлежащую дв. Базилевскому, затъмъ владънія удъльнаго въдомства—Югаровскую дачу, площадью свыше 8 тыс. дес., н-овъ купца Бердникова (около 2700 д.) Романово-Борисоглъбскаго купца Кислова (свыше 2200 дес.), мъщанъ И. Ст. Воронцова (свыше 2000 дес.) и общее владъніе тъхъ же Ворондовыхъ (свыше 1000 дес.). Преобладаютъ насажденія еловыя, по возрасту стълыя и приспъвающія. Въ районъ находится стеклянный

ваводъ, принадлежащій г. Базилевскому.

УТ. Ворисоглюбскій районо занимаеть западпую часть Лопшангской вол., примыкающую къ Макарьевскому убзду. Лежить въ верхпемъ и среднемъ бассейнъ р. Лопшанги и по ея притоку, р. Шадъ. Въ съв.-вост. части района находится верховье р. Ужгура, въ юго-восточной—верховье р. Навраса. Восточная граница района совпадаеть съ границей Борисоглъбской удъльной дачи. Районъ характеризуется чрезвычайно шизкой густотой населенія (4 двора на 1000 дес. уд. земли) и высокой лъсистостью (96°/0). Одинокія селенія встръчаются лишь по ръкамъ (с. Тимариха, Наврасъ, хмълево, Борисоглъбоъ). Свыше ⁴/5 встул льсовъ района принадлежать удъльному въдомству и входять въ составъ крупнъйшей Борисоглъбской дачи, съ площадью свыше 53 дес. Изъчастныхъ владъній наиболье крупными являются владъніе т—ва крестьянъ Варнавинской вол. (свыше 1800 дес.), дв. Шуцкой (свыше 1500 дес.), купца Семенова (свыше 800 дес.), Чирковой (около 500 дес.). Преобладаютъ лъса еловые, но много также лиственныхъ, по везрасту приспъвающіе и спълые.

VII. Лопшанский районо занимаетъ восточную часть Лопшанской вол. (по объ стороны р. Ветлуги) и большую часть Богородской вол. Западная часть района лежить по нижнему бассейну р. Лопшанги. Въ западной части района протекаеть р. Наврась съ притокомъ Лозовой. Въ северо-западной части, почти по границъ района, течетъ р. Ужгуръ. Восточная часть района, лежащая по лъвому берегу Ветлуги, бъдна ръками. Сплавныя ръки въ этой части района отсутствують. Лъсистость района значительно меньшая, чъмъ въ предыдущемъ Борисоги боскомъ (69°/о). Понижение и всистости объясняется сравнительно густой заселенностью, особенно юго-восточной части района, находищейся въ излучинъ р. Ветлуги. Въ среднемъ по району на 1000 дес. удобной земли приходится 38 дворовъ. Однако восточная, съверная и западная части района совершенно не заселены. Въ районъ же находится уъздный центръ-г. Варнавинъ, въ окрестностяхъ Варнавина двъ небольшихъ лъсопилки. Какъ и въ Борисоглъбскомъ районъ главнымъ льсовладъльцемъ является удъль, концентрирующій въ своихърукахъ до 97°/, лъсной площади района (Лопшангская дача-около 37 тыс. дес.). Характеръ насажденій съ переходомъ въ этотъ районь міняется: начинають преобладать сосновые ліса, хоти много также лісовъ еловыхъ и лиственныхъ. По возрасту лъса должны быть отнесены въ разряду средневозрастныхъ.

VIII. *Шереметьевский район*о также какъ и Лопшангский лежить но объстороны р. Ветлуги, имъеть удлиненную форму и включаеть большую часть Макарьевской и Дмитрієвской в.в. Районъ небогать ръками, имъющими лъсо-

хозяйственное значеніс. Кром'в р. Ветлуги сплавной является р. Курдома. Западная оконечность района орошается ръчками системы Керженца. Лъсистость высокан—до 78%, населенчость же болье слабая, чъмъ въ Лопшангскомъ (27 дворовъ на 1000 дес. удобной земли), причемъ население сосредоточено преимущественно въ небольшой прибрежной полосъ праваго берега р. Ветлуги. Главными л'совладъльцами этого района являются купцы и дворяне. Средній размёрь лёсовладёнія свыше 800 дес. Самымь крупнымь лёсовладёність района является бывшая Шереметьевская дача (Ветлужская вотчина), въ настоящее время составляющая собственность Съверно-Русскаго лъсопромышленнаго акціонернаго общества (свыше 25 т. дес.). Изъ остальныхъ владъній слъдусть назвать целый рядь дворянских в леспых именій, какь-то: Е. П. Ставицкой (свыше 1200 дес.), Е. М. Ставицкой (свыше 2500 дес.), Кочуковой (около 3900 дес.), и-овъ Захарьина (около 800 дес.), А. II. Захарьина (720 дес.). н-овъ Ильниа (свыше 560 дес.), Овсова (свыше 500 дес.). Самое крупное купеческое имън е принадлежить н-амъ Варнавинскаго купца Попова (свыше 900 дес.). Изъ казенныхъ владъній слъдуеть упомянуть дачу Клиновецъ. Преобладають насажденія сосновыя, много также лиственныхь и еловыхь, по возрасту среднія, въ отдільных частяхь района значительно изріженныя.

IX. Варнавинскій районг включаєть въ себя юго-восточную часть Варнавинской вол. и западную часть Семеновской и тянется длинной полосой отъ р. Ветлуги до рѣки Усты, составляющей его восточную границу. Полоса эта представляеть совершенно незаселенное (населенность измѣряется всего 4 дворами на 1000 дес. удобной земли) пустынно-лѣсное пространство (лѣсистость 93°/₀). Помимо Ветлуги и Усты сплавное значеніе для восточной части района имѣстъ р. Черная, одинь изъ притоковъ Усты. Всѣ лѣса этого района находятся въ рукахъ дворянства и купечества. Средній размѣръ частныхъ владѣній достигаєть З т. дес. Крупныя владѣнія принадлежать: Сѣверно-Русскому лѣсопромышлинному акціоперному обществу (свыше 7600 дес.) и дворянамъ: ПІуцкой (около 6 т. дес.), В. М. Кочукову (свыше 3800 дес.) и А. Дм. Кочукову (З50 дес.). Лѣса этого района описаны плохо. Среди описанныхъ преобладають

средневозрастныя сосновыя насажденія.

Х. Варнавино-Борскій районз лежить по среднему и частью нижнему теченію р. Черной (притока Усты) и граничить съ востока р. Устой. По большей части южной границы района протекаеть р. Талица. Населеніе въ этомъ районъ отсутствуеть вовсе, и лъсистость здъсь достигаетъ полныхъ 100%. За небольшими исключеніями вся лъсная площадь района составляетъ собственность казны (дача Варнавинскій-Боръ—свыше 14 тыс. дес.). Насажденія спълыя и приспъ-

вающія, преимущественно сосновыя, поддаження выбодня в

XÍ. Здъкинскій района запимаєть южную часть Дмитрієвской вол. и большую часть Моисфевской. Большая часть района лежить по правому берегу р. Ветлуги. Районь бъдень сплавными путями. Западная его оконечность орошается ръчками системы Керженца. Лъсистость '70°/0; населеніе сравнительно густое, 36 дворовъ на 1000 дес. удобной земли, однако все оно сосредоточено въ прибрежной полосъ праваго берега Ветлуги, остальныя части района безлюдны. Свыше 4/10 всей лъсной площади принадлежить казнъ (дача Здъкинская—около 9 тыс. дес. и болъе мелкія дачи Хмълевская и Хребтихинская). Довольно много

льсной площади принадлежить также крестьянамь (надыльной и купчей) и дворянамь. Средній размырь льсовладыній 260 дес. Изь крупныхь льсныхь собственниковь можно назвать: крестьянь дер. Выползово Богородской вол. Красильниковыхь, владыющихь свыше 1700 дес., Швейцарскаго гражданина Стюсси (свыше 1400 дес.), дворянь А. П. Ставицкаго (свыше 1300 дес.) и Е. М. Ставицкую (880 дес.) и крестьянь Московской губ. Кожевниковыхь (716 дес.). Преобладають насажденія еловыя, молодыя и средневозрастныя. Много также насажденій лиственныхь породь.

XII. Ново-Петровскій района занимаєть западную часть Уренской вол. Юго-восточную границу района составляєть р. Уста, восточной границей служить притокъ Усты, р. Темта. Въ съверо-западной части района протекаетъ р. Черная. Лъсистость района 76°/о, населенность 24 двора на 1000 дес. удобной земли. Въ отношеніи населенности районъ раздъляєтся на двъ части: юго-восточную, тяготъющую къ Устъ, заселенную, и остальныя части, населенныя весьма слабо. Почти вся лъсная площадь (99°/о) принадлежить удъльному въдомству (Ново-Петровская дача—около 47 т. дес.). Преобладающія насажденія

еловыя, приспъвающія и спълыя.

XIII. Елховско-Арьевскій районо занимаеть свы-вост. часть Уренской и занадную часть Черновской вол. Южную границу района составляють р.р. Уста и Вая, по восточной границь протекаеть р. Шилекша (пр. Ваи), занадную границу составляеть р. Темта; въ юго-зап. части района протекаеть р. Арья. Лъсистость средняя, 55%, Населеніе довольно густое, 48 дворовь на 1000 дес. удобной земли. Почти всъ 100%, лъсной площади также какъ въ предыдущемъ районъ принадлежать удълу (дачи Арьевская—свыше 11 т. дес. и Елховская—свыше 8 т. дес.). Насажденія преимущественно еловыя, хорошо сохра-

ненныя (приспъвающія и спълыя).

XIV. Ново-Уренскій районо занимаєть западную часть излучины, образуемой среднимь теченіемь Усты. Съ сѣвера и запада районь окаймляєтся р.
Устой, съ юго-запада р. Черной, притокомь Усты. Восточной гранью служить
граница Ново-Уренской удѣльной дачи. Вдоль сѣверо-восточной части района протекаеть р. Лукерья, притокъ Усты. Лѣсистость района весьма высокая—до
85°/о. Вся сѣверная и центральная его части представляють сплошной лѣсъ.
Селенья встрѣчаются лишь на югъ. Средняя заселенность района 15 дворовъ на
1000 дес. удобной земли. Вся лѣсная площадь за малымъ исключеніемъ занята
Ново-Уренской удѣльной дачей, имѣющей площадь свыше 23 т. дес. Преобладають насажденія сосновыя, много также еловыхъ, и тѣ и другія хорошо сохранились, какъ и большая часть удѣльныхъ лѣсовъ въ другихъ районахъ, и представлены большимъ количествомъ приспѣвающихъ и спѣлыхъ насажденій.

XV. Уренскій районг расположился въ восточной половинъ упомянутой выше излучины, отгорожень съ съвера, востока и юга р. Устой и ен притокомъ Церквой, западная граница совпадаетъ съ границей Н. Уренской дачи. Лъсистость еще выше, чъмъ предшествующаго района (93°/о), а заселенность ничтожна: 3 двора на 1000 дес. Единичныя селенія кое-гдъ разбросаны въ юговост. углу района. Ръкъ внутри района нътъ. Всъ лъса принадлежатъ удълу (Уренская дача —свыше 17 т. дес). Лъса, главнымъ образомъ, сосновые, хорошо

сохранившіеся.

XVI. Черновский районо занимаеть большую часть Черновской вол. Границы его составляють: юго-западную—р. Вая, западную—Шилекша, южную граница Черновской удбльной дачи, восточную и съверную—границы уъзда. Внутри района протекаеть въ съв.-зап. части р. Черная, въ юго-восточной р. Вая. Лъсистость 77%. Населенность 23 двора на 1000 дес. Всъ лъса принадлежать удълу (Черновская дача—свыше 37 т. дес.). Лъса преимущественно еловые, весьма сохранившеся.

XVII. Тонкинскій районо включаеть въ себя большую часть Тонкинской и Карповской в.в. Районо этоть принадлежить къ числу населенных (55 дворовь на 1000 дес.). Высокая населенность обусловила сравнительно невысокую люсистость (50°/0). Границы района идуть: на свверю по границь Черновской дачи, затюмь по р. Вав, на западю по Устю и Церквю, на югю по р. Ижмю, затюмь по границь Яранскаго убзда, къ которому примыкаеть и юго-восточная его окраина. Черезъ районъ протекаеть р. Уста. Населене распредбляется по району довольно равномюрно, меньше населены сюровани. и сюровость углы района. Почти всю люса принадлежать удблу (Тонкинская дача—около 17 т. дес., Федотово-Сидоровская—около 16 т. дес.). Насажденія дблятся почти поровну на лиственным и хвойным (главнымъ образомъ, еловыя), и тю и другія характеризуются большимъ °/0 присивающихъ и спълыхъ насажденій.

XVIII. Моиспесскій района занимаєть западныя части волостей: Овсяновской, Баковской, Моисфевской. Ліснстость до '77°/о, населенность небольшая (26 дворовь на 1000 дес.). Большихъ рікть ність. Омывающія районъ рікти (Тумбина, Мошна) принадлежать къ системів Керженца. Главнымъ ліснымъ собственникомъ въ районі являются казна, которой принадлежить 66°/о всей площади района (Моисфевская дача—около 9700 дес.) и уділь, владіющій 23°/о ліса (Барановския дача—свыше 3 т. дес.). Ліса молодые и средневозрастные, главнымъ образомъ, еловые, также и сосновые.

XIX. Баковский районо включаеть въ себя большую часть Медвъдовской вол. Районъ лежить по объ стороны р. Ветлуги. Въ восточной части района близь его границы протекаеть р. Уста. Лъсистость района 45%, причемъ лъса сосредоточиваются преимущественно въ восточной окраинъ. Наоборотъ, населеніе (до 84 дворовъ на 1000 дес.) сосредоточено на правомъ берегу Ветлуги. Въ районъ лежить большое село Баки, возлъ Баковъ лъсопильный заводъ. По соціальному составу лъсовладънія районъ является типически дворянскимъ: %/10 всей лъсной площади принадлежитъ дворянамъ. Въ среднемъ на одно лъсовладъніе приходится до 600 дес. Брупные лъсовладъльцы района: кн. Е. Э. Трубецкая (св. 8 т. дес.) и кн. А. П. Трубецкой вмъстъ съ Бълевскими (около 1200 дес.). Лъса района описаны очень плохо, среди описанныхъ преобладають сосновыя насажденія молодыхъ возрастовъ.

XX. Ваковско-Моисьевский районо занимаеть пустынно-льсное, весьма слабонаселенное пространство въ междуръчьи Усты и Ветлуги. Восточной границей района служить р. Уста, съверной р. Талица, съв.-западной—линіи оть Талицы до с. Дмитріевскаго. Въ съв.-зап. части района протекаеть р. Шижма. Населенность измъряется 8 дворами на 1000 дес. Ръдкія селенія разбросаны по р. Устъ. Льсистость достигаеть 93%. Почти всъ льса (97%) района принад-

лежать казнъ (Баковско-Моисвевская дача площадью свыше 14 т. дес.). Лъса

преимущественно сосновые, молодые и спълые.

XXI. Инселенскій районо расположился по бассейну р. Ижмы, протекающей по юго-вост. части района. Съверная окраина района тяготъеть къ системъ р. Усты. Населеніе ръдкое (6 дворовь на 1000 дес.), лъсистость совпадаеть съ лъсистостью предшествующаго района (94%). Вся лъсная площадь (99%) въ рукахъ казны, которой принадлежить громадная Ижменская дача, площадью въ 68 т. дес. Преобладають лъса хвойные, преимущественно среднихъ и молодыхъ возрастовъ

XXII. Медевдовский районо состоить изъ частей Медевдовской и Благовъщенской в.в., лежить по правому берегу Ветлуги, среди сравнительно населенной (52 двора на 1000 дес,) и малолъсистой (36%) мъстности. Въ восточной части района протекаетъ р. Янга. До 60% всего лъса принадлежить крестъянамъ (надъльные и купчіс лъса) и до 25% купцамъ. Самое крупное купеческое лъсовладъніе Дерюгина (свыше 1200 дес.). Лъса преимущественно еловые. Возлъ д. Подлъсье находится лъсопилка, принадлежащая тому же Дерюгину.

XXIII. Оесяновскій районг обнимаеть самую юго-зап. оконечность утвада, ограниченную съ запада, юга и юго-востока Нижегородской губ. Ртим въ районт мелкія, изъ системы р. Люнды—въ восточной части и системы Керженца въ западной. Лъсистость невелика (39%). Населенность значительная: 49 дворовъ на 1000 дес. Менте населена самая южная окраина района. Лъсовладъніе носить смъщанный характеръ. Лъса принадлежатъ крестьянамъ (главнымъ образомъ), затъмъ дворинамъ, купцамъ, мъщанамъ, разночинцамъ; лъсовладъніе мелкое, около 160 дес. Изъ сравнительно крупныхъ частныхъ владъльцевъ слъдуетъ назвать дв. Поливанова (700 дес.), купца Бъляева (около 500 дес.), кр. Тренина (свыше 400 дес.), общее владъніе купца Семенова и тит. сов. Ръкшинскаго (560 дес.) и кр. Лихачева (свыше 900 дес.) Лъса преимущественно еловые, молодые.

XXIV. Елаговъщенскій районо лежить по правому берегу р. Ветлуги на территоріи в.в. Овсяновской и Благовъщенской (ихъ юго-вост. частей). Льсистость низкая (33%). Населеніе густое (до 80 дворовъ на 1000 дес.), До ½ всъх льсовъ принадлежать къ разряду надъльныхь, довольно много также льсовъ дворянскихъ, купеческихъ и купчихъ крестьянскихъ. Льсовладьніе мелкое, около 100 дес. Преобладають льса сосновые, молодые. Наиболье крупныя льсовладьнія района: купеческой вдовы Гущиной (свыше 500 дес.), дв. Поливанова (около 800 дес.) и швейцарскаго гражданина Стюсси (около 850 дес.). Площадь вырубокъ въ этомъ районъ значительна (14%).

Ветлужскій убздъ.

Встлужскій увздъ занимаєть свверо-восточную часть Костромской губ., граничить съ сввера съ Никольскимъ увздомъ, Вологодской губ., съ востока съ Котельническимъ и Яранскимъ у.у., Вятской губ., съ юга—Варнавинскимъ у. и съ запада—Кологривскимъ у. Главной рвчной артеріей увзда является р. Ветлуга, протекающая въ свверной части увзда въ направленіи съ востока на западъ, а въ средней и южной частяхъ съ сввера на югъ. Лъсистость увзда

увада чрезвычайно высокая, доходить до 80°/о. Льса распредвляются неравномърно, главная масса ихъ залегаеть по львому берегу Ветлуги. Население также, какъ и въ Варнавинскомъ у., скучивается преимущественно вблизи ръкъ.

На измъненіе лъсного рельефа, на созданіе новыхъ населенныхъ пунктовъ, на возникновеніе новыхъ рынковъ сбыта въ будущемъ должна оказать вліяніе Вологодско-Вятская ж. д., проходящая черезъ съверную часть уъзда. По характеру насажденій уъздъ разбивается на три части, изъ нихъ двъ, съверная и южная, запяты преимущественно еловыми насажденіями, а центральная—сосно-

выми; въ юго-восточной окраинъ много елово-пихтовыхъ лъсовъ.

1. Ефремовский районз занимаеть крайній съв.-зан. уголь Ветлужскаго увзда, граничить съ съвера съ Вологодской губ., съ занада съ Кологривскимъ увздомъ. Въ центральной части района протекаетъ р. Ветлуга съ притоками (съ правой стороны): Пыжмосомъ, Пыщугомъ и Фердосомъ. Всъ эти притоки имъютъ сплавное значеніе. Для южной части района нъкоторое сплавное значеніе, быть можетъ, имъетъ ръчка Зимнуха, притокъ Нурюга, впадающаго въ Ветлугу въ предълахъ IV района Въ составъ района входятъ волости: Заводская (38 селеній) и Пыщугская (29 селеній). Заселенъ районъ слабо: на 1000 дес. удобной земли приходится около 15 дворовъ. Наоборотъ, лъсистостъ велика—86°/о. Лъса преимущественно еловые, средневозрастные, принадлежатъ, главнымъ образомъ, крупнымъ частнымъ владъльцамъ:купцамъ (до 70°/о всей лъсной площади) и дворянамъ (около 29°/о). Изъ крупныхъ частныхъ владъній слъдуетъ отмътить владънія: пот. поч. гражд. Ефремова (около 54 т., дес.), дв. Дурново (свыше 25 т. дес.) и н-въ купца Овчинникова (около 9800 дес.). Казнъ въ этомъ районъ принадлежитъ дача Турундаиха площадью около 500 дес.

Площадь вырубки въ районъ достигаеть 12°/о.

II. Хорошевскій районо граничить съ востока и сѣвера съ Вологодской губ., состоить изъ земель Хорошевской вол., Посрединъ района протекаеть р. Ветлуга. Изъ сплавныхъ ея притоковъ следуетъ указать на Лекомъ (течеть но границъ уъзда) и Якшангу (съ притокомъ Варвежъ). Селеній въ районъ 74 съ 900 слишкомъ дворами. По густотъ населенія (15 дворовъ на 1000 дес.), лъсистости (85%) и по характеру насажденій. Хорошевскій районъ имъсть много общаго съ Ефремовскимъ райономъ. Точно также преобладають еловыя, преимущественно средневозрастныя насажденія. По соціальному составу лъсовладънія районъ характеризуется преобладаніемъ лёсовъ, принадлежащихъ крестьянскимъ обществамъ и товариществамъ $(32^{\circ}/_{\circ})$, купцамъ $(32^{\circ}/_{\circ})$ и казнъ $(21^{\circ}/_{\circ})$. Принадлежность значительной площади крестьянскимъ обществамъ и товариществамъ предопредъляеть мелкій сравнительно разубръ частныхъ владеній: на одно стное лъсовладъние приходится всего около 700 дес. лъсной площади. Изъ круиныхъ лесовладельцевъ района назовемъ: крестьянь Вятской губ. Сергесвыхъ (около 7 т. дес.), купч. Варшавскую (около 4800 дес.), купца Мещерякова (свыше 4700 дес.), купца Разумова (свыше 4800 дес.), кр. Варн. у. Толмачевыхъ (около 2800 дес.), Жоховыхъ, Овчинникова и Фортунатова (общее владъніе около 2700 дес.), н-въ купца Казакова (свыше 2000 дес.), д. с. с. Яблочкова съ тов. (около 1600 дес.) и т. д. Изъ казенныхъ владеній входять въ районъ дачи: Поверстный кръпостной лъсъ и Кажировская, общей площадью свыше 10 т. дес.

III. Шортюжскій района занимаеть часть Хорошевской вол., вдающуюся мысомъ въ Вологодскую и Вятскую губ. Мъстность пустынная, почти безъ населенія. Лъсомъ занято всъ 100°/о площади. Сплавными путями для района могуть служить: протекающая вблизи съверной границы р. Ветлуга и проръзывающій западную часть района притокъ Ветлуги-Шортюгъ. Лъса распредъляются пополамъ между лиственными и еловыми насажденіями. Лиственныя насажденія изобилують средневозрастными лъсами, среди еловыхъ много молодняковъ. Вся лъсная площадь района принадлежить казнъ и занята, главнымъ образомъ. Шортюжской дачей, имъющей площадь свыше 40 т. дес.

IV. Шанго-Городищенскій районз состонть изъ свверной части Шанго-Городищенской вол., западной границей примыкаеть въ Кологривскому убзду. Въ направленіи съ съвера на югь въ западной части района протекаеть р. Ветлуга. Иля восточной части района, имъющей вытянутую форму, сплавное значение имъеть лъвобережный притокъ Ветлуги-Нурюгь. Въ районъ имъется свыше 50 селеній. Густота населенія измъряется 17 дворами на 1000 дес. удобной площади. Лъсистость 81°/о. Лъса описаны очень плохо. Судя по описаннымъ, въ районъ преобладають насажденія еловыя, средневозрастныя и приспъвающія. Соціальный составъ лъсовладъній характеризуется преобладаніемъ частновладъльцевъ, сосредоточившихъ въ своихъ рукахъ около 97% всей лесной площади (въ числъ купцы 24°/о). Удъльныхъ и казенныхъ дачъ въ районъ не имъется. Крупнъйшія лъсныя владънія слъдующія: Петерсонъ, Халютина и Скоренкова (около 21 т. дес.), н-въ купца Разумова (около 6400 дес.), купцовъ Голубева и Разумова (около 2700 дес.), мъщанъ Соловьевыхъ (около 3000 дес.), Щенковой (1800 дес.), дв. Перфильева и Кишкиной (свыше 1700 дес.), н-въ купца Чиркина (около 2200 дес.), дв. Ракова (свыше 1500 дес.), купца Мотова (отъ 1600 дес.) и дв. Жадовскаго (около 1200 дес.).

V. Николо-Шаніскій районо включаеть въ себя южную часть Шаніско-Городищенской, большую часть Н.-Шаніской и часть Вохомской в.в. Районъ имъеть удлиненную форму и тянется оть Кологривской границы вдоль ж. дор. до р. Неи. Въ западной части уъзда протекаетъ р. Ветлуга. Помимо Ветлуги сплавное значеніе имъютъ р.р. Б. и М. Шанга и для восточной части района р. Якшанга. Лъсистость 70°/₀. Населеніе распредъляется по району крайне неравномърно: все населеніе сосредоточено исключительно въ небольшой полосѣ по лъвому берегу. Въ среднемъ по району на 1000 дес. приходится 31 дворъ. Преобладающія насажденія района сосновыя. Свыше 93°/₀ всей лѣсной площади принадлежитъ дворянамъ. Крупнъйшее лѣсовладѣніе района составляетъ дача дв. Безакъ, площадью свыше 20 т. дес. Здѣсь же находится владѣніе дв. Луги-

нина (около 7300 дес.)

VI. *Лугининскій район* представляеть совершенно ненаселенное, сплошь покрытое лісомь (лісонстость до 100°/₀) пространство, расположенное въ междурічьи р. Ветлуги и р. Неи. Ріки въ районі отсутствують вовсе, если не счисчать Якшанги, прорізывающей западную часть района. Весь районь ціликомъ принадлежить Лугинину (свыше 101 т. дес.). Ліса преимущественно еловые.

VII. Нейско-Какшинскій районо обнимаеть собою восточную часть Ветлужскаго убода, расположенную по верховью р. Нен и по верхнему теченію р.

Какши. По срединъ района проходить желъзная дорога. Въ съверной части района гидрографическая съть весьма развита, но сплавное значене изъ ръкъ и ръчекъ питютъ, главнымъ образомъ, Нея, Хмълевка и Прудовка. Въ южной части сплавное значене имъютъ р.р. Какша и Шуя. Съв. часть является болъе заселенной сравнительно съ южной. На 1000 дес. приходится на съверъ 17 дворовъ, на югъ 9 дворовъ (на съверъ расположено 46 селеній Вохомской вол., на югъ 27 селеній Какшинской вол.). Лъсистость района около 84°/о. Лъса премиущественно хвойные (еловые), много также лиственныхъ насажденій. Среди тъхъ и другихъ много молодняковъ. Почти вся лъсная площадь района (96°/о) принадлежитъ казнъ и занята Нейско-Какшинской дачей (свыше 100 тыс. дес.).

VIII. Рождественскій района занимаєть самую занадную часть Ветлужскаго у., мысомъ вдающуюся въ Кологривскій и Варнавинскій у.у. На территоріи района находится 45 селеній Рождественской вол. и нѣсколько селеній Гагаринской вол. На 1000 дес. — удобной земли приходится около 15 дворовъ. Наиболѣе заселенной является восточнай часть района; въ остальной части района селенія чрезвычайно рѣдки. Въ сѣверной оконечности района проходить ж. д.. въ сѣв.-восточной протекаетъ р. Ветлуга. номимо Ветлуги лѣсохозяйственное значеніе имѣютъ рѣки: Б. и М. Утрасъ, Кежбашъ и Карцевка. Всѣ они принадлежать къ системѣ р. Ветлуги. Въ юго-зап. части района протекаетъ рѣчка Пуменка, принадлежащая къ системѣ р. Унжи. Лѣсистость района весьма высокая, до 83%. Преобладають лѣса еловые. Около 4/5 всей лѣсной площади принадлежатъ дворянамъ. Крупнѣйпес лѣсовладѣніе района составляеть дача Лутинина (свыше 62 т. дес.). Изъ владѣній меньшихъ размѣровъ можно указать на Карцевскую удѣльную дачу (около 6800 дес.), владѣніе купца Берднико ва (свыше 5200 дес. и казенную дачу "2-ая часть Троицкаго стана" (около 1000 дес).

IX. Гагаринскій районо занимаеть пространство между жел. дорогой и излучиной, образуемой р. Ветлугой между с.с. Рождественскимъ и Одоевскимъ. Въ районъ расположено около 12 селеній Гагаринской вол. Изъ сплавныхъ ръкъ помимо Ветлуги слъдустъ отмътить въ восточной части района Прудовку, Нею. Б. и М. Якшангу, въ западной части Ичму. Лъсистостъ района высокая, до 75%. Лъса описаны илохо. Среди описанныхъ преобладаютъ насажденія еловыя. Большая часть всей лъсной площади (93%) припадлежитъ дворянамъ. Крупнъйшее лъсовладъніе района составляютъ дачи кн. Гагариной (около 58 т. дес.). Изъ другихъ лъсовладъній можно указать па владъніе купца Разумова (364 дес.).

Х. Одоевскій района пом'віщается въ излучинъ р. Ветлуги. Въ составъ района входить 55 селеній Одоевско-Спиринской, 45 селеній Гагаринской и 14 селеній Глушковской вв. Населеніе сравнительно густое: 35 дворовь на 1000 дес. Лъсистость, по масштабу Ветлужскаго уъзда, умъренная (61%). Лъса преобладають сосновые, молодые. Площадь вырубки доходить до 12%. Свыше 9/10 всей площади принадлежить крестьянскимъ обществамъ и товариществамъ (надъльные и купчіе лъса). Наиболъе крупнымъ частнымъ лъсовладъніемъ является владъніе кр. Варн. у. Красильниковыхъ (свыше 4300 дес.).

XI. Усть-Нейскій района включаеть въ себя бассейнь нижняго теченія р. Нен. Западной границей района служить р. Ветлуга. Р. Нея протекаеть по средней части района, а низовьемъ—по южной границь. Недалеко отъ съв.-зап. границы уже внъ предъловъ района течеть р. М. Якшанга. Изъ болъе мелкихъ

ръчекъ въ районъ надо упомянуть: притоки ръки Неи, Шалашинку, Черную, Поперечную, Холуйную и Хвощевку. Мъстпость эта отличается весьма высокой лъсистостью (до 93°/0) и совершенной ненаселенностью (всего 2 двора на 1000 дес. удобной земли). Около 62°/0 всей лъсной площади района занято удъльными лъсами (Нейская дача—около 21 т. дес.) и свыше 36°/0—купечесвими дачами (главнымъ образомъ, дачами Бердникова, общей площадью свыше 12 т. дес.).

Преобладающія насажденія сосновыя, изобилующія молодняками.

XII. Ветлужскій района запимаеть территоріи в.в. Печенкинской. Глушковской (юго-зап. часть) и Подгородной (зап. часть). Въ отношении сплава находится въ благопрінтныхъ условіяхъ, такъ какъ по большей части восточной его границы и черезъ южную оконечность протекаеть р. Ветлуга. Въ западной части района находится всрховье р. Нужны, притока ръки Вола. Лъсистость района сравнительно небольшая (56%); за то населенъ довольно па 1000 дес. удобной земли приходится въ среднемъ 74 двора. Въ районъ входять 17 селеній Глушковской в., 31 Печенкинской и 33 Подгородной. Въ районъ уже находится г. Ветлуга. Менъс населенной частью является съв.-зап. окраина района и совсимъ ненаселенной южная, заричная. Лиса описаны пеудовдетворительно. Среди описанныхъ встрвчаются, главнымъ образомъ, еловые лъса. Много также сосновыхъ лѣсовъ. И тъ и другіе въ значительной степени испустованы, изобилують молодияками. Составь лесовладений пестрый: до $40^{\circ}/_{\circ}$ лъсу находится во владини престъянскихъ обществъ и товариществъ (надъльные и купеческіе лъса), до $15^{\circ}/_{\circ}$ во владѣнін дворянь и до $18^{\circ}/_{\circ}$ во владѣнін купцовъ. Изъ крупныхъ льсовладьній следуеть назвать владыня: поч. гр. Максимовыхъ (около 1800 д.), насл. кр. Варнав. у. Толмачева (свыше 3800 д.), швейцарскаго гражданина Стюсси (свыше 2200 д.), дв. Верховскихъ (около 1200 д.), дв. Кайгородова (около 970 дес.), кунчихи Овчинниковой (около 350 дес.). нупчихи Соловьевой (около 500 дес.). Въ этомъ же районъ находится казенная дача Морозиха, илощадью свыше 700 дес.

XIII. Нижене-Какшинскій районо расположень вы нижнемы бассейны притоковъ Ветлуги: Б. и М. Какши и Чадры и представляеть собою малонаселенное (около 5 дворовъ на 1000 дес.) и сильно лъсистое (80%) пространство. Въ отношении сплава районъ находится въ благопріятныхъ условіяхъ, такъ какъ ръчная система распредълена по территоріи района довольно равномърно. Такъ, близь свв. границы района мы встрвчаемъ р. Нею, немного юживе ея - Чадру, далъе Луданку, В. Какшу съ притокомъ Вахтаномъ, паконецъ, М. Какшу. Помимо того, по всей западной границъ проходить р. Встлуга. Население сосредоточено, главнымъ образомъ, въ восточной окраинъ района, пространство же между населенной частью и Ветлугой представляеть сплошные льса. Селеній въ районъ насчитывается 45 (43 Подгородной вол. и 2 Н.-Успенской). По составу льсовладъний районъ типично купеческій: около 60% всей лъсной площади принадлежить купцамь, при чемь преобладають владёнія крупныя. Средній размёрь частныхъ лесовладений колеблется около 900 дес. Крупныхъ лесовладельцевъ очень много: купчиха Варшавская (свыше 15 т. дес.), купецъ Варшавскій (около 12700 дес.), н-ки кунца Разумова (до 8900 дес.), дв. Верховскіе (свыше 3500 дес.), дв. Верховская (свыше 3000 дес.), купецъ Голубевъ (2700 дес.), н-ки кр. Фомина (до 1800 дес.), купчиха Соловьева (свыше 1800 дес.), дв. Еднадинъ (до 1300 дес.), н-ки купца Овчинникова (свыше 1500 дес.), кр.

Кактинской вол. бр. Ивановы (до 1800 дес.), кр. Варнавинского у. Софроновы (до 1800 дес.), Швейцарскій гражданинь Стюсси (свыше 750 дес.). Насажденія распредъляются почти поровну между елью и сосной и относятся, по

возрасту, преимущественно къ разряду молодыхъ и средневозрастныхъ.

XIV. Хмплевицкій районз занимаеть довольно населенную южную часть Ветлужскаго убзда, примыкающую къ границъ Варнавинскаго убзда и лежащую въ бассейнъ верхняго и средняго теченія р. М. Какши. Районъ населень довольно густо: на 1000 дес. въ среднемъ приходится до 40 дворовъ. Всъхъ седеній въ районъ насчитывается до 210 (въ томъ числъ Хмълевинкой вод. 100, Н. Успенской 51, Широковской 47 и Заръчной 11). Селенія расположены въ центральной и южной части района, а съв. западная, съверная и восточная окраины заняты лъсами. Лъсистость спускается до 48%. Лъса преимущественно еловые, въ значительной степени сохраненные. Ръчная система въ районъ развита вольно сильно: въ разныхъ направленіяхъ районъ пересъкается густой сътью притоковъ М. Какши (въ томъ числъ М. Вахтаной, Шарьей, Свъчей. Въ съверо-западной части находятся верховья притоковъ Ветлуги: Б. Освчихи, Кумышевой, Юрьевки. 4/ всей лъсной площади района принадлежать казнъ (Ново-Усиенско-Хиблевицкая дача, площадью около 48 т. дес.), остальная площадь занята надъльными крестьянскими дъсами. Частныхъ собственниковъ Изъ нослъднихъ можно назвать: дв. Цивинскаго (до 800 дес.) и н—овъ Разумова (свыше 150 дес.).

XV. Ошминско-Пижемскій района занимаеть съверную часть юго-восточной оконечности Ветлужскаго убзда, вдающуюся въ Вятскую губ. Съверо-занадная часть этого района лежить по р. Б. Вахтану, притоку Б. Какпи. Вся остальная часть района тяготъеть къ системъ р. Вятки и расположена по притоку послъдней, Пижмъ, и по притоку Пижмъ, Ошмъ. Пижма въ предъдахъ района описываеть дугу: течеть сначала въ направлении съ юга на съверъ, а затъмъ съ съвера на востокъ. Съ правой стороны она принимаетъ въ себя большой притокъ Унжу (съ Кукшей). Ошма омываетъ крайнюю юго-восточную часть района. Районъ бъденъ населеніемъ: на 1000 дес. приходится едва два двора, зато лъсистость достигаетъ 96%. Лъса преимущественно еловые и еловонихтовые, въ значительной степени сохранившеся. За малымъ исключеніемъ вся лъсная площадь принадлежитъ казнъ, владъющей въ этомъ районъ громадными дачами: Ошминско-Пижемской (свыше '70 т. дес.) и Пижемской (свыше 114 т. дес.). Въ районъ насчитывается около 25 селеній, гл. обр. Тоншаевской и части

Ониминской волостями.

XVI. Тоншаевскій районз занимаеть крайнюю юго-восточную часть Ветлужскаго у., по верхнему теченію Пижмы и Ошмы. Сравнительно съ предыдущимь райономь населенность значительна: свыше 26 дворовь на 1000 дес. Върайонъ насчитывають 75 селеній Тоншаевской и 18 селеній Ошминской в.в. Вирочемь, свъдънія о населенности какъ Тоншаевскаго, такъ и Ошминско-Пижемскаго районовь, въроятно, уже устаръли, такъ какъ эти два района довольно интенсивно колонизуются за послъднее время. Лъсистость здъсь до 70°/о. Лъса, главн. обр., еловые и елово-пихтовые, также какъ въ Ошминскомъ районъ сохранившіеся. Ръчная съть развита хорошо: кромъ Ошмы и Пижмы, имъющихъ хозяйственное значеніе для центральной и восточной частей района, въ юго-зап.

окраинъ находится верховье р. Ваи (притока Усты). Всъ лъса сосредоточены въ рукахъ казны. Самая крупная казенная дача-Тоншаевская, площадью свыше 41 т. дес., затъмъ слъдують дачи: Ашкатская—около 11 т. дес., Сенаторская -около 9 т. дес. и Ошминско-Лушарская-около 1700 дес.

Галичскій увздъ.

Галичскій убадъ граничить съ съвера съ убадами: Буйскимъ, Солигаличскимъ и Чухломскимъ, съ востока-Кологривскимъ и Макарьевскимъ, съ юга-Кинешемскимъ, съ запада Костромскимъ и Буйскимъ. Средняя дъсистость увзда достигаеть 54%. Леса Галичскаго увзда распредвлены по всему увзду довольно равномърно. Сплошныхъ лъсныхъ пространствъ, за исключениемъ І района, здівсь мы не встрівтимъ, но зато и не встрівтимъ районовъ почти безлівсныхъ, какъ это было, напр., въ Буйскомъ у. Ниже 25°/0 лъсистость ни въ одномъ районъ не спускается. Въ общемъ южная и юго-восточная части района лъсистве сверной, прилегающей къ жельзной дорогь, пересвиающей убадъ съ запада на востокъ. Наиболъе лъсистые уъзды сосредоточены въ юго-восточной части убзда, по верховьямъ ръкъ: ИІуи, Неиды, Шачи, Куси и Елнать-Желватой. Малолъсные же районы группируются преимущественно вокругь Галичскаго озера. Преобладають ліса еловые, а въ сіверо-восточной части, приле-

гающей къ Кологривскому уваду, сосновые.

I. Ватамоновскій южный района занимаеть южную часть Ватамоновской вол., лежащую по правую сторону р. Шуи и представляеть изъ себя сплошное малонаселенное лъсное пространство, сливающееся далъе съ лъсами Макарьевскаго и Кологривскаго у.у. Лъсистость района равняется 94°/о. Большую часть района составляеть дача "Писцовый боровой льсь" (свыше 500 д.). Болье 1/2 льсной площади района при мъстномъ изслъдовании не описана, въ изслъдованной же части преобладають сосновые, преимущественно молодые, льса. Около 1/2 всей льсной площади принадлежить дворянамъ и купцамъ, остальная площадь находится во владъніи престыянских обществы и товариществы, частью отдёльных престыянь. Средній размірь частныхь лівсовладіній колеблется около 400 дес. Изь числа боліве прушных лесовладельцевъ следуеть упомянуть купцовъ: Белорукова (свыше 1000 дес.) и Маркелова (около 950 дес.), почетнаго гражданина Орлова (свыше 1900 дес.), н-овъ дв. Жерве-Линдфорсъ (свыше 2400 дес.), купца Юникова (300 дес.), мъщанина Тарасова (свыше 320 дес.), купца Черкизова 250 дес.) и т. д. Главнымъ лъснымъ рынкомъ для района служить г. Юрьевень выпустью Немды и Ужжи, наконовай волит при

И. Ватамоновскій стверный районз включаеть въ себя сіверную часть Ватамоновской волости, лежащую по лівую сторону р. Шуи и восточную часть Курновской вол. Лъсистость района ниже средней (47°/о). Съверная часть района, прилегающая къ жельзной дорогь, проходящей близь съверной границы его, лъсистве южной его части. Лъса преимущественно сосновые и еловые, по возрасту молодые: По составу лъсовладъній районъ можеть быть названъ крестьянскимъ, такъ какъ свыше 80% дъсной площади принадлежитъ Изъ наиболъе крупныхъ частныхъ лъсовладъній стоить отмътить владънія кр. Кузнецовыхъ (до 400 дес.), кр. Долматова (240 дес.), дв. Нелидова (около240 дес.). Районъ довольно густо населенъ (43 двора на 100 дес. удобной зем-

ли). Лъсной рыновъ-Юрьевецъ, на выправа в прибот делей выправления

III. Курновский районо занимаеть западную часть Курновской вол. и прилегающую къ ней полосу Свиньинской вол. Лъсистость 72%, Лъса распредълены по территоріи района довольно равномърно, хота въ съверной его части
близь жел. дороги, лъсистость нъсколько выше, чъмъ въ остальныхъ частяхъ.
Лъса преимущественно лиственные, молодые и средневозрастные. Около 2/3 лъсной площади принадлежитъ крестьянамъ (гл. обр., въ качествъ общественныхъ
купчихъ лъсовъ) и свыше 1/4 купцамъ и дворянамъ. Изъ частныхъ владъній
упомянемъ владънія кр. дер. Шокши Каликиныхъ (свыше 300 дес.), купца
Сощникова и мъщанина Павловскаго (220 дес.), Ярославскаго купца Огнянова
(свыше 600 дес.), дв. Жерве-Линдфорсъ (около 230 дес.), подольской мъщанки
Фрейманъ (около 270 дес.), кр. Быковыхъ (свыше 700 дес.) и т. д. Въ районъ
находится также нъсколько небольшихъ казенныхъ дачъ; самая крупная изъ
нихъ—Бобыкинская, площадью въ 250 дес.

IV. Данилковскій районз занимаєть крайнюю юго-западную часть Ватамоновской вол., и западную и юго-восточную части Данилковской вол. Въ направленіи съ запада на востокъ районъ пересъкаєтся р. Немдой, а по юго-западной его части протекаєть р. Шача, притокъ Немды. Лъсистость около $40^\circ/_{\circ}$. Лъса распредълены равномърно, состоять преимущественно изъ сосновыхъ насажденій молодого возраста. Какъ и въ предыдущемъ районъ, главными лъсовладъльцами являются крестьяне, владъющіе, преимущественно въ коллективной формъ, свыше $80^\circ/_{\circ}$ всей лъсной площади района. Размъръ частныхъ лъсовладъній мелкій, около 60 дес. Изъ наиболье крупныхъ владъній района можно назвать владънія кр. Нижегородской губ. Лукина (650 дес.), купчихи Архангельской (свыше 250 дес.), купца Кадникова (свыше 200 дес.) и кн. Вязем-

V. Пречистенский района. Въ составъ этого района входитъ Пречистенская и юго-восточная часть Рылбевской вол. Въ юго-восточномъ направлении по району протекаетъ р. Шача, притокъ р. Немды. Лъсистость района, хотя и выше средней для уъзда (до 70°/о), но очень пестрая. Центральная часть района, по обоимъ берегамъ Шачи, менъе лъсиста въ сравнении съ другими частями. Преобладаютъ сосновые, частью еловые лъса, преимущественно молодыхъ возрастовъ. Свыше 70°/о всей лъсной площади принадлежитъ врестьянамъ и свыше 20°/о дворянамъ. Лъсовладъне, какъ и въ районахъ П.-.IV, мелкое, распыленное, около 70 дес. въ среднемъ приходится на одно владъне. Наиболъе крупные лъсовладъльцы района: князъ Вяземскій (около 1200 дес.), дв. Постниковъ (около 750 дес.), ярославскій купецъ Огняновъ (330 дес.). Рынокъ — Юрьевецъ.

VI. Срытенскій районо занимаєть всю съверную часть Срътенской вол. и затымь узкой полосой тинется вдоль границы съ Макарьевскимъ у. по ръкъ Куси, берущей свое начало въ предълахъ этого района. Лъсистость района близка къ поуъздной средней (51%), но въ южной части онъ почти безлъсенъ. Преобладають еловые лъса. Распредъленіе лъсной площади по категоріямъ владъцевъ почти такое же, какъ и въ предыдущемъ районъ. Лъсовладъніе мелкое. Наиболье крупные лъсовладъны: дв. Постниковъ (свыще 700 дес.), ку-

пецъ Серебрениковъ (свыше 500 дес.), Янсонъ (около 400 дес.), н-ки дв. Розанова (до 200 дес.). Районъ довольно густо населенъ. Рынокъ—Юрьевецъ.

VII. Тихомировский районо занимаеть южную часть Срвтенской вол. часть Игодовской вол., лежащую на юго-востокъ отъ озера Половчиновского по объимъ сторонамъ р. Медозы, притока р. Елнадь-Желватой, протекающей но южной границъ района. Одинъ изъ самыхъ льсистыхъ районовъ увзда (77%), причемъ часть района, лежащая по лъвую сторону р. Медозы, имъетъ гораздо большую лесистость, чемъ та, которая лежить по правую сторону этой реки. Въ районъ преобладаютъ хвойные (сосновые) лъса, преимущественно молодые. малонаселенный съ замътнымъ преобладаніемъ купеческаго дъсовладъ-Районъ нія, достигающаго 42%. Средній размітрь лісовладіній подымается до 120 дес. Самымъ крупнымъ лъсовладъніемъ района является владъніе купца Тихомирова (около 7200 дес.), затъмъ слъдують владънія: Янсона (около 740 дес.), т-ва Долматовской м-ры (360 дес.), купца Третьякова (свыше 300 дес.), дв. Талова (около 350 дес.), купца Зауля (свыше 400 дес.), дв. Травина (свыше 400 дес.), дв. Дъвочкиныхъ (свыше 250 дес.). Здъсь же находится сравнительно крупная казенная дача подъ названіемъ "при д. Займище и Макаровой" (около 300 дес.). Рыновъ-Юрьевенъ.

VIII. Постинковскій районз занимаєть лівсистую восточную часть Воскресенской вол., сіверную—Игодовской вол. и южную часть Рылівевской вол. вдоль ея границы съ Срітенской вол. Лівсистость одинакова во всіхъ частяхъ района и составляєть 73°/о. Лівся преимущественно словые, молодые и средневозрастные. Боліве 1/2 всіхъ лівсовъ (55°/о) принадлежить крестьянамъ, свыше 1/3 (35°/о) находится во владівній дворянъ. На 1 частновладівніе приходится около 90 д. лівса. Наиболіве крупные лівсовладівльны—дворяне: Постниковъ (свыше 400 дес.), Актоулатовъ и Ширинскій (до 400 дес.), н-ки Захарова (свыше 300 дес.), Захарова (свыше 250 дес.), н-ки Хвостова (свыше 200 дес.), купецъ Сотниковъ (215 дес.) и т. д. Районъ безрічный, лишь съ юга близко подходять верховья

р. Тебзы.

IX. Рыльевскій района занимаеть центральную безрѣчную часть уѣзда и включаеть въ свою территорію почти всю Рылѣвевскую вол., сѣверную часть Воскресенской вол. и небольшой отрѣзокъ оть южной части Фоминской казенной волости. Лѣсмстость выше средней (67°/о), очень нестрая. Преобладають лѣса еловые и частью сосновые, молодые и средневозрастные. Свыше 51°/о всей лѣсной площади принадлежить крестьянамъ (надѣльные и купчіе лѣса), до 40°/о принадлежить дворянамъ и купцамъ. Изъ числа владѣній послѣдней категоріи можно назвать владѣнія дворянъ: Васькова (около 350 дес.), н-овъ Постникова (около 500 дес.), н-овъ Борноволоковыхъ (220 дес.), Готовцевыхъ (до 500 д.), Постникова (до 250 дес.), Чалѣева (286 дес.), Готовцева (600 дес.), купцовъ: Чувиляева и Понизовкина (до 400 дес.), Сотникова и Павловскаго (свыше 500 д.), кр. бр. Петровыхъ (свыше 250 дес.) и т. д. Районъ густо населенъ. Въ предѣлахъ района имѣются казенныя дачи, изъ которыхъ самая крупная находится "при д. Перетыкиной и Хвостовой" (свыше 250 дес.):

Х. Холмовскій районо состоить изъ Холмовской вол., кром'в безл'ясной южной части ея, и Дурцовской вол. Въ южной части района вдоль границы Дурцовской и Холмовской в.в. протекаеть въ с'яв,-зан. направленіи р. Тебза.

Ибсистость района значительно ниже средней (33°/о), причемъ съверная его часть, состоящая изъ центральной и съверной части Холмовской вол., имъеть болье высовую и равномърно распредъленную лъсистость, тогда какъ въ южной части района, состоящей изъ Дурцовской и южной части Холмовской в.в., лъсистость ниже и пестръе, а въ части Дурцовской вол., прилегающей къ р. Тебъ, есть довольно большое вовсе безлъсное пространство. Преобладають насажденія хвойный, распредъляющіяся поровну между сосной и елью, по возрасту молодыя и средиевозрастныя. По составу лъсовладънія районъ типически крестьянскій: крестьянамъ принадлежить, гл. обр., на правахъ коллективной собственности, свыше 80°/о лъсной площади. Особенно крупныхъ лъсовладъній въ районъ нътъ. Самымъ крупнымъ владъніемъ является владъніе дв. Куломзиныхъ (около 150 дес.). Въ районъ находится казенная Аничковская дача (до 250 дес.). Одинъ изъ самыхъ густонаселенныхъ районовъ въ уъздъ. Рынокъ, благодаря силавной р. Тебэт, перемъщается уже въ Кострому.

XI. Новографский района состоить изъ Новографской, юго-западной части Костомской, части Котельской вол., лежащей южнье жел. дороги, и безльсной части Яхнобольской вол., лежащей по объимь берегамъ р. Тебзы, которая протекаеть по району въ съверо-западномъ направленіи. Съ съвера районъ прилегаеть къ жел. дорогъ. Лъсистость ниже средней (43%), одинакова почти на всей территоріи района, кромъ юго-восточной его части, которая совсъмъ безльсна. Лъса преимущественно еловые, средневозрастные. По владъльцамъ лъсная площадь распредъляется такъ: 48%, принадлежитъ крестьянамъ, 28%, казнъ, 18%, купцамъ. Въ районъ двъ большихъ казенныхъ дачи: Костомская (свыше 900 дес.) и при с. Костомъ (около 2500 дес.). Изъ частновладъльческихъ дачъ слъдуетъ уномянуть владънія: кинешемскаго купца Разоренова (свыше 1000 д.), купцовъ Квасниковыхъ (свыше 500 дес.), купца Виноградова (свыше 500 д.), дв. Ерлыковой (около 150 дес.), кр. Гурьянова (свыше 100 дес.). Районъ до-

вольно густонаселенный. Рыновъ - г. Кострома.

XII. Ооминскій районз состонть изъ Ооминской удільной вол. и части Яхнобольской, лежащей къ западу оть р. Тебзы. Лівсистость средняя для убзда (55%), причемъ сіверная часть района (Яхнобольская вол.) имбеть значительно большую лівсистость по сравненію съ южной почти безлівсной болотистой частью района, состоящей изъ Ооминской удільной вол., расположенной по верховьямъ р.р. Шачи и Письмы. Въ этомъ районъ преобладають лиственные лівса, среднихъ возрастовъ. Площадь вырубки составляеть 14%. Около 65% всей лівсной плошади находится въ рукахъ крестьянъ, около 17% принадлежить дворянамъ п 12% монастырямъ. Изъ наиболіве крупныхъ владівній слідуеть назвать владівнія Свято-Троицкаго женскаго монастыря (до 400 дес.); дв. Хотинской (св. 200 дес.), дв. Ерлыкова (172 дес.) и бр. Сміловскихъ (свыше 200 дес.). Населенность района средняя вынокъ т. Кострома.

XIII. *Якнобольскій район* занимаеть часть Яхнобольской вол., лежащую юживе Ооминской удвльной волости, и свверо-западную часть Селецкой вол. Районъ малольсный (льсистость $30^{\circ}/_{\circ}$); свверная же часть его (Яхнобольская вол.) совсьмъ безльсна. Льса преимущественно еловые, молодые. Преобладаеть мелкое, преимущественно крестьянское $(62^{\circ}/_{\circ})$ льсовладыне. Остальная площадь льсовъ принадлежить дворянамъ. Наиболье крупные льсовладыльцы— дворяне:

Ратьковъ (свыше 200 дес.), Сипятины (около 170 дес.), Мозель (до 150 д.), Готовцевъ (свыше 100 дес.) и Персіяниновъ (свыше 100 дес.). Очень густо-

населенный районь. ту) инприсукці вы вы выправонь на часто, вкувы одно выс

XIV. Селецкій районо включаеть въ свой составъ почти всю Селецкую вол., кромѣ сѣверо-западной ен части, и небольшой отрѣзокъ отъ юго-западной части Воскресенской вол. Лѣсистость 62°/о, очень пестрая. Преобладають лѣса хвойные (гл. обр., еловые), ио возрасту молодые. Крестьянамъ принадлежитъ 48°/о всей лѣсной илощади. Почти столько же лѣсовъ (42°/о) находится во владѣніи дворянъ. Наиболѣе круппые лѣсовладѣльцы—дворяне: Готовцевъ (свыше 350 дес.), Черкудиновъ (свыше 300 дес.), Королева (около 400 дес.), Дѣвочкинъ (свыше 300 дес.), Люминскіе (свыше 170 дес.), Синягинъ (около 200 дес.), Дѣвочкинъ п Перелешинъ (125 дес.), Мацулевичъ (свыше 120 дес.), купчиха Пичугина (около 400 дес.), крестьяне: Красильниковъ (около 200 дес.) и Соколовъ (190 дес.). Густота населенія средняя для уѣзда.

XV. Воскресенскій районо занимаєть центральную и южную часть Воскресенской вол. и крайнюю юго-восточную часть Холмовской вол., но верховьямь р. Тебзы. Одинь изъ малолюсныхъ районовъ убзда. Люсистость 29°/о. Люса хвойные (гл. обр., сосновые), молодые, большая часть ихъ (63°/о) принадлежить крестьянамъ. Много также люсовъ принадлежить дворянамъ (31°/о). Самое крупное частное люсовладъніе—дв. Чалюва (400 дес.). Изъ болюе мелкихъ назовемъ: кр. Соколова (183 дес.), дв. Вальмусъ (183 дес.), дв. Заха-

рова (166 дес.) и Дмитріеву (117 дес.). Районъ населенъ густо.

XVI Игодовский районо занимаеть западную часть Игодовской вол. и съверо-восточную часть Говеновской вол. Лъсистость средня $(54^{\circ}/_{\circ})$. Лъса хвойные (словые и сосновые), преимущественно молодые. Среди лъсовладъльцевъ преобладають крестьяне, купцы и дворяне. Крестьянамъ принадлежить $44^{\circ}/_{\circ}$ лъсной площади, купцамъ $35^{\circ}/_{\circ}$, дворянамъ $19^{\circ}/_{\circ}$. Крупные лъсовладъльцы района—купцы: Третьяковъ (свыше 1100 дес.) и Поганкинъ и Бухаринъ (свыше 1250 дес.). Изъ болъе мелкихъ можно назвать: н-овъ дв. Киндяковой (200 д.), дв. Лисовскаго (свыше 400 дес.), купца Завьялова (свыше 300 дес.), дв. Ко-

ролеву (свыше 150 дес.), дв. Сипятина (около 200 дес.).

XVII Говеновский района включаеть въ свою территорію южную и сѣверо-западную части Говеновской вол., а также часть Игодовской вол., лежащую къ югу отъ Половчиновскаго озера; въ районѣ находятся верховья р. Меры, притока Волги. Лъсистость района выше средней (61°/0) и совершенно одинакова на всей территоріи его. Преобладають лъса еловые, средневозрастные. Свыше 41°/0 лъсной илощади принадлежить крестьянамъ, до 50°/0 купцамъ. Крупные лъсовладъльцы района: купцы Муравкины (до 3500 дес.), т-во химическаго завода Шинова (свыше 500 дес.), дв. Толстопятовъ (свыше 400 дес.). Изъчисла болъе мелкихъ назовемъ: кр. Полетаевыхъ (свыше 300 дес.) и кр. Батырева (125 дес.). Населенность ниже средней. Рынокъ г. Юрьевецъ и частью Кинешма.

XVIII. Замерскій района занимаєть крайній юго-западный уголь Галичскаго у, по верховьямь р. Меры и включаеть въ свой составь цёликомъ Замерскую вол. Лъсистость ниже средней $(48^{\circ}/_{\circ})$, довольно нестрая. Почти поло-

вина всей лъсной площади принадлежить крестьянамъ (49%), остальная часть распредъляется между купцами (27%) и дворянами (19%). Самыми крупными лъсовладъльцами района являются: купецъ Тихомировъ (до 1300 дес.) и дв. Толстоиятовъ (свыше 900 дес.). Меньшими площадими владъють купецъ Третьяковъ (свыше 400 дес.), дв. Философовъ (около 180 дес.), дв. Домбровскій (около 290 дес.), мъщанинъ Сергіева-Посада Соловьевъ (240 дес.), купець Завьяловъ (свыше 380 дес.), кр. Колпаковъ и кинешемскій мъщанинъ Разживинъ (140 дес.). Въ районъ находится пъсколько небольшихъ казенныхъ дачъ. Густота населенія средняя. Рынки тъ же, что и въ предыдущемъ районъ.

XIX. Каменско-Гологаловскій районз лежить въ крайней съверо-западной части Галичскаго увзда и занимаеть западную болве лвсистую половину Котельской вол. Вдоль южной границы района протекаеть р. Векса, притокъ р. Костромы, и проходить Вологодско-Вятская жел. дорога. Лъсистость выше средней (62°/o), причемъ съверная часть района лъсистъе южной, прилегающей къ ръкъ и жел. дорогъ. Преобладають насажденія лиственныя, спълыя и приспъвающія. Наибольшая часть лъсной площади принадлежить престьянамъ (до $49^{\circ}/_{\circ}$), затъмъ купцамъ ($21^{\circ}/_{\circ}$); довольно высокій для увзда $^{\circ}/_{\circ}$ лъсовъ надлежить казнъ (21%). Наиболъе крупныя лъсныя дачи района слъдующія: казенная Каменско-Голочаловская дача (свыше 1700 дес.), купцовъ Галанина и Кудрявцева (свыше 600 дес.). купцовъ Бородатовыхъ (до 400 дес.), купца Кудрявцева (свыше 300 дес.), н-овъ дв. Гермеса (до 300 дес.), дв. Козловскаго (свыше 200 дес.), купца Павловскаго (свыше 180 дес.), кр. Кудрявцева (до 140 дес.), дв. Васьковыхъ (свыше 100 дес.), кр. Смирнова (100 д.) и т. д. Густота населенія ниже средней. Рынокъ-г. Кострома.

ХХ. Котельский районо занимаеть восточную половину Котельской вол. и часть Вознесенской вол., лежащую къ съверу оть р. Вексы; южную границу района составляетъ р. Векса. Ръкою Нолей (прит. р. Вексы) районъ раздъляется на двъ почти равновелнкія части: западную и восточную. Одинъ изъ самыхъ малолъсныхъ районовъ въ уъздъ $(27^{\circ}/_{\circ})$. Лъса преимущественно еловые, молодые. Площадь вырубки составляеть $13^{\circ}/_{\circ}$. Наибольшая часть лъсной площади (до 70%) принадлежить крестьянамь. Изъ дворянскихъ и купеческихъ лъсовладъній въ районъ наиболъе крупное владъніе купцовъ Бородатовыхъ (до 380 дес.). Очень густонаселенный для увзда районъ (на 1000 дес. удобной земли

приходится 69 дворовъ). Рынокъ тотъ же.

XXI. Нагатинскій районз включаеть въ свою территорію Нагатинскую, западную часть Ооминской казенной и часть Котельской вол., лежащую южное р. Вексы. Районъ пересъкается жел. дорогой. Лъсистость выше средней (69°/0), въ особенности въ западной части, прилегающей къ Костомской казенной дачъ; въ центральной части района лъсистость довольно пестрая. Лъса преимущественно еловые, средневозрастные. Вся дъсная площадь поровну распредъляется между крестьянами $(52^{\circ}/_{\circ})$ и купцами и дворянами $(45^{\circ}/_{\circ})$. Наиболъе крупные ивсовладъльцы— купцы: Зотовъ (до 850 дес.). Бородатовъ (до 850 дес.) и вдова галичскаго купца Брудастова (до 800 дес.). Изъ болъе мелкихъ владъльцевъ можно назвать: Алексвеву (300 дес.), дв. Гарталова (до 400 дес.), дв. Философово (свыше 200 дес.) и дв. Горнякова (до 30 дес.). Населенность средняя. Рынокъ тотъ же и отчасти Галичъ.

XXII. Вознесенскій районо занимаеть сфверную, болфе лфсистую Вознесенской вол. Лъсистость его выше средней (64°/о), пестрая. Преобладають лъса еловые, молодые. Свыше 55°/о всей лъсной илощади принадлежитъ стьянамь и до 36°/о дворянамь и купцамь. Наиболте крупныя частыя дачи принадлежать дв. Маркову (до 600 дес.), купцу Сотникову (свыше 400 дес.), куппамъ Архангельскимъ (225 дес.), дв. Борисенко (около 200 дес). Въ районъ нъсколько казенныхъ дачъ, изъ которыхъ самая большая "пустошь Погорълово" (свыше 150 дес.). Рыновъ-г. Галичь. Густота населенія

выше средней.

е средней. XXIII. *Галичскій район*э. Кольцомъ, прерывающимся лишь въ съверовосточной части окружаеть Галичское озеро: включаеть въ свою территорію Галичь. Въ составъ его входять пріозерныя части Нагатинской, Вознесенской, Ооминской казенной, Быковской и Богчинской в.в. По южной части района проходить жельзная дорога. Самый шизкій по лівсистости районь въ убодь (25%). Преобладають ліса хвойные (главнымь образомь, еловые), молодых в возрастовъ. Около 2/3 лъсной площади принадлежить крестьянамъ, преимущественно по надвлу. Много также льсовъ у дворянъ (до 18°/о). Наиболье крупные льсовладъльцы-престыяне Каликины (до 900 дес.), дв. Юренева (около 400 дес.), купець Сотниковъ (свыше 450 дес.), дв. Владиміровъ (свыше 200 дес.), мъщане Пановы (свыще 150 дес.), дв. Борисенко (140 дес.), баронъ Кистеръ (свыще 100 дес.), Ефремовъ (свыше 150 дес.). Районъ самый густопаселенный (не считая городского населенія, на 1000 дес. удобной земли приходится 71 дворъ). Главный рыновъ-г. Галичь.

XXIV. Быковскій району запимаеть всю Быковскую вол., кром'я небольшой безлъсной южной ся части, входящей въ составъ XXIII района. Лъсистость района ниже средней (45%), довольно цестрая; наиболье лысистая часть районакрайняя восточная, по верховьямь р. Нен, притока р. Унжи. Преобладають лъса еловые, сильно испустованные. Около 60% лъсной илощади находится во владъніи крестьянъ, свыше 33°/о во владънія дворянъ и купцовъ. Болъс крупные лъсовладъльцы — н-ки купца Бълорукова (400 дес.), купець Страшновъ (свыше 400 дес.), кр. Золина (около 350 дес.), кр. Яковлевъ (до 300 дес.), дв. Ивановы (около 250 дес.), дв. Ляпуновъ (около 250 дес.), н-ки дв. Горъловой (136 дес.). Густота населенія пъсколько выше средней. Главный рынокъ-г.

Галичь.

XXV. Свиньинскій района занимаеть центральную и крайнюю съверпую часть Свиньинской, восточную — Богчинской, съверную — Рылъевскій и небольшой безл'ясный отрезовь оть восточной части Бывовской вол., по верховьямь р Неи. Лесистость 420/ Преобладають насаждения сосновыя, молодыя. Въ этомъ районъ еще большее преобладаніе (72%) престынскаго лісовладінія. На долю же дворянскаго лісовладвнія приходится лишь 13%. Значительная часть лівсной площади принадлежить мъщанамъ. Наиболъе прушные лъсовладъльцы: дв. Постниковы (425 дес.), мъщ. Данилова (свыше 200 дес.), купцы Сотниковъ и Павловскій (до 150 дес.), кр. Анфиловьевъ (до 150 дес.), дв. Владиміровъ (125 дес.), дв. Сытинъ, Остенъ-Сакенъ и Бълехова (до 200 дес.), мъщ. Смирновъ (120 дес.), кр. Курицыны (свыше 150 дес.), н-ки дв. Каверъ (100 дес.). Плотность населенія средняя Линовъчтотъ же. марк се 19 все ин пладен проставиле, по-1 у 4 г

Кинешемскій увздъ.

Кинешемскій убздь граничить съ ствера съ Галичскимь убздомъ, съ востока съ Макарьевскимъ, на юго-востокъ и югъ съ Юрьевецкимъ, на западъ съ Нерехтскимъ н Костромскимъ. Ръкой Волгой уъздъ дълится на двъ части: большую съверную (Заволжье) и меньшую южную (Приволжье). Въ Заволжской части довольно много значительныхъ ръкъ, въ Приволжской части ръкъ немного, онъ не велики и лъсохозяйственнаго значенія не имъють. Изъ ръкъ лъвобережной части ужада можно назвать Елнать-Желтоватую, протекающую по границъ Кинешемскаго и Макарьевскаго узздовъ, съ притокомъ Нодогой (у послъдней притокъ Шача), омывающую восточную часть Заволжья, р. Меру (съ Томой, Сендегой, Медозой и Киленкой), пересъкающую Заволжье съ съвера на югь, п болъе мелкіе притоки Волги (напр., Кистегу), орошающія западную окраину увзда. Здёсь же находятся верховья притоковъ р. Костромы: Мезы, Андобы, Новши. Лъсистость Кинешемскаго у. ниже погубернской средней (55°/0). Въ отношении лесистости наблюдается значительная разница между Заволжьемъ (62%) и Приволжьемъ (41°/0). Преобладающія насажденія—еловыя. Южная часть убзда (Приволжье) характеризуется сильнымъ развитіемъ фабричной промышленности, что не остается безъ вліннія на состояніе насажденій и интенсивность ихъ эксплу-

- I. Пуминовскій районо занимаеть крайнюю съверо-западную часть Кинешемскаго у., лежащую по верховьямъ Андобы и Мезы. Въ составъ его входять волости Пуминовская, большая часть Колшевской и западная часть Рябковской. Лъсистость близка къ средней по увзду (57%). Преобладають насажденія хвойныя (главнымъ образомъ, еловыя), молодыхъ возрастовъ. Лъса въ значительной степени разстроены. На это указываетъ, между прочимъ, большой °/0 вырубокъ (до 23°/0). Главными лъсовладъльцами района являются крестьяне $(39^{\circ}/_{\circ})$ лъсной площади), купцы $(30^{\circ}/_{\circ})$ и дворяне $(21^{\circ}/_{\circ})$. Наиболъе крупнымъ лъсовладъльцемъ района является Московское Лъсопромышленное Товарищество, владъющее свыше 2400 дес. льсной площади, затъмъ слъдуютъ Иваново-Вознесенскій купець Витовъ (около 1800 дес.), дв. Исаковъ (до 1200 дес.), дв. Шиповы (до 1200 дес.), Т-во Томскаго Химическаго завода (свыше 1000 дес.), дв. Куломзинъ (920 дес.), н-ки Пушкипа (свыше 500 дес.). Въ районъ находится также иъсколько казенныхъ дачъ, въ томъ числъ Никольская (свыше 200 дес.) и Колшевская (столько же).
- II. Семеновско-Клеванцевскій районз расположень въ сѣверной части Кинешемскаго у. и состоить изъ восточной части Рябковской, сѣверной части Тарасовской, изъ Семеновской и большей части Клеванцевской вол. Районъ пересѣкають р.р. Мера и Нодога. Лѣсистость близка къ средней $(57^{\circ}/_{\circ})$. Лѣса описаны илохо. Среди описанныхъ преобладають насажденія хвойныя (преимущественно еловыя). Много насажденій молодыхъ. Первенство по количеству лѣсной илощади принадлежить купцамъ, сосредоточившимъ въ своихъ рукахъ до $48^{\circ}/_{\circ}$ лѣсовъ, за ними идутъ крестьяне $(32^{\circ}/_{\circ})$ и дворяне $(19^{\circ}/_{\circ})$. Самымъ крупнымъ лѣсовъ у Т-ва Долматовской М-ры (свыше 2100 дес.), Московскаго Лѣсопро-

мышленнаго Т-на (до 1700 дес.), Т-ва Томскаго Химическаго Завода (до 1400 дес.), дв. Григоровыхъ (1250 дес.), купца Доброхотова (свыше 1000 дес.), дв. Яковлева (до 900 дес., купца Бонни (св. 800 дес.), дв. Грекъ (до 800 дес.), дв. Пушкиной (750 дес.), Судиславскаго купца Соколова (свыше 400 дес.), купца Миндовскаго (около 350 дес.) и поч. гражданъ: Щеколдина (до 360 дес.) и Подсосова (до 400 дес.). Въ районъ же находится казенная Борковская дача, площадью около 130 дес.

- III. Есиплевский районо занимаеть большую часть Есиплевской и югозан. часть Колшевской вол. Западной границей примыкаеть въ Костромскому увзду. Въ районъ находится верховье р. Покши. Лъсистость ниже средней—46°/。 Лъса описаны недостаточно хорошо. Среди описанныхъ преобладаеть ель, по возрасту молодая. Ръзко выражено преобладаніе въ составъ лъсовладьній крестыянь (46°/0 площади); у дворянь 34°/0, у купцовъ 14°/0. Лъсовладьніе мелкое, въ среднемъ на 1 владыне приходится до 50 дес. лъсу. Изъ наиболье крупныхъ льсовладыльцевъ можно назвать: дв. Куломзина (свыше 900 дес.), дв. Потъхина (до 600 дес.), кол. секр. Вигилянскаго (свыше 400 дес.), Т-ва мануфактуръ Коноваловъ Иванъ съ сыномъ (свыше 300 дес.).
- IV. Георгієвскій районх включаєть въ свой составь вол.: Георгієвскую (цѣликомъ), Есиплеєвскую [южную часть] и Воздвиженскую (западную часть). Южной границей примыкаєть къ Волгъ. Лъсистость сходна съ предыдущимъ райономъ (47%); преобладають насажденія хвойныя (сосновыя и еловыя) премиущественно молодыхъ возрастовъ. Составъ лѣсовладѣнія можеть быть изображень слѣдующими числами: у крестьянъ 38%0 лѣсной площади, у дворянъ 34%0, у купцовъ 12%0. Характерную особенность района составляеть большой 34%10 мѣщанскихъ лѣсовъ. Лѣсовладѣніе медкое. Наиболѣе крупные лѣсовладѣльцы: купецъ Коноваловъ (до 1000 дес.), дв. Безобразовъ (до 1100 дес.) и дв. Дмитрієвъ (до 400 дес.).
- V. Куломзинскій районз занимаєть части волостей: Тарасовской (южную), Ивашевской [занадную], Воздвиженской [свверную] и Колшевской [юго-восточную]. Районъ проръзываеть р. Сендега, притокъ Меры. Лъсистость весьма высокай, подымается до '75°/о. Преобладають хвойныя насажденія, много также лиственныхъ льсовъ. Большая часть льсной площади (58°/о) принадлежить дворянамъ, около 28°/о находится во владьній купцовъ и свыше 10°/о у крестьянъ. Крунныйшее льсовладьніе района составляють льса дв. Куломзина (свыше 6000 дес.). Много также льсовъ у дв. Яковлева (до 1500 дес.), поч. гр. Виноградова (до 800 дес.), дв. Льсниковыхъ [около 750 дес.] купцовъ: Морокина [до 550 дес.], Свворцова [до 550 дес.], Коновалова [до 400 дес.], Миндовскаго (свыше 400 дес.), Доброхотова (св. 350 дес.), поч. гр. Кормилицына (свыше 300 дес.) и Щеколдина (свыше 400 дес.).
- VT. Нижене-Мерскій района тянется длинной полосой по лѣвому берегу Волги, обнимая территоріи волостей, расположившихся въ нижнемъ бассейнъ р. Меры (восточная часть Воздвиженской, Комаровская и западная часть Николаевской). Одинъ изъ малолъсныхъ районовъ: лъсистость падаетъ до 48%. Лъса квойные (главнымъ образомъ еловые) молодие. Преобладаютъ лъса купеческіе

 $(35^{\circ}/_{\circ})$, крестьянскіе $(34^{\circ}/_{\circ})$ и дворянскіе $(27^{\circ}/_{\circ})$. Въ среднемъ на 1 владѣніе приходится свыше 150 дес. лѣсу. Наиболѣе крупное лѣсовладѣніе—Т-ва Долматовской М-ры; затѣмъ слѣдуютъ владѣніа: торговаго дома Н. Гарелина Сыновья (свыше 700 дес.), дв. Хомутова (до 500 дес.), поч. гр. Кормилицына (до 400 дес.), купцовъ бр. Константиновыхъ свыше 400 дес.), дв. Куломзина (около 300 дес.), купца Тихомирова (свыше 400 дес.), дв. Демьянова (около 350 дес.).

VII. Средне-Мерскій района лежить по среднему бассейну р. Меры и занимаеть восточную часть Ивашевской, западную Троинкой и южную часть Клеванцевской вол. Лъсистость района 60°/о. Преобладають лъса еловые и сосновые, средневозрастные. Ръзко выражено преобладание въ составъ лъсовладъльцевъ купеческаго элемента: куппамъ принадлежитъ свыше 42% лъсной плошали района. тогда какъ дворянамъ только 28° , и крестьянамъ 24° . Наибольшее количество лъсовъ (до 2400 дес.) сосредоточено поч. гр. Шеколдинымъ: много также лъсовъ у Т-ва Далматовской М-ры (до 2000 дес.), дв. Григоровыхъ [до 1700 дес.], дв. Яковлева [около 1100 дес.], купцовъ: Тихомирова [свыше 1600 дес.] и Коноваловыхъ [до 1100 дес.]. Болъе мелкія владънія представляють льса дворянъ: Варфоломъева Гоколо 850 дес.], Ратькова Гдо 400 дес.], н-въ Звъздочетовой [400 дес.], Пушкиной [свыше 400 дес.], Куломзина [свыше 500 дес.], н-въ Островскаго [около 350 дес.], Сабанъевой [свыше 550 дес.], купцовъ: Витова [свыше 400 дес.], Лънивовой [около 350 дес.], Миндовскаго (до 900 дес.), Кокорева (до 550 дес.), поч. гр. Морокина [до 600 дес.]. Въ этомъ же районъ находятся лъса Костромской Григоровской женской гимназіи [свыше 500 дес.] и казенной дачи "пустошь Сидориха" [свыше 150 дес].

VIII. Владычинско-Нелидовский районо занимаеть восточную часть Троицкой вол. и [съв.-вост. уголокъ Ильинской], примыкающую къ р. Елнать-Желватой. Самый лесистый районь увзда: лесистость до 89%. Своей лесистостью районъ обязанъ нахожденію на его территоріи крупнъйшей казенной Владычинско-Нелидовской дачи, площадью ок. 17800 дес. Владънія казны занимають свыше 43°/о всей лъсной площади. Остальная площадь находится, главнымъ образомъ, въ рукахъ дворянъ и купцовъ. Преобладаетъ лъсовладъние крупное свыше 500 дес. приходится въ среднемъ на 1 владение. Наиболее прупныя лесовладения района следующія: дворянь—Куломзина [до 2900 дес.], Зиберть [свыше 1100 дес.], Колесова [свыше 900 дес.], Григоровыхъ [свыше 1000 дес.], Формаковскихъ и н-въ Киндяковыхъ [свыше 1300 дес.], купцовъ: Гарелиныхъ [свыше 1500 дес.], Тихомирова [свыше 1900 дес.], Калашникова [780 дес.], Ячменева [до 1000 дес.], Мудрецова [до 500 дес.], Т-ва Вичугскихъ М-ръ бр. Разореновыхъ [1100 дес.], пр. Ивановыхъ [до 600 дес.], ростовскаго мъщанина Форфоровскаго (до 700 дес.), прусскаго подданнаго Змясковскаго [до 700 дес.] и т. д. Преобладають лъса еловые, средневозрастные и спълые.

IX. Николаевско-Ильинскій районо занимаеть крайнюю юго-восточную окраину заволжекой части Кинешемскаго увзда, примыкающую къ р. Елнатиз-Желватой и къ Волгъ. Въ составъ его входять западная часть Николаевской и восточная часть Ильинской вол. Лъсистость средняя по увзду (55%). Преобладоють молодыя еловыя насажденія Около 45% всей лъсной площади принад-

лежить крестьянамь, свыше $38^{\circ}/_{\circ}$ купцамь и $14^{\circ}/_{\circ}$ дворянамь. Средній размірь лъсовладъній около 120 дес. Наиболье крупными льсовладъльцами являются Т-во Вичугскихъ м-ръ (до 1600 дес.), купецъ Разореновъ (свыше 1500 дес.)

и кр. Тульской губ. Медковъ (свыше 1100 дес.).

Х. Кинешемскій рийона занимаєть съверо-западную окраину приводжской части увзда, тянущуюся длинной полосой по правому берегу Волги. Въ составъ района входять волости: Вичугская (свя западная часть), Жирятинская, Дюпихская, Горковская (съверная часть), Зименковская и Шевалдовская (съверная часть). Въ районъ находится также г. Кинешма и цълый рядъ крупныхъ текстильныхъ фабрикъ. Западную часть района проръзываетъ жел. дорога. Лъсистость района невелика (44°/0), преобладають, какъ и въ предыдущемъ районъ, еловые, молодые лъса. 41°/0 всъхъ лъсовъ принадлежить крестьянамъ, 32°/₀ купцамъ и 21°/₀ дворянамъ. Средній размъръ лъсовладънія понижается до 60 дес. Въ лъсовладъни значительно представленъ фабрикантскій элементь: наиболъе крупные участки лъса принадлежать: т-ву м-ръ И. Коновалова С-ья (до 1200 дес.), т-ву Волжской м-ры Миндовскаго и Бакакина (свыше 700 д.), т-во Вичугскихъ м-ръ Ф. и А. Разореновыхъ (до 850 дес.), т-ву м-ръ Разоренова и Кормилицына (свыше 800 дес.), Иваново-Вознесенскому купцу Тарасову (до 600 дес.). Наиболъе крупное дворянское лъсовладъніе принадлежить Вареоломъеву (до 1400 дес.). Въ районъ находится также казенная Ширкино-Холодовская дача, площадью свыше 150 дес.

XI. Вичугскій районо обнимаеть собою юго-западную часть увзда, состоящую изъ волостей Тезинской, Углецкой и южной части Вичугской. Районъ этотъ является средоточіемъ крупнъйшихъ текстильныхъ фабрикъ (Вичуга, Тезино, Ст. и Новая Гольчиха, Бонячки), стягивающихъ вокругъ себя массы рабочаго населенія. Черезъ районъ проходить жел. дорога. Районъ—одинъ изъ густо населенныхъ. Интенсивный спросъ на древесину привелъ къ сильному понижению дъсистости (до 35%). Дъса преимущественно еловые, молодые. Свыше 55°/_о встхъ лъсовъ принадлежитъ крестьянамъ и до 35°/_о купцамъ. Средній размъръ частныхъ лъсовладъній около 40 дес. Наиболье крупные льсовладьльны района купцы Миндовскіе (свыше 1500 дес.), затъмъ Коноваловъ (до 1000 д.), т-во м-ры Разоренова и Кормилицына (550 дес.), т-ва Волжской м-ры Миндовскаго и Бакакина (до 600 дес.), Разореновыхъ (свыше 550 дес.) и дв. Карцевыхъ (до 400 дес.). Въ этомъ же районъ находится казенная Дикопоросилая

дача (до 200 дес.).

XII. *Шевалдовскій район*г занимаєть юго-восточную часть Кинешемскаго утзда: большія части Никитинской и Шевалдовской волостей. По району протекаеть р. Елнадь, притокъ Волги. Лъсистость низкая—44°/о. Преобладають лъса еловые, молодые и средневозрастные. Главнымъ лъсовладъльцемъ района является удъльное въдомство, сосредоточившее въ своихъ рукахъ 76%, лъсной площади (дачи: Нагорновская — около 3100 дес., Волковская — до 2200 дес., Олешево около 270 дес., Катуни-Гусевская — до 1100 дес., Козлы-Дремы — до 7000 д., Боръ-Зелени—свыше 1800 дес., Займа—свыше 5000 дес.). Въ этомъ же районъ находится казенная Благочестивая дача (около 150 дес.). Изъ частныхъ лъсовладъльцевъ слъдуетъ назвать: т-во Вичугскихъ м-ръ бр. Разореновыхъ (335 дес.), т-во м-ръ Кормилицына и Разоренова (550 дес.) и Кормилицына

(165 дес.). Районъ этотъ характеризуется также большимъ развитіемъ саноговаляльнаго промысла, предъявляющаго значительный спросъ на древесину для отопленія стирныхъ и катальныхъ избъ

Кологривскій увздъ лежить по верхнему теченію р. Унжи и граничить съ съвера съ Вологодской губ. (Тотемскій и Никольскій увзды), съ востока съ Ветлужскимь и частью съ Варнавинскимъ увздами, съ юга съ Макарьевскимъ и съ запада съ Галичскимъ и Чухломскимъ. Одинъ изъ самыхъ лъсистыхъ увздовъ губерніи — лъсистость доходитъ до 82%. Преобладають лъса хвойные— въ съверной части еловые и въ южной сосновые. Населеніе ръдкое, сосредоточенное, гл. обр., по ръкамъ. Изъ крупныхъ ръкъ кромъ Унжи наибольшее значеніе имъютъ р.р. Вига, Межа и Нея съ Нельшей. Южную часть уъзда переръзываетъ Вологодско-Вятская жел. дорога, открытая въ 1906 г. Проведеніе жел. дороги въ будущемъ должно оказать замътное вліяніе на жизнь края въ смыслъ усиленія эксплуатаціи лъсовъ, прилегающихъ къ дорогъ. Фабрично-заводская промышленность въ уъздъ развита слабо и представлена почти исключительно лъсопильнымъ производствомъ (напр. заводъ Стевени близь ст. Нея). Лъса эксплуатируются преимущественно на сплавъ.

1. Турдієвскій районо занимаєть крайнюю свверо-западную часть увзда, лежащую на территоріи Турдієвской вол. по теченію р. Унжи и ея притока Виги. Районь этоть весьма слабо населень: немногія селенія разбросаны близь р. Виги. На 1000 дес. удобной земли приходится всего лишь 7 дворовь. Зато льсистость чрезвычайно высока—достигаєть 96%. Изъ рыкь кромь Унжи и Виги имьють значеніе Понга, Пойманга и Вохтома. Преобладають исключительно хвойные, (гл. обр., еловые) льса. Благодаря неполному сбыту среди льсовь значительное количество составляють насажденія высокихь возрастовь. Главными льсовладыльцами района являются казна, владьющая 53% всей льсной площади района, и купцы, владьющіе 44%. Изъ наиболье крупныхь льсовладыній сльдуєть назвать казенную Турдієвскую дачу, площадью свыше 20 т. дес., и владьніе пот. поч. гр. Грачевой, площадью до 17 т. дес. льса. Изъ остальныхь частновладъльцевь самыми крупными являются крестьяне Кузнецовы (136 дес.).

П. Шартановскій районз занимаєть пустынно-льсное пространство по верхнему и среднему бассейну р. Понги (притока Унжи). Льсистость района чрезвычайно высока (98°/о). Районъ совершенно не населень, если не считать двухъ деревень Турдіевской вол. съ 47 дворами. Въ отношеніи ръкъ районъ можно считать сравнительно богатымъ. Помимо Понги, орошающей центральную часть района, близь восточной границы протекаеть р. Унжа, близь юго-западной границы р. Кисть. Какъ и въ предыдущемъ районъ преобладають льса еловые съ большимъ °/о спълыхъ и переспълыхъ участковъ. Почти вся площадь района (до 99°/о) занята казенными льсами (Шартановская дваа— площадью около 99 т. дес.). Изъ частныхъ владеній самое крупное (въ 250 дес.) принадлежить дв. Рыжевой.

III. *Куножскій район* занимаеть лісное пространство, расположенное на сіверь и сіверо-востокь оть линім, соединяющей унженскія села Покровское и Воскресенское. Самая южная оконечность района примыкаеть къ р. Унжів. На сіверів

района находится верховье р. Святицы. Лъсистость района 96%. онъ насчитывается 7 селеній Архангельской вол.; илотность населенія ничтожная: немного болье 3 дворовъ на 1000 дес. удобной земли. Преобладають льса еловые, высовихъ возрастовъ. Главными лъсовладъльцами района являются: казна (65°/₀ лъсной илощади) и купцы (24°/₀). Изъ наиболъе крупныхъ владъній слъдуеть назвать казенную Куножскую дачу (около 25 т. дес.) и владънія: пот. поч. гр. г. Одессы Мичри (свыше 4600 дес.), купцовь Воронежской губ. Хихина и Бобровскаго (около 4400 дес.) и Нижегородскаго мъщанина

Степанова (около 2200 дес.).

IV. Архангельский районо расположень длинной полосой вдоль р. Унжи, протекающей по его средней части Въ составъ его входять 11 селеній Архангельской и 19 селеній Илишевской вол. Лъсистость района свыше 80°/ .. Населенность выражается 24 дворами на 1000 дес. удобной земли. Преобладають лъса еловые, средневозрастные. Замътно увеличивается также и количество лиственныхъ лъсовъ. Главные лъсовладъльцы района купцы (40°/о), дворяне (18°/₀) и разночинцы (16°/₀). Изъ наиболъе крупныхъ лъсовладъльцевъ слъдуеть отмътить: Саратовскаго купца Хватова (св. 3100 дес.), мъщ. Юдина (около 3000 дес.), тит. совътн. Вознесенскаго (около 750 дес.), мъщ. Юдину

(до 740 дес.), Макарову (до 740 дес.) и мъщанъ Богдановыхъ.

V. Илишевскій районо занимаеть лівсное пространство на сіверо-востобь отъ предыдущаго района. Изъ ръкъ района можно отмътить Пичекъ и Пеженку. Аженстость 96°/о; районъ совершенно не населенный въ большей своей части. только въ сверо-восточной его оконечности насчитывается 8 деревень Арханг. вол. (въ среднемъ по району на 1000 дес. приходится всего 10 дворовъ). Лъса преимущественно еловые, частью сосновые, средневозрастные и спълые. 39% всей площади принадлежить казнъ (Илешевская дача—свыше 11 т. дес.), 34% - купцамъ и около 17% крестьянамъ. Крупные лъсовладъльцы: мъщ. Юдинъ (св. 3300 дес.), Астраханскій купецъ Аверьяновъ (св. 1700 дес.), общее владъніе Купреяновъ, Кокушкинъ и Сергъевъ (общее владъніе свыше 2700 дес.), Царицынскій купецъ Войкинъ (до 1200 дес. и дв. Перфильевъ (до 1600 дес.).

VI. Перфильевский районз расположился длинной полосой по правому берегу р. Унжи, преимущественно на территоріи Кологривской волости. Принадлежить къ числу малольсныхъ районовъ увзда (лъсистость всего 67°/0). Население довольно густое --- до 39 дворовъ на 1000 дес. удобной земли. Всего въ предълахъ района насчитывается 36 деревень (Кологривской вол.). Населеніе сосредоточено близь ръки. Преобладають насажденія еловыя, среднихъ возрастовъ. Но составу лісовладінія районъ можеть быть названь крестьянскимь (св. 46%) лъсной площади въ рукахъ крестьянь). Много также лъсовъ у дворянъ (25%) м купцовъ (24°/0). Наиболъе крупными лъсовладъльцами являются дв. Перфильевы (св. 3300 дес.), пот. поч. гр. Дубровинъ (св. 3300 дес.) и ст. с. Григорьевъ (до 2100 дес.). Казнъ въ этомъ районъ принадлежить двъ части "дер. Вонюхъ" — площадью около 180 дес...

^{*)} Надо отмѣтить также, что въ этомъ районѣ весьма значительна площадь непокрытая дѣсомъ (до $18^{\circ}/_{\circ}$).

VII. Кологривский районо лежить по левому берегу Унки, въ бассейнъ р.р. Б. и М. Пеженки. Въ составъ района входить 17 селеній Кологривской вол. и г. Кологривъ. Лесистость $76^{\circ}/_{\circ}$, населенность довольно большая—30 дворовъ на 1000 дес. удобной земли. Леса преимущественно еловые, средневозрастные. Главные лесовладельцы дворяне $(47^{\circ}/_{\circ})$ и купцы $(24^{\circ}/_{\circ})$. Много лесовъ также у крестьянъ— $19^{\circ}/_{\circ}$. Главные лесовладельцы: шт.-ротмистръ Михалковъ (св. 2500 дес.), дв. Левашева (св. 2300 дес.) и купецъ Качковъ (до 1100 дес.).

VIII. Вотичнскій районо лежить въ бассейнь притока Унжи—р. Княжей и притока послъдней—Ульшмы и представляеть собою почти совершенно безлюдное чрезвычайно льсистое (льсистость $97^{\circ}/_{\circ}$) пространство. Преобладають еловые льса, старшихъ возрастовъ. Почти вся льсная площадь сосредоточена въ рукахъ казны ($95^{\circ}/_{\circ}$), владъющей въ этомъ районъ крупной Вотчинской дачей, площадью около 23 т. дес. Изъ частныхъ владъльцевъ слъдуетъ отмътить: шт.-ротмистра Михалкова (св. 520 дес.), кр. Цвъткова (св. 120 дес.) и кр. Шаблову (до 140).

IX. Николо-Межесскій районз лежить въ верхнемъ бассейнъ р. Межи и притока послъдней—Портюга. Въ составъ его входить 29 селеній Н.-Межевской вол. Мъстность эта сравнительно заселенная: на 1000 дес. приходится 25 дворовъ населенія. Лъсистость близка къ средней по уъзду (81°/_o). Лъса описаны плохо. Среди описанныхъ преобладають сосновыя насажденія. Почти всъ льса этого района (93°/_o) находятся въ рукахъ купцовъ. Изъ числа этихъ владъній крупнъйшими являются поч. гр. Дубровина (св. 15 т. дес.), Саратовскаго купца Шумилина (до 3 т. дес.) и льсопромышленнаго Т-ва Курамшинъ и К° (до 4800 дес.).

Х. Матепевско-Ильинский районг занимаеть территоріи вол.: Савинской и большую часть Матвъевской, преимущественно въ бассейнъ р. Вохтомы. Районъ изобилуеть ръками. Кромъ р. Вохтомы значеніе для района имъеть притокъ послъдней—р. Илезомъ. Съверо-вост. часть района тяготъеть къ р. Нонгъ. Густота населенія весьма значительная. Въ составъ района насчитывается 40 селеній Матвъевской и 10 селеній Савинской вол. Въ среднемъ на 1000 дес. земли приходится 69 дворовъ. Зато лъсистость района невелика—всего 68% преобладають лъса еловые, высоковозрастные. Половина всей площади района принадлежить казнъ, свыше 1/3—занято надъльными крестьянскими лъсами. Частновладъльческіе лъса составляють всего 14% . Крупнъйшія владънія района: казенныя дачи Матвъевско-Ильинская (св. 17 т. дес.) и Сборная Бабкинско-Матвъевская (св. 1000 дес.) и владънія жены пот. поч. гр. Шевлягиной (св. 1900 дес.) и н-въ Парфентьевскаго купца Орлова (св. 450 дес.).

XI. Нельшенскій районо лежить въ бассейнъ р. Нельши (верхнее теченіе) и притока послъдней — Монзы. Въ составъ его входять 29 селеній Вожеровской и 2 селенія Николо-Ширской вол. Районь населень мало: на 1000 дес. приходится 16 дворовъ. Лъсистость средняя $(83^{\circ}/_{o})$. Лъса описаны очень плохо. Среди описанныхъ преобладаютъ еловыя насажденія. Почти всъ лъса принадлежать частнымъ владъльцамъ: дворянамъ $(25^{\circ}/_{o})$ и разночинцамъ $(58^{\circ}/_{o})$. Ерупнъйшіе лъсовладъльцы: лъсозаводчикъ Стевени (св. 19 т. дес.), Гебенштрейнъ

(св. 5800 дес.), жена тайн. совътн. Антипова (до 2800 дес.), Бъляевъ и Тарасовъ (до 1700 дес.) при при принцент дости до во во до принцент до принцен

XII. Вохтомо-Нейскій района занимаеть почти всю Николо-Ширскую и всю северную часть Ефремовской вол. и лежить по верхнему теченію р. Неи и по нижнему теченію притока последней Вохтомы. Восточная часть района тяготъеть къ системъ Нельши. Лъсистость невелика-68%. Населенъ районъ сравнительно густо: на 1000 дес. приходится 38 дворовъ. Преобладають лъса сосновые, средневозрастные. Больше $^{1}/_{2}$ всъхъ лъсовъ района $(54^{\circ}/_{\circ})$ находится во владъніи купцовъ, около $^{4}/_{10}$ (39%) принадлежить крестьянамъ. Крупнъйшія лъсовладънія района -- Н-въ Парфентьевскаго купца Орлова (до 5200 дес.). купца Орлова (св. 2800 дес.), купца Завьялова (св. 3100 дес.) и общее владъніе купца Филимонова и пот. поч. гражд Орловой (св. 1000 дес.). Казнъ въ этомъ районъ принадлежить Курьяново-Мокрушенская сборная дача, площадью около 800 дес.

XIII. Успенско-Нейскій районз-въ грубыхъ чертахъ этоть районъ вибщаеть въ себъ пространство, отграниченное съ съвера р. Неей, съ востока-Немжей и съ юга-жел. дорогой. Въ составъ его входять 4 селенія Ефремовской и 22 селенія Уси.-Нейской вол. Одинъ изъ самыхъ малольсныхъ районовъ увзда (лъсистость 61°/₀). Населенность довольно большая: 34 двора на 1000 дес. Въ предълахъ района находится посадъ Парфентьевъ Преобладаютъ сосновые, молодые и средневозрастные лъса. По составу лъсовладъній районъ крестьянскокупеческій: крестьянамъ принадлежить 65%, льсной площади, купцамь 23%. Крупные лъсовладъльцы: вдова ген. майора Чичерина и Францинъ (до 800 дес.), кр. Симбирской губ. Въховъ (св. 520 дес.), кр. Тимофъевъ и купецъ Самойловъ (до 450 дес.), купецъ Завьяловъ [до 500 дес.] и Н-ки Орлова

гдо 500 дес.].

a nough Bondarentana, insanguari ena diningeri XIV. Шуйско-Иезенскій районо расположился въ бассейнь р. Шун и ея притока-Пезы. На съверъ и съверо-востокъ районъ проръзываеть жел. дорога. Въ составъ района насчитывается 13 селеній Николо-Паломской, 12-Усп. Нейской и 1-Погощенской вол. Лъсистость средняя [82%]. Районъ населень слабо: на 1000 дес. приходится 15 дворовъ. Описана только 1/2 лъсовъ. Среди описанныхъ насаждений преобладають сосновые, средневозрастные лъса. Около $^{7}/_{10}$ всёхъ лёсовъ принадлежать частнымъ владёльцамъ (главнымъ образомъ, купцамъ) и около 1/5—казий (Николо-Паломская дача, площадью въ 6700 дес.). Изъ крупныхъ частныхъ владъльцевъ назовемъ: Нижегородскаго купца Плотникова (св. 6000 дес.), Т-во Юрьевецкой льно-пряд. М-ры (св. 2400 дес.), Чухломскаго купца Сергъева (св. 1300 дес.), кр. Симбирской губ. Въхова (до 1200 дес.). генепетых анопижена ахыналыный алы (д).

XV. Потрусовский районо лежить въ нижнемъ бассейнъ р. Нельши; въ западной части черезъ районъ проходить р. Нея. Въ составъ района входить 42 седенія Потрусовской и 3 седенія Никитской вол. Лівсистость средняя (83%). Населеніе ръдкое: на 1000 дес. приходится всего 12 дворовъ. ⁴/₅ всего количества лъсной площади района принадлежатъ казнъ. Изъ наиболъе крупныхъ казенныхъ дачь следуеть назвать Потрусовскую дачу (около 49 т. дес.) и бывшія корабельныя рощи: Преображенскую І-ую (св. 920 дес.), Дьяковскую (около 1000 дес.), Раменскую (св. 300 дес.), Солтановскую (св. 130 дес.), Макаровскую (около 100 дес.), Притыкинскую І-ую (св. 250 дес.) и Притыкинскую ІІ-ую (св. 400 дес.). Изъ частныхъ владъній размърами выдълнются владънія: купца Завьялова (св. 3600 дес.), кр. братьевъ Поликариовыхъ

(500 дес.), кр. Тимофъева и купца Самойлова (около 300 дес.).

XVI. Никитскій районг лежить въ среднемъ бассейнъ р. Нельши и ея притока Кильны. Въ составъ района входять 33 селенія Никитской вол: Районь этотъ слабо населенъ: 11 дворовъ на 1000 дес. земли. Лъсистость колеблется около 90%. Лъса описаны плохо. Среди описанныхъ преобладаютъ лъса еловые. Главные лъсовладъльцы района купцы (56%), крестьяне (28%) и дворяне (16%). Наиболъе крупными лъсовладъльцами района являются: купецъ Г. В. Макаровъ (до 15 т. дес.), Н. М. и Е. Д. Макаровы (св. 8 т. дес.), московское лъсопромышленное Т-во (до 2900 дес.), Н-ки Хвостова (св. 2500 дес.), жены прис. пов. Несытовой (до 1400 дес.), купчихи Хвальковской (до 1300 дес.).

XVII. Наломскій района. Въ предълахъ района находится 61 селене Паломской и 6 селеній Никитской вол. Районъ лежить по объ стороны р. Унжи, касаясь западной своей окраиной верховьевъ р. Кильны и подходя восточной границей—близко въ р. Межъ. Въ районъ же находится устье р. Княжей. Въ лицъ Паломскаго района передъ нами малолъсная (лъсистость 70°/о), довольно населенная (32 двора на 1000 дес. удобной земли) мъстность. Преобладаютъ лъса еловые. Главные лъсовладъльцы: купцы (39°/о), дворяне (27°/о), крестьяне (26°/о). Изъ крупныхъ владъній можно отмътить владънія: Н-въ Пожарскаго (св. 1500 дес.), Астраханскаго купца Макарова (св. 3300 дес.), дв. Радзишевской (около 2500 дес.), дв. Перфильевыхъ (св. 1800 дес.), нижегородскаго купца Сироткина (св. 1700 дес.), Фрайденберга (св. 2100 дес.), купца Филимонова (св. 1300 дес.). Казнъ въ предълахъ этого района принадлежить бывшая корабельная роща Королевская, площадью св. 500 дес.

XVIII. Георгієвско-Кузьминскій района лежить въ среднемъ бассейнъ р. Межи и граничить съ востока съ Ветлужскимъ уъздомъ. Въ составъ района входить 55 селеній Георгієвской, 51 селеніе Кузьминской и 2 селенія Медвъдицкой вол. Населенность района довольно высокая: на 1000 дес. удобной земли приходится свыше 39 дворовъ. Лъсистость значительно ниже поуъздной средней (61°/0). Преобладають насажденія лиственныя (преимущественно березовыя), по возрасту среднія и спълыя. Почти %/10 всей площади района находится въ собственности крестьянскихъ обществъ и товариществъ. Значительно развито также дворянское лъсовладъніе. Всего въ районъ дворянамъ принадлежитъ до 28°/0 лъсной площади. Наиболье крупными лъсовладъльцами являются дворяне: Владиніровъ (до 7¹/2 т. дес. лъсу) и Михалковъ (до 2400 дес.), а также купець Бушуевъ (до 2000 дес.). Значительныхъ размъровъ достигаетъ также общее

владение Бушуева и Лебедева (около 950 дес.).

ХІХ. Солтановскій районо расположился въ среднемъ бассейнъ р. Неи. Помимо Неи, являющейся главной артеріей района, сплавное значеніе имъютъ для съв.-восточной части района р. Нельша, для западной притокъ Неи— Немжа (съ Сендегой) и для восточной—р. Б. Кундома. Съверную часть района проръзываетъ желъзная дорога: Населенность района невелика: на 1000 дес. удобной земли приходится 21 дворъ. Всего на территоріи района насчитывается свыше 60 селеній (21 Солтановской, 23 Погощенской и 20 Коткишевской вол.). Лъ

систость 73°/о. Лівса описаны недостаточно хорошо: свыше 1/2 всей площади не описаны вовсе. Среди описанных насажденій преобладають лівса хвойные, главнымъ образомъ, сосновые, среднихъ возрастовъ. По составу лівсовладінія районъ можеть быть названь купеческимъ, такъ какъ около 62°/о лівсной площади принадлежить купцамъ. Наиболіве крупными лівсовладільцами района являются: нижегородскій купецъ Бугронъ [около 10500 дес.], Торгово-Промышленное Т-во подъ фирмой: «Петръ Свішниковъ съ сыновьями» (9500 дес.), графиня Бобринская и княгиня Львова (имінощія въ общемъ владіній до 5600 дес. лівсной площади). Казенному віздомству въ этомъ районі принадлежить Троице-Солтановская дача, площадью свыше 5000 дес.

XX. Браитовскій районз лежить въ междурьчьи р. Унжи и р. Неи, имъеть яйцевидную, вытанутую въ направленіи западъ-востокъ форму. Западная часть района омывается р. Нельшей, а также притокомъ послъдней, Кусью. Недалеко отъ самой южной оконечности района проходить желъзная дорога. Въ составъ района входить 25 селеній Турліевской и 8 селеній Никитской в.в. Населенность района небольшая: 15 дворовъ на 1000 дес. удобной площади. Лъсистость выше поуъздной средней и составляеть 87%. Районъ характеризуется весьма высокимъ количествомъ непокрытыхъ площадей (вырубокъ, гарей), достигающихъ 18%, всей лъсной площади. Лъса почти исключительно хвойные (еловые), по возрасту средніе. Свыше % всей лъсной площади занято владъніями фирмы "Брандтъ и К°44, владъющей въ этомъ районъ 37 тысячами десятинъ съ лишнимъ.

ХХІ. Спасскій районз лежить по р. Унжѣ (главнымь образомь, по правому берегу), занимая преимущественно территорію Спасской волости. Какъ и всѣ прирѣчные районы Спасскій районъ населенъ довольно густо: на 100 дес. земли приходится 38 дворовъ. Соотвѣтственно густому населенію лѣсистость падаеть до 65%. Преобладають лѣса хвойные, еловые, преимущественно молодые и средневозрастные. Лѣсовладѣніе довольно пестрое: около 22%, лѣсной площади принадлежить крестьянамъ, около 34%, дворянамъ и 20%, купцамъ. Самые крупные лѣсовладѣльцы района: дворяне Ознобишинъ (до 1600 дес.) и Лебединскій (до 1400 дес.), затѣмъ яранскій купецъ Калининъ (свыше 800 дес.), кологривскіе купцы Крутиковы (до 700 дес.), макарьевскій мѣщанинъ Горинъ (до 600 дес.) и жена ст. сов. Годнева (до 700 дес.). Казна въ этомъ районѣ имѣеть нѣсколько дать, въ томъ числѣ Сборную Зимницы-Голибинскую (около 100 дес.), Сборную Яйцево-Тысячинскую (около 150 дес.) и пустошь Раменье (свыше 200 дес.).

XXII. Ухтубужский районг занимаеть большую часть треугольника, образуемаго р. Унжей и нижнимъ (и частью среднимъ) теченіемъ р. Межи. Въ составъ района входить 11 селеній Ухтубужской вол.. Населенъ районъ весьма слабо: на 1000 дес. земли приходится всего лишь 9 дворовъ. Лѣсистость выше поуѣздной средней $(85^{\circ}/_{\circ})$. Преобладають лѣса хвойные, еловые, частью сосновые, преимущественно средневозрастные. По составу лѣсовладѣльцевъ районъ относится къ числу типичныхъ купеческо-дворянскихъ районовъ: обоимъ этимъ сословіямъ принадлежить свыше $80^{\circ}/_{\circ}$ лѣсной площади. Крупнѣйшее лѣсовладѣніе района составляють лѣса яранскаго купца Калинина, занимающія около $6^{\circ}/_{\circ}$ тыс. десятинъ. Изъ другихъ крупныхъ лѣсовладѣльцевъ слѣдуетъ указать: ни-

жегородскаго купца Шуртыгина (до 1400 дес.), Прутченко (свыше 1200 дес.), Лебединскую и Нъмову (около 1300 дес.), наслъдниковъ дв. Перфильева (до 1300 дес.). Казнъ въ этомъ районъ принадлежитъ дача подъ названиемъ «Общій

Писцовый лъсъ», площадью свыше 450 дес.

XXIII. Медевдицкій районо лежить по нижнему теченію р. Межи (исключая самой нижней части Межи, отошедшей къ XXII району). Въ составъ района входять большая часть Медевдицкой и восточная часть Yхтубужской вол.. Какъ и предыдущій этоть районъ населенъ слабо: на 1000 дес. удобной земли приходится всего лишь 11 дворовъ. Лъсистость близка къ поувздной средней $(81^{\circ}/_{\circ})$. Лъса преимущественно хвойные, еловые, молодые и средневозрастные. Почти $^{1}/_{2}$ всъхъ льсовъ $(45^{\circ}/_{\circ})$ принадлежить дворянамъ. Въ районъ довольно много крупныхъ льсовладъльцевъ. Изъ ихъ числа можно назвать: кологривскихъ мъщанъ Симонова (до 1200 дес.) и Лапина со товарищами (свыше 1000 дес.), н-въ Прутченко (свыше 3200 дес.), дв. Годневой (до 1500 дес.), жены губерн. секр. Яценко-Хмелевской (до 2400 дес.), Лебединской и Нъмовой (до 2300 дес), кр. нижегородской губ. Полякова (до 1800 дес.), кр. балахнинскаго уъзда Дорожнова и купца Дюжакова (свыше 2300 дес.) и нижегородскаго купца Вяхирева. Казнъ въ этомъ районъ принадлежитъ Филинская дача, площадью свыше

220 дес.

XXIV. Ануфріевскій районь занимаеть крайнюю южную и юго-восточную часть Кологривского убзда, расположенную по объ стороны р. Унжи. Въ ставъ района входять большая часть Ануфріевской и южная часть Халбужской вол. Районъ населенъ слабо (на 1000 дес. приходится около 11 дворовъ), причемъ все население сосредоточено почти исключительно по правому берегу Унжи, на небольшой прибрежной полось, а остальныя части района представляють собою сплошное лесное пространство. Леспстость района весьма высокая, доходящая до 90°/а. Лъса описаны неудовлетворительно: почти 2/3 ихъ осталось неописанными вовсе. Среди описанныхъ насажденій преобладають лівса хвойные. главнымъ образомъ, еловые, среднихъ возрастовъ. Половина всей площади (50%) принадлежить купцамь. Много также лъсовъ у дворянъ (29%). Наиболъе крупными лъсовладъльцами района являются пот. поч. гр. Шевлягина (свыше 10500 дес.), генеральша Воронова (свыше 9300 дес.), пот. поч. гр. Дедюхина (около 7500 дес.), яранскій купецъ Калининъ (до 6700 дес.), дв. Базилевскій (до 5700 дес.), поч. гр. Вяхиревъ вмъстъ съ Калининымъ (до 5500 дес.). Казнъ въ этомъ районъ принадлежатъ дачи: "72-я часть Общаго Писцоваго лъса Ануфріевской сотни или Патрушевская по луговой сторонъ" (до 800 дес.), Голодяевская (свыше 400 дес.), Патрушевская съ нагорной стороны (свыше 250 дес.) и дачи общаго владенія Хлябшнинская и Зашильская (каждая около 100 дес.).

XXV. Халбунскій районо лежить по теченію р. Унжи, занимая об'є ея стороны. Вь составь района входить Халбужская вол. (за исключеніемь южной части, отошедшей къ XXIV району) помимо р. Унжи, проръзывающей районь въ направленіи съ съв.-востока на юго-западь; лъсохозяйственное значеніе для восточной части района имъють притоки ея: Кастома и Пумена. Населенность района опредъляется 23 дворами на 1000 дес. земли, причемъ какъ и въ предыдущемъ районъ населеніе скучивается на правобережной полосъ Унжи. Лъсистость 87°/о. Преоладають лъса хвойные, еловые и сосновые, по возрасту сред-

ніе. По составу лісовладінія районь можеть быть названь дворянско-купеческимь: дворянамь принадлежить $52^{\circ}/_{\circ}$ и купцамь $34^{\circ}/_{\circ}$. Крупнійшимь лісовладіньцемь района является княгиня Шаховская-Глібова-Стріжнева (до 15900 дес.), затімь слідуеть Прутченко (свыше 2000 дес.), купець Лысаковь (около 4700 дес.), бр. Киселевы и Хлюпинь (свыше 2900 дес.), Облеухова (до 2200 дес.)

и кр. балахнинскаго у. Петелинъ.

XXVI. Николо-Мокровскій районз также лежить по р. Унжъ (главнымъ образомъ по правому берегу), занимая западную часть Николо-Мокровской вол.. Районъ проръзывается въ средней части жельзной дорогой. Населеніе довольно густое: на 1000 дес. удобной земли приходится почти 44 двора, зато лъсистость низкая: $69^{\circ}/_{\circ}$. Лѣса хвойные (главнымъ образомъ сосновые), по возрасту средне и молодые. Главные лѣсовладъльцы: купцы $(42^{\circ}/_{\circ})$ лѣсной площади), крестьяне $(20^{\circ}/_{\circ})$ и дворяне $(18^{\circ}/_{\circ})$. Изъ наиболѣе крупныхъ владъльцевъ слѣдуетъ назвать пот. поч. гр. Певлягину (свыше 2100 дес.), н-въ купца Буракова (свыше 850 дес.), купца Усова (до 850 дес.), Прутченко (до 800 дес.)

и дв. Ладыженского (до 700 дес.).

XXVII. Заунженскій районо расположился на лѣвобережной части Николо-Мокровской вол. и представляеть собою совершенно безлюдно пустынно-лѣсное пространство (лѣсисть 93°/о). Главная сплавная рѣка района—Унжа. Среднюю часть района пересѣкаеть желѣзная дорога. Преобладають насажденія хвойныя, преимущественно сосновые. Главные лѣсовладѣльцы—купцы, которымъ принадлежить свыше $60^\circ/_{\rm o}$ всей лѣсной площади района. Наиболѣе крупными лѣсовладѣльцами въ районѣ слѣдуеть считать: пот. поч. гр. Шевлягину (свыше 5700 дес.), Сафонова (до 1700 дес.), Вяхирева (до 1600 дес.), Калинина (до 1200 дес.), купца Левыкина (свыше 1300 дес.), н-въ купца Буракова (свыше 2900 дес.), купца Крутикова (свыше 1100 дес.) и н-въ купца Орлова (до 1800 дес.).

Костромской увздъ.

Костромской ужэдъ граничить на севере и северо-востоке съ Буйскимъ ужэдомъ, на востокъ съ Галичскимъ и Кинешемскимъ, на югъ съ Нерехтскимъ, на западъ съ Ярославскимъ и Даниловскимъ и на съверо-западъ съ Любимскимъ. Ръкой Волгой, протекающей до г. Кострома въ направлении съ запада на востокъ и ниже Костромы въ направлении на юго-востокъ, убздъ дълится на двъ неравныя, разнохарактерныя части: меньшую, приволжскую, съ густымъ населеніемъ и менте лізсистую часть (по правому берегу Волги) и большую, Заволжскую, сравнительно менъе населенную и болъе лъсистую. Абсистость, составляющая въ среднемъ по убзду 41°/0, въ Поволжской части понижается до 33%. Изъ ръкъ, орошающихъ уъздъ, слъдуетъ назвать прежде всего р. Кострому съ притоками: Шачей, Андобой и Мезой, затъмъ Повшу (съ Сендегой), въ Приволжской части р.р.—Солоницу, Черную и Кубань. Въ южной части убзда въ направленіи съ свв.-востока на юго-западъ проходить желбэная дорога. Лъса въ увздъ распредълнются довольно равномърно. Наиболъе лъсмстые пространства лежать въ съверной, а также въ крайней съверо-восточной частяхъ убзда (волости Андреевская, Завражьинская, Вогословская); отсюда въ

направленіи къ г. Костром'я лісистость убываеть. Главнійшимъ рынкомъ для значительной части убзда является г. Кострома, потребляющая большое количество строевыхъ и дровяныхъ матеріаловъ. Преобладають въ убзді ліса гл. обр. лиственные; ліса хвойные зарегистрированы въ меньшенъ количествъ.

І. Ооминскій районг обнимаєть съверную оконечность ужада за исключеніемъ наиболье населенной съверо-восточной его части, вошедшей во II-й районъ. Въ составъ его входитъ большая часть Андреевской волости. Районъ этотъ населень весьма слабо: немногія поселенія ръдкой сътью разбросаны Костромъ и Андобъ. Лъсистость района значительно выше средней по уъзду $(64^{\circ}/_{\circ})$. Въ отношении условій сплава районъ находится въ благопріятномъ положенін: западная и съверо-западная его части примыкають къ р. Костромъ, затъмъ въ направлении съ востока на западъ районъ пересъкается притоками р. Костромы—Шачей, Андобой и Мезой. Районъ этотъ изобилуеть также болотами. Преобладающія насажденія: хвойныя гл. обр. сосновыя, ръже еловыя и елово-сосновыя, по возрасту среднія и присижвающія. Главнымъ лівсовладівльцемъ является казна, владъющая 53%, всей лъсной площади района, затъмъ крестьяне, въ рукахъ которыхъ находится до 30°/, лъсной площади. Казнъ принадлежать въ этомъ районъ между прочимъ дачи: Ооминско-Мисковская (до 8 т. дес. лъсной эксплуатируемой почвы), Ооминско-Сухоруковская (до 15 т. дес.), 1-ая часть Поверстнаго льса (до 1300 дес.) и другія болье мелкія. Изъ другихъ льсовладыльцевъ следуеть назвать Богоявленскій дьвичій монастырь (до 800 дес.), кр. д. Козлова Елисъевыхъ (свыше 600 дес.), т-ва льняной м-ры Сосипатра Сидорова (свыше 500 дес.), дв. Пушкиныхъ и Ротасть (свыше 900 дес.), кр. с. Самети Клеменова (свыше 200 дес.), н-овъ дв. Васькова (свыше 200 дес.), оберъ-офицерскаго сына Крылова (до 300 дес.), кр. дер. Кукши Абрамова (свыше 200 д.), купцовъ Дородновыхъ (свыше 200 д.), Карповичъ (300 дес.), коллеж. регистратора Соколова (свыше 100 дес.), кр. д. Царева Царевскаго (125 дес.), костромского купца Сколозубова (125 дес.), пот. поч. гр. Кашина (свыше 150 дес.), Макарова (свыше 100 д.) и т. д.

II. Заандобскій районг занимаєть крайнюю сѣверо-восточную населенную часть Андреевской волости. По южной части района протекаєть р. Андоба, по сѣверо-восточной—р. Шача. Лѣсистость равняется $36^{\circ}/_{\circ}$. Преобладають лѣса хвойные, еловые и елово-сосновые, молодые по возрасту. Лѣсовладѣніе носить рѣзко выраженный крестьянскій характерь: всего по району крестьянамъ принадлежить до $80^{\circ}/_{\circ}$ лѣсной площади. Изъ другихъ владѣльческихъ группъ стоить отмѣтить казенное вѣдомство, владѣющее $14^{\circ}/_{\circ}$ лѣсной площади. Крупныхъ частныхъ владѣній въ районѣ не имѣется. Самые крупные частные владѣльцы района: кр. д. Быстрова Смирновъ (свыше 110 д.), дв. Нелидовъ (свыше 70 д.), купецъ Синяевъ (около 60 дес.), кр. Зыковъ и Ефимовъ (свыше 60 дес.). Богоявленскому дѣвичьему монастырю въ этомъ районѣ принадлежить около 120 дес. лѣсной площади. Изъ казенныхъ дачъ въ этомъ районѣ находятся части упомянутыхъ въ описаніи І-го района Сборныхъ 00 минскихъ дачъ и дачи 00 мински 00 мински 00 мински 00 мински 00 мински 00 мински 00 м

деневская (около 350 дес.), І-ая ч. пуст. Курганъ (17 дес.).

III. Шунгенско-Мисковскій районз лежить по нижнему теченю р. Костромы и обнимаеть Шунгенскую, Мисковскую и западныя части Бычихинской и Апраксинской в.в. Районь этоть представляеть собою низину, заливаемую въ

разливъ водою и изобилующую озерами и болотами. Южная часть района, прилегающая къ Волгъ, населена гуще съверной. Лъсистость района близка къ поуъздной средней (31°/0). Въ отношени силава районъ поставленъ въ исключительно благопріятныя условія: Черезъ весь районъ съ съвера на югь протекаетъ р. Кострома, а южная окраина района примыкаетъ къ Волгъ. Лъса района наноловину лиственные, наполовину хвойные (сосновые и еловые), преимущественно молодые и средневозрастные. Около ¹/2 всей лъсной площади района составляютъ казенные лъса, остальная площадь принадлежить, гл. обр., крестынамъ. Изъ наиболъе крупныхъ частныхъ лъсовладъльцевъ района назовемъ дворянъ: Ламермана (125 дес.), Зузина (315 дес.), Зузину (около 200 дес.), купца Гордъева (около 250 дес.). Казнъ въ этомъ районъ принадлежитъ дача Ни-

кольская (около 300 дес.).

IV. Замезскій районз включаеть въ себя части Бычихинской и Бълоръченской вол., отграниченныя съ юго-запада ръкой Мезой, а съ съверо-востока Андобой и ен притокомъ р. Корбой. Районъ этотъ довольно густо населенъ. Лъсистость доходить до 40%. Лъса также какъ и въ предыдущемъ районъ наполовину хвойные, (гл. обр., елово-сосновые и еловые) и наполовину лиственные, молодые и средневозрастные. Свыше 70% всей лъсной площади принадлежитъ крестьянамъ. Изъ частныхъ лъсовладъльцевъ можно назвать дворянъ: Трухина (около 500 д.), Куклину (около 230 д.), Шульгина (свыше 160 д.), Иванова (около 190 дес.), Львова (около 150 дес.), Кудрина (около 200 дес.), Прибыльского (около 190 дес.), Рябинцеву (свыше 100 дес.), купца Третьякова (около 230 д.), швейцарскаго подданнаго Беръ (около 340 дес.), пот. поч. гр. Михина (175 дес.), прис. пов. Огородникова (свыше 150 дес.), кр. Окуневыхъ (свыше 150 дес.), Усова и Петрова (160 дес.), Осиновой (свыше 120 дес.), инженера Сергъева (125 дес.). Казнъ въ Замезскомъ районъ принадлежатъ дачи: Славновская (около 570 дес.) и 3-я ч. с-ца Манылкова (около 20 дес.). Въ этомъ же районъ находятся лъса Приота Въдомства Императрицы Маріи (свыше 160 дес.).

V. *Судиславскій район*з занимаеть крайній съверо-восточный выступь Костромского увзда, вдающійся мысомь въ Буйскій и Галичскій увздъ. Въ составъ района входять волости Завражьинская и Богословская, а также и заштатный г. Судиславль. Въ съверо-восточной части района находятся верховья р. Мёры; юго-западная часть примыкаеть къ р.р. Андобъ и Корбъ. Судиславскій районь — одинь изъ лівсистыхь убздовь района. Лівсистость составляеть здъсь 57%. Лъса наполовину хвойные, (гл. обр., елово-сосновые) и наполовину лиственные, по возрасту средніе. Главными лъсовладъльцами района являются крестьяне (53% лъсной площади) и купцы (32%). Самымъ крупнымъ лъснымъ собственникомъ въ районъ является купецъ Третьяковъ, владъющій 4830 дес. лъса. Изъ остальныхъ частныхъ собственниковъ слъдуетъ упомянуть дворянъ: Григорьеву (свыше 210 д.), Кунина (140 д.), поручика Горскаго (свыше 310 дес.), кол. ассесора Кирилова (свыше 150 д.), вдовы личнаго поч. гр. Юрашкевичь (около 120 д.), судиславскаго мъщанина Красильникова (150 дес.) и престыянина ярославской губ. Зубкова (около 190 дес.). Церковному причту с. Воронья принадлежить въ этомъ районъ около 100 дес. лъсу. Городъ Суди-

славль въ Судиславскомъ районъ владъетъ 40 дес. лъса.

VI. Покшенскій районг занимаеть полосу земли, тянущуюся въ направленіи съ ствера-запада на юго-востокъ по водоразделу р. Костромы и р. Покши и по верхнему теченію последней. Северо-восточную границу района составляеть р. Меза. Въ составъ района входятъ части волостей: Бычихинской, Апраксинской, Башутинской, Гридинской, Шишкинской и Семеновской. Одинъ изъ лъсистыхъ районовъ убзда: лъсистость 43%. Лъса наполовину хвойные (главнымъ образомъ еловые), наполовину лиственные средневозрастные. Свыше 60% всей площади принадлежить крестьянамъ. Дворянскіе лъса составляють 15%, купеческіе 14%. Изъ болье или менье крупныхъ частныхъ владьній заслуживають упоминанія владінія: дворянь Ратькова (св. 200 дес.), Меркозиных (до 170 дес.), Ермоловой, Смирновой и Шаховой (св. 140 дес.), Бирюкова (до 190 лес.), Салькова (120 дес.), Корниловой (590 дес.), жены колеж. регистратора Ратьковой (св. 270 дес.), Н-въ дв. Корнилова (св. 190 дес.), жены маіора Филатовой (до 160 дес.), жены надв. сов. Ротастъ (до 700 дес.), колеж. сов. Волкова (св. 600 дес.), т-ва льняной м-ры Н-въ Сосипатра Сидорова (до 380 дес.), т-ва м-ръ "Иванъ Коноваловъ" (св. 220 дес.), купцовъ Пылаева и Колкотина (около 290 дес.), Сорокина (около 210 дес.), Сидоровой (св. 190 дес.), Горбунова, Лосева и Разживина (до 1300 дес.), прис. пов. Соколова (475 дес.). Изъ церковныхъ лъсовъ слъдуетъ упомянуть лъса церковнаго погоста Никольскаго (св. 100 дес.) и церкви С. Троицы-Зажарье (115 дес.). Казнъ принадлежать дачи: Вознесенская (63 дес.), Филипцевская (375 дес.), Покотская (34 дес.), Федорковская (53 дес.), Кобякинская (84 дес.), Высочевская (126 дес.), Ряхневская (17 дес.), Григоровская (101 дес.), Ивановская (51 дес.), Воробъевская (13 дес.), Трубинская (22 дес.), Быковская (33 дес.), 1-ая ч. пуст. Иванищевой (19 дес.), 2 ч. пуст. Поздъевой (21 дес.), 2 ч. пуст. Дороховой (27 дес.), Журавлевская (24 дес.), 1-я ч. пуст. Бурдовой [33 дес.], З-я ч. пуст. Калитиной [48 дес.] и т. д. Необходимо упомянуть также о лъсныхъ владъніяхъ крестьянскаго Поземельнаго банка [свыше 260 дес.] и Маріинскаго дътскаго пріюта Гоколо 120 дес.].

VII. Пригородный районо включаеть въ себя окрестности г. Костромы. Въ составъ его входятъ части волостей: Апраксинской, Бычихинской, Башутинской, Гридинской и Пушкинской. Благодаря близости города лъса въ районъ сильно поистреблены — лъсистость опускается здъсь до 29%. Какъ и въ предыдущихъ районахъ лъса наполовину состоятъ изъ хвойныхъ насажденій преимущественно еловыхъ и наполовину изъ насажденій лиственныхъ породъ. Среди тъхъ и другихъ много молодияковъ. Главные лъсовладъльцы района: крестьяне $[49^{\circ}/_{\circ}]$, дворяне $[19^{\circ}/_{\circ}]$, казна $[16^{\circ}/_{\circ}]$ и купцы $[13^{\circ}/_{\circ}]$. Изъ наиболье крупныхъ частныхъ льсовладъльцевъ назовемъ графиню Панину около 310 дес. , дворянъ Макина и Янценъ (около 250 дес.), Ротастъ (около 260 дес.), Усова (190 дес.), Костр. купца Чуманова (до 140 дес.), Невъ Чумакова (св. 140 дес.), и купцовъ Пылаева и Колкотина (100 дес.). Александровскому дътскому пріюту въ Пригородномъ районъ принадлежить до 70 дес. лъсу. Казна владъеть въ районъ слъдующими дачами: Федотьевской (142 дес.), Стрекаловской (103 дес.), Гридинской (169 дес.), Мартенцевской (14 дес.), Лъснымъ Боромъ (240 дес.), Кріушевской (300 дес.), Елкатовской (86 дес.), Акатьевской (35 дес.) и т. д.

VIII. Усть-Стенсарскій района состоить нав частей волостей: Пушкинской, Гридинской, Красносельской и Семеновской, лежащихь въ бассейнъ средняго теченія р. Покши и по водоразділу Покши—Стежары. Лісистость района совпадаєть сь поубадной средней. Преобладають ліса лиственные, молодые и средневозрастные. Свыше $^6/_{10}$ всіхть лісовъ принадлежать крестьянамъ, довольно много (9°/₀) лісовъ также у казны. Изъ наиболіве крупныхъ лісныхъ собствениковъ слідуеть назвать дворянъ: Бирюкова (св. 110 дес.), Залівскаго (св. 270 дес.), купцовъ Ботниковыхъ (до 260 дес.), Карнова (св. 230 дес.) и мінанина Страшнова (св. 200 дес.). Казна владієть въ районів дачами: Невъровской (13 дес.), Ченцовской (39 дес.), Исаковской (469 дес.) и Стипковской (54 дес.).

ТХ. Красносельский района занимаеть прибрежную тянущуюся вдоль Волги полосу земли, и обнимающую большую часть бассейна р. Стежары. Въ составъ района входять Красносельская и южная часть Семеновской вол.. Лѣсистость района доходить до $40^{\circ}/_{\circ}$, причемъ рѣшительно преобладають лѣса лиственные, молодыхъ и среднихъ возрастовъ. Свыше '72°/ $_{\circ}$ всѣхъ лѣсовъ принадлежитъ крестьянамъ. Значительный вѣсъ имѣетъ также купеческое лѣсовладѣніе (19°/ $_{\circ}$). Наиболѣе крупными лѣсовладѣльцами являются: дв. Бирюковъ (св. 100 дес.), Красносельскіе купцы Сорокины (около 1100 дес.), мѣщане Шемякинъ и Иполитовъ (120 дес.), Т-во льняной М-ры Сосипатра Сидорова (св. 180 дес.), Н-ки купца Фомичева (около 310 дес.), кр. Чередихинъ (св. 280 дес.). Казнѣ въ этомъ районѣ принадлежитъ пустошь Чекинская [24 дес.].

 $X.\$ *Николо-Бабаевскій район*з занимаєть сѣверо-западную часть Приволжской части Костромского уѣзда. Сѣверной границей района служить Велга, западной — Ярославскій уѣздь. Въ составъ района входять волости Климовская и западныя части волостей Чернозаводской и Левашевской. Лѣсистость района близка къ поуѣздной средней $[33^\circ/_{\rm o}]$. Въ предѣлахъ района находятся посадъ Б.-Соли и Николо-Бабаевскій монастырь. Преобладають преимущественно лиственные лѣса, по возрасту средніе. Свыше $^4/_{\rm o}$ лѣсной площади района принадлежить крестьянамъ. Около $10^\circ/_{\rm o}$ лѣсной площади находится во владѣніи Николо-Бабаевскаго монастыря (до 350 дес.) Изъ частныхъ владѣльцевъ можно указать жену колеж. сов. Годневу [88 дес.] и кр. Макарова [70 дес.]. Посадскому управленію въ предѣлахъ района принадлежить 18 дес. лѣсу.

XI. Чернозаводскій районо лежить въ бассейнь рыки Черной и вилючаеть въ себя части волостей Левашевской, Челпановской, Чернозаводской и Коряковской. Люсистость района значительно ниже чюмь въ среднемъ по убяду [26°/₀]. Преобладають насажденія хвойныя (главнымъ образомъ сосновыя, по возрасту молодыя и приспъвающія). Люсовладыне имъеть ярко-выраженный крестьянскомонастырскій характерь: свыше 72°/₀ люсной илощади принадлежить крестьянамъ и около 23°/₀ монастырямъ (въ томъ числю свыше 860 дес. Богородицкому Игрицкому монастырю, около 350 дес., Богоявленскому и около 50 дес. Ипатьевскому). Казню въ этомъ районю принадлежать дачи: Левашевская [около 80 дес.], Задняя пустошь (около 60 дес.), Обломиха (около 60 дес.), Внуковская [15 дес.].

XII. Спасско-Слободскій районг обнимаєть собою сверо-восточную оконечность Приволжской части Костромского увзда. Вь составь его входять волости Коряковская и Каримовская и сверная часть Ильинской. Черезь районь проходить желізная дорога. Вь преділахь района по берегу Волги находится рядь лівсопильных заводовь. Лівсистость—наименьшая въ увздів [17°/о]. Преобладають лівса лиственные, по возрасту молодые. Свыше ²⁷/10 всей лівсной площади района принадлежить крестьянамь. Замітную величину представляють также владівнія дворянь и купцовь [свыше 20°/о]. Изъ частныхъ владівльцевь, иміношихъ лівса въ Спасско-Слободскомъ районів, можно назвать дворянь: Мягкова (около 90 дес.), Янцень и Макина (около 110 дес.) купца Колодезникова (175 дес.) и мінцань Галинскихъ (около 80 дес.). Въ этомъ же районів причту погоста Покровскаго принадлежить до 90 дес.

XIII. Космынинскій районз получиль свое названіе ж. д. полустанка Космынино, лежащаго въ центръ района. Въ составъ района входять Челиановская и западная часть Ильинской вол.. Лъсистость этого района довольно высокая [449/0]. Большую часть явсовъ составляють насажденія изъ лиственныхъ родъ, по возрасту средняя. Больше 1/2 лъсной площади района принадлежить престъянамъ [55%]. Много также лъсовъ у дворянъ и купцовъ [свыше 34%]. Изъ наиболъе крупныхъ частновладъльцевъ можно назвать дворянъ: Дъвочкина [около 130 дес.], Иванова доктора [свыше 150 дес.], Ткаченко [около 130 дес.], Нелидова [около 320 дес.], Васькова [около 270 дес], жену колеж. сов. Годневу [120 дес.] н-въ дв. Карцева [около 190 дес.], н-въ Васькова [свыше 230 дес.], нерехтокаго купца Климентьева съ сыномъ [около 150 дес.] купца Горбунова [до 400 дес.], т-во м-ръ бр. Т. и А. Горбуновыхъ [300 дес.], Дьяконова [115 дес.), пот. поч. гр. Чумакова [свыше 370 дес.], н-въ Костромской мъщанки Галинской [440 дес.], пот. поч. гр. Троицкой [свыше 230 дес.], пот. поч. гр. Гарелиныхъ (320 дес.), крестьянъ: Андреева [около 610 дес.] и Гречина [около 130 дес.]. Казнъ въ этомъ районъ принадлежатъ дачи: Б. и М. Алексино [ок. 160 дес.] и Рылово [свыше 70 дес.].

XIV. Ильшискій районо занимаеть крайнюю юго-восточную часть Костромского приволжья, включаеть въ себя большую (восточную) часть Ильинской вол. Лъсистость 39%. Преобладають лъса лиственные, преимущественные молодые. Нъсколько больше ½ всей лъсной площади района (56%) принадлежить крестьянамъ. Развито значительно также и дворянское лъсовладъніе [37%]. Наиболье крупными частными лъсовладъльцами являются: дв. Сумароковъ [около 200 дес.], н-ки тайнаго совътника Добрынина [около 200 дес.], дв. Комаревская (около 190 дес.), жена кол. секр. Потъхина [около 170 дес.], вдова ст. сов. Шигорина [130 дес.], вдова тайн. сов. Добрынина [около 130 дес.] и вдова дъйств. ст. сов. Тиденъ [около 100 дес.]. Казнъ въ этомъ районъ принадлежатъ небольшія дачи: 1-я ч. пуст. Обломистовой [18 дес.], 1-я ч. пуст. Быковой (8 дес.) и 1-я ч. пуст. Черневой (около 8 дес.).

Макарьевскій убздъ.

Макарьевскій убздь граничить съ стверо-запада съ Галичскимъ, съ ствера и съверо-востока съ Кологривскимъ, съ востока съ Варнавинскимъ, съ юго-востока съ Семеновскимъ, съ юга -- Балахнинскимъ, съ юго-запада -- Юрьевецкимъ и, наконець, съ запада съ Кинешемскимь уъздами. Главной сплавной артеріей увзда является р. Унжа, проръзывающая увздъ въ направлении съ съверо-востока на юго-западъ. По юго западной границъ уъзда протекаетъ р. Волга. Макарьевскій увздь —одинь изъ льсистыхъ увздовъ. Льсистость здесь составляеть въ среднемъ до 67%. Однако лъса распредъляются по уъзду далеко неравномърно. Наряду съ районами, представляющими собою почти сплошныя лъсныя пространства /напр. р.р. II, V, VI а и б, VII, IX, X/ имъются районы гдъ лъсистость падаеть до 30°/0 (XII-й районь) и даже до 18°/0 (XVI районь). Вообще менъе лъсистой является полоса, прилегающая къ Волгъ. По составу преобладають явса хвойные (почти 75%), въ свверо-западномъ углу увзда

еловые, въ остальной части преимущественно сосновые.

I. Кусь-Шачскій района занимаеть съверо-западную часть Макарьевскаго увзда, омываемую съ востока р. Немдой (притокъ р. Волги) и съ юга ръчкой Никифоровкой (притокъ р. Немды) и граничащую съ запада и съвера съ Галичскимъ увздомъ. Обладаетъ довольно развитой гидрографической свтью. Изъ ръкъ, помимо уже упомянутыхъ Немды и Никифоровки, сплавное значение имъють притоки Немды: Кусь и Шача, проръзывающія районъ первая запада на юго-востовъ и вторая съ запада на востовъ. Въ составъ района входять волости: Кусская, Пограничная, Чудская и Словинская. Всего въ означенномъ районъ мъстнымъ изслъдованіемъ зарегистрировано 126 селеній съ 3300 дворовъ приблизительно. По густотъ населенія районъ приближается къ южнымъ районамъ Макарьевскаго уъзда и къ Постниковскому (VIII-му) району Галичскаго ужзда, съ которымъ граничить. На 1000 дес. удобной земли здъсь приходится въ среднемъ 43 двора. По лъсистости районъ занимаетъ одно изъ послъднихъ мъсть въ увздъ (46°/о). Преобладають хвойные лъса, представляющіе собою преимущественно елово-сосновыя и еловыя насажденія. всей лъсной площади принадлежитъ крестьянамъ, причемъ значительная этой площади представляеть купчіе лъса обществъ и товариществъ. Изъ крупныхъ частныхъ лъсовладъній въ районъ находятся слъдующія: кр. дер. Смыгорева Иванова съ тов. (до 600 дес.), пот. поч. гражданки Троицкой 570 д.), иваново-вознесенскаго купца Любавина (670 д.), поч. гр. Васильевой и бр. Власовыхъ (880 дес.), борисоглъбскаго купца Тарасова (до $\hat{1}^{1}/_{2}$ т. дес.) и дв. Клишковыхъ (до 1200 дес.). Изъ казенныхъ дачъ въ составъ района входить цълый рядь мелкихъ дачъ; самая крупная изъ нихъ, Костаровская съ лъсной площадью въ 190 дес. Значительная часть лъсной площади въ районъ ($^{1}/_{10}$) принадлежить монастырямь и церквамь. (Николо-Надвевской пустыни около 3100 дес. и причту Ĥикольской церкви, что въ Чуди около 310 дес.).

II. Верхие-Немдинскій районо граничить съ съвера съ Галичскимъ и Кологривскимъ увздами, съ запада р. Немдой, съ востока и юга р. Шуей (притокъ Немды). Внутри района ръкъ почти не имъется. Сплавное значение имъютъ р.р. Немда и Шуя. Въ составъ района входять ненаселенныя части

Пограничной, Словинской, Верхне-Нейской и Нижне-Нейской. Плотность населенія незначительная (1½ двора на 1000 дес. удобной земли). Соотвътственно слабой заселенности района высока его лъсистость (92%). Лъса преимущественно хвойные съ ръзко выраженнымъ господствомъ ели, по возрасту средніе. По составу лъсовладънія районъ относится къ числу купеческо-крестьянскихъ. Надъльные лъса почти отсутствують вовсе, крестьянамъ же на право частной собственности привадлежитъ свыше ½ всей лъсной площади (37%). Купцамъ принадлежитъ 44% всёхъ лъсовъ района, церквамъ и монастырямъ 13%. Изънаиболье крупныхъ частныхъ лъсовладъльцевъ слъдуетъ указать кр. дер. Смытарева Иванова съ тов. (до 720 дес.), кр. д. Васькова Ефимову (до 880 д.), купеч. вдову Духинову (до 1700 дес.), макарьевскаго купца Горина (свыше 1100 дес.), московскую купчиху Шипову (до 1600 дес.), борисоглъбскаго купца Тарасова съ тов. (до 2600 дес.) и т-во Юрьевецкой льнопряд. м-ры (свыше 5500 дес.). Изъ казенныхъ дачъ въ районъ находится Туровская дача (до 280 дес. лъсной площади). Изъ монастырскихъ владънй слъдуетъ отмътитъ

лъса Троицкаго Кривоозерскаго монастыря, илощадью до 3100 дес.

III. Неискій районо съ востока непосредственно придегаеть къ ръкъ Неъ (пр. Унжи), съ запада къ р. Шув (пр. Немды), съ съвера упирается въ границу Кологривскаго увзда; южная граница района прилегаеть несколько съвернъе Кадый-Макарьевскаго тракта. Въ составъ района входять Верхне-Нейская и Нижне-Нейская волости. Восточная при-Нейская часть района заселена довольно густо, здёсь сосредоточены почти всё селенія района, западная и южная, наобороть, безлюдны. Всёхъ селеній въ районъ 62, плотность населенія: 30 дворовъ на 1000 дес., лъсистость 64%. Насажденія района описаны плохо: около $^2/_3$ ихъ остались вовсе не охарактеризованными по породамъ. Среди охарактеризованныхъ преобладаютъ насаждения хвойныя съ господствомъ ели (и въ меньшемъ количествъ съ господствомъ сосны). Какъ и въ предыдущемъ районъ, преобладають лъса купеческие (56%) и частные крестьянскіе (30°/о). Наиболье крупными частными льсовладыльцами района являются: купеч. сынъ Хлюпинъ съ тов. (до 5 т. дес.), макарьевскій купецъ Михайловъ (до 2600 дес.), купецъ Иконниковъ (до 1600 дес.), купецъ Герасимовъ вмъстъ съ кр. Тимофъевымъ (1325 дес.), т-во Юрьевецкой льнопр. м-ры (свыше 1300 дес.) и купеч. вдова Духинова (до 1100 дес.). Въ этомъ же районъ находятся казенныя дачи: Шуйская (свыше 850 дес.) и Пестерихинская (свыше 190 д.).

IV. Нейско-Уиженскій районо занимаєть большую часть Междурвчья, ней и Унжа и значительную часть Заунженской полосы, лежащую съвернъе тракта: Макарьевъ-Тимошино и граничащую съ востока и юга съ громадными казенными лъсами. Сплавными путями для района служать Унжа и Нея. Въ составъ района входять Унженская и часть Нижне-Нейской и Тимошинской вол. Въ предълахъ района зарегистрировано около 20 селеній (всъ Унженской вол.), большая часть которыхъ сосредоточена на Унжъ. Плотность населенія небольшая: на 1000 дес. приходится до 14 дворовъ. Лъсистость 79%. Описана по породамъ только ½ площади. Преобладають лъса хвойные съ господствомъ ели по возрасту средніе. Соціальный составъ лъсовладьній характеризуется тосподствомъ частныхъ владъльцевъ: купцовъ (35%), крестьянъ (29%) и дворянь (20%). Наиболье крупными лъсовладъвцами являются: пот. поч. гр.

Лънивовъ (до 7900 дес.), кр. Ардатовскаго у. Кузнецова съ тов. (свыше 7200 дес.), н-ки дв. Купріянова (до 6600 дес.), Макарьевскій купецъ Михайловъ (свыше 2500 дес.), купеч. сынъ Хлюпинъ съ тов. (до 1700 дес.), кр. Ардат. у. Кузнецова виъстъ съ кр. того же уъзда С. Яковлевымъ (до 1200 дес.) и телеграфный служащій Горинъ (до 1100 дес.). Въ составъ района входить также казенная Унженско-Лопаловская дача (до 340 дес.). Въ предълахъ

района няходится увздный городъ.

V. Елнатскій районо лежить въ западной части Макарьевскаго у., на границъ съ Кинешемскимъ уъздомъ. На съверъ окаймляется ръчкой Никифоровкой, на востокъ граница района проходить на дер. Тиновицу и далъе близь верховьевъ ръчки Кусцы, откуда поворачиваеть на западъ. Въ центральной части района въ направлении съ запада на востокъ протекаетъ сплавная ръка Вотгать (притокъ Немды). Другой сплавной ръкой служить ръка Елнать-Желватая (пр. Волги), протекающая въ южной части района, съ съвера на югъ. Въ составъ района входитъ волости: Немденская и южная часть Чудской. Районъ заселенъ весьма слабо. На 1000 дес. удобной земли приходится всего лишь 51/2 двора. Одинокія селенія теряются среди сплошныхъ лібсовъ (лібсистость 95%.). Судя по описаннымъ дъсамъ (описана всего $^1/_5$ часть ихъ), насажденія распредъляются почти поровну на хвойныя (преимущественно елово-сосновыя) и лиственныя. По составу лъсовладъній настоящій районъ еще въ большей степени, чёмъ районъ IV-й носить частновладъльческій характерь (99%) съ рельефно-выраженнымъ преобладаніемъ дворянскихъ (34°/0) и купеческихъ (31°/0) лъсовъ. Средніе размъры владьній довольно велики: около 750 дес. лъсной площади. Изъ крупныхъ лъсовладъльцевъ назовемъ: технолога Полежаева (до 3 т. дес.), тит. сов. Бормаша $(2^{1}/_{2}$ т. дес.), дв. Григорьевыхъ (до 3 т. дес.), кр. Одоевскаго у. Тарасова (около 11/2 т. дес.), судиславскаго купца Соколова (св. 4 т. дес.), Москов. купца Бате (до 2000 дес.), н-въ Фолькманъ (св. 4000 дес.) и т-ва Юрьевецкой льнопр. м-ры (св. 1800 дес.). Изъ казенныхъ дачъ отмътимъ пуст. Лукинову (172 дес.).

VIa. Водгатскій районо охватываеть собою части волостей: Чудской, Словинской и Немденской. Границы района: на съверъ ръчка Никифоровка, на востокъ-р. Немда, на югъ: ръчки Наумовка и Братенецъ и далъе линія черезь порошковый заводь Соколовой на северо-западь къ низовью ръчки Върки и отсюда на съверъ къ низовью ръчки Никифоровки. Сплавныя ръки района: Немда и Водгать. Какъ и V-й районъ, заселенъ слабо (на 1000 дес. приходится 10 дворовъ), лъсистость также высока (81°/0). Насажденія раздъляются поровну на хвойныя (главнымъ образомъ, еловыя) и лиственныя насажденія. Соціальный составъ владёльцевъ отличается преобладаніемъ купцовъ (29°) и крестьянъ (26°) . Свыше 1 /₄ всей лъсной площади (26%) принадлежить прочимь учрежденіямь (т. е. главнымь образомь городу Кадыю). Наиболее крупными частными лесовладельцами являются: кр. Балахнинскаго у. Клиновъ (свыше 1400 дес.), т-во Юрьевецкой льнопрядильной м-ры (свыше 1400 дес.), Юрьевецкій купець Павловь (около 1340 дес.), Юрьевецкій купець Суховъ (до 1300 дес.), Судиславская купчиха Соколова (до 800 дес.), губ. секр. Кикинъ (675 дес.), кр. Семеновскаго у Евсъевъ (до 520 дес.). Изъ. лъсовъ, принадлежащихъ учрежденіямъ, слъдуеть отмътить Часовенскую казенную дачу (830 дес.) и владенія Боголюбовскаго женскаго мо-

настыря (свыше 1240 дес.). Городу Кадыю принадлежить свыше 4600 дес.

лъсу. УІб. Ашитковскій районо состонть изъ волостей Немденской и стверной части Чернышевской. Восточную границу огибаеть р. Немда, главная сплавная артерія района. Плотность населенія не велика: 8 дв. на 1000 дес. Лъсистость доститаеть 81°/. Лъса на половину хвойные [съ преобладаніемъ сосны] и наполовину лиственные. Среди лиственныхъ лъсовъ много насажденій спълыхъ, наоборотъ хвойные льса характеризуются большимъ °/, молодняковъ. Льса въ значительной степени опустошены рубками, на что указываеть громадный °/6 (до 20) непокрытыхъ плошадей. По составу владеній районъ характеризуется большимъ % казенныхъ $(41^{\circ})_{\circ}$, купеческихъ $(24^{\circ})_{\circ}$ и дворянскихъ $(24^{\circ})_{\circ}$ владъній. Крупными лъсовладъльцами являются слъдующія лица: н-ки дв. Петрова (свыше 7 т. дес.), Приваловъ, Смолинъ и др. (свыше 1100 дес.), Юрьевецкій купецъ Павловскій (свыше 1000 дес.), т-во Юрьевецкой льнопрядильной м-ры [до 1200 дес.], купенъ Пербеневъ (свыше 1300 дес.), Судиславская купчиха Соколова (до 1400 дес.) и поч. гр. Вяхиревъ (до 2500 дес.). Въ составъ этого же района входять крупныя казенныя дачи: Рагозинско-Ашитковская (свыше 141/2 т. дес.) и Ивановская (свыше 1400 дес.) свыно закозат выбланионы он од С.

VII. Средне-Немдинскій районг занимаеть междурьчье сплавныхь рыкь: Немды (среднее теченіе) и притока Унжи-Вотгати (послёднюю не слёдуеть смёшивать съ Вотгатью предыдущихъ районовъ). Въ составъ этого междуръчья, отръзанняго съ съвера р. Шуей (пр. Неиды) входять части волостей Н. Нейской, Словинской и Немдинской. Заселенность района небольшая: на 1000 дес. приходится около $6^{1}/_{2}$ дворовъ, зато лъсистость весьма высокая ($92^{\circ}/_{\circ}$). По породамъ охарактеризовано примърно 40°/, покрытой лъсомъ площади. Судя по этимъ неполнымъ даннымъ, въ районъ ръзко выражено преобладание хвойныхъ насажденій (главнымъ образомъ еловыхъ). Почти всё леса сосредоточены върукахъ частныхъ лицъ, преимущественно купцовъ (38%) и дворянъ Наиболъе крупными лъсовладъльцами являются ст. сов. Духовской (до 8300 дес.), мъщанинъ Жоховъ вмъстъ съ крестьянами дер. Льгова (свыше 1700 дес.), Судиславские купеческие сыновья Тренины (свыше 3200 дес.), т-во Юрьевецкой льно-пряд. М-ры (свыше 3200 дес.), Юрьевецкій купецъ Павловскій (до 2300 дес.), личный почети. гр. Чистяковъ (до 2000 дес.), мъщанинъ г. Николаевска Самарской губ. Зябкинъ (до 1700 дес.), сынъ Судиславскаго купца Тренинъ (свыше 1300 дес.), кр. дер. Панькова Григорьева съ друг. (до 1200 дес.), и т. д. Въ этомъ же районъ лежить сборная Базъевская казенная дача, занимающая свыше 1700 дес. лъсной площади.

VIII. Зарвикій районо занимаєть части волостей Немденской, Зарвикой и Марковицкой, расположенныя въ водораздвив Унжи-Водгати, и принадлежить къ числу весьма заселенныхъ районовъ. Густота населенія равняется 65 дворамъ на 1000 дес. Населеніе группируется, главнымъ образомъ, вдоль Унжи и по Макарьевскому тракту. Люсистость невелика (36%). Районъ обезпеченъ сплавными путями (Унжа, Нея Водгать). Преобладають люса хвойные (главнымъ образомъ еловые). 65% всей люсной площади района представляють собою надъльные люса бывшихъ государственныхъ крестьянъ. Остальные 35% принад-

лежать казив. Частные льсовладыльцы отсутствують вовсе. Казенные льса сгруппированы въ Сборную Чижевскую дачу, площадью до 4400 дес.

IX. Спасъ-Крисногорскій районъ. Въ составъ этого района входятъ громадныя пространства казенныхъ льсовъ (Красногорское льсничество) и части волостей: Юровской, Марковицкой и Завражной. Районъ заселенъ чрезвычайно слабо: при 84°/, льсистости на 1000 дес. удобной земли приходится всего лишь 4 двора населены. Сплавными путями районъ не обезпеченъ, особенно его восточная часть. Сплавныхъ ръкъ здъсь нътъ вовсе, если не считать Торзати и вонда, притоковъ Бълаго Луха, впадающаго въ свою очередь въ Унжу, сплавноспособность которыхъ, въроятно, невелика. Нъсколько лучше обстоитъ дъло въ западной части района, прилегающей къ р. Унжъ и орошаемой ръками: Чернымъ Лухомъ (съ Утрасомъ и Шилекшей) и Шуршмой. Какъ и въ предыдущемъ районъ преобладаютъ лъса хвойные, почти исключительно сосновые лъса. Свыше 99/100 всей лъсной площади района заняты Понизовской дачей Спасо-Красногорскаго лъсничества (свыше 75 т. дес).

Х. Понизовский района занимаеть громадную площадь Понизовскаго казеннаго льсничества и частью изъ волостей: Тимошинской, Заръцкой и Марковицкой. Имъеть много общаго съ ІХ-мъ райономъ. Также слабо заселень [З двора на 1000 дес.], изобилуеть льсами [льсистость 89°/。] и бъденъ ръками. Изъ немногихъ сплавноспособныхъ ръкъ можно назвать Унжу и Б. Лухъ [пр. Унжи] съ Вондомъ и Торзатью, протекающія въ западной части района, и Б. Лухъ (пр. Лопшанги), омывающій восточную часть. Болье 99°/。 всей льсной площади занято казенной Понизовской дачей (до 123 т. дес.). Преобладають льса хвойные (сосновые), но много также и лиственныхъ льсовъ

XI. Завраженскій районо составился изъ частей Немденской и Завраженской вол. прилегаетъ къ Волгъ и дълится на двъ части: западную со сплавной ръкой Елнать—Желватой (пр. Волги) и восточную, съ ръками: Немдой, Унжей, Устинкой, Вотгатью и Шомахтой (послъднія три ръчки впадають въ Унжу). Приръчныя части района населены достаточно густо. Въ предълахъ района находится до 150 селеній. Плотность населенія достигаетъ 39 дворовъ на 1000 дес., лъсистость равняется 59%. Преобладають лъса хвойные (главнымъ образомъ, сосновые). Наибольшая часть всей лъсной площади (84%) принадлежить удъльному въдомству, владъющему здъсь цълымъ рядомъ лъсныхъ дачъ, а именно: Нейской (около 21000 дес.), Гороховской (св. 1600 дес.), Потахинской (до 14700 дес.), Ведровской (св. 9400 дес.), Соловатовской (до 6300 дес.), Волковской (до 3600 дес.), Завражной (до 8000 дес.). Казнъ въ этомъ районъ принадлежить Потахинская дача, площадью до 4500 дес.).

ХІІ. Приволянскій района тянется полосой оть устья Унжи на югь по берегу Волги, захватывая части волостей: Пелеговской, Валовской, Каргинской, Мамонтовской, Дорофъевской и Сокольской. Вь отношеніи сбыта поставлень въ чрезвычайно благопріятныя условія (близость сплавныхъ ръкъ: Волги и Унжи, а также Мочи съ Лойминой, наличность мъстнаго рынка, близость г. Юрьевца). Въ предълахъ района находится до 160 селеній. Населеніе густое: на 1000 дес. земли сидить въ среднемъ 73 двора. Лъсистость очень небольшая [30%,]. Лъса этого района описаны очень неполно [описано только 25%,]. Среди опи-

санныхь преобладають насажденія хвейныя, сосновыя и частью еловыя. И тъ и другіе льса сильно изрублены. Больше 1/2 всей льсной площади района [56°/6] принадлежить купцамъ. Изъ крупныхъ купеческихъ владъній можно отмътить льса Кашина [1250 дес.] и Лицова [до 6400 дес.]. Изъ казенныхъ дачъ въ районъ находится Дорофъевская дача, площадью въ 1490 дес.

ХІІІ. Пелеговскій районз отграничиваеть части волостей: Пелеговской и Мамонтовской; западной частью близь лежить къ р. Унжъ, помимо Унжи сплавное значеніе имъють Моча [пр. Волги] и Пномохта (пр. Унжи). Заселенность слабая (16 дворовъ на 1000 дес.), лъсистость 63°/о, лъса наполовину хвойные (главнымъ образомъ сосновые) наполовину лиственные. Соціальный составъ лъсовладьнія характеризуется господствомъ казенныхъ (50°/о) и крестьянскихъ купчихъ (принадлежащихъ общинамъ и товариществамъ) (33°/о) лъсовъ. Наиболье крупные частные лъсовладъльцы района: кр. Шуртыгинъ и Лазуркинъ (св. 9400 дес.) и Н-ки Кашина (св. 1200 дес.). Казнъ въ этомъ районъ принадлежитъ Сборная Пелеговская дача (св. 14000 дес.), удълу Патокинская дача (св. 400 дес.).

E XIV. Ковернинскій районо обнимаеть части волостей: Мамонтовской, Ильинско-Заборской, Ковернинской и Скоробогатовской; съ юга прилегаеть къ Семеновскому увзду Нижегородской губ. Въ районъ находится крунный торговый центръ-с. Ковернино. Сплавными путями районъ небогать. Изъ сплавныхъ ръдъ можпо назвать Узолу съ Серьгой; въ съверной части района лежить верковье пр. Унжи-Чернаго Луха, недалеко отъ западной верховье Мочи, въ южной части-верховье Ширмокши. Однако сплавноспособность этихъ ръкъ сом--пительна. Недостатокъ сплавныхъ путей возмъщается наличностью мъстнаго рынка: въ районъ находится свыше 140 селеній, густота населенія 44 двора, авсистость составляеть 58°/о. Преобладають льса хвойные (главнымь образомь сосновые за частью также и еловые). 85% всей лъсной площади района находится во владъніи удъльнаго въдомства: дачи Бъльская (3585 дес.), Мостовско-Талицкій Боръ (св. 1380 дес.), Корельскій Боръ (4135 дес.), Высоковская (около 4660 дес.), Средняя (св. 10910 дес.), Шляпинско-Хохломская (св. 15820 дес.), Наумовская (св. 9130 дес.), Гладышевская (св. 540 дес), "Жилинъ-Боръ (до 3470 дес.) и Софроновская (св. 3520 дес.). Частные лъсо-BLANKALHET HOTTU FOTCYTCTBY HOTE BOBCE AND TO COME TO THE STORE OF THE

ХУ. Бълбожский районо занимаеть юго-восточную, прилегающую къ Варнавинскому увзду, окраину Макарьевскаго увзда, составленную изъ частей Юровской, Ильинско-Заборской и Бортновской вол. и расположенную въ системъ ръки Керженца. Въ предълахъ района въ Керженецъ впадають сплавныя ръки: Вълбожъ и Козленецъ. Для съверной части района нъкоторое сплавное значене имъютъ Черный Лухъ (пр. Унжи) и Лопшанга (пр. Ветлуги). Населенность района небольшая (17 дворовъ на 1000 дес.), лъсистость 63%. Лъса преимущественно хвойные (главнымъ образомъ сосновые, частью еловые), много также и лиственныхъ лъсовъ. Свыше 4, лъсной площади района (81%) принадлежитъ казнъ (Бълбожская дача площадью свыше 60 т. дес.) и около 1/у удъльному въдоиству (Грузинская дача площадью около 11 т. дес.).

XVI. Войрско-Ловычинский района лежить по Войгь и объединиеть въ своихъ границахъ волости Боярскую и Ловыгинскую. Главные сплавные пути Волга, частью Моча и Ширмокша. По населенности районъ является нервымъ въ увздъ: на 1000 дес. приходится до 96 дворовъ, зато по лъсистости занимаетъ послъднее мъсто \$\int 18\cdot\oldsymbol{j}\$. Преобладаютъ хвойные, \$\int \text{гл. обр., елово-сосновыя}\$ насажденія. По соціальному составу районъ характеризуется господствомъ надъльнаго лъсовладънія (94°/0). Крупныхъ частныхъ льсовладъльцевъ въ районъ не имъется.

Нерехтскій увздъ.

Нерехтскій увздь составляеть крайнюю юго-западную часть Костромской губ., граничащую съ сввера съ Костромскимъ, съ востока съ Кинешемскимъ и Юрьевецкимъ, съ юга съ Шуйскимъ и съ запада съ Ярославскимъ увздами. По восточной части свверной границы протекаеть р. Волга. Въ предвлахъ увзда проходять четыре жел. дор. линіи: Нерехта—Кострома, Нерехта—Ярославль, Нерехта—Ермолино и Ермолино—Кинешма. Увздъ характеризуется значительнымъ развитіемъ фабричной промышленности, главными центрами которой являются: села Середа, Писцово, Яковлевское и г. Нерехта. По лъсистости увздъ занимаетъ послъднее мъсто (27%). Преобладають въ увздъ лъса лиственные.

I. Нерехтскій района занимаеть северо-западную часть увада. Вы составы его входять волости: Никитинская, Митинская, Березниковская /часть/, рохтская (часть), Рождественская, Федоровская (часть), Ковалевская, Тетеринская, Марьинско-Александровская, Никольская, Борисоглабская (часть). Ближе къ съверной границъ района лежитъ г. Нерехта, являющійся одновременно и фабричнымъ центромъ и узловымъ жел. дор. пунктомъ. Районъ этотъ одинъ изъ малолъсныхъ (лъсистость 21°/о). Для удовлетворенія нуждь въ лъсь въ этоть районъ импортируется люсь частью съ Волги, частью изъ Костромского увзда (гужемь). Свыше 4/5 льсовь района относятся къ разряду лиственныхъ. Главными лъсовладъльцами въ районъ являются крестьяне [66%] и частью дворяне (18%). Наиболъе крупные лъсовладънія района принадлежать намъ: Усову (свыше 870 дес.), Линеву (свыше 520 дес.), Кореевскому (около 180 дес.), Елагину (150 дес.), Бошнякъ (свыше 160 дес.), н-камъ жены капитана Беклемешевой (свыше 210 дес.), отст. подполк. Селифонтову (до 220 дес.), дочери поручика Макиной и женъ купца Янценъ (свыше 400 дес.), купчих в Горбуновой (свыше 200 дес.), пот. поч. гражд. Павлову (до 430 дес.), торговому дому бр. Малаховы (до 160 дес.), нерехтскимъ мъщанамъ Шишеловымъ (150 дес.), крестынамъ: села Яковлевскаго Ковырялову (290 дес.) и ярославской губ. Роженкову (до 140 дес.). Казнъ въ этомъ районъ принадлежать дачи: Чубаровская (300 дес.). 1 ч. п. Шумнихиной и Калинкиной (25) дес.), 2 ч. пуст. Рябинка (15 дес.) и 3 ч. пуст. Лысая Гора (30 дес.). Вк этомъ же районъ находятся дъса Утинской сед. хоз. школы, плошалью свыше 230 necessation of the second analysis at another account of the

II. Писцовский районо принадлежить къ системъ р. Кменмы. Занимаетъ юго-западную часть уъзда. Въ составъ района входятъ волости: Верезниковская (часть), Писцовская, Дмитріевская, Сорохтская (часть) и Кулиго-Марьинская

THE RESERVE TO SERVE THE PARTY OF THE PARTY

[часть]. Экономическимъ центромъ района является фабричноесело Писцово. Лъсистость района близка къ поуъздной средней (27%). Въ районъ ввозится (гужемъ) лъсъ изъ сосъднихъ мъстностей Ярославской и Владимирской губ.. Какъ и въ предыдущемъ районъ, преобладаютъ лъса лиственные. Большая часть лъсовъ (67%) принадлежитъ крестъянамъ; сравнительно много лъсовъ также у купцовъ (14%) и дворянъ (11%). Изъ частныхъ лъсовладъльцевъ слъдуетъ отмътить: дв. Линева (свыше 290 дес.), н-въ губ. секр. Дилигенскаго (свыше 360 дес.), кн. Долгорукихъ (430 дес.), мануф. совътн. Гарелина (до 650 дес.), Т-во м-ръ основанныхъ И. И. Скворцовымъ (до 540 дес.), кр. Тихомирова (до 150 дес.), Сидоровыхъ вмъстъ съ Полшико (свыше 170 дес.) и пр. Уткинской с.-хоз. школъ въ этомъ районъ принадлежитъ до 400 дес. лъсу.

III. Арменскій районз включаєть въ себя слѣдующія волости: М. Александровскую (часть), Блазновскую, Сараєвскую, Борисоглѣбскую (часть), Арменскую (часть), Спасскую, Сидоровскую (часть), Кунестинскую (часть), Ильинско-Введенскую (часть) и Кулиго-Марьинскую (часть). Сѣверо-восточной границей районъ прилегаетъ къ р. Волгѣ. Черезъ районъ проходитъ желѣзная дорога (станція Арменки). Лѣсистость этого района наименьшая (16°) . Лѣса лиственные. Почти $^{3}/_{4}$ всѣхъ лѣсовъ принадлежитъ крестьянамъ. Дворяне владѣютъ $12^{\circ}/_{\circ}$ лѣсной илощади. Наиболѣе крупными частными владѣльцами района являются дворяне: Карцева (до 150 дес.), Сумароковы (свыше 170 дес.), Васильчиковъ и Дѣвочкинъ (до 110 дес.) и Т-во м-ръ основ. Скворцовымъ (180 дес.). Казнѣ въ этомъ районѣ принадлежатъ двѣ дачи: Костюнино (44 дес.) и Бѣловская (118 дес.). Въ этомъ же районѣ находится Михѣевская удѣльная дача (до 380 дес. лѣсной площади).

VI. Середской районо состоить изъ волостей: Кулиго-Марынской (часть), Малуевской, Широковской, Середской, Арменской (часть), Ильинско-Введенской (часть) и Игнатовской. Экономическимъ центромъ района служить фабричное село Середа; черезъ районъ проходить ж. дорога (станція Середа). Въ гидрографическомъ отношении районъ тяготъетъ къ бассейну р. Клязьмы. Лъсистость довольно высокая $(42^{\circ}/_{\circ})$. Лъса описаны неполно (до $^{3}/_{4}$ лъсной площади не описано вовсе). Среди описанныхъ преобладають какъ и въ предшествующихъ районахъ насажденія лиственныя. Около 1/2 всёхъ лёсовъ района принадлежить крестьянамъ. Развиты также купеческое [36°/0] и частью дворянское (11°/0) лъсовладънія. Въ составъ наиболье крупныхъ льсовладъльцевъ замътно выдъдяются фабричныя фирмы и фамиліи. Такъ въ районъ принадлежить вдовъ ноч. гр. Коноваловой до 1000 дес., т-ву м-ръ бр. Г. и А. Горбуновыхъ св. 850 дес., т-ву м-ръ основанныхъ И. И. Скворцовымъ св. 1200 дес., торговому дому Н. Гарелина сыновья 920 дес., пот. поч. гр. Г. К. Горбунову св. 430 дес., купцу М. М. Горбунову 290 дес.. Изъ числа собственниковъ другихъ разрядовъ укажемъ на купцовъ: Фокина (до 710 дес), Бегенъ (св. 180 дес.) и Кузнецова (до 170 дес.), Иваново-Вознесенскаго купца Кулакова (до 170 дес.), на того же Кулакова виъстъ съ Дилигенскимъ (св. 220 дес.), на тайнаго совътн. Шипова (до 350 дес.), н-въ того же Шипова (225 дес.), графа Шереметьева (св. 490 дес.), н-въ дв. Дилигенскаго (до 330 дес.), жену колеж. секр. Дилигенскую (до 270 дес.), н-въ лекари Зубкова (до 220 дес.) и пр.. Казнъ

въ этомъ районъ принадлежитъ небольшія пустопи: Крошкино (3 дес.) и 1-ая ч. Деревницъ (10 дес.). Наконецъ, Уткинская С.-хоз. школа владъетъ въ районъ примърно 80 дес. лъсу.

V. Плескій районо занимаєть узкую полосу земли вдоль Волги. Въ составь его входять волости: Сидоровская (часть), Свъточегорская, Ногинская и Кузнецовская (часть). Въ предълахъ района находится заштатный городь Плесъ. Плескій районъ—одинъ изъ лъсистыхъ въ Нерехтскомъ уъздъ (лъсистость 37°/о). Преобладають лъса лиственные. Половина всей лъсной площади находится во владъніи крестьянъ. Много лъсу также у купцовъ (32°/о) и частью у дворянъ (14°/о). Наиболъе крупными лъсовладъльцами являются т-во м-ръ Сосипатра Сидорова (св. 900 дес.), пот поч. гр. Горбуновъ (до 590 дес.), графиня Панина (около 670 дес.), т-во м-ръ Ивана Коновалова (около 960 дес.), т-во Вичугскихъ м-ръ бр. Разореновыхъ (св. 320 дес.), дв. Щулепниковъ (св. 370 дес.), вдова поч. гр. Кокорева (около 250 дес.), купцы Дородновы (130 дес.), жена личнаго поч. гр. Симонова и жена купца Дороднова (около 150 дес.). Казнъ въ этомъ районъ принадлежитъ небольшая пустошь подъ названіемъ: "1-ая ч. дер. Фомицына", площадью въ 3 дес.. Въ этомъ же районъ г. Плесъ владъетъ 130 дес. лъса.

VI. Яковлеескій районо включаеть въ свой составь волости: Кунестинскую (часть), Яковлевскую, Новинскую, Красинскую, Кузнецовскую (часть) и Золотиловскую Экономическимъ центромъ района служить фабричное село Яковлевское. Лъсистость района очень невелика $(20^{\circ}/_{\circ})$. Большая часть лъсовъ относится къ разряду лиственныхъ. Крестьянамъ принадлежить почти $^{3}/_{4}$ всёхъ льсовъ района. Послъ крестьянъ по количеству льсовъ наиболье видное мъсто занимають купцы $(22^{\circ}/_{\circ})$. Изъ крупныхъ льсовладъльцевъ слъдуетъ назватъ: т-во м-ръ С. Сидорова (около 430 дес.), т-во Вичугскихъ м-ръ бр. Разореновыхъ (около 620 дес.), купца Морокина (около 190 дес.) и т-во м-ръ основанныхъ И. И. Скворцовымъ (125 дес.). Казнъ въ этомъ районъ принадлежитъ рядъ мелкихъ дачекъ, какъ-то: 6-ая ч. дер. Рыковой (10 дес.), отх. пуст. М. Саньково (40 дес.), 3-ья ч. дер. Рыковой ($5^{1}/_{2}$ дес.), 2-ая ч. пуст. Зубовой (25 дес.) и 1-ая ч. пуст. Дубняки ($1^{1}/_{2}$ дес.).

VII. Острецовский районз. Въ составъ его входять волости: Одълевская, Новинская (часть), Острецовская, Горковская, Ширяихская (часть) Игнатовская (часть). Черезъ районъ проходить ж. дорога. Лъсистость района значительная (35%). Лъса преобладають лиственные. 2/3 всъхъ лъсовъ принадлежатъ крестъянамъ. Кущамъ принадлежить 15%. Изъ наиболъе крупныхъ частныхъ лъсовладъльцевъ слъдуетъ назвать: московскаго мъщанина Мокъева (630 дес.), купчиху Горбунову (270 дес.), кр. с Сараева Сухарева (около 210 дес.), тво м-ръ бр. Горбуновихъ (св. 270 дес.), тво м-ръ И. Коновалова (св. 240 дес.), кр. с. Острецова Арефьева (125 дес.), мануф. совътн. Гарелина (175 дес.), поч. гр. Красильщикова [около 220 дес.], мануф. совътн. Дербенева [св. 150 дес.], дъйств. ст. совътн. Захарьина [около 300 дес.].

XIII. Горкинскій районо занимаєть крайнюю юго-восточную часть Нерехт. убзда. Въ составъ его входять волости: Ширяихская [часть] и Горкинская.

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

Центромъ района служить ж. д. станція Горкино. Лъсистоєть $24^{\circ}/_{\circ}$. Лъса лиственные. Свыше $^{4}/_{\circ}$ всёхъ льсовъ принадлежить крестьянамъ, купцамъ принадлежить около $12^{\circ}/_{\circ}$. Наиболье крупными льсовладьніями являются владынія: пот. поч. гр. Красильщикова [около 260 дес.] и купчихи Акинфіевой вивсть съ Грязновой [св. 120 дес.]. Казнъ въ этомъ районъ принадлежить Хрипелевская дана, площадью въ 80 слишкомъ десятинь,

Солигаличскій увздъ.

Уъздъ занимаетъ съв.-зап. часть губерния. Съ съвера и съверо-запада граничить съ Грязовецкимъ, съ юго-запада съ Буйскимъ, съ востока съ Чухломскимъ и съ юга съ Галичскимъ уъздами. Ръка Кострома, протекая вдоль всего увзда съ съв. востока на юго-западъ, дълитъ увздъ почти на равныя части, въ общемъ различныя въ отношении лъсистости, населенности и условій лъсного хозяйства. Правая часть водораздёла р. Костромы, прилегающая къ Вологодской губ., менъе богата сплавными ръками и различные пункты этой мъстности дальше отстоять оть сплавных ржкъ, чжмъ въ мъстностяхъ лжваго водораздъла. Указанныя особенности праваго водораздъла особенно характерны для районовъ, расположенных в по нижнему теченію р. Костромы (между р. Сельмой и Монтой), изъ дъваго водораздъла для районовъ средняго и верхняго теченія р. Костромы. Сплавныя ръки праваго водораздъла — Святица, Тутка, Монза и, можеть быть, Сельма. Сплавныя ръки дъваго водораздъла: Векса и ея притокъ Воча, Ноля, Шача, Мезонда. Сплавныя ръки этой южной части убяда обладають и большимъ протяжениемъ и равномърно распредълены по территории. Кромъ того эта послъдняя часть убзда лучше обезпечена и сухопутными путями сообщенія (торговые тракты на Кострому, Чухлому и Буй). Въ соотвътстви съ этими различными въ отношении путей сплава и хода лъса особенностями, объ части увзда сверная и южная различны и въ отношении лъсныхъ богатствъ: правый водораздълъ, особенно Чудцовская волость и съверныя части Костромской, Верховской, Зашугомской Тормановской вол., часть I, II, V, XIII, XVII р.р. и прилегающій къ р. Костромъ и ея лъваго водораздъла III-й районъ сосредоточиваеть въ себъ и главныя лъсныя богатства увзда, наиболъе сохранившіяся и цънныя въ отношени породъ (хвойные лъса); въ этой части уъзда находятся между прочимъ крупныя казенныя дачи: Пензенская, Демьяновская, Дятловская и др., главная масса крупнъйшихъ лъсовладъльцевъ увзда-Текутьева, Марина, Набатовыхъ, Зотовыхъ, Квасникова, Сколозубова, Собенникова и др. Съверная часть увзда является въ тоже время и менъе населенной частью. Средняя по уваду льсистость составляеть 68°/о. Преобладающій типъ насажденій представдень льсами хвойными, преимущественно еловыми.

1. Чудиовско-Демьяновский районз занимаеть западный уголь увада, вдавшійся въ Грязовецкій и Буйскій увады и составляеть свв.-зап. часть Чудцовской вол., наиболье пеструю въ отношеніи льсистости. Ближе къ восточной границь районъ проръзывается р. Костромой на протяженіи отъ впаденія въ нея р. Тутки и до устья р. Монзы близь с. Топоровки. Эта послъдняя ръка протекаеть по юго-западной части района. Вся центральная часть района, будучи

проръзана небольшими ръчушками (Печенга, Пироговка, Доровица и др.) въ то же время удалена отъ сплавныхъ ръкъ. Средняя лъсистость района равняется 60%. Крупнъйштя и главнъйштя лъсныя дачи района—Демьяновская казенная дача (свыше 10 т. дес.), занимающая всю съверную часть района, примыкающая къ ней съ юга-Дьяконовская купца Сколозубова [до 1700 дес.] и расположенная въ юго-вост. части района Калининская дача купцовъ Бабушкиныхъ. Части же района по объ сторены р. Костромы-въ восточной части района, по р. Монзъ-въ западной части представляють сравнительно малолъсную мъстность и въ то же время наиболъе густо населенную. Представляя въ отношении лъсистости значительную пестроту, затруднившую выдълить въ этомъ районъ сильно и слабо лъсистыя части, Чудцовско-Демьяновскій районъ все же грубо можеть быть раздълень на лъсистый и малонаселенный съверь и малольсный густонаселенный югь. Однимъ этимъ характеристика района въ отношени лъсистости не исчернывается; районъ какъ бы тъснымъ кольцомъ съ съвера и юго-востока оцъпленъ сплошными лъсами примыкающихъ къ нему лъсистыхъ частей же Чудцовской вол. (II и III р.р.). По составу насажденія района приблизительно поровну дълятся на хвойныя (еловыя) и лиственныя. Районъ характеризуется преобладаніемъ сравнительно болье сохранившихся льсовъ (спылыхъ и приспъвающихъ). Составъ лъсовладънія можеть быть выражень слъдующимъ числовымъ рядомъ: казна 52°/о, купцы 14°/о и крестьяне 33°/о Лъсные рынки, къ которымъ тяготъеть районъ-г.г. Буй и Кострома, -отъ района отдалены.

II. Чудиовско-Пензинскій районз составляеть наиболье льсистую сьв.-вост. часть Чудцовской вол. Съ съвера районъ граничить съ Грязовецкимъ уъздомъ. Съ съвера на югъ центральная часть района пересъкается р. Туткой; на юговосточной границъ района находится р. Кострома, изъ болъе мелкихъ ръкъ — низовья Езани и Колногоръ. Благодаря обширности района, силошь занятаго крупными лъсными дачами и отсутствію другихъ сплавныхъ ръкъ, окраины его (кромъ южной) въ отношении сплава едва ли занимаютъ выгодное положение. Районъ характеризуется преобладаніемъ крупнъйшихъ лъсовладъній уъзда. По лъвому берегу р. Тутки-въ восточной и съв.-восточной части района расположена казенная Пензинская дача (свыше 12 т. дес.), казенная же пустошь Ключи (до 760 дес.), въ разныхъ частяхъ района — Богородская дача кол. секр. Текутьева, занимающая съ сосъдними пустошами Доръ и Микулиной свыше 121/2 т. дес., въ съверо-восточной части дачи кунцовъ Набатовыхъ (1300 дес.) м Ереминская дача т-ва Костромской льнопрядильни бр. Зотовыхъ (свыше 1200 дес.). Изъ болъе мелкихъ лъсовладъльцевъ слъдуетъ упомянуть: пр. Сергъева съ тов. (свыше 400 дес.), Федорова (до 300 дес.), н-въ дв. Саладына (около 200 дес.), кр. бр. Ольневыхъ (до 150 дес.), мъщ. Скрипкина (свыше 120 дес.), мъщанку Чубареву (120 дес.), дв. Готовцеву (до 200 дес.), кр. Иванова (свыше 100 дес.), дв. Саладына съ тов. (100 дес.) и т. д. Всего въ этомъ районъ принадлежить лъсной площади дворянамъ $41^{\circ}/_{\circ}$, казнъ $40^{\circ}/_{\circ}$, купцамъ $8^{\circ}/_{\circ}$. Средняя лъсистость района достигаеть $92^{\circ}/_{\circ}$, причемъ лъса распредълены по району довольно равномърно ими одинаково ночти сплошь, покрыта большая часть ненаселенной территоріи района; лишь нъсколько селеній раскинуто по среднему теченію р. Тутки. Районъ характеризуется ръзно выраженнымъ преобладаниемъ хвойныхъ

THE PARTY OF THE P

насажденій (еловыхъ и елово-сосновыхъ), изобилующихъ приспъвающими и спълыми возрастами. Ближайшіе лъсные рынки—г. Буй (60—80 в.) и г. Кострома.

III. Чудиовскій Колногорг-Езанскій районг составляеть юго-восточную часть Чудцовской и небольшую (юго-зап.) наиболже лысистую часть Плещеевской вол., съ юга граничить съ Буйскимъ убздомъ. Въ отношени лъсистости мало отличается оть сосъдняго Чудцовско-Пензинского района (лъсистость 94%). Такимъ образомъ, этотъ районъ, хотя и расположенъ въ лъвомъ бассейнъ р. Костромы, тъмъ не менъе по своимъ особенностямъ долженъ быть отнесенъ къ лъсистой группъ правобережныхъ районовъ. Въ отношении сплавныхъ ръкъ расположение района мало выгодно; лишь съверная граница района незначительно касается р. Костромы: въ юго-западной его части находятся верховья р. Мезонды, отсюда направляющейся въ Буйскій убздъ. Эта часть Мезонды едва ли представляеть большое удобство для сплава. Изъ другихъ ръкъ-мелководныя Колногоръ и Езань, лъвые притоки р. Костромы. Районъ малонаселенный, занятый сплошь лъсными пустошами, такъ назыв. "въбзжими лъсами". Селенія встръчаются ближе въ восточной и юго-восточной границъ - малолъсистой части Плещеевской вол. Въ районъ преобладають частновладъльческие лъса. Купцамъ принадлежить 30% всъхъ лъсовъ, дворянамъ 23%, крестьянамъ (на правъ частной собственности) свыше $30^{\circ}/_{\circ}$. Казна владъеть въ районъ $13^{\circ}/_{\circ}$ лъсной площади. Наиболье крупными льсовладыльцами являются: купець Набатовь сь тов. (до 2900 дес.), купцы Набатовы (свыше 2000 дес.), кр. Бабушкинъ съ тов. (до 4300 дес.), дв. Марины (свыше 3750 дес.), купецъ Страшновъ (810 дес.), кр. Соколовъ (до 870 дес.), н-ки купца Чижова [свыше 780 дес.], кр. Кузнецовъ (до 770 дес.), купецъ Собенниковъ (до 550 дес.), мъщ. Чубаревъ (до 530 дес.), дв. Шороховы (до 500 дес.), дв. Васильевь (450 дес.), н-ки дв. Бартенева (свыше 400 дес.), купецъ Сизовъ, кр. Кузнецовъ (свыше 400 дес.), дв. Новиковъ (370 дес.), купецъ Пьянковъ (свыше 360 дес.), дв. Живиловы (до 340 дес.), купецъ Сотниковъ съ тов. (до 300 дес.), н-ки купчихи Касаткиной (275 дес.), дв. В. Маринъ съ братомъ (до 230 дес.) и проч. Крупные частновладъльческие лъса расположены въ съверной и юго-восточной частяхъ района. Изъ крупныхъ казенныхъ дачъ въ районъ находится: Городищевская (до 1900 дес.) — на съверо-востокъ и Колногоръ-Езанская (свыше 2200 дес.) въ южной части. Преобладають въ районъ хвойныя породы (ель). Насажденія преимущественно среднихъ возрастовъ. Лъсные рынки отдалены.

ТУ. Костромской райок занимаеть центральную часть увзда. Составляеть южную, менве лвсистую часть Косромской волости и юго-занадный уголь Гивздиковской вол. Большею своею частью расположень по лввому водораздклу р. Костромы, небольшая свверная его часть лежить въ правомъ ея бассейнь. Другихъ сплавныхъ ръкъ въ районъ нѣть, если не считать мелководныхъ притоковъ Вексы (р. Солода и др.). Этоть малольсный районъ [лъсистость равняется 46°/₀] характеризуется и высшей населенностью. Лъсныя дачи въ этомъ районъ незначительнаго размъра, большею частью менъе 100 дес. Мъстности вовсе безлысныя чередуются съ этими незначительнаго размъра рощами. Съ трехъ сторонъ [съ съвера, юга, запада] районъ окруженъ сильно лъсистою мъстностью [лъсистыя части Костромской Чудцовской и Плещеевской вол.] Плав породъ въ

районъ преобладають хвойныя [преимущественно ель]. Лъса малосохранившісся, средневозрастные и молодые. Вольшая часть льсовъ района [64%] принадлежить крестьянамъ. Много льсовъ также у дворянъ [19%]. Изъ наиболье крупныхъ льсовладъльцевъ можно назвать кр. Сизова [св. 200 дес.], дв. Мироносицкаго [св. 200 дес.], дв. Перелешину [около 200 дес.], поч. гр. Шорохова [св. 170 дес.], н-въ дв. Путъковскаго [св. 160 дес.], дв. Готовцева [150 дес.], дв. Бартеневу [св. 100 дес.]. Изъ наиболье крупныхъ казенныхъ дачъ можно указать на

пустоши Боченосову и Вахрамъеву, площадью до 160 дес.

V. Костромской-Дятловскій районо составляеть наиболье льсистыя части Костромской [съверную часть] и Вершковской [съв.-зап. часть] в.в. Ръка Кострома касается юго-вост. границы. Свв.-вост. и частью центральная часть района проръзывается рядомъ мелководныхъ ръкъ [Сельма, Ламса, Керба, Ломза, Петуза]. Вообще сплавными ръками районъ не богать. Ръдкія селенія разбросаны въ южной [по р. Костромъ] и восточной частяхъ района, районъ малонаселень и равномърно лъсисть, исключая небольшія части южной и восточной границъ. Средняя лъсистость по району составляеть 77%. Съверная, западная и съв.-вост. части района характеризуются особенно ярко выраженною лъсистостью. Главными лъсовладъльцами района являются казна [26°/0], купцы $[27^{\circ}/_{\circ}]$, дворяне $[11^{\circ}/_{\circ}]$ и крестьяне $[35^{\circ}/_{\circ}]$. Изъ наиболъе крупныхъ лъсовладъній можно назвать владънія: дв. Купріяновой [св. 1500 дес.], купцовъ: Собеникова [св. 1400 дес.], Филиппова [св. 1360 дес.], Квасникова [до 1000 дес.], Завьялова [св. 425 дес.] и Серебрякова (около 220 дес.], крестьянъ Бардышева [около 310 дес.], Сизова [до 280 дес.], дв. Толбузиной [260 дес.], и кол. регистратора Поленскаго [до 140 дес.]. Изъ казенныхъ дачъ въ районъ находятся прупнъйшія Дятловско-Оглобинская дача Гилощадью до $3^{1}/_{2}$ т. дес.], пустошь Колънкина [до 700 дес.], 1 ая ч. п. Оглоблинской [св. 350 дес.] и нъкоторыя медкія дачи [напр. Пундовская, 2-ая ч. п. Гагулина Починка и пр.]. Районъ характеризуется преобладаниемъ хвойныхъ породъ Гоколо 85°/о всъхъ породъ] гл. обр. ели. Преобладають насажденія средневозрастныя.

VI. Карцевскій районо занимаєть центральное положеніе. Состоить цѣликомъ изъ Карцевской волости, исключая нѣсколькихъ отдѣльныхъ дачъ на окраинахъ волости. Сплавныя рѣки въ районѣ отсутствуютъ, если не считатъ лѣваго притока р. Вексы—Сольды, едва ли пригодной для сплава. По району проходитъ торговый трактъ изъ Солигалича на Буй. Мѣстностъ VI-го района является одной изъ густо населеннѣйшихъ въ уѣздѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ наименѣе лѣсистой [лѣсистость 34%]. Преобладаетъ крестьянское лѣсовладѣніе [70%]. Частныя владѣнія отличаются небольшими размѣрами. Наиболѣе крупные лѣсовладѣльцы: дворяне Купріяновъ [215 дес.], Дробышевъ [140 дес.], Маринъ [около 110 дес.]; н-ки Бартенева [80 дес.], н-ки купца Гусева [до 140 дес.], купецъ Гусевъ [110 дес.], кр. Александровъ [80 дес.]. Лѣсъ преимущественно хвойный [господство ели], по возрасту молодой. Лѣсные рынки—г. Солигаличъ

и для менъе цънныхъ породъ мъстный рыновъ-с. Карцево.

VII. Плещеево-Нероновский района протянулся съ съв.-запада на съверовостокъ, являнсь вмъстъ съ сосъднимъ Чудцовско-Колногоръ-Езанскимъ райономъ продолжениемъ сплошь лъсистой мъстности праваго бассейна р. Костромы; районъ этотъ отъ границы Чудцовской вол. тянется черезъ весь уъздъ узкой, къ

вонцу расширяющейся, полосой до самой границы Чухломскаго увзда. Районъ составляеть наиболье лысистыя окраины цылаго ряда волостей: сыв. вост. часть Плещеевской вол. съверная часть Нольско-Березовской вол. и юго-зап. уголь Нероновской вол. Плещеевская волость составляеть большую часть этого лъсистаго района. Средняя лъсистость равняется 85%. Сплавныя ръги расположены не выгодно; будучи отдалены отъ центральной части района, всв онв касаются пограничныхъ частей его, да и то своими верховьями. У юго-восточной части района протекаеть р. Ноля, начинаясь невдалекь въ сосъднемъ Чухломскомъ увадь; въ центральной части береть свое начало р. Шача, едва касаясь района, у юго-зап. границы-р. Мезонда, своимъ верховьемъ едва ли удобная для сплава. Районъ пересъкаетъ р. Кисть, правый притокъ р. Ноли, но едва ли и эта ръка представляетъ какое-либо удобство для сплава. Районъ характеризуется преобладаніемъ купеческаго лъсовладънія (42°/0). Сравнительно много также въ районъ дворянскихъ лъсовъ (20%). Наиболъе крупными лъсовладъльцами района являются купцы: Колодкинъ (св. 1300 дес.), Сизовъ (до 1300 дес.), И. Шалаева (св. 800 дес.), Собениковъ (до 530 дес.), Архангельские (до 300 дес.), Квасниковъ (до 400 дес.), Савостьяновъ (до 400 дес.), Сизова (до 330 дес.), В. Шалаевъ (до 320 дес.), Косаткинъ и Архангельскій (до 270 дес.), т-во Петра Свъшникова С-вья (до 320 дес.), дворяне: Дробышевъ (св. 240 дес.), Философова (380 дес.), н-ки Бартенева (до 220 дес.). Купріяновъ (св. 360 дес.), Щуменниковъ (430 дес.), поручикъ Черевинъ (св. 260 дес.). Большинство этихъ лъсовладъній не находятся въ одной сплошной межъ, отдъльныя части ихъ разбросаны то ближе, то дальше другь отъ друга. Главная масса ихъ расположена въ наименъе населенной съв. и съв. зап. частяхъ района, ближе къ границъ Чудцовской и Костромской в.в., въ столь же малонаселенной юго-вост. части Плещеевской вол., въ съверной части Н. Березовской вол. и на границъ Чухломскаго у. Центральная же часть района (юго-зап. часть Нероновской вол. и южная часть Карцевской в.) сравнительно больше населена и менфе лъсиста. Въ съв.-зап. части района находится довольно большая казенная Езанская дача (до 860 дес.), нъсколько медкихъ дачъ разбросаны въ южной части района (Смородиновская, Анисовская, Кондаковская). Въ районъ преобладають хвойныя породы (ель), среднихъ и молодыхъ возрастовъ. Изъ мелкихъ лъсныхъ рынковъ мъстнаго спроса имъютъ значение села Ноля и Карцево.

VIII. Плещеевскій района составляеть юго-западную, пеструю въ отношеній дъсистости, часть Плещеевской вол. и болье пъсистую свв. западн. часть Нольско-Беревовской вол. Лъсистость района—53%. Съ юга районъ граничить съ Буйскимъ у. Районъ очень выгодно проръзывается р. Шачей, правымъ притокомъ р. Костромы и р. Мезондой. Наиболье густо населенныя и менье лъсистыя части района лежать по теченію ръки Шачи и Мезонды. Картина лъсистости района довольно пестрая, что объясняется отчасти отсутствіемъ въ районъ сколько-нибудь крупныхъ лъсовладъній. Въ районъ преобладають лъсные участки размъромъ около 50 десятинъ. Почти ²/₃ всъхъ лъсовъ находятся въ рукахъ крестьянъ. Дворянамъ принадчежить 17°/₀, купцамъ 13°/₀ лъсной площади. Изъ наиболъ крупныхъ лъсовладъльцевъ назовемъ: дворявъ: н-въ Мошкова (до 420 дес.) и Бартенева (до 150 дес.) и купцовъ: Архангельскадо съ дътьми (свыше 420 дес.) и Косаткина (250 дес.). Почти ²/₃ всъхъ лъсовъ района относится

къ категоріи хвойныхъ (съ господствомъ ели), преимущественно средневозрастныхъ. Лъсные рынки: Буй, Солигалить (до 40 в.) и с. Карцево (до 20 в.).

ІХ. Нольско-Березовскій районо занимаеть почти всю Нольско-Березовскую волость, исключая ея стверную, болте леспую часть и несколько стверозападныхъ дачъ. Районъ расположенъ въ южной оконечности уъзда, на границъ съ Буйскимъ и Чухломскимъ увздами. Районъ очень выгодно переръзывается во всю длину (съ съвера на югь и съ востока на западъ) р. Нолей и ен правымъ притокомъ р. Кистью; но р. Кисть едва ли пригодна для сплава, кромъ того черезъ районъ проходять торговые тракты на Чухлому и Буй. Населенность района значительная, лъсистость малая (48°/о), но равномърная. Менъе лъсиста мъстность по теченію р. Ноли и самая южная часть района. Размъръ льсовладьній какъ и въ предыдущемъ районъ мелкій. Почти половина встхъ льсовъ района находится въ рукахъ крестьянъ. Купцамъ принадлежитъ 27°/о всьхъ льсовъ, дворянамъ 18°/о. Наиболье крупными льсовладъльцами являются купцы: Михайловъ съ тов. (до 1070 дес.), Сергъевъ (свыше 710 дес.), хангельскій съ сыновьями (свыше 630 дес.), дворяне Философовъ (около 600 дес.) и Сафоновъ (свыше 230 дес.) и жена кол. регистратора Философова (165 дес.). Казнъ въ этомъ районъ принадлежитъ Лодыгинская дача (свыще 160 д.) и рядъ мелкихъ дачъ. Насажденія района дълятся приблизительно поровну на хвойныя (господство еди) и лиственныя; и тъ другія преимущественно среднихъ возрастовъ.

Х. Нероновский районг обнимаеть Нероновскую вол., исключая ея южную болъе лъсистую часть. Съ востока граничить съ Чухломскимъ уъздомъ; въ съверо-восточной части проходить р. Векса: бассейнь ен въ предъдахъ этого района-незначителень. Параллейный съ Вексой проходить торговый тракть на Солигаличь и Чухлому. Населенность района значительная и равномърная; въ соотвътствии съ этимъ лъсистость его незначительная $(45^{\circ}/_{\circ})$. Почти обнаженъ отъ лъсного покрова бассейнъ р. Вексы и лъсистость вокругь с. Неронова, болъе лъсиста южная часть района. Небольшія льсныя дачи чередуются съ вовсе безлъсными мъстами. Больше половины всъхъ лъсовъ района $(58^{\circ})_{\circ}$ принадлежить крестьянамъ. Много лъсовъ также у дворянъ (23°/0). Характерную особенность района составляеть значительный $^{\circ}/_{\circ}$ лъсовъ у крестьянъ-единоличныхъ собственниковъ $(19^{\circ}/_{\circ})$ и у мъщанъ $(7^{\circ}/_{\circ})$. Наиболъе крупными лъсовладъльцами являются дв. Черевинъ (до 1200 дес.), купчиха Замятина (до 250 дес.), кр. Матвъева (до 140 дес.) и мъщане: Акимовъ (свыше 100 дес.) и Мартъянова (80 дес.). Въ юго-западной и юго-восточной частяхъ района расположено нъсколько небольшихъ казенныхъ дачъ (4-ая ч. пуст. Петраковой площадью въ 81 дес., 2-ая ч. пуст. Шишловой въ 45 дес. и проч.). Около $^6/_{10}$ всъхъ дъсовъ состоять изъ хвойныхъ породъ (ель), преимущественно молодыхъ. Районъ

тяготъеть въ с. Карцеву и г. Чухломъ.

X1. Вексинско-Гипъздниковский районо занимаетъ центральную часть увзда, вкиючая въ себя юго-западную, менве ивсистую, часть Гивъздниковской вол. Во всю длину проръзывается р. Вексой, а въ съверной части кромъ того внадающей въ нее р. Вочей и р. Солдой, лъвымъ притокомъ Вексы, едва ли годной для силава. Бассейнъ р. Вочи въ этомъ районъ незначителенъ. Вдоль же района, параллейно р. Вексъ, тянется торговый трактъ Чухлома-Солигаличъ.

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

Лъсистость района довольно пестрая и въ среднемъ равняется $55^{\circ}/_{\circ}$. Менъе лъсиста мъстность у верховья Вексы и по торговому тракту. Преобладаютъ мелкія лъсовладъны крестьянъ $(60^{\circ}/_{\circ})$ и дворянъ $[28^{\circ}/_{\circ}]$. Изъ наиболье крупныхъ лъсовладъльцевъ слъдуеть назвать жену д. ст. сов. Карцеву (свыше 460 дес.), дворянъ: Новикова (до 180 дес.), Апушкиныхъ (до 280 дес.), Черевина (свыше 160 дес.), Насонову (до 140 дес.), н-въ Бартенева (до 140 дес.) Апушкина (80 дес.) и Щулепникову (80 дес.), купчиху Замяткину (свыше 190 дес.), отставного унтеръ-офицера Никитина (до 270 дес.) Преобладаютъ насажденія хвойныя, еловыя, ръже сосновыя, по возрасту молодыя. Съверная часть района тяготъеть къ г. Солигаличу, южная къ г. Чухломъ.

XII. Солигаличский районг. Въ этотъ районъ входять юго-вост., менъе лъсистая, часть Вершковской вол., прилегающая къ г. Солигаличу. Районъ сначала съ съвера на югь, а затъмъ съ востока на западъ проръзываетъ р. Костромой, дълающей въ этомъ районъ крутой поворотъ. Кромъ р. Костромы въ районъ своимъ низовьемъ протекаетъ р. Святица. Изъ другихъ ръкъ-Сельма и ся притокъ Ламса едва ли годны для сплава. По восточной части района проходять торговые тракты на Буй и Кологривъ Районъ густо населенъ, особенно въ своей пентральной и юго-восточной частяхъ; лъсистость вообще невелика въ этомъ ряйонъ (45%), а въ этихъ послъднихъ частяхъ лъса отсутствуютъ вовсе. Преобладаеть льсовладьне мелкое, главнымъ образомъ, крестьянское (62%). Дворянамъ принадлежить 19°/ лъсовъ района, купцамъ 13°/. Изъ наиболъе крупныхъ лъсовладъльцевъ слъдустъ назвать кинца Собеникова (до 530 дес.) кр. Максимова (свыше 250 дес.), н-въ Дурново (до 250 дес.), дв. Малиновскаго (до (250 дес.), дв. Карталинскаго (до 150 дес.), купца Н. Собеникова (115 дес.) и пворяновъ: Н. В. Путьковскую (свыше 110 дес.) и М. В. Путьковскую (до 120 дес.). Изъ породъ преобладають хвойные (ель). Насажденія состоять преимущественно изъ молодыхъ возрастовъ.

XIII. Вершковско-Зашуюмскій района состоить изъ явсистыхъ частей Зашугомской (св. зап. часть) и Вершковской (св. вост. часть) волостей. Примыкаеть съ съвера къ Великовской вол.. Яявляется непосредственнымъ продолженіемь лъсистыхъ районовъ праваго бассейна р. Костромы. Съ съвера на югь районъ проръзываетъ р. Святица; ея правый притокъ р. Итница едва ли удобна для сплава. Въ юго-восточной части района прошелъ торговый трактъ на Вологду и Солигаличь. Районъ характеризуется скопленіемъ ряда сравнительно крупныхъ льсовладьній частных лиць, что дылаеть его богатымь льсомь (льсистость 78%, Общая населенность района незначительная. Сравнительно болье населена и менъе лисиста южная часть района — по южному бассейну р. Святицы и по Вологодскому тракту. Большая же часть этого района, въ особенности его съв.-вост. и съв.-зап. часть и весь съверъ, сплошь заняты лъснымъ пространствомъ съ изръдка разбросанными деревушками. Въ этихъ же частяхъ района сосредоточены и крупныя казенныя дачи: Подьячевская (до 1570 дес.), Высоковская (около 250 дес.), Одноушевская (св. 230 дес.), Боярская (св. 180 дес.), Составъ лъсовладънія можеть быть выражень формулой: казна 120/0, дворяне 22%,, купцы 30% и крестьяне 34%. Наиболье крупными льсовладъльцами являются поч. гр. Чистяковъ (до 2670 дес.), н-ки губ. секр. Постникова (св. 1730 дес.), губ. секр. Поленскій (825 дес.), купецъ Н. Собениковъ (до 700 дес.), купецъ Калашниковъ (до 660 дес.), купецъ В. Собениковъ (св. 520 дес.), н-ки Собенникова (св. 380 дес.), вдова ст. сов. Болотова (св. 380 дес.), купецъ Шалаевъ (св. 200 дес.), н-ки А. Н. Собениковой (до 230 дес.), дв. Рогинская (до 240 дес.), н-ки кн. Мещерскаго (250 дес.). Господствуютъ насажденія хвойныя (еловыя), по возрасту среднія.

XIV. Гипэдниковско-Шиловско-Коровновскій районг состоить изъ лъсистыхъ частей Гивадниковской (юго-восточной) и Верховской (южной) в.в.. Съ запада районъ граничить съ правымъ водораздъломъ р. Вексы, съ сявера — съ лъвымъ р. Костромы, съ юго-запада примыкаетъ къ Чухломскому увзду. Съ востока на западъ районъ пересъкаетъ р. Воча—правый притокъ Вексы. Вся съверная и центральная часть района занята большой казенной Шиловско-Коровновской дачей (свыше 10 т. дес.), малонаселенной и въ своей довольно значительной части лежащей на моховыхъ болотахъ. Большое количество мелкихъ частновладъльческихъ дачъ разбросано по менъе лъсистымъ окраинамъ района. Лъсистость района колеблется около '7'7°/о. Составъ лъсовладъны довольно разнообразень. Свыше 44% лъсной площади принадлежить казнъ (помимо Шиловско-Коровновской дачи въ районъ находятся слъдующія казенныя дачи: Мальцевская съ площадью около 90 дес., Ульянкинская съ 220 дес., Ленивцева съ 150 дес., Петрушино-Сольцевская съ 460 дес.). Свыше 30% принадлежить крестьянамъ, по 9-10°/о купцамъ и дворянамъ. Наиболъе крупными частными лъсовладъльцами являются дворяне: Черевинъ (до 820 дес.), Поленскій (св. 320 дес.) и Шигарина (220 дес.), купцы: Шалаевъ (св. 720 дес.), П. Макаровъ (св. 270 дес.), Шороховъ (до 320 дес.), Собенниковъ (до 270 дес.), Андреева (до 250 дес.), кр. Барыбинъ (свыше 610 дес.), Чухломскій м'вщанинъ Сидоровъ (св. 460 дес.), нерехтскій мъщанинъ Михъевъ вмъсть съ плескимъ мъщаниномъ Маклашинымъ (св. 210 дес.), крестьяне В. Макаровъ (св. 150 дес.) и М. Ольневъ (до 180 дес.). Преобладають насажденія хвойныя, преимущественно еловыя и частью елово-сосновыя. Ласа частнаго владанія большой частью средневозрастные, изръженные. Вырубки по району составляють громадный % (23%). По лъсистости этоть районъ виъстъ съ сосъднимъ Вексинско-Гнъздниковскимъ является какъ бы переходнымъ отъ лъсистыхъ районовъ праваго бассейна р. Костромы къ менъе лъсистымъ районамъ лъваго берега.

XV. Зашуюмскій районз состоить изъ малольсистыхъ частей Зашуюмской (центральной части) Верховской (съверной части) в.в.. Этотъ районъ непосредственно примыкая къ льсистой мъстности праваго бассейна р. Костромы, начинаеть собою малольсистую съв. восточную полосу уъзда, раскинутую по объстороны верхняго теченія р. Костромы. На югь районъ граничить р. Костромой, протекающей съ запада на востокъ по его южной части. Вдоль западной границы района проходить торговый тракть на г. Солигаличъ. Льсистость района значительно ниже поуъздной средней (43°/о); центральная и южная части его (по теч. Костромы) вовсе безлъсны. Главными льсовладъльцами района являются крестьяне (св. 71°/о). Дворянамъ принадлежитъ 11°/о, купцамъ 12°/о всъхъ льсовъ района. Преобладающій размъръ льсовладьній —мелкій. Изъ наиболье крупныхъ частновладъльческихъ дачъ можно назвать владьнія купца Собенникова

ALTERNATION AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE

(св. 850 дес.), жены колл. секр фонъ-Дервизъ (до 290 дес.), дв. Сипягиной (130 дес.), дв. Каллистова (до 130 дес.) и пр. Наряду съ купеческими, дворинскими и крестъянскими дачами по району разбросано нъсколько мелкихъ казенныхъ дачъ (Пуст. Деменкова—120 дес., пуст. Епанчина 75 дес. и пр.). Свыше 2 /₃ всъхъ лъсовъ относятся къ числу хвойныхъ (еловыхъ), преимущественно молодыхъ насажденій. Лъсной рынокъ—г. Солигаличъ.

XVI. Георгіевскій районг. Въ этоть районь входить Георгіевской вол.. Съ востока районъ граничить съ Чухломскимъ у., съ съверасъ верховьями р. Костромы, берущей начало въ этомъ районъ. Р. Воча протекаеть по западной части района, направляясь отсюда въ Чухломскій у.. Вдоль района проходить торговый тракть на Кологривь. Лъсистость района нъсколько ниже средней (60°/°). Болъе населена и менъе лъсиста мъстность вдоль торговаго тракта, по р. Вочи (вокругь дер. Мартьяново) и на югь отъ нея къ Чухломскому убзду. Восточная же часть района болбе лесиста. Преобладають лесовладънія крестьянскія (свыше 80%,), главнымъ образомъ купчія и частью надъльныя. Дворянамъ принадлежитъ 80/, всъхъ лъсовъ района. Наиболъе крупными лъсовладъльцами района являются дворяне Львовъ (до 290 дес.), Перфильевъ (до 130 дес.) и Бартеневъ (св. 100 дес.), купецъ Шалаевъ (до 150 дес.) и престыяне Киселевъ (св. 410 дес.), Чулковъ (св. 350 дес.), Талановъ (св. 190 дес.), Медвъдевъ (св. 170 дес.), Платонова (до 160 дес.). Наиболъе крупныя казенныя дачи-Чернево-Парфеновская (св. 190 дес.) и 1-ая ч. дер. Рюминой (до 200 дес.). Преобладають насажденія хвойныя, главнымь образомъ елово-сосновыя и еловыя.

XVII. Тормановско-Зашугомскій районо образуєть длинный люсной островь, растянувшійся на границю Вологодской губ. и Чухломскаго уюзда, окруженный съ юса малолюсистыми частями Зашугомской и Тормановской вол. Расположень въ сюверо-восточномь углу Солигаличскаго уюзда, въ сюверной части Тормановской и юго-восточной Зашугомской вол. Районъ сплошь покрыть люсомъ (люсистость 85°/о) и малонаселень: селенія встрючаются въ самой сюв.-вост. части района. Сплавныя рюки отдалены. По составу люсовладынія районь относится къ числу дворянскихь. Дворянамъ принадлежить здюсь 47°/о люсной площади, купцамъ 17°/о и крестьянамъ 33°/о. Намболюе крупными люсовладыльцами являются: князь Долгоруковь (свыше 4330 дес.), дв. Меркушева (680 дес.), купцы Собенниковы: Василій (до 720 дес.) и Николай (свыше 690 дес.), дв. жерве (до 560 дес.), купчиха Шалаева (450 дес.) и пр. Описаны только а/10 всюхъ люсовъ. Среди описанныхъ преобладають насажденія хвойныя (съ господствомъ ели), по возрасту среднія и молодыя.

ХУПІ. Тормановско-Георгієвскій районо заканчиваеть собою переходную въ отношеніи лѣсистости полосу районовъ лѣваго бассейна р. Костромы. Состоить изъ южной, менѣе лѣсистой, части Тормановской вол. и болѣе лѣсистой, сѣв.-восточной, части Георгієвской вол. На востокъ граничить съ Нухломскимъ уѣздомъ. Въ южной части района—находятся верховья р. Костромы. Сѣв.-зап. часть района, наиболѣе отдаленная отъ сплавныхъ рѣкъ, наиболѣе лѣсиста и менѣе населена. Средняя лѣсистость района— $58^{\circ}/_{\circ}$. Районъ характе-

ризуется преобладаніем в престыянских вупчих лібсов (58°/о). Дворянамы принадлежить 15°/о, вы надёлё находится 21°/о. Наиболее крупными лібсовладёльцами района являются кр. Сергьевь (1925 дес.), князь Долгоруковь (до 1520 дес.) и кр. Поляковь [свыше 350 дес.]. Преобладающія насажденія хвойныя, но много также и лиственныхь. Среди хвойныхь насажденій преобладають мішанныя елово-сосновыя лібса. По возрасту лібса относятся къ среднимь и молодымь.

XIX. Великовскій районо состоить изъ Великовской вол., присоединенной къ Солигаличскому убзду изъ Тотемскаго убзда Вологодской губ. Лѣсистость района значительно выше средней для убзда (82°/0). Свыше '72°/0 всей лѣсной площади района занято казенными лѣсами. Изъ остальной площади 21°/0 занимають надѣльные лѣса и до 5°/0 лѣса купеческіе. Изъ наиболѣе крупныхъ частновладѣльческихъ дачъ отмѣтимъ владѣнія купцовъ Собенниковыхъ: Николая /свыше 460 дес./ и Василія /столько же/ и Солигаличскаго мѣщанина Касаткина /около 110 дес./ Преобладаютъ насажденія хвойныя съ господствомъ ели.

Чухломскій увздъ.

Чухломскій ужэдъ граничить съ запада и стверо-запада съ Солигаличскимъ, съ съвера съ Тотемскимъ, съ востока съ Кологривскимъ и съ юга съ Галичекимъ убъдами. Средняя ябсистость Чухломскаго убъда—68°/о. Однако въ предёлахъ увзда эта средняя сильно варьируеть, и по лесистости Чухломскій убздъ можеть быть разділень на четыре части. Всі наиболіве лівсистые районы сосредоточены въ съверной его части въ волостяхъ Идской, Судайской, Вохтомской и Введенской, по теченію р. Виги и ея притокамъ. Центральная же часть убзда, прилегающая къ г. Чухломъ и Чухломскому озеру, представляеть изъ себя наименъе лъсистую часть уъзда, въ особенности съвернъе озера; сюда нужно отнести волости Мирохановскую, Бореевскую, Алешковскую и часть Коровской. Затъмъ опять въ юго-западной части увзда, прилегающей къ Солигаличекому и Галичекому у.у., по верховьямъ ръки Ноли, сплошь расположились районы съ лъсистостью средней для увада, часть ихъ протянулась узкой полосой далье черезь весь убядь до границы сь Кологривскимь у.: въ составъ этой мъстности входять волости Муравьищенская, части Бореевской, Бушневской и Коровской вол. Юго-восточная часть убзда, расположенная по верховьямъ р. Неи и ея притокамъ и граничащая съ юга съ Галичскимъ у. и полосой желъзной дороги, въ составъ волостей Каликинской и Просъковской, представляеть изъ себя густонаселенную мъстность съ лъсистостью ниже средней, почти одинаковой съ центральной частью увзда.

I. Идскій районз занимаєть крайнюю съв.-вост. часть увзда по нижнему теченю р.р. Иды, Сундобы и Черной и частью, съ восточной стороны, по р. Вигъ. Въ составъ его входить восточная половина Идской вол. и съв.-вост. часть Судайской. Граничить съ съвера съ Тотемскимъ уъздомъ Вологодской губ., съ востока—съ Кологривскимъ у.; южная граница его начинается нъсколько ниже впаденія р. Иды въ Вигу, уже въ предълахъ Судайской вол. и идетъ далье на западъ почти по прямому направленію приблизительно до того мъста, гдър. Черная вступаеть въ предълы Судайской вол.; затъмъ граница района идетъ

на съверъ и съверо-западъ до предъловъ Тотемскаго уъзда. Лъсистость района близка къ средней по уъзду $(67^\circ)_o$), но въ предълахъ района лъсныя пространства распредълены довольно неравномърно; наиболъе лъсистыя мъста сосредоточены въ цевтральной и крайней съверо-восточной части, вдающейся мысомъ въ Кологривскій уъздъ. Наибольшая часть лъсовъ принадлежитъ крестьянамъ $(53^\circ)_o$), за ними идутъ купцы $(24^\circ)_o$), мъщане $(12^\circ)_o$ 0 и казна $(11^\circ)_o$ 0. Наиболъе крупными частными лъсовладъльцами являются Чухломскій купецъ Сергьевъ $(2900\,$ дес.), мъщанинъ Платоновъ $(1240\,$ дес.) и крестьяне: Купцовъ (свыше $540\,$ дес.), И. С. Талановъ (до $230\,$ дес.) и В. С. Талановъ $(290\,$ дес.). Въ предълахъ района находятся также довольно крупныя казенныя дачи: Кабановская (около $180\,$ дес.), Ивкинская (свыше $410\,$ дес.) и Варакинско-Пуповатовская (до $750\,$ дес.). Преобладаютъ лъса хвойные (преимущественно елово-сосновые), по возрасту средніе и приспъвающіе. Главные рынки г. Кологривъ и Макарьевъ на Унжъ, куда лъсъ сплавляется по р. Вигъ.

П. Тормановскій районо занимаєть юго-западную часть Идской вол., прилегающую къ Солигаличскому увзду и сверо-западную часть Судайской вол.. Въ сверной части района протекаетъ р. Сундоба, а центральную часть его пересвкаетъ р. Черная. Районъ представляетъ изъ себя почти сплошное, малонаселенное лъсное пространство. Лъсистость района достигаетъ 93%. Около ½ всей лъсной площади (47%) принадлежитъ казнъ, свыше ¼ (28%), крестьянамъ и около ⅙ (22%), дворянамъ и купцамъ вмъстъ. Здъсь находится большая устроенная казенная лъсная дача—Тормановская (св. 4900 дес.) и еще двъ дачи: Шимпаловско-Филипповская (до 1290 дес.) и Ливленская (до 790 дес.). Изъ прочихъ крупныхъ лъсовладъльцевъ района нужно указатъ: купца Сергъева (до 1200 дес.), дв. Нелидову (до 1100 дес.), князя Долгорукова (до 780 дес.), Чухломскаго мъщанина Самойлова (св. 300 дес.) и крестъянъ Купцова (до 980 дес.) и Кабанова (150 дес.). Лъса по преимуществу хвойные (еловые), спълые и приспъвающіе. Лъсные рынки тъ же, что и въ І районъ.

III. Судайскій районз расположень въ центральной и северо-восточной части Судайской вол., по объимъ сторонамъ р. Виги и по среднему и нижнему течению притоковъ ея: Вочезы и Кисти. Льсистость района 66%, причемъ онъ довольно ръзко дълится на двъ части: менъе лъсистую, лежащую по лъвую сторону р. Виги и по нижнему и среднему теченію р. Вочезы, и болье льсистую - по правую сторону р. Виги и нижнему теченю р. Кисти. Главные лъсовладъльцы въ районъ-престьяне; имъ по надълу и на правахъ частнаго владънія принадлежить 64% всей лісной площади района; почти вся остальная площадь лъсовъ принадлежить дворянамъ и купцамъ [28°/о]. Какъ на наиболъе крупныхъ лъсовладъльцевъ слъдуеть указать на дворянъ: Макарову (до 370 д.), В. и А. Нелидовыхъ (до 420 д.), Меркушеву (до 410 дес.), В. и О. Нелидовыхъ (220 дес.), на колеж. регистратора Шигорина (375 дес.), на кунцовъ: Завьялова (560 дес.), Орлова (до 320 дес.), н-овъ купца Завьялова (до 630 дес.), запасного писаря Степанова (до 240 дес.), крестьянъ: И. Таланова (свыше 890 дес.), Кунцова (540 дес.), Г. Таланова (свыше 340 дес.), Буболина (свыше 370 дес.), Курочкина (до 300 дес.) и Ананьева (свыше 180 дес.).

Изъ казенныхъ дачъ здъсь находятся лишь двъ небольшія дачи: Никоновская (около 47 дес.) и 2-ая часть с-ца Понизовскаго Заръчья (около 49 дес.). Районъ довольно густо населенный для уъзда (на 1000 дес. удобной земли приходится 38 дворовъ). Преобладаютъ лъса хвойные (гл. обр., елово-сосновые),

средневозрастные. Лъсные рынки тъ же, что и въ 1 р.

IV. Таракунинскій районо расположень въ южной и юго-западной части Судайской вол. и въ восточной и крайней съверной части Мирохановской вол., въ верховьяхъ р. Вочезы и отчасти Вочи, принадлежащей къ бассейну р. Костромы. Представляеть изъ себя какъ и ІІ-ой районъ почти сплошную лъсную мъстность, за исключеніемъ крайней западной части ero. въ составъ Мирохановской вол. Лъсистость района $91^{\circ}/_{\circ}$. Вся лъсная площадь распредъляется почти поровну между казной $(39^{\circ}/_{\circ})$ и крестьянами $(42^{\circ}/_{\circ})$, купцамъ и дворянамъ принадлежить лишь 14°/, лъсной площади. Въ предълахъ района расположены крупныя казенныя дачи: Коняевская Сборная (около 2050 дес.) и Таракунинская (до 3820 дес.). Изъ другихъ болье или менье крупныхъ лъсовладъльцевъ нужно указать князя Долгорукова (свыше 220 дес.), дворянь Моллеръ (свыше 270 д.), Мамонтова и Полънова (до 200 дес.), надв. совътн. Перелешина (около 180 дес.), купцовъ: Сергъева (до 380 дес.), Юдину (до 370 дес.) и Громова (около 180 дес.), Зміевскаго мъщанина Залогина (340 д.), крестьянъ Н. Талановой (до 230 д.), Г. Таланова (до 290 д.), И. Таланова (до 180 д.), Смирнова (свыше 180 д.) и Воейкова (180 дес.). Въ этомъ же, районъ находится лъсная дача церкви с. Лаврентьевскаго (до 220 д. лъсу). Лъса преимущественно хвойные (еловые), средневозрастные и приспъвающіе. Рынки тъ же, что и въ предыдущихъ районахъ.

V. *Шартановскій район* занимаеть почти всю территорію Вохтомской в. за исключеніемъ крайней западной лъсной ея части. Лъсистость района 95°/о. Около 6/10 всей его площади состоить изъ Шартановской казенной лъсной дачи (свыше 16700 дес.), составляющей западную часть одноименной казенной же дачи Кологривскаго ужзда. Она расположена сплошнымъ кольцомъ съ западной, съверной и восточной стороны района; почти всъ селенія района расположены въ центръ этого кольца, въ силу чего эта часть района представляеть изъ себя менъе лъсистое пятно въ сравнении со всей остальной площадью его. Вдоль западной границы района протекаеть р. Вига, съверной и западной-р. Кисть, въ южной части района находятся верховья р. Вохтомы. Помимо казеннаго лъсовладънія въ районъ значительно распространено также и купеческое лъсовладъніе (26%). Изъ наиболье крупныхъ частныхъ льсовладыльцевъ слыдуеть назвать: Чухломскихъ купцовъ Степанова (до 3350 дес.) и Сергвева (свыше 1050 дес.), нижегородскихъ купцовъ: Бугрова (свыше 2660 дес.) и Сергъеву вмъстъ съ престъянами Тихомировымъ и Смирновымъ (до 1650 дес.), н-овъ Миллеръ (390 дес.), кр. Купцова (до 970 дес.) и н-овъ Парфентьевскаго купца Орлова (360 дес.). Почти всъ лъса хвойные (преимущественно еловые), спълые и приспъвающие. Рынки тъ же. Районъ самый малонаселенный въ увздъ:

въ среднемъ приходится лишь 5 дворовъ на 1000 дес. удобной земли.

VI. Вохтомскій районг расположень въ южной части Вохтомской вол. и восточной части Введенской вол., по верховьямъ р. Вохтомы; съ запада районъ прилегаеть къ р. Вигъ, а съ юга и юго-запада къ притоку ея, р. Мель-

THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T

шел Лѣсистость района $(88^{\circ}/_{o})$ распредѣляется по территоріи района очень равномѣрно. Свыше $^{2}/_{o}$ всей лѣсной площади района $(67^{\circ}/_{o})$ принадлежить купцамъ. Наиболѣе крупными лѣсовладѣльцами въ районѣ являются: Казанскій купецъ Матвѣевскій (до 5850 дес.), чухломскій купецъ Сергѣевъ (4520 дес.), нижегородскій купецъ Сергѣевъ и кр. Тихомировъ (до 1790 дес.), тоть же Сергѣевъ вмѣстѣ съ никольскимъ землевладѣльцемъ Сергѣевымъ (свыше 840 дес.), чухломская купчиха Сергѣева (900 дес.), купецъ Юдинъ (свыше 160 дес.), губ. секр. Соболевъ (130 дес.), князь Долгоруковъ (330 дес.) и крестьяне Петровъ и Рыжовъ (340 дес.), Талановъ (свыше 310 дес.) и Яковлевы (свыше 280 дес.). Въ предѣлахъ района находится также цѣлый рядъ казенныхъ дачъ, изъ которыхъ назовемъ наиболѣе крупныя: и. Лифаново (до 160 дес.) и Б. Вохтомскую (около 320 дес.). Около $^{2}/_{3}$ всѣхъ лѣсовъ относится къ числу хвойныхъ (преимущественно елово-сосновыхъ), приспѣвающихъ и сиѣлыхъ. Рынки тѣ же.

VII Введенскій районо занимаеть съверную, съверо-западную и южную части Введенской вол. и небольшую часть (на югъ) Коровской вол. Средняя лъсистость района $-58^{\circ}/_{\circ}$. Ръкой Вигой, пересъкающей районъ въ съверо-восточномъ направленіи, ръзко раздъляется на двъ части: болье льсистую, верную, лежащую по лъвой сторонъ р. Виги, и менъе льсистую южную, -- по правой сторонъ. Въ первой части района лъса распредълены очень равномърно по всей площади, тогда какъ въ части южной они располагаются сравнительно небольшими иятнами, такъ что лъсистость отдъльныхъ межевыхъ части района колеблется очень сильно. По категоріямъ владвльцевъ всв льса района распредъляются такъ: крестъянамъ принадлежитъ $56^{\circ}/_{\circ}$ всей лъсной площади, дворянамъ 20% и купцамъ около 14%, причемъ крестьянские лъса сосредоточены преимущественно въ южной части района, а лъса дворянъ и купцовъ-въ съверной. Изъ наиболъе крупныхъ лъсовладъльцевъ района можно назвать: князя Долгорукова (до 1780 д.), казанскаго купца Матвъевскаго (835 дес.), кр. Таланова (до 680 дес.), кр. Поляшева (свыше 350 дес.), дв. Кривоногову (до 310 дес.), н-овъ купца Терещенко (свыше 250 дес.), чухломскаго купца Юдина (до 270 дес.), кр. Мелентьева (180 дес.), маюра Бекарюкова (до 170 дес.) и парфентьевского купца Тимофъева (до 190 дес.). Изъ казенныхъ дачъ этого района самой крупной является бывшая Корабельная Вижская роща (свыше 240 дес.), остальныя, болье медкія, разсілны въ разныхъ містахъ района. Довольно крупная дача въ предълахъ района принадлежитъ также Никольскому Погосту, что на Дорку (свыше 130 дес.). Преобладаютъ лъса хвойные (елово-сосновые), по возрасту средніе. Районь очень густо населенный—43 двора на 1000 дес. удобной земли. Рынки тъ же.

VIII. Коровский районг занимаеть почти всю территорию Коровской вол., за исключенемъ ея юго-восточной части, и сѣверную часть Бушневской вол. Здѣсь находятся верховья р. Виги, протекающей по району въ сѣверо-восточномъ направленіи. Лѣсистость района ниже средней по уѣзду $(42^{\circ})_{\circ}$, очень пестрая по характеру распредѣленія ея по территоріи района. Болѣе половины $(56^{\circ})_{\circ}$) лѣсной площади находится во владѣніи крестьянъ, $\frac{1}{5}$, часть во владѣніи дворянъ $(20^{\circ})_{\circ}$) и около $\frac{1}{10}$ во владѣніи мѣщанъ. Наиболѣе крупные лѣсовла дѣльцы въ районѣ: дв. Перелешинъ (до 630 дес.), дв. Кривоногова (свыше

200 дес.), кр. Андреевъ (до 180 дес.), кр. Дорофъевъ (до 240 дес.), купецъ Голоупинъ съ братомъ (175 д.), купецъ Тимофъевъ (до 180 д.), ст. сов. Нейландтъ (до 170 дес.). Въ районъ находится цълый рядъ мелкихъ казенныхъ дачъ, самой крупной изъ нихъ является пустошь Красино (135 дес.). Лъса по пре-имуществу хвойные [елово-сосновые], молодые и средніе по возрасту. Районъ очень густо населенный; въ западной части близко подходитъ къ г. Чухломъ.

ІХ. Чухломскій районо расположень нь северу оть Чухломскаго озера и почти целикомъ состоить изъ Мирохановской вол.; включаеть въ себя, въ южной части, гор. Чухлому съ прилегающей къ нему территоріей. Лесистость района самая низкая въ увздъ $[20^{\circ}]$; съверная часть района, на границъ съ $[20^{\circ}]$ галичскимъ утводомъ и южная, прилегающая къ городу, совствить почти безльсны. $^{2}/_{3}$ льсной площади $(68^{\circ}/_{4})$ принадлежить крестьянамь. Сравнительно много лъсовъ также у дворянъ $(12^{\circ}/_{\circ})$ и мъщанъ $(14^{\circ}/_{\circ})$. Изъ болъе или менъе крупныхъ лесовладельцевъ даннаго района следуетъ упомянуть: Зміевскаго мещанина Залогина (310 дес.), ст. сов. Полънова виъстъ съ Мамонтовымъ (свыше 160 дес.), жену ст. сов. Моллеръ (свыше 140 дес.) и дв. Невельскихъ (свыше 100 дес.). Въ предълахъ района находится двъ небольшихъ казенныхъ дачи: Дербягинская (около 57 дес.) и Арининская (около 60 дес.), изъ которыхъ последняя расположена по р. Вексв, вытекающей изъ Чухломскаго озера и протекающей по крайней западной части района. Въ этомъ же районъ лежитъ лъсная дача г. Чухломы (до 40 дес. лъсу). Преобладають лъса хвойные (слово-сосновые), преимущественно состоящіе изъ молодняковъ. Главный рынокъ-г. Чухлома. Очень густо населенный районъ.

X. Вореевскій районз тянется узкой полосой вдоль западнаго и южнаго берега Чухломскаго озера приблизительно оть ръки Вексы и до города и занимаеть съверную часть Бореевской вол. По лъсистости мало отличается оть 1X района [лъсистость $30^{\circ}/_{\circ}$]. Составъ лъсовладънія почти такой же какъ въ 1X районъ. Свыше $7/_{\circ}$ всъхъ лъсовъ [$73^{\circ}/_{\circ}$] принадлежить крестьянамъ, дворянамъ принадлежить $12^{\circ}/_{\circ}$, мъщанамъ $11^{\circ}/_{\circ}$. Изъ сравнительно крупныхъ лъсовладъльцевъ района нужно упомянуть поручика гвардіи Черевина [свыше 190 д.], мъщанина Красильникова (180 дес.) и надв. совътн. Бъльчинскую (170 д.). Въ районъ 3 небольшихъ казенныхъ дачи: 1-ая ч. пуст. Слободки (8 дес.), 1-ая ч. дер. Першина и Починка (28 дес.) и 3-ья ч. тъхъ же деревень ($8^{\circ}/_{\circ}$ дес.). Самый густонаселенный районъ въ уъздъ—61 дворъ на 1000 д. удобной

земли. Тлавный рыновъ-г. Чухлома.

XI. Бореевско-Муравьищенскій районо представляєть изъ себя узкую лъсистую полосу, которая тянется вдоль юго-западной и южной границъ Бореевской вол. по верховьямъ р. Ноли и заходить даже въ съверо-восточную часть Муравьищенской вол. по верховьямъ р. Шачи. Лъсистость района выше средней по уъзду (74%). Преобладають крестьянскія (50%) и дворянскія (36%) дъсовладьнія. Какъ болье крупныя слъдуеть упомянуть владьнія: губ. секр. Стенанова (свыше 530 дес.), кр. Петрова (около 250 дес.), мъщанина Катенина (свыше 340 дес.), чухломскаго купца Юдина (245 дес.), генеральшу Катенину (320 дес.), титул. совътницу Островицкую (до 410 дес.), княз. Долгорукова (свыше 290 дес.), тит. сов. Бъльчинскаго (до 220 дес.), кол. сов. Петрова (до 240 дес.), врача Степанова (свыше 320 дес.), поручика Кузьмина (свыше

490 дес.), губ. секр. Соболева вмъстъ съ дв. Андрониковымъ (свыше 160 д.), дв. Банче (150 дес.), надв. сов. Цитро (до 160 дес.), дв. Бартеневыхъ (свыше 100 дес.), дв. Бартеневу (свыше 110 дес.), личнаго поч. гражд. Тъстова [до 170 дес.], купца Пьянкова (до 160 дес.), чухломскихъ мъщанъ Никитиныхъ (150 дес.), крестьянъ: Аверьянова (130 дес.), Игнатьева (свыше 180 дес.) и Завьялова (110 дес.). Въ предълахъ района находится небольшая казенная дача: п. Елизарково (49 дес.). Свыше 2/3 всъхъ лъсовъ района относятся къ разряду хвойныхъ, (гл. обр. елово-сосновые лъса), преимущественно молодыхъ. Районъ расположенъ по ръкамъ, принадлежащимъ къ бассейну р. Костромы,

благодари чему онъ тяготъеть уже къ другимъ лъснымъ рынкамъ.

XII. Муравыщенскій спверный районо занимаеть съверную часть Муравыщенской вол. по объимь сторонамъ р. Шачи. Средняя лъсистость района 49°/о. По лъсистости районъ дълится довольно ръзко на двъ равно великія части: менъе лъсистую—по правую сторону р. Шачи и болъе лъсистую—по лъвую сторону. Почти 1/2 всъхъ лъсовъ района (49°/о) принадлежить крестьянамъ, 3/10 (30°/о) дворянамъ и свыше 1/8 (12°/о) купцамъ. Наиболъе крупными лъсовладъльцами являются: купецъ Юдинъ (до 350 дес.), дв. Синягинъ (около 300 дес.), дв. Бартеневы (до 300 дес.), надв. сов. Цитро (до 150 дес.) и галичскій купецъ Сотниковъ (до 200 дес.). Въ районъ находятся двъ небольшихъ казенныхъ дачи—п. Жаровка (26 дес.) и 2-ая ч. пуст. Копыловой (34 дес.). Преобладаютъ лъса хвойные (елово-сосновые), но много также и лиственныхъ лъсовъ. Большая часть хвойныхъ лъсовъ состоитъ изъ молодняковъ. Тоже наблюдается и среди лиственныхъ лъсовъ состоитъ изъ молодняковъ. Тоже наблюдается и среди лиственныхъ насажденій: Одинъ изъ густонаселенныхъ районовъ (48 дв. на 1000 дес. удобной земли).

ХІІІ. Муравыщенскій юженый районг занимаєть южную часть Муравыщенской вол., примыкающую къ Галичскому убзду. Лівсистость района близка къ средней по убзду (63°/0). Лівса распредівлены по территоріи района довольно равномітрю. Около 4/10 всіхть лівсовъ (39°/0) принадлежить крестьянамь и по 1/4 дворянамь (24°/0), и купцамь (27°/0). Изъ наиболіте крупныхь лівсовладівльцевъ укажемь: галичскаго купца Вакорина (свыше 1130 дес.), дв. Куломзина (260 дес.), жену колеж. регистратора Плеханову (до 430 дес.), купца Завьялова (до 210 дес.), галичскаго купца Сотникова (до 380 дес.), галичскаго міщанина Самохвалова (до 230 дес.), дв. Юрковскую (200 д.), чухломскаго купеческаго сына Ильичева (150 дес.), дв. Перелешина (165 дес.), дв. Золотилова (свыше 160 дес.), кр. Андреева (свыше 150 дес.), дв. Макарову (до 140 дес.) и галичскаго міщанина Павловскаго [свыше 180 дес.]. Изъ казенныхъ дачь въ преділахь района находится—2-ая ч. пуст. Костеховой (58 дес.). Лівса почти поровну разділяются на хвойные (гл. обр. елово-сосновые и еловые) и лиственные. Среди тіхть и другихъ много молодняковъ. Ближайшій рынокъ—г. Галичь.

XIV. Бушневской районг расположень въ юго-западной части Бушневской вол. по верховьямъ р. Неи, берущей начало въ предълахъ района. Лъсистость района выше средней по уъзду $(70^{\circ})_{0}$, почти одинакова на всей территоріи района. Лъса наполовину хвойные, [гл. обр., елово-сосновые) и наполовину лиственные, преимущественно средневозрастные. Преобладаетъ крестьянское лъсо-

владѣніе $(62^{\circ}/_{\circ})$; дворянамъ принадлежить $21^{\circ}/_{\circ}$, купцамъ $12^{\circ}/_{\circ}$. Наиболѣе крупные частные лъсовладъльцы суть слъдующія лица: купець Завьяловъ (около 800 дес.), вдова дъйств. ст. сов. Баумгартенъ (330 д.), кр. Платоновъ (270 дес.), дв. Михайловъ вибств съ Макаровымъ (330 дес.), отст. штабсъ-ротмистръ Ивашевъ (свыше 430 дес.), надв. сов. Поповъ (около 200 дес.), пот. поч. гр. Виноградовъ (125 дес.), купецъ Монаховъ (180 дес.), дв. Михайловъ (170 дес.), Лейзеровичь (200 дес.). Рыновъ тоть же, что и въ предыдущемъ

районъ.

XV. Бушневско-Коровскій районг занимаеть центральную и съверную части Бушневской вол., по верховьямь р. Еги и южную часть Коровской. Лъсистость района (67%) почти одинакова съ предыдущимъ райономъ, причемъ часть района, находящаяся на территоріи Коровской вол., имъетъ гораздо большую льсистость, чъмъ находящаяся въ Бушневской вол. Почти 70°/0 всей лъсной площади принадлежить крестьянамь; остальная часть находится преимущественно во владъніи купцовъ $(14^{\circ})_{\circ}$). Наиболъе крупные льсовладъльцы района: Хоревъ (до 1150 дес.), кр. Шалыкова (215 дес.), парфентьевскій мъщанинъ Филимоновъ (свыше 520 дес.), купецъ Й. Степановъ (свыше 790 дес.), Талановъ (свыше 290 дес.), княгиня Святополкъ-Мирская (около 220 дес.), купецъ Н. Завыяловъ (свыше 300 дес.), чухломскій купецъ А. Степановъ (175 дес.). Въ предълахъ района находятся двъ сравнительно крупныя казенныя дачи: п. Коротнево (свыше 130 дес.) и п. Вакорино (свыше 200 дес.). Изъ церковныхъ лъсныхъ дачъ слъдуетъ отмътить дачу церкви с. Бушнева (около 100 дес. лъсу). Преобладають лъса хвойные (елово-сосновые и еловые), преимущественно молодые и средневозрастные. Районъ малонаселенный.

XVI. Мартногинскій району занимаеть съверо-восточную часть Каликинской и кринюю юго-восточную часть Введенской в.в. Лъсистость района (70%) выше средней по увзду; свверная часть района нъсколько лъсистве южной. Лъса преимущественно хвойные (елово-сосновые и еловые), средніе и молодые по возрасту. За вычетомъ площади казенныхъ лъсовъ, составляющихъ $11^{\circ}/_{\circ}$ всёхъ лёсовъ района, остальная лёсная площадь распредёляется почти поровну между крестьянами съ одной стороны (45°/_о) и дворянами и купцами съ другой (43%). Наиболъе крупные лъсовладъльцы: н-ки дв. Чичерина (свыше 2320 д.), кр. Хоревъ (до 1020 дес.), чухломскій купецъ Завьяловъ (свыше 530 дес.), н-ки графа Зубова (свыше 250 дес.), казанскій купець Матвъевскій (свыше 410 дес.), дв. Чичерины (до 260 дес.), майоръ Бекарюковъ (585 дес.) и чухломскій купець Юдинъ [свыше 130 дес.). Въ районъ расположено много казенныхъ дачь, изъ нихъ наиболъе крупными являются слъдующія: п. Митино-Меледино (свыше 200 дес.), п. Швецова (140 дес.), Мартюгинскій отхожій лъсъ (до 260 дес.) и 1-ая Мартюгинская дача (до 330 дес.). Районъ по встмъ направленіямъ пересъкается мелкими притоками р. Идома и Неи (р. Б. Козля, Талица, Б. и М. Печерда). По сбыту районъ тяготъетъ къ р.р. Унжъ и Немдъ.

XVII. *Просъковский район*з включаеть въ свой составъ всю Просъковскую и юго-восточную часть Бушневской вол. По южной части района протекаеть р. Нея, съ востока онъ отдъляется отъ сосъдняго (XVIII-го) района комъ Неи ръкою Егой. Принадлежить къ числу малолъсныхъ районовъ въ уъздъ (лъсистость 26%), причемъ часть его, расположенная въ Бушневской вол.,

лъсистъе расположенной въ Просъковской вол. Лъса преимущественно хвойные [елово-сосновые], средневозрастные. Около $^2/_3$ лъсной площади принадлежитъ крестьянамъ. Довольно много лъсовъ также у казны $[17^\circ/_\circ]$ и мъщанъ $[14^\circ/_\circ]$. Наиболъе крупнымъ лъсовладъльцемъ района является мъщанинъ Биржанскій [до 370 дес.]. Казнъ въ этомъ районъ принадлежать двъ дачи: 1-ая и 2-ая ч.ч. дер. Половецкой [251 и 211 дес.]. Очень густо населенный районъ [61 дворъ на 1000 дес. удобной земли]. Главные рынки—Галичъ и Юрьевецъ.

ХУІІІ. Каликинскій районз занимаєть всю центральную и южную часть Каликинской вол. по верховьямъ р. Неи и ея притокамъ: Идолу, Егъ и Печердъ. Недалеко отъ южной границы района проходить Вологодско-Вятская ж. дорога. Районъ тоже малольсный [льсистость 39%], наиболье льсистыя мъста находятся въ южной части между ръками Неей, Егой и Идоломъ и затъмъ въ съввест. части. Преобладаютъ льса хвойные [елово-сосновые], средневозрастные. Около 7/10 льсной площади принадлежить крестьянамъ и свыше 1/2—дворянамъ. Наиболье крупные льсовладъльцы: дв. Кадниковъ [350 дес.], кр. Захаровъ [св. 220 дес.], кр. Хоревъ [до 160 дес.], Парфентьевскій купець Орловъ [160 дес.]. Въ предълахъ района находится нъсколько казенныхъ дачъ, изъ которыхъ самая крупная Степыгинская достигаеть почти 100 дес. По густотъ населенія районъ почти одинаковъ съ предыдущимъ. Вслъдствіе обилія сплавныхъ ръкъ находится въ хорошихъ условіяхъ сбыта. Главный рынокъ—г. Юрьевецъ.

Юрьевецкій увздъ.

Юрьевецкій увздь граничить съ востока и свверо-востока съ Макарьевскимъ увздомъ, съ юга—съ Балахнинскимъ, Гороховецкимъ, Вязниковскимъ и Шуйскимъ, съ запада—съ Нерехтскимъ и съ сввера-запада и сввера—съ Кинешемскимъ увздами. По свверной и восточной границамъ увзда протекаетъ Волга, близость которой даетъ возможность населенію прибрежной полосы пользоваться приплавнымъ лесомъ. Средняя лесистость увзда невелика—37%. Леса распредвляются по территоріи увзда неравномерно. Наиболе высокой лесистостью отличается средняя часть увзда [р. II-ой], наименьшей—северо-восточнай, прилегающая къ Волге [р. IV-ый]. Преобладають въ увзде леса хвойные, еловые. Гидрографическая сеть лесохозяйственнаго значенія не имееть, такъ какъ въ большинстве случаевъ сбыть леса обезпечивается наличностью сравнительно густого местнаго населенія, а также и фабричной промышленности [Родниковскій районъ, Юрьевецъ], и, следовательно, острой нужды въ вывозе леса на отдаленные рынки не ощущается.

I. Родижовскій районз занимаєть западную часть увзда и включаєть въ себя волости: Родниковскую, Парскую, Болотновскую, Мелечкинскую, Филисовскую, Макатовскую, Сосновскую и Семеновскую (часть). Характеризуется сильнымъ развитіемъ крупной фабричной промышленности. Экономическимъ центромъ района служить фабричное село Родники. Въ промышленномъ отношеніи этотъ районъ имъєть много общаго съ сосъдними районами Нерехтскаго (VIII-ой) и Кинешемскаго (XI-й) уъздовъ. Лъсистость района 40°/о. Преобладають лъса лиственные, преимущественно состоящіе изъ молодыхъ и средневозрастныхъ на-

сажденій. Насажденія въ значительной степени испустованы, что подтверждается между прочимъ и высокимъ (14°/₀) процентомъ вырубокъ. По составу лѣсовладѣній районъ можеть быть названъ крестьянско-купеческимъ: крестьянамъ здѣсь принадлежитъ 56°/₀ всей лѣсной площади, купцамъ 25°/₀ и дворянамъ только 17°/₀. Наиболѣе крупными лѣсовладѣльцами являются: графъ Шереметьевъ (свыше 1900 дес.), князь Трубецкой (до 530 дес.), дв. Поляковъ (свыше 830 дес.), н-ки К. Н. Коновалова (до 270 дес.), т-во м-ръ Ивана Коновалова (свыше 2300 дес.), И. А. Коноваловъ (до 350 дес.), т-во м-ръ Анны Красильщиковой съ сыновьями (свыше 1000 дес.), купчиха красильщикова (до 380 дес.), н-ки Красильщиковыхъ (до 260 дес.), т-во м-ръ Разоренова и Кормилицына (свыше 410 дес.) и Кормилицинъ (до 250 дес.).

П. Воскресенско-Подмонастырскій районз. Въ составъ этого района входять волости Воскресенская, Семеновская (часть), Ново-Воскресенская (съв.-зап. часть) и Подмонастырская (исключая южную оконечность). Самый лъсистый районъ Юрьевецкаго уъзда (лъсистость 49°/о). Около 70°/о всъхъ лъсовъ относятся къ разряду хвойныхъ (преимущественно еловыхъ), по возрасту молодыхъ. По составу лъсовладъній близокъ къ предыдущему району съ той лишь разницей, что дворянское лъсовладъніе почти вовсе отсутствуеть, а купеческое представлено еще сильнъе. Принадлежитъ лъсу крестьянамъ 59°/о и купцамъ 34°/о. Наиболъе крупные лъсовладъльцы: т-во м-ръ Разоренова и Кормилицина (до 860 дес.), т-во м-ръ И. Коновалова (до 800 дес.), н-ки Коновалова (свыше 400 дес.), торговый домъ Н. Гарелина съ с-ми (около 150 дес.), пот. поч. гр. Морокины (до 130 дес.), пот. поч. гр. А. И. Гарелинъ (около 250 дес.) и проч. Въ этомъ же районъ городу Луху принадлежитъ 600 дес. лъсу.

III. Лухо-Порздневскій района включаеть въ себя волости: Подмонастырскую (часть), Худынскую, Покровскую, Благовъщенскую, Ново-Воскресенскую (часть), Якушевскую (часть), Порздневскую; центрами района служать заштатный г. Лухъ и торговое село Порздни. Лъсистость совиадаеть съ поувздной средней $(87^{\circ})_{\circ}$). $65^{\circ})_{\circ}$ всвхъ льсовъ состоять изъ насажденій съ господствомъ хвойныхъ породъ (главнымъ образомъ ели, частью сосны). Насажденія преимущественно молодыя. Составъ лъсовладънія выражается слъдующими относительными числами: крестьяне $40^{\circ}/_{\circ}$, купцы $19^{\circ}/_{\circ}$ и дворяне $14^{\circ}/_{\circ}$. Наиболъе крупные лъсовладъльцы: купецъ Кокоревъ (до 170 дес.), купчиха Кокорева (до 150 дес.), дв. Ртищевы (до 730 дес.) т-во м-ръ Анны Красильщиковой сыновья (около 1160 дес.), дв. Салтыковы (свыше 200 дес.), кр. Вахнинъ (свыше 200 дес.), дв. Грибунинъ (до 240 дес.), торг. домъ Никона Гарелина съ сыновьями (около 300 дес.), дв. Пурмевскій (свыше 770 дес.), н-ки Коновалова (до 500 дес.), дв. Ошанинъ (230 дес.), дв. С. С. Кетовъ (свыше 500 дес.), т-во м-ръ Н. Разоренова и М. Кормилицына (свыше 380 дес.), личный поч. гр. Коноваловъ (до 900 дес.), т-во м-ръ Разореновыхъ (до 690 дес.), т-во м-ръ Йвана Коновалова сыновья (свыше 650 дес.), жена врача Кузнецова (свыше 660 дес.), купчиха Е. И. Красильщикова (свыше 100 дес.), дв. Потъхинъ (свыше 100 дес.), дв. Марины (130 дес.), дв. Н. В. Кетовъ (свыше 160 дес.) и дв. Домашневъ (210 дес.). Казнъ въ этомъ районъ принадлежатъ дачи: фонъ-Шульцевская (231.), Антипинская (231 дес.) и Лисенская (50 дес.).

IV. Юрьевецкій районо занимаєть сѣверо-восточную, прилегающую въ т. Юрьевцу часть уѣзда. Сюда входять волости: Мордвиновская, Соболевская, Махловская, Обжерихинская, почти вся Дьяконовская (исключая южной части) и восточная часть Якушевской. Лѣсистость наименьшая въ уѣздѣ—30°/₀. Лѣса преимущественно хвойные (свыше 90°/₀), средневозрастные. Главнымъ лѣсовладъльцемъ района является удѣльное вѣдомство, которому въ этомъ районѣ принадлежить 83°/₀ всѣхъ лѣсовъ района. Здѣсь находятся слѣдующія удѣльныя дачи: Брянская [свыше 1700 дес. лѣсной площади], Дьяконовская Черная Рамень (свыше 3400 дес.), Юшковъ-Боръ (до 1370 дес.), Боръ-Зелени (свыше 940 дес.), Столбунихинская (до 2670 дес.), Мордвиновская (до 1430 дес.), Пажъ [до 2990 дес.] и Медвѣдево-Горшково [около 4380 дес.]. Изъ частныхъ владѣній самымъ крупнымъ является владѣніе купца Миндовскаго. Въ этомъ же районѣ находится лѣсная дача города Юрьевца [460 дес. лѣсу].

V. Пученский районз занимаеть юго-восточную часть увзда, придегающую къ посаду Пучежу. Въ составъ района входять волости: Кандауровская, Горбунихинская и южная часть Дьяконовской. Районъ придегаеть къ Волгъ. Лъсистость близка къ поувздной средней [39°/₀]. Лъса главнымъ образомъ хвойные [еловые, частью сосновые], по возрасту молодые и средніе. Такъ же какъ и въ предыдущемъ районъ почти всъ лъса [86°/₀] сосредоточены въ рукахъ удъльнаго въдомства, которому въ этомъ районъ принадлежать дачи: Кандауровская Черная Рамень [около 2750 дес.], Зубихинская [свыше 320 дес.], Шмелевско-Косяковская [свыше 3110 дес.], Алешинская [до 2700 дес.] и Соединенные Починки [около 5500 дес.]. Мало-мальски крупыхъ частныхъ лъсовладъній върайонъ не имъется.

Распределение межевыхъ дачь по леснымъ районамъ.

Буйскій увздъ.

І-ый районъ Солигаличскій алфавить: 754, 872, 920, 931—936, 944—948.

II-ой районь. Солиг. алф.: 753, 755—758, 839.

III-ій районъ. Солигал. алф.: 845—866, 1106—1126, 1134—1143, 1200—1205, 1221—1249, 1321—1323.

IV-ый районъ. Буйскій алф.: 62, 64, 149, 150; Солигал. алф.: 850, 867-871.

896-918, 960, 962.

V-ый районъ. Буйскій алф.: 963, 988, 991; Солиг. алф.: 919, 921—930, 937—943, 949, 950, 970—985, 996—1001, 1003, 1012—1017, 1031—1034, 1041—1043, 1051.

УІ-ой районь. Солит. алф.: 1002, 1018, 1019; Буйскій алф.: 945, 974—982,

990, 992—998.

VII-ой районъ. Буйскій алф.: 262, 862—870, 873—875, 880, 892—895, 897, 898, 900—916, 919—922, 924, 925, 932, 935—944, 946—956, 958—960, 962, 964—

973, 983-986.

VIII-ой районъ. Вуйскій алф.: 17, 18, 87, 114—129, 131—135, 137—140, 266—304, 426—440, 554, 566—583, 876—879, 881—891, 896, 899, 917, 918, 923, 926, 928—931, 933, 934, 957, 961; Солиг. алф.: 929, 961, 963—969, 986—995, 1004—1011, 1020—1030, 1035—1040, 1044—1050, 1052, 1053.

IX-ый районъ. Буйскій алф.: A, B, C, 1—3, 5, 6, 19—61, 63, 65—67, 69, 70,

73, 74, 130, 136, 140—148, 305, 307, 441, 584, 987

Х-ый районъ. Буйскій алф.: 9 (часть), 11—16, 102—118, 253—261, 263—265,

409-425, 547-553, 555-565, 837-861, 866, 867, 871, 872.

XI-ый районъ. Буйскій алф.: 7, 8, 9 (часть), 10, 47, 48, 68, 71, 72, 75—81, 83, 151—153, 155, 157, 159, 160, 164—168, 170, 172, 173.

ХІІ-ый районъ. Буйскій алф.: 243—247, 399—401, 533—546, 695—749, 762—

764, 768, 769, 775—794, 796—805, 808—816, 836.

XIII-ый районъ Буйскій алф.: 14 84, 85, 89—91, 97—101, 189, 204, 206, 207, 209—211, 216—242, 248—252, 379—387, 391—398, 402—408, 495, 496, 500—513, 530—532, 604, 605, 611, 615—617, 619—629, 632, 1017, 1024—1036.

XIV-ый районь. Буйскій алф.: 86, 88, 92—96, 169, 171, 174—188, 190—203, 205, 208, 212—215, 319, 328, 329, 332—378, 478—494, 497—499, 601—603, 606—

609, 612-614, 1010, 1011, 1014-1016, 1018-1020, 1128-1130.

1131—1135, 1137—1140, 1208—1229 1338 и 1334. XVI-ый районъ. Буйскій алф.: 388—390, 514—519, 529, 618, 630, 631, 633—650, 652, 1036—1060, 1141—1158, 1231—1244, 1246—1252, 1348—1364, 1499—

1513.

XVII-ый районъ. Буйскій алф.: 1230, 1331, 1335, 1337—1347, 1474—1487, 1494—1497, 1610—1613, 1713—1718, 1820—1823, 1912, 1919—1921, 1938, 1939, 1942.

XVIII-ый районъ. Буйскій: адф.: 651, 1061—1067; 1159—1188, 1253—1268, 1270, 1273—1291, 1371—1391, 1393—1397, 1399, 1529, 1531, 1532, 1533, 1536, 1537, 1542—1548, 1639, 1641.

XIX-ый районъ. Буйскій алф.: 1136; 1245, 1365—1370, 1392, 1406, 1488—1493, 1498, 1514—1528, 1530, 1534, 1535, 1538—1541, 1549, 1550, 1618—1637, 1640, 1642—1656.

THE REPORT OF THE PARTY OF THE

XX-ый районъ. Буйскій адфавить: 1189, 1190, 1292—1295, 1297, 1298, 1300, 1301, 1305—1307, 1309—1311, 1400—1405, 1407—1424, 1435—1438, 1551—1558, 1563—1568, 1638, 1657—1659, 1661, 1662, 1673—1676, 1689.

XXI-ый районь. Бүйскій адфавить: 1559—1562, 1614—1617, 1660, 1663—1673,

1719—1756, 1824—1838, 1861, 1922—1929.

ХХІІ-ой районъ. Буйскій алфавить: 1818, 1819, 1839—1845, 1907—1911, 1913— 1918, 1930—1937, 1940, 1941, 1943, 1997—2004, 2017, 2079—2090, 2113,2114, 2116.

Варнавинскій увздъ.

І-ый районъ: 41 (Ш : 18). -- 8 8

II-ой районь: 41 (III: 5—17, 19—28), 42—59.

Ш-ый районъ: 13—16. IV-ый а районъ: 68-86.

IV-ый b районъ: 60, 61, 62 (Б.: 45). 336 дая бизой д деновар высти. IV-ый с районъ: 62 (Б.: 46—50), 63—65, 66 (Д.: 17, 18).

IV-ый d районъ: 62 (Б: 40-44), 66 (Д: 13-16), 67. V-ый районъ: 10 (E: 2, 3; Л: 4; М: 8; 16—23, Н: 6; П: 44—46; Р: 2, 4;

Ю: 1—3); 11, 12.

VI-ой районъ: 2 (Б: 20, 21, часть 22, 34, 35, 39, X: 2-7), часть 3, 10

(часть К : 13).

VII-ой районъ: A, B, C, D, E, F, G, H, J, 1, 2 (В: 23, 24, 36, 37, часть 22, $K:11,\ \Pi:\overline{2}2,\ 25,\ 26,\ P:2,\ T:9,\ \Phi:1,\ 2),\$ 4acts 3, 4—6, 7 ($\Gamma:3,\ K:12,\ 23,$ Л: 47, M: 6, 7, П: 23—26; С: 45, Р: 2, Т: 10), 8, 10 (часть К: 13).

VIII-ой районъ: 2 (A: 3, B: 17-19, B: 7), 9.

IX-ый районъ: 7 (Б: 25, O: 12, C: 92, 93, Ч: 4-9).

X-ый районъ: 25. 2-01 (д. 16. 16. 17. 11. А. 1. фест бизлиуй да . XIый а районъ: 26 (О: 8—10). 246 дара, дос дос дет—орг дви дост да . 477.

XI-ый в районъ: 26 (С : 42), 27 - 30 (аголо) в прис явийу д агой в и и - Х

ХП-ый районъ: часть 17, 22-24.

ХІІІ-ый районъ: часть 17, 21.

XIV-ый районъ: часть 17, 18, 31 (С: 35), 32, 33.

XV-ый районъ: часть 17, 19. XVI-ый районь: часть 17.

XVII-ый районь: часть 17, 20.88 .38 .48 41 .фль Вінейча любац вы-Ш.

XVIII-ый районь: 31 (3:: 2, Ч : 2), 39 (6::13, О : 6, 13). 19 2—619 ... 119 - 600

XIX-ый районъ: 31 (M:5, C:15, 16, 19, 25, 33, 34, 41). 307 A08 .:

XX-ый районъ: 31 (3:3, К:24, С:11, 24, 99—108, И:3). XXI-ый районъ: 31 (В:6, Д:6, З:3, Ш:29—30, Н:5, Н:20, С:12—14, 17, 18, 20—23, 26—32, 36—40, 109, Т:6).

ХХІІ-ой районь: 39 (Б: 26, В: 8, К: 14, П: 31, С: 46, Я: 2).

ХХІП-й районъ: 34 (Б.: 29, 31, Д.: 10—12, З:12, И: 5, 6; Д.: 31, 34, 36—39, 42, 44, 45, M: 12, H: 7, 8, O: 14, II: 37, 38, 41, vacts 33, C: 85, T: 12, 13, III: 2). XXIV районъ. 81 (П:21), 34 (A:4, 5, B:30, 82, B:11, Г:5, 6, Д:3, 3:9, 11, И:6, К:18, 19, 20—22, Л:32, 41, 46, М:10, 11, О:15, часть П:33, П:34—36, 39, 40, Р:3, С:82, 83, 86—89, 96—98, Ш:1, 3, 4, Щ:1), 35—38.

Ветлужскій убздъ.

I-ый районъ: 118 (0:76—78, 80), 155—157, 168, 169. H-ой районъ: 118 (0:81—90), 158—164, 170—187.

Ш-ій районь: 165, 166.

IV-ый районъ: 118 (0; 68—71, 73—75; К: 47—52), 107—117, 124—154.

V-ый районъ: 73—77. VI-ой районъ: 118 (0: 67). VII районъ: 119,120.

VII6 районъ: 119.

VIII-ой районъ: 21-27, 45 (0:19-29), 50, 80.

IX-ый районъ: 45 (0:17), 78-79, 84.

Х-ый районъ: 30, 53-60, 81-83, 85-96, 100-105.

XI-ый районъ: 78, 106.

ХП-ый районь: 1—20, 28, 29, 31—44, 61—63, 97—99.

XIII-ый районь: 64—67. XIV-ый районь: 68—72. XV-ый районь: 121, 122. XVI-ый районь: 123.

Галичскій увздъ.

І-ый районъ. Галичскій алфавить: 1852, 1902, 1903, 1955—1960, 1968, 1969. ІІ-ый районъ. Галичскій алфавить: 1789, 1838, 1840, 1842—1846, 1889—1896, 1900, 1901, 1937—1954, 2015—2043, 2045—2075.

III-ій районъ. Галичскій алфавить: 590, 998, 999, 1208—1219, 1483—1485, 1487—1495, 1575—1585, 1665—1676, 1680—1688, 1782—1788, 1790—1794, 1796—

1798, 1807, 1839, 1841, 1847—1851, 1853—1855, 1897—1899.

IV-ый районь. Галичскій алфавить: 1677, 1678, 1795, 1799—1803, 1856—1861, 1863, 1904—1917, 1919, 1961—1967, 1970—1979, 1982—1987, 1991—2004, 2006—2014.

V-ый районъ Галичскій алфавить: 1501—1505, 1511, 1590—1602, 1604—1606, 1679, 1690—1702, 1804—1806, 1808—1832, 1862, 1864—1882, 1918, 1920—1934, 1936, 1980, 1981, 1988—1990, 2005.

VI-ой районь. Галичскій алфавить: 1710, 1735,—1737, 1779—1781, 1833—1837,

1883-1888, 1933, 1935.

Кадыйскій алфавить: 437, 439-442, 552, 553, 623, 624, 626, 628, 629, 631, 635-638, 685-692, 695-702, 704.

VII-ой районъ. Кадыйскій алфавить: 258-266, 342-360, 429-436, 438, 542-551, 621, 622, 630, 632-634, 693, 694.

VIII-ой районъ. Кадыйскій алфавить: 625, 627.

Галичскій алфавить: 1531, 1603, 1613, 1614, 1616—1620, 1703—1707, 1709,

1711—1722, 1724—1726, 1738—1754, 1761—1778.

IX-ый районъ. Галичскій алфавить: 104, 105, 233-240, 469-472, 478, 479, 491, 492, 613-631, 636-643, 645, 646, 1018, 1020-1038, 1235-1252, 1254-1256, 1258, 1509, 1510, 1512-1530, 1607-1612, 1615, 1708.

Х-ый районъ. Галичскій алфавить: 258, 259, 493—511, 513, 644, 662—694,

711, 713—715, 1055-1063, 1286—1288,

XI-ый районъ. Галичскій алфавить: 514-527, 716-744, 747-757, 832-858, 1082-1086, 1088-1106, 1112-1123, 1127-1139, 1142-1178, 1181, 1814, 1315, 1320, 1322, 1324-1327.

XII-ый районъ. Галичскій алфавить: 1107—1111, 1179, 1180, 1182, 1183, 1302, 1304—1306, 1309—1313, 1316—1319, 1321, 1323, 1328—1337, 1378—1407, 1436—

1451, 1474, 1475, 1478, 1479, https://doi.org/1479

XIII-ій районъ. Галичскій алфавить: 512, 692, 695, 697—710, 712, 1066—1081, 1087, 1292—1301, 1303, 1307, 1308, 1346, 1348, 1350—1377, 1411, 1414—1419, 1421—1435, 1453—1455, 1457, 1465, 1467—1473, 1476, 1477.

XIV-ый районь. Кадыйскій алфавить: 817—819, 840—842, 844, 845, 855, 881—

883, 885, 900-908.

Галичекій алфавить: 820, 843, 848—854, 866—880, 909, 910, 1064, 1065, 1271, 1272, 1276—1285, 1289—1291, 1338—1345, 1347, 1349, 1408—1413, 1420, 1452, 1456, 1458—1464, 1466, 1544—1570, 1639—1646, 1657—1659, 1664.

XV-й районъ. Галичскій алфавить: 647—661, 1039—1054, 1253, 1257, 1259— 1270, 1273 - 1275, 1532 - 1543, 1621 - 1638, 1647 - 1656, 1660, 1723, 1727 - 1734,1755 - 1758.

Кадыйскій алфавить: 832, 862—865, 884, 886—899. XVI-й районъ. Кадыйскій алфавить: 339, 425, 426, 531—533, 535—541, 605, 606, 608-620,757-773, 794-803, 821, 823-831, 833-835, 856-861, 915:

Галичскій алфавить: 1759, 1760.

XVII-й районъ Кадыйскій алфавить: 599—600, 734, 736, 737, 744—754, 778

-782, 783, 791, 793, 804, 816, 836, 839, 846, 847.

XVIII-й районь. Кадыйскій адфавить: 249-251, 332-337, 338, 440, 341, 422-424, 427, 428, 525, 530, 534, 591, 593, 595, 598, 601, -604, 607, 755, 756, 792, adi di ini 822, 911.

XIX-й районъ. Галичскій алфавить: 148, 149, 791, 820, 859-861, 864-866,

870—967, 969—990. XX-й районъ. Галичскій алфавитъ: 142, 143, 150—157, 277, 281—295, 299, 365-383, 385-387, 554-557, 559-577, 772, 781, 782, 785, 787, 789, 821-

XXII-й районъ. Галичскій алфавить: 184, 185, 303, 304, 306—311, 314, 315,

320, 321, 341-364, 384, 388-404, 406-433.

XXIII-й районь. Галичскій алфавить: A, D, D, R, S, U, V, M, O, X, G, N, L, T, E, K, I, H, P, G, 1-76, 84-103, 106-122, 126-128, 132, 133, 135-140, 158-183, 199-210, 212, 213, 215-217, 225, 226, 231, 232, 241-250, 252-255, 296, 298, 300-302, 305, 312, 313, 316-319, 440, 441, 451, 453, 454, 478-477, 480-486, 490, 594, 632-635.

ХХІУ-й районь. Галичскій алфавить: 77—83, 186—198, 211, 214, 322—336,

338-340, 405, 434-439, 442-450, 578-586, 991-994, 1184-1200.

XXV-й районъ. Галичскій алфавить: 98, 218—224, 227—230, 452, 455—468, 587—589, 591—593, 595—612, 995—997, 1000—1019, 1201—1205, 1207, 1218, 1220—1234, 1480—1482, 1486, 1496—1500, 1506—1508, 1571—1574, 1586—1589, 1689, 2076. 130, 634_634, 693, 694;

Кинешемскій увздъ.

Г. Кинешма: 794, 797—816, 823—1007, 1217—1221, 1263, 1281. Кадый: 511, 724—733, 735, 775 и 777.

П. Кинешма: 820, 821.

Кадый: 78, 79, 138—160, 244—248, 252—257, 316—331, 404—421, 487, 489—

498, 512—524, 579—590, 592, 594, 738, 748, 774 a 776.

ПІ. Кинешма: 319, 435, 436, 663—672, 749—767, 1009—1023, 1028—1030, 1132—1144, 1148—1159, 1206—1216, 1222—1262, 1264—1280, 1282—1299, 1336— 1351.

IV. Кинешма: 414—423, 425—434, 673—683, 737—748, 1024—1027, 1031—

1040, 1107—1109, 1114—1131, 1160—1205, 1300—1333, 1352—1386. V. Kunemma: 136—138, 229—232, 304—308, 311—318, 320, 437—451, 649—662, 768—784, 788—793, 795, 796, 817—819, 822, 1008.

VI. Кинешма: 12—14, 32—42, 71—78, 120—135, 139—141, 221—228, 233, 237— 242, 244-258 273-286, 321-334, 424, 478-484, 488, 489, 502-507, 521, 556. VII. Кинешма: 234—236, 243, 287—303, 309, 310, 452—477, 485, 517—520, 522—539, 645—648, 785—787.

Кадый: 128—131, 134—137, 227—243, 308—315, 389—408, 475—486, 488, 510. 494--510.

VIII. Кинешма: 515, 516, 581—586, 607.

Кадый: 75—77, 126, 127, 132 и 133.

IX. Кинешма: 486, 487, 508—514, 540—555, 573—580, 587—606, 608—644. Х. Кинешма: 1—11, 15—31, 43—70, 79—98, 106—119, 142—152, 156—166, 202-220, 259-272, 335-365, 392-413, 490-501, 557-572, 684-706, 715-736,

1041—1085, 1089—1106, 1110—1113, 1145—1147, A с: 141, к: 68. В, С, Д, Е.

Лухъ: 955, 956, 958, 959, 964—968.

ХІ. Кинешма: 153—155, 167—201, 366—391, 707—714, 1086—1088.

Лухъ: 584—588, 621—633, 650, 691—693, 722—753, 755—789, 791—954, 957, 960-963.

XII. Кинешма: 99-105.

Лухъ: 754.

ХПІ. Лухъ. 375—381.

Кологривскій увздъ.

І-й районъ: 29, 86-91.

П-й районъ: 27, 76, 80-84, 85, 98.

III-й районъ: 85, 92—95, 96 м 100 (A: 23—29, И: 25—26), 99, 101, 102, 104, 105.

IV. районъ: 47, 49—51, 53—74, 76, (Л: 161, 162, 170), 103, 106—114, 118— 122, 124, 131-136.

V-й районъ: 42, 45, 46, 48, 115—117, 123, 125—130, 137—144. VI й районъ: 6, 7, 16—20, 22—24, 30—32, 40, 162, 164, 165, 195, 198—202.

VП-й районъ. А, В, 1—5, 8, 9, 14, 15, 33, 34, 36—38, 39 и 54, 41 43, 44. VIII-й районъ: 10-12, 145.

IX-й райовъ: 146, (H. 46, Б. 95, Т. 34, П. 34, Е. 7), 148, 149. Х-й районъ: 188, 270, 271, 274.

XI-й районъ: 25, 26, 175, 184, 187, 189, 190.

XII-й районъ: 174—183, 185, 186, 246—264, 266—270, 272, 273, 275—295, 297—304, 307—312, 329—340, 342—348, 352—356, 363—373, 375.

XIII-й районъ: 232 (С: 144, К: 176, 177), 235 (А: 50—56), 237, 238 (К: 158), 289, 240, 242—244, 296, 305, 306, 313—320.

XIV-й районь: 231—236, 238 (С: 128) 321—327. XV-й районъ: 169-173, 241, 245.

XVI-й районъ: 167, 168.

ХVП-й районъ: 150—161, 163, 167, 191—194, 196, 197, 203—207, 376—392, 461, 462.

ХУПІ-й районъ: 146 (К: 125, 194, Е: 33, 7; С: 147, 148, 177, М: 54, А: 48, П: 158), 147.

ХІХ-й районъ: 216 (Л. 409, 229, 231, 233, 234), 217, 219—230.

ХХ-й районъ: 211-213.

XXI-й районъ 210, 393—402, 463, 465—477, 479—485, 557 (Е: 26, Л: 173), 558—577, 579, 614, 616, 626, 628, 631—637, 639—656.

ХХП-й районъ: 464, 553—556, 557 (Б: 76), 610. XXIII-й районь: 595—609.

XXIV-й районъ: 216 (В: 160, 176, 177, 179—203, 228; Л: 111, 222, 227, 228, 230, 407, 408), 218, 409, 434—460, 518—552, 658.

ХХУ-й районъ: 214, 215, 410—412, 414, 416—433, 500—506, 509—517. ХХVІ-й районъ: 403—408, 486—499, 578, 580, 582—590, 592—594.

TO THE PARTY OF TH

Костромской увздъ.

I-й районь. Костромской адфавить: 250—260, 417—423, 544, 545, 5511 . У

Буйскій алфавить: 674—676, 750—758, 824, 1082, 1086—1103, 1105, 1106, 1191, 1192, 1205.

П-й районъ. Вуйскій алфавить: 520—528, 653—673, 677—694, 759—761, 765— 767, 771—795, 797, 798, 804—807, 817, 819—823, 826, 828—835, 1068—1081, 1083-1085.

III-й районъ. Костромской алфавить: 1—27, 29, 31—35, 40, 70, 75—144, 146— 249, 261-351, 387, 393-398, 401-408, 412-414, 426, 427, 433, 435-437, 439.

Буйскій алфавить: 1107, 1121.

IV-й районь. Костромской адфавить: 542, 543, 546—548, 550, 785, 889, 1000, 1001, 1003, 1006, 1074, 1238—1240, 1262, 1270, 1272, 1273, 1278, 1279, 1290, 1298—1296, 1302—1307, 1311—1332, 1347, 1348, 1351—1353, 1355—1357, 1359, 1361, 1364, 1365, 1369, 1515, 1577—1581, 1651, 1652, 1656—1658, 1664, 1670-1678, 1683-1691.

Буйскій алфавить: 1193—1204, 1206, 1207, 1302—1304, 1308, 1312—1332, 1369, 1426—1434, 1439—1473, 1570—1609, 1678—1703, 1705—1712, 1764—1766, 1768 - 1774, 1776 - 1791, 1793 - 1817, 1872, 1875, 1877 - 1906, 1971, 1972, 1974 - 1974

1996, 2035—2051, 2055—2059.

V-й районъ. Буйскій алфавить: 1425, 1569, 1677, 1757—1763, 1846—1871. 1873, 1874, 1876, 1944—1970, 1973, 2005, 2006, 2009—2012, 2014—2034, 2052-

2054, 2060—2078, 2091—2100, 2102—2112, 2115, 2117—2134.

VI-й районь. Костромской алфавить: 352—355, 357, 358, 360, 424, 425, 428— 432. 441—474. 482, 552—561, 570—602, 604, 606, 607, 786—818, 842, 893, 899— 938, 942, 1000, 1002, 1004, 1005, 1007—1022, 1024—1053, 1241—1261, 1269, 1271, 1274—1277, 1280—1285, 1297—1301, 1308—1310, 1333—1346, 1349, 1350, 1354, 1366—1368, 1370—1394, 1397, 1411, 1426—1449, 1451, 1452, 1455, 1458—1460, 1463—1465, 1476—1487, 1489—1505, 1507—1514, 1516—1544, 1546—1578, 1582, 1584-1603, 1605-1650, 1653-1655, 1659-1663, 1665-1669, 1679-1682, 1692-1695.

VII-й районь. Костромской алфавить: 30, 36-39, 41-44, 46-66, 356, 361, —375, 475—481, 483—500, 603, 605, 608—622, 626—630, 819—829, 831—841, 843—845, 847, E, M, B, H.

VIII-й районъ. Костромской алфавитъ: 623—625, 846, 848—862, 939—941, 943 -961, 965, 1054-1073, 1075, 1077-1123, 1144-1146, 1148-1150, 1153, 1154, 1156, 1395—1396, 1398—1409, 1450, 1451, 1453 1454, 1456, 1457, 1461, 1462.

IX-й районъ. Костромской алфавить: 1124-1143, 1147, 1151, 1152, 1412-1425,

1466-1468.

Плесскій алфавить: 4—12, 39—88, 143—147.

Х-й районь. Нерехтскій алфавить: 278—310, 315—387.

XI-й районъ. Нерехтскій алфавить: 260, 261, 263, 265—276, 311—314, 403, 405, 406.

Костромской алфавить: 695-697, 736-738, 771, 774-777, 779-781, 784. XII-й районъ. Костромской алфавить: 67-74, 376-392, 399, 400, 409-411,

415, 501—541, 639—643, 651—694, 703—707, 711—735, 755—770, 772, 773, 874. ХІІІ-й районь. Нерехтскій алфавить: 33—50, 106—122, 264, 277, 388—391,

404, 407-423, 718-720, 723-762, 779-798, 800-803, 810, 811.

Костромской алфавить: 644—650, 657—702, 708—710, 739—754, 778, 782,

783, 877, 883-888, 990-999, 1181, 1182, 1196, 1197, 1200-1206. XIV-й районъ. Нерехтскій алфавить: 799.

Костромской алфавить: 631. 632, 863-873, 875, 876, 878-882, 962-964; 966-989, 1155, 1157—1180, 1183—1195, 1198, 1199, 1207—1237.

Макарьевскій убздъ.

I-й районь. Кадыйскій алфавить: 64, 65, 84—93, 162—196, 197 (П : 128—131), 267—303, 304 (A : 47), 361—377, 379—388, 443—474, 554—578, 639—684, 703,

П-й районъ. Кадыйскій алфавить: 197 (Д : 57—62), 94—96, 197 (Д : 57, 62), 198—201, 304 (\mathbb{X} : 46, 47), 305.

Ш-й районъ. Кадыйскій алфавить: 73, 74, 97—125, 202—226, 306, 307.

IV-й районь. Макарьевскій алфавить: 1-4, 6-44.

V-й районъ. Кадыйскій алфавить: 50—53, 80—83, 161. VIa районъ. Кадыйскій алфавить: 4—10, 54—63, 66—71.

VI6 районъ. Кадыйскій алфавитъ: 2, 3, 27 (Л: 79, 80, К: 96, М: 66), 28-49.

VII-й районъ. Кадыйскій алфавить: 1, 11, 25—27, 68, 72.

VIII-й районь. Кадыйскій алфавить: 12 и 13. Макарьевскій алфавить: 5.

IX-й районъ. Макарьевскій алфавить: 5. Х-й районъ. Макарьевскій алфавить: 5.

XI-й районъ. Кадыйскій алфавить: 14—24.

Макарьевскій алфавить: 207, 213.

ХП-й районъ. Макарьевскій алфавить: 113, 115, 117—137, 139—169, 173—206, 209-212, 214-355,

ХІП-й районъ. Макарьевскій алфавить: 113, 170—172, 208.

XIV-й районъ. Макарьевскій алфавить: 46, 47, 79. XV-й районъ. Макарьевскій алфавить: 47. 74—78.

XVI-й районъ. Макарьевскій алфавить: 46, 48—73, 80—112, 116, 356—383.

Нерехтскій убздъ.

I-й лъсной районъ: Нерехта: 1—32, 46, 51—105, 123—162, 423—584, 586— 608, 624 - 656, 828 - 863, 878 - 954, 981 - 998, 1000 - 1002, 1037 - 1045, 1047 - 10491053, 1058—1087, 1108—1133, 1167, 1186—1201, 1207—1213, 1231—1237.

П-й районъ. Неректа: 585, 864-877, 955-980, 999, 1003-1036, 1046, 1050-

1052, 1054—1057, 1134—1166, 1168, 1173, 1255—1335, 1348—1361.

Ш-й районъ. Нерехта: 609—623, 657, 700—717, 721, 722, 763—778, 804—

809, 812—827, 1088—1107, 1185, 1202—1206, 1214—1230, 1238—1240.

Плесъ: 192, 200—205, 207—215, 219—221, 223—226, 371—445, 623—632, 641—709, 718, 889—931, 1357—1360, 1390, 1391. IV-й районъ. Нерехта: 1174—1184, 1241—1254, 1336—1347.

Плесъ: 710—712, 714, 717—719, 721, 722, 864—888, 932—971, 1122—1155,

1157—1162, 1261, 1262, 1264—1356, 1361—1389,

V-й районъ. Плесъ: 0, 1—3, 13—38, 89—97, 102—108, 112—142, 148—158, 173, 174, 183—185, 191, 193—199, 216—218, 222, 227—233, 236, 245, 246, 278— 306, 311, 312, 529, 532—554, 795—825. VI-й районъ. Илесъ: 98—101, 109—111, 159—172, 175—182, 186—190, 234,

235, 237—244, 247—277, 307—310, 313—322, 327—370, 446—486, 511—528, 530, 531, 555—564, 567, 571, 596—622, 633—640, 715, 716, 720, 724, 782—794.

VII-й районъ. Плесъ: 323—326, 487—510, 565, 566, 568—570, 572—595, 723, 725, 740, 749, 755—774, 776—781, 844—863, 972—1030, 1091, 1092, 1094—1097, 1099—1121, 1163—1198, 1201—1260, 1263.

VIII-й районъ. Плесъ: 741—748, 750—754, 775, 826—843, 1031—1090, 1093,

1098 1156, 1199, 1200.

Солигаличскій увздъ,

	T
	І-й районь. Солигаличскій алфавить: 760—764, 766—770, 874—895, 951—959.
1191,	II-й районъ. Солигаличскій алфавить: 469, 633, 634, 644—652, 655, 657, 658, 662, 663, 771.
E0E	Ш-й районъ. Солигаличскій алфавитъ: 255, 256, 552—555, 627—632, 635, 636.
767, 1083-	744—752, 759, 765, 814—818, 821—827, 835—838, 840—844.
1000-	IV-й районъ. Солигаличскій алфавить: 150, 237—254, 257, 259—263, 542—551.
249,	556—564, 607—626, 637—642, 645, 653, 654, 656, 659—661, 724—743, 796, 799—
562-	813, 819, 820, 1082, 1084—1087, 1089—1094, 1166—1170, 1176—1179. V-й районъ. Солигаличскій алфавитъ: 34, 81—84, 86—88, 91, 146—149, 151—
	162, 264—270, 565. 1 Here 2011 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
1001	VI-й районъ. Солигаличскій алфавить: 596, 597, 600, 605, 606, 709, 712, 713,
1001, 1290,	715, 719—723, 785—795, 797, 798, 1067—1081, 1083, 1088, 1155—1165, 1171
1359,	—1175, 1261—1278, 1281, 1384, 1385, 1389, 1340, 1388.
1670-	VII-й районъ. Солигаличекій алфавить: 828, 1095—1097, 1098—1100, 1180— 1187, 1279, 1280, 1282—1289, 1291, 1324, 1325, 1388, 1341—1356, 1360, 1361,
	1383—1385, 1387, 1389—1395, 1399—1402, 1445—1448, 1450—1453, 1457—1459,
1369,	1471, 1481.
1768- 1996,	VIII-й районъ. Солигаличскій алфавить: 829—832, 1101—1105, 1127—1132,
	1188—1199, 1206—1215, 1290, 1292—1301, 1357—1359, 1396—1398, 1449, 1454—
1873,	1456. IX-й районъ. Солигаличскій алфавить: 1043, 1133, 1216—1220, 1302—1319,
2054,	1362—1382, 1403—1444, 1460—1470, 1472—1480.
490	Х-й районъ. Солигаличскій алфавить: 576—579, 582—584, 666, 670—708, 772—
432, 938,	784, 1054—1066, 1144—1154, 1250—1253, 1255—1260, 1326—1333, 1336, 1337, 1386.
1274-	ХІ-й районъ. Солигаличскій алфавить: 71—80, 123—126, 128—145, 212—236,
1366-	509—514, 516—541, 573, 574, 580, 581, 585—595, 598, 599, 601—604, 710, 711, 714, 716—718.
1463-	XII-й районъ. Солигаличский алфавитъ: 1—33, 35—42, 44—53, 55, 59—70, 85,
1584-	89, 90, 92-95, 103-109, 111, 163-165, 178-183, 285-292, B, A, F, D, G, E, C.
1695.	XIII-й районъ. Солигаличскій алфавить: 43, 96—102, 166—177, 271—278, 281,
-37,5	282. XIV-й районъ. Солигаличскій алфавить: 54, 56—58, 110, 112—122, 184—211,
843-1	298—296, 304—311, 321, 323—325, 374, 375, 499, 500—508, 566—572, 664, 665,
0.01	667—669.
961	XV-й районъ. Солигаличскій алфавить: 279, 280, 283, 284, 326—331, 333—358,
1156,	364, 397—399, 332, 400—404, 408, 412—414.
1466-	XVI-й районъ. Солигаличскій алфавить: 297—303, 312—320, 322, 362, 363, 365—373, 376—383, 387—390, 468, 470—498.
. ,	Чухломскій алфавить: 508—510, 512.
1	XVII-й районъ. Солигаличскій алфавить: 405—407, 409—411. 424, 425, 431,
402	440—443, 452, 454—460.
403,	XVIII-й райовъ. Солигаличскій алфавитъ: 359—361, 384—386, 391—396, 415—
hory	423, 426—430, 432—439, 444—451, 453, 461—467, 1482. XIX-й районъ. Тотемскій алфавитъ: 439, 605, 664, 670—676.
415,	22112 1 Paroun. 1010mount anyannin. 200, 000, 004, 010-010.
101	Чухломскій увздъ.
404,	туаломокти убодъ.

І-й районъ. Чухломскій алфавить: 399, часть 588, 591, 594, 595—598, 600, 601, 608, 609—627, 629—631, 641—647. И-й районъ. Чухломскій алфавить: 553, часть 569, 571—575, часть 588, 593, 602—607, 628, 632—640.

783,

989,

III-й районъ. Чухломскій алфавить: 401, 402, 405—411, 428, 429, 442, 448— 456, часть 457, 458—461, 464—476, 478—483, 485—491, 493—496, 516—528, 530 —552, 554—568, часть 569, 570, 576—587, часть 588, 589, 590, 592, 659, 1128.

IV-й районъ. Чухломскій алфавить: 252, 269, 308, 321—323, 325, часть 329, 345-353, 373-375, 377-379, 383, 386-390, 393, 394, 396-400, 402-404, 492, 497—500, 502—507, 511, 513—515, 579.

V-й районъ. Чухломскій алфавить: часть 417, 427, 430—437, 443, часть 457,

485, 529,

VI-й районъ. Чухломскій алфавить: часть 358, 360, 361, 364—368, 426, 438--

442, 444—447, 657—660, 662—667, 670—672, 761, 812, 813.

VII-й районъ. Чухломскій алфавить: 100, 270, 271, 273, 311, 354—357, часть 358, 362, 363, 369—372, 412—416, часть 417, 418—425, 462, 463, 656, 669, 674—685, 691, 802—807, 811, 815, 816, 824—832, 1029, 1031—1038, 1059, 1060, 1062, 1084.

VIII-й районъ. Чухломскій алфавить: 86, 87, 128—136, 186—193, 196—200, 275—287, 497, 686—690, 692—710, 765, 781—783, 785, 787, 789—796, 798—801,

833-844, 850, 1020-1028, 1030, 1063:-1073, 1086, 1087, 1223.

IX-й районъ, Чухломскій алфавить 1—3, 22—32, 62—85, 111—127, 147, 163— 171, 173—176, 178—185, 246—251, 253—268, 272, 274, 316, 318—320, 324—328, часть 329, 330—338,, 340—345, 348, 376, 380—382, 384, 385, 391, 392, 687.

Х-й районъ. Чухломскій алфавить: 4-21, 33-48, 50-61, 88-98, 101-110, 117, 137-141, 144, 145, 147, 148, 155, 157-162, 191, 194, 195, 206-209, 211-

213, 217, 233-235, 237, 238, 285, 291, 296, 297, 716-723.

XI-й районъ. Чухломскій алфавить: 49, 99, 142, 143, 146, 150—156, 210, 214— 216, 218—232, 236, 239—244, 270, 298—305, 307, 308, 310—315, 317, 701, 724, 725, 727—733, 735, 736, 744—748, 750, 762, 764—766, 768—770, 873, 877, 1175, 1383,

ХІІ-й районъ. Чухломскій алфавить: 151, 306, 309, 640, 734, 737—743, 749,

751-761, 763, 878-916, 919, 925, 926, 964, 978.

ХІІІ-й районь. Чухломскій алфавить: 79, часть 773, 863-872, 874-876, 904, 916-918, 920-924, 927-931, 933-947, 949-963, 965-977, 980-982, 985-996, 998.

XIV-й районъ. Чухломскій алфавить: 78, 201—205, 288—290, 292—294, 414, 711, 712, 713, 715, 726, 771, 772, часть 773, 774—780, 850—862, 997, 999—1008, 1156—1159, 1163, 1168, 1169.

XV-й районъ. Чухломскій алфавить: 784, 786, 845—849, 1009—1019, 1057,

1074-1083, 1085, 1088-1094, 1152,

XVI-й районъ. Чухломскій алфавить: 650, 651, 653—655, 808—810, 817—823, 852, 1039—1046, 1048—1050, 1055, 1056, 1058, 1096.

XVII-й районъ: Чухломскій алфавить: 1111—1113, 1115, 1117, 1143—1151, 1153

-1155, 1160-1162, 1164-1167.

XVIII-й районъ. Чухломскій алфавить: 1047, 1051—1054, 1094, 1095, 1098, 1100-1110, 1114, 1116, 1118-1127, 1129-1142, 1897.

Юрьевецкій увздъ.

І-й районъ. Лухскій алфавить: 33—37, 41, 42, 46, 47, 49, 112—126, 130, 132—141, 196, 198—230, 302—353, 355, 357, 453—510, 532—542, 547, 555—566, 568—583, 589—619, 634—649, 651—656, 658—690, 694—721, 790, 1050.

И-й районъ. Лухскій алфавить: 2—10, 14, 38—40, 43—45, 48, 50—63, 127— 129, 131, 142—148, 231—237, 354, 356, 358—367, 400—403, 405—451, A, B, C.

ІП-й районь. Лухскій алфавить. 1, 11—13, 15. 33, 64—111, 149—195, 197, 238—301, 368—374, 382—399, 511—530, 543—546, 548—554.

IV-й районь. Юрьевецкій алфавить: А, В, С, Д, Е, І, 1—102.

V-й районь. Юрьевецкій алфавить: 103—115.

Распредъление лъсныхъ районовъ по мъстностямъ.

1. Нерехтская мъстность: Нерехтскаго увзда районы I, II, IV и VII. 2. Космынинская Костромского убзда р. р. X—XIV. Неректекаго убзда р. р. III, V и VI. 3. Плесская 4. Родниковския Нерехтскаго увзда р. VIII, Кинешемскаго XI и Юрьевецкаго І. 5. Шевалдовская Кинешемскаго ХП. 6. Пучежская Юрьевенкаго П—V 7. Фом.-Мисковскай " Костромского І-ІІІ. Костромского VI—IX. Кинешемскаго III, IV, VI, IX и X. 8. Костромская 21. n 17 9. Кинешемская 10. Юрьевецкая Макарьевскаго XI—XIII и XVI. 11. Корежская Буйскаго VI и VII. Bynckaro V, VIII—X и XIII 12. Буйская 13. Тебзинская Буйскаго XI, XII, XIV и XVI. 14. Судиславская Bynckaro XV, XVII-XXII, Костромского IV и V и Кинешемскаго І. 15. Мерская Кинешемскаго П, V, VП и VПI, 16. Чернышевская при при Макарьевскаго V и VI6. 17. Чудиовская Солигаличскаго I—III, V, VII и VIII. 18. Ферапонтовская Буйскаго I—IV. Галичекаго II, III, XX, XXII—XXV. Галичекаго X, XI, XV, XIX и XXI. Галичекаго XII—XIV, XVII и XVIII. 19. Галичская 20. Костомская 21. Замерская 22. Верхне-Немдинская Галичскаго I, IV—IX и XVI и Макарьевскаго I. Макарьевскаго II, VIa и VII. 23. Кадыйская 24. Макаръевская Макарьевскаго III, IV и VIII. 25. Понизовская Макарьевскаго IX и X. 26. Бълбажская Макарьевскаго XIV и XV. 27. Лапшангская Варнавинскаго VII, VIII и XI. 28. Баковская Варнавинскаго XVIII, XIX, XXII—XXIV. 29. Уренская Варнавинскаго IX, X, XIV, XV и XX. 30. Ижменская Варнавинскаго ХХІ. 31. Великовская Солигаличекаго XIII и XIX.
Солигаличекаго IV, XII и XV.
Солигаличекаго XI, XIV, XVI—XVIII. 32. Солигаличская 33. Тормановская 34. Нольско-Березовская Солигаличскаго VI, IX и X. 35. Бушневская Чухломскаго XI—XVI. 36. Чухломская Чухломскаго VIII-Х. 22 37. Проспиовская Чухломскаго XVII и XVIII. 27 38. Нейская Кологривскаго XXIV и XXV Кологривскаго XII—XV, XIX. 39. Халбужская 40. Стрълицкая Варнавинскаго І--VI 41. Тонкинская Варнавинскаго XII, XIII, XVI, XVII. 42. Судайская Tyxnomenaro I VII a Konorpuberaro X 110 184 184 184

43. Турліевская мыстность: Кологривскаго XI, XVI и XX.

44. Усть-Межевская 45. Рождественская

Кологривскаго XXI—XXIII, XXVI, XXVII. Ветлужскаго VIII, X и XII.

46. Усть-Какшинская

· Ветлужскаго XI и XIII. Ветлужскаго XIV.

47. Хмплевицкая ,, 48. Тоншаевская

Ветлужскаго XV и XVI.

49. Турдіевская


Кологривскаго I-III, V.

50. Кологривская ,, 51. Верхне-Межевская


Кологривскаго IV, VI—VIII, XVII. Кологривскаго IX, XVIII.


52. Лугининская 53. Нейско-Какшинская Ветлужскаго V и IX. Ветлужскаго III, VI и VII. Ветлужскаго I, II и IV.

54. Пыпцугская



A STATE OF THE STA





ПОПАШЕНО В СТОРИТЕТИ В СТОРИТ

